

A3 Plus, Anthos, Италия

Базовая комплектация

- **Блок врача на 5 инструментов с возможностью оснащения до 6-ти инструментов**, с верхней или нижней подачей инструментов. Оснащение: пантографическое плечо с механической фиксацией блока врача в рабочем положении; съемная автоклавируемая силиконовая накладка под инструменты; съемный поднос из нержавеющей стали под инструменты (для версии с верхней подачей инструментов); модуль с 4-х канальным разъемом стандарта Midwest - 2 шт; 3-х функциональный пистолет вода/воздух из нержавеющей стали; система антивсасывания для наконечников, автоматическая продувка и промывка шлангов каждого инструмента; блокировка всех автоматических функций установки при активации одного инструмента; система инициализации выбранного инструмента; блокировка всех функций установки при работающем инструменте; панель управления основными функциями установки с цифровым дисплеем для отображения скорости вращения инструментов.
- **Гидроблок с креплением к креслу пациента:** керамическая поворотная плевательница со съемными элементами подачи воды в стакан и плевательницу (ручное вращение на 270°); система автономной подачи воды на инструменты; подготовка под влажную аспирацию с одним фильтром и шлангами слюноотсоса, пылесоса.
- **Блок ассистента на 4 инструмента.** Оснащение: пылесос, слюноотсос, 2 места для установки дополнительных инструментов; панель управления, оснащенная кнопками подачи воды в стакан, омыва плевательницы, автоматического возврата кресла в положение для полоскания, возврата кресла в «нулевое» положение, управления движениями кресла.
- **Кресло пациента электромеханическое:** грузоподъемность до 190 кг; синхронное движение спинки и сиденья, запрограммированное положение Тренделенбурга, аварийная остановка движения кресла и спинки при встрече с препятствием, подголовник, регулируемый в 2-х плоскостях для взрослого и детского приема с ручной фиксацией. Возможность комплектации кресла с узкой или широкой спинкой. Программирование для 4-х специалистов.
- **Педаль управления** «STANDART» с джойстиком, оснащена функциями управления инструментами и плавной регулировки скорости вращения, продувки и промывки шлангов водой, управления движениями кресла.
- **Светильник галогенный VENUS-E:** регулировка яркости освещения от 8 000 до 26 000 люкс, цветовая температура 4 100 °K, регулировка положения в 3-х плоскостях, съемные ручки, защитный экран.



A5, Anthos, Италия

Базовая комплектация

- **Блок врача на 5 инструментов с возможностью оснащения до 6-ти инструментов**, с верхней или нижней подачей инструментов, возможна комплектация с подкатным модулем врача Cart. Оснащение: пантографическое плечо с механической фиксацией блока врача в рабочем положении; съемная автоклавируемая силиконовая накладка под инструменты; съемный поднос из нержавеющей стали под инструменты (для версии с верхней подачей инструментов); модуль с 4-х канальным разъемом стандарта Midwest; модуль с 4-х канальным разъемом стандарта Midwest с ф/о, 3-х функциональный пистолет вода/воздух из нержавеющей стали; система антивсасывания для наконечников, автоматическая продувка и промывка шлангов каждого инструмента; блокировка всех автоматических функций установки при активации одного инструмента; система инициализации выбранного инструмента; блокировка всех функций установки при работающем инструменте; панель управления основными функциями установки с LCD-дисплеем для отображения скорости вращения инструментов.
- **Гидроблок с креплением к креслу пациента:** керамическая поворотная плевательница со съемными элементами подачи воды в стакан и плевательницу (ручное вращение на 270°); система автономной подачи воды с подготовкой под системы дезинфекции наконечников; подготовка под влажную аспирацию с 2-мя фильтрами и шлангами слюноотсоса, пылесоса.
- **Блок ассистента на 4 инструмента.** Оснащение: пылесос, слюноотсос, 2 места для установки дополнительных инструментов; панель управления, оснащенная кнопками подачи воды в стакан, омыва плевательницы, автоматического возврата кресла в положение для полоскания, возврата кресла в «нулевое» положение, управления движениями кресла.
- **Кресло пациента электромеханическое:** грузоподъемность до 190 кг, синхронное движение спинки и сиденья, запрограммированное положение Тренделенбурга, аварийная остановка движения кресла и спинки при встрече с препятствием, подголовник, регулируемый в 2-х плоскостях для взрослого и детского приема с ручной фиксацией, оснащено левым подлокотником. Возможность комплектации кресла с узкой или широкой спинкой. Программирование для 4-х специалистов.
- **Педаль управления** «STANDART» с джойстиком, оснащена функциями управления инструментами и плавной регулировки скорости вращения, продувки и промывки шлангов водой, управления движениями кресла.
- **Светильник галогенный VENUS:** 2 положения яркости освещения (8 000 и 22 500 люкс), цветовая температура 4 900 °K, регулировка положения в 2-х плоскостях, встроенная система охлаждения.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



A5 Cart, Anthos, Италия

Базовая комплектация

- **Подкатной модуль Cart на 5 инструментов с возможностью оснащения до 6-ти инструментов:** Блок инструментов с пневматической фиксацией в рабочем положении, съемная автоклавируемая силиконовая накладка под инструменты, модуль с 4-х канальным разъемом стандарта Midwest, модуль с 4-х канальным разъемом стандарта Midwest с ф/о, 3-х функциональный пистолет вода/воздух из нержавеющей стали, система антивсасывания для наконечников, автоматическая продувка и промывка шлангов водой каждого инструмента, блокировка всех автоматических функций установки при активации одного инструмента, система инициализации выбранного инструмента, блокировка всех функций установки при работающем инструменте. Панель управления основными функциями установки с LCD-дисплеем для отображения скорости вращения инструментов.
- **Гидроблок с креплением к креслу пациента:** Керамическая поворотная плевательница со съемными элементами подачи воды в стакан и плевательницу (ручное вращение на 270°), система автономной подачи воды с подготовкой под системы дезинфекции наконечников, подготовка под влажную аспирацию с 2-мя фильтрами и шлангами слюноотсоса, пылесоса.
- **Блок ассистента на 4 инструмента:** Оснащение: пылесос, слюноотсос, 2 места для установки дополнительных инструментов, панель управления, оснащенная кнопками подачи воды в стакан, омыва плевательницы, автоматического возврата кресла в положение для полоскания, возврата кресла в «нулевое» положение, управления движениями кресла.
- **Кресло пациента электромеханическое:** Оснащено левым подлокотником, синхронное движение спинки и сиденья, запрограммированное положение Тренделенбурга, аварийная остановка движения кресла и спинки при встрече с препятствием, подголовник, регулируемый в 2-х плоскостях для взрослого и детского приема с ручной фиксацией, грузоподъемность до 190 кг. Возможность комплектации кресла с узкой или широкой спинкой. Программирование для 4-х специалистов.
- **Педаль управления «STANDART с джойстиком»** оснащена функциями: управления инструментами и плавной регулировкой скорости вращения; продувки и промывки шлангов водой; управления движениями кресла.
- **Светильник галогенный VENUS:** 2 положения яркости освещения (8 000 и 22 500 люкс), цветовая температура 4 900 °K, регулировка положения в 2-х плоскостях, встроенная система охлаждения.



A6 Plus, Anthos, Италия

Базовая комплектация

- **Блок врача на 5 инструментов с возможностью оснащения до 6-ти инструментов,** с верхней или нижней подачей инструментов. Оснащение: пантографическое плечо с пневматической фиксацией блока врача в рабочем положении; съемная автоклавируемая силиконовая накладка под инструменты; съемный поднос из нержавеющей стали под инструменты (для версии с верхней подачей инструментов); модуль с 4-х канальным разъемом стандарта Midwest с ф/о; модуль с бесщеточным электромотором i-MMr (100-40 000 об./мин., 3,3 Нсм), 6-ти функциональный пистолет вода/воздух из нержавеющей стали; система антивсасывания для наконечников, автоматическая продувка и промывка шлангов каждого инструмента; блокировка всех автоматических функций установки при активации одного инструмента; система инициализации выбранного инструмента; блокировка всех функций установки при работающем инструменте; панель управления основными функциями установки с LCD-дисплеем для отображения скорости вращения инструментов.
- **Гидроблок с креплением к креслу пациента:** керамическая поворотная плевательница со съемными элементами подачи воды в стакан и плевательницу (ручное вращение на 270°); система автономной подачи воды с подготовкой под системы дезинфекции наконечников; подготовка под влажную аспирацию с 2-мя фильтрами и шлангами слюноотсоса, пылесоса.
- **Блок ассистента на 4 инструмента** на пантографическом плече. Оснащение: пылесос, слюноотсос, 2 места для установки дополнительных инструментов; панель управления, оснащенная кнопками подачи воды в стакан, омыва плевательницы, автоматического возврата кресла в положение для полоскания, возврата кресла в «нулевое» положение, управления движениями кресла.
- **Кресло пациента электромеханическое:** грузоподъемность до 190 кг, синхронное движение спинки и сиденья, запрограммированное положение Тренделенбурга, аварийная остановка движения кресла и спинки при встрече с препятствием, подголовник, регулируемый в 2-х плоскостях для взрослого и детского приема с ручной фиксацией, оснащено левым подлокотником. Возможность комплектации кресла с узкой или широкой спинкой. Программирование для 4-х специалистов.
- **Педаль управления** «STANDART» с джойстиком, оснащена функциями управления инструментами и плавной регулировки скорости вращения, продувки и промывки шлангов водой, управления движениями кресла.
- **Светильник галогенный VENUS PLUS:** регулировка яркости освещения от 8 000 до 35 000 люкс, цветовая температура 4 900 °K, регулировка положения в 3-х плоскостях, съемные ручки, встроенная система охлаждения.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



A7 Plus, Anthos, Италия

Базовая комплектация

- **Блок врача на 5 инструментов с возможностью оснащения до 6-ти инструментов**, с верхней или нижней подачей инструментов. Оснащение: пантографическое плечо с пневматической фиксацией блока врача в рабочем положении; съемная автоклавируемая силиконовая накладка под инструменты; съемный поднос из нержавеющей стали под инструменты (для версии с верхней подачей инструментов); модуль с 4-х канальным разъемом стандарта Midwest с ф/о; модуль с бесщеточным электромотором i-MMrL с ф/о (100-40 000 об./мин., 3,3 Нсм), 6-ти функциональный пистолет вода/воздух из нержавеющей стали; система антивсасывания для наконечников, автоматическая продувка и промывка шлангов каждого инструмента; блокировка всех автоматических функций установки при активации одного инструмента; система инициализации выбранного инструмента; блокировка всех функций установки при работающем инструменте; панель управления основными функциями установки с цветным сенсорным дисплеем SMART TOUCH.
- **Гидроблок с креплением к креслу пациента:** керамическая поворотная плевательница со съемными элементами подачи воды в стакан и плевательницу (ручное вращение на 270°); система автономной подачи воды с подготовкой под системы дезинфекции наконечников; подготовка под влажную аспирацию с 2-мя фильтрами и шлангами слюноотсоса, пылесоса.
- **Блок ассистента на 5 инструментов** на пантографическом плече. Оснащение: пылесос, слюноотсос, 3 места для установки дополнительных инструментов; панель управления, оснащенная кнопками подачи воды в стакан, омыва плевательницы, автоматического возврата кресла в положение для полоскания, возврата кресла в «нулевое» положение, управления движениями кресла.
- **Кресло пациента электромеханическое:** грузоподъемность до 190 кг, синхронное движение спинки и сиденья, запрограммированное положение Тренделенбурга, аварийная остановка движения кресла и спинки при встрече с препятствием, подголовник, регулируемый в 2-х плоскостях для взрослого и детского приема с ручной фиксацией, оснащено левым подлокотником. Возможность комплектации кресла с узкой или широкой спинкой. Программирование для 4-х специалистов.
- **Педаль управления** «STANDART» с джойстиком, оснащена функциями управления инструментами и плавной регулировки скорости вращения, продувки и промывки шлангов водой, управления движениями кресла.
- **Светильник галогенный VENUS PLUS:** регулировка яркости освещения от 8 000 до 35 000 люкс, цветовая температура 4 900 °K, регулировка положения в 3-х плоскостях, съемные ручки, встроенная система охлаждения.



R7, Anthos, Италия

Базовая комплектация

- **Блок врача с поворотным механизмом на 180° на 5 инструментов с возможностью оснащения до 6-ти инструментов**, с верхней или нижней подачей инструментов, возможна комплектация с подкатным модулем врача Cart. Оснащение: пантографическое плечо с механической фиксацией блока врача в рабочем положении; съемная автоклавируемая силиконовая накладка под инструменты; съемный поднос из нержавеющей стали под инструменты (для версии с верхней подачей инструментов); модуль с 4-х канальным разъемом стандарта Midwest с ф/о; модуль с бесщеточным электромотором i-MMr L (100-40 000 об./мин., 3,3 Нсм) с LED-подсветкой, 6-ти функциональный пистолет вода/воздух из нержавеющей стали; система антивсасывания для наконечников, автоматическая продувка и промывка шлангов каждого инструмента; блокировка всех автоматических функций установки при активации одного инструмента; система инициализации выбранного инструмента; блокировка всех функций установки при работающем инструменте; панель управления основными функциями установки с цветным дисплеем SMART TOUCH, быстросъемное соединение панели управления с левой и правой стороны блока инструментов
- **Гидроблок с креплением к креслу пациента, адаптируемый для работы с левой и правой стороны от кресла:** керамическая поворотная плевательница со съемными элементами подачи воды в стакан и плевательницу (ручное вращение на 306°); система автономной подачи воды с подготовкой под системы дезинфекции наконечников; подготовка под влажную аспирацию с 2-мя фильтрами и шлангами слюноотсоса, пылесоса.
- **Блок ассистента на 4 инструмента** на пантографическом плече. Оснащение: пылесос, слюноотсос, 2 места для установки дополнительных инструментов; панель управления, оснащенная кнопками подачи воды в стакан, омыва плевательницы, автоматического возврата кресла в положение для полоскания, возврата кресла в «нулевое» положение, управления движениями кресла.
- **Кресло пациента с гидравлическим приводом:** грузоподъемность до 135 кг, синхронное движение спинки и сиденья, запрограммированное положение Тренделенбурга, аварийная остановка движения кресла и спинки при встрече с препятствием, подголовник, регулируемый в 2-х плоскостях для взрослого и детского приема с ручной фиксацией. Панель управления на кресле пациента с левой и правой стороны, оснащенная кнопками включения программы полоскания, возврата кресла в «нулевую» позицию, программирования 2-х положений кресла и их активация. Возможность комплектации кресла с узкой или широкой спинкой. Программирование для 4-х специалистов.
- **Педаль управления** «STANDART» с джойстиком, оснащена функциями управления инструментами и плавной регулировки скорости вращения, продувки и промывки шлангов водой, управления движениями кресла.
- **Светильник галогенный VENUS PLUS:** регулировка яркости освещения от 8 000 до 35 000 люкс, цветовая температура 4 900 °K, регулировка положения в 3-х плоскостях, съемные ручки, встроенная система охлаждения.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Автоклавы класса B, ANTHOS

New



Серия A: A-17, A-22, A-28

- 6 программ стерилизации (включая настраиваемый режим)
- Температура стерилизации: 121 °C и 134 °C
- 3 тестовые программы (Helix-тест, Vacuum-тест, комбинированный тест)
- Монохромный графический дисплей с сенсорной клавиатурой
- Режим предвакуума и вакуумная сушка
- USB-порт, порт для подключения к внешнему принтеру
- Возможность ручной и автоматической подачи воды в резервуар
- Система слива напрямую в канализацию
- Объем камеры: 17 л, 22 л и 28 л
- Алюминиевые лотки (для камер 17 л и 22 л): 5 шт.
- Лотки из нерж.стали (для камеры 28 л): 6 шт.
- Внешние габариты автоклава: (ШхВхГ): 480 x 500 x 600 мм

Серия A-PLUS: A-17 PLUS, A-22 PLUS, A-28 PLUS

- 6 программ стерилизации (включая настраиваемый режим)
- Температура стерилизации: 121 °C и 134 °C
- 3 тестовые программы (Helix-тест, Vacuum-тест, комбинированный тест)
- Цветной сенсорный дисплей 4,3"
- Режим предвакуума и вакуумная сушка
- Фронтальная LED-подсветка для освещения рабочей зоны
- USB-порт, порт для подключения к ПК, порт для подключения к внешнему принтеру
- Возможность ручной и автоматической подачи воды в резервуар
- Система слива напрямую в канализацию
- Объем камеры: 17 л, 22 л и 28 л
- Алюминиевые лотки (для камер 17 л и 22 л): 5 шт.
- Лотки из нерж.стали (для камеры 28 л): 6 шт.
- Внешние габариты автоклава: (ШхВхГ): 480 x 500 x 600 мм





Опция

Деминерализатор PURE 500

- Система очистки воды на основе обратного осмоса
- Прямое подключение к автоклаву
- Габариты (ШхВхГ): 461 x 328 x 206 мм



Опция

Деминерализатор PURE 100

- Система очистки воды с помощью ионообменного фильтра
- Прямое подключение к автоклаву
- Габариты (ШхВхГ): 366 x 365 x 143 мм

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ