
stomdevice

МОДУЛЬ УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА
модель ЗОНТ 5.0 БОКС АРТ



Этикетка
АВЕ 466.000.002 ЭТ

для удаления и нейтрализации газов (запахов)

feedback@averon.ru 16-01 www.averon.ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий документ действителен для Модуля угольного фильтра ЗОНТ 5.0 БОКС АРТ (далее – ЗОНТ).

1.2 ЗОНТ предназначен для удаления и нейтрализации газов (запахов), образующихся при:
- работе с пластмассами,
- паяльных работах.

1.3 ЗОНТ эксплуатируется совместно с:
- боксом-пылесборником Б 5.0 МАСТЕР АРТ*, а также Б 5.0 МАСТЕР, выпущенных после 31.03.2014, взамен ЗОНТ 5.1 БОКС;
- столом универсальным лабораторным СУЛ 7.0 ПРЕСС, СУЛ ЭЛЕМЕНТ;
- принадлежностью для СУЛ ПЛЮС/ЭЛЕМЕНТ - НАБОР 1.х ПАЙКА.

1.4 Особенности

- двухступенчатая фильтрация с угольным фильтром, обеспечивающая удаление 99,97% микрочастиц (до 0,3 мкм) и газопоглощение до 99%;
- не занимает места на столе;
- подсоединение шланга вытяжки (рекомендуется Устройство пылевсасывающее зуботехническое УПЗ-01 «Аверон» УПЗ 7.2 ЦИКЛОН АРТ) с удобной стороны.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10...35 °С
- влажность при 25 °С, не более ..... 80 %

2.2 Основные технические характеристики

- габариты, не более ..... 240×205×155 мм
- масса, не более ..... 2.7 кг

2.3 Комплектность

ЗОНТ 5.0 БОКС АРТ – 1 шт
Этикетка АВЕ 466.000.002 ЭТ

- ☒ Устройство пылевсасывающее УПЗ СТАЙЕР, УПЗ ДРИМ
- ☒ Бокс-пылесборник Б 5.0 МАСТЕР АРТ
- ☒ Устройство пылевсасывающее зуботехническое УПЗ 7.2 ЦИКЛОН АРТ
- ☒ Стол зубного техника СЗТ 1.2 ДРИМ ЭКО
- ☒ Стол универсальный лабораторный СУЛ 7.0 ПРЕСС, СУЛ ЭЛЕМЕНТ
- ☒ Принадлежность для СУЛ ПЛЮС - НАБОР 1.1 ПАЙКА
- ☒ Гранулированный активированный уголь для удаления запаха КАРБОН 1.0


☒ - поставка по дополнительной заявке


3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается использовать для очистки воздуха от абразивных частиц в помещениях с сильным загрязнением воздуха.
Избегать попадания жидкости внутрь фильтра.

* - эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.

4 КОНСТРУКЦИЯ






1 – корпус
2 – входная втулка для вытяжки
3 – фильтр

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Распаковать ЗОНТ, при выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.
Выдержать при комнатной температуре 2 часа, если он находился в холоде.
Пример установки на Б 5.0 МАСТЕР АРТ:
- снять лоток из нержавеющей стали;
- установить ЗОНТ;
- подсоединить шланг от вытяжки к выходу ЗОНТА.

ЗОНТ готов к работе.

Установка на СУЛ 7.0 ПРЕСС и НАБОР 1.1 ПАЙКА – в своей ЭД.



Б 5.0 МАСТЕР АРТ и ЗОНТ 5.0 БОКС АРТ

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения проводить очистку наружных поверхностей ЗОНТ от пыли влажной мягкой тканью, губкой.
Для смены фильтра (ресурс – 1000 часов) – снять перфорированную пластину, открутив 6 винтов, заменить уголь в фильтре (~1кг)

7 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.
Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Адрес Изготовителя:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru
бесплатный звонок по России 8 804 333-19-20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 804 333-88-20

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

модель ЗОНТ 5.0 БОКС АРТ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

