stomdevice

Каталог оборудования ООО «Фарма-Дентал»
Стоматологические установки Azimut

Azimut 100A н/п с одним стулом



Врачебный модуль. Выход на 4 инструмента с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водо-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой:
А) управление кресла
Б) вкл./выкл. светильника
В) вкл./выкл. подогрева воды в бойлере
Г) смыв гигиенической раковины
Д) наполнение стакана
Е) положение для полоскания
Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Механические регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.

Гидроблок. Гидроблок с керамической гигиенической раковиной, оборудованный:
Бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата. Напольный блок

Модуль ассистента. Оборудован слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл (регулируемый), пистолетом, мобилен на 180º.

Кресло. Бесшовное покрытие, два подлокотника. Электромеханический привод. Джойстик управления креслом. Артикуляционный подголовник. Имеет кнопку вкл./выкл. Воды. Кнопка антиспид
Светильник. Закрытый, два уровня освещения

Стул врача под цвет установки.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Azimut 100A н/п (новая модель)



Врачебный модуль. Выход на 5 инструментов с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водо-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой:
А) управление кресла
Б) вкл./выкл. светильника
В) вкл./выкл. подогрева воды в бойлере
Г) смыв гигиенической раковины
Д) наполнение стакана
Е) положение для полоскания
Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Механические регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.

Гидроблок. Гидроблок с пластиковой гигиенической раковиной, оборудованный:
Бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата. Напольный блок

Модуль ассистента. Оборудован слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл (регулируемый), пистолетом, мобилен на 180º.

Кресло (широкое кресло). Бесшовное покрытие, два подлокотника (левый откидной).
Электромеханический привод. Джойстик управления креслом. Артикуляционный подголовник. Имеет кнопку вкл./выкл. Воды. Кнопка антиспид.

Светильник. Закрытый, два уровня освещения

Стул врача, стул ассистента под цвет установки.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Azimut 100A в/п



Врачебный модуль. Выход на 4 инструмента с верхней подачей инструментов (разъем Midwest). Водо-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой:
А) управление кресла
Б) вкл./выкл. светильника
В) вкл./выкл. подогрева воды в бойлере
Г) смыв гигиенической раковины
Д) наполнение стакана.
Е) положение для полоскания
Мобильный поднос для инструментов, поворачивающийся на 180º. Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Механические регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.
Гидроблок. Гидроблок с керамической гигиенической раковиной, оборудованный:
Бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата. Напольный блок
Модуль ассистента. Оборудован слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл (регулируемый), пистолетом, мобилен на 180º.
Кресло. Бесшовное покрытие, два подлокотника. Электромеханический привод. Джойстик управления креслом. Артикуляционный подголовник. Педаль имеет кнопку вкл./выкл. воды.
Светильник. Закрытый, два уровня освещения
Стул врача под цвет установки.

Azimut 200A н/п



Врачебный модуль. Выход на 4 инструмента с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водо-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой:
А) вкл./выкл. установки
Б) управление креслом
В) вкл./выкл. светильника
Г) вкл./выкл. подогрева воды в бойлере
Д) смыв гигиенической раковины
Е) наполнение стакана
Ж) положение для полоскания
Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.
Гидроблок со стеклянной плевательницей, поворачивающейся на 90º, оборудованный: бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата. Напольный блок
Модуль ассистента (на 4 инструмента): Оборудован дополнительным водо-воздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, мобилен на 180º (5 кнопок управления).
Кресло. Бесшовное покрытие, два подлокотника. Электромеханический привод. Джойстик управления креслом. Артикуляционный подголовник Педаль имеет кнопку вкл./выкл. воды, функцией продувки системы. Кнопка антиспид.
Светильник. Закрытый, два уровня освещения
Стул врача стул ассистента под цвет установки

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Azimut 200A в/п



Врачебный модуль. Выход на 4 инструмента с верхней подачей инструментов (разъем Midwest). Водо-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой:
А) вкл./выкл. установки
Б) управление креслом
В) вкл./выкл. светильника
Г) вкл./выкл. подогрева воды в бойлере
Д) смыв гигиенической раковины
Е) наполнение стакана
Ж) положение для полоскания
Мобильный поднос для инструментов, поворачивающийся на 360º. Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.
Гидроблок со стеклянной плевательницей, поворачивающейся на 90º, оборудованный: бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата. Напольный блок.
Модуль ассистента (на 4 инструмента): Оборудован дополнительным водо-воздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, мобилен на 180º.
Кресло. Бесшовное покрытие, два подлокотника. Электромеханический привод. Джойстик управления креслом. Артикуляционный подголовник Педаль имеет кнопку вкл./выкл. воды, функцией продувки системы. Кнопка антиспид
Светильник. Закрытый, два уровня освещения
Стул врача стул ассистента под цвет установки

Azimut 300A classic н/п



Врачебный модуль. Выход на 5 инструментов с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водо-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой:
А) вкл./выкл. установки
Б) управлениее кресла
В) вкл./выкл. светильника
Г) вкл./выкл. подогрева воды в бойлере
Д) смыв гигиенической раковины
Е) наполнение стакана
Ж) положение для полоскания
Механические регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности находятся под врачебным модулем. Стаканчик для сбора масляного конденсата из отработанного воздуха. Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.
Гидроблок поворотный 180^0 с керамической плевательницей. Оборудованный: бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата. Напольный блок
Модуль ассистента (на 4 инструмента). Оборудован дополнительным водо-воздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, мобилен на 180º, имеет блок управления креслом, вкл./выкл. бойлера, 7 кнопок управления.
Кресло. Бесшовное покрытие, 2 подлокотника. Электромеханический привод. Джойстик управления

stomdevice
креслом. Артикуляционный подголовник. имеет кнопку вкл./выкл. Воды. Система антиспид.
Светильник. Закрытый, два уровня освещения
Стул врача. Под цвет установки
Стул ассистента. Под цвет установки.

Azimut 300A elegance н/п



Врачебный модуль. Выход на 5 инструментов с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водо-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой:
А) вкл./выкл. установки
Б) управлениее кресла
В) вкл./выкл. светильника
Г) вкл./выкл. бойлера
Д) смыв гигиенической раковины
Е) наполнение стакана
Ж) положение для полоскания
Механические регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности находятся под врачебным модулем. Стаканчик для сбора масляного конденсата из отработанного воздуха. Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.
Гидроблок поворотный 180^0 с керамической плевательницей. Оборудованный: бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата. Напольный блок
Модуль ассистента (на 3 инструмента). Оборудован дополнительным водо-воздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, мобилен на 180º, имеет блок управления креслом, вкл./выкл. подогрева воды в бойлере, 7 кнопок управления.
Кресло. Память на 3 положения кресла. Бесшовное покрытие, 2 подлокотника. Электромеханический привод. Джойстик управления креслом. Артикуляционный подголовник. имеет кнопку вкл./выкл. Воды. Система антиспид.
Светильник. Закрытый, два уровня освещения
Стул врача. Под цвет установки
Стул ассистента. Под цвет установки.

Azimut 400A classic



Врачебный модуль. Выход на 5 инструментов с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водо-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой:
вкл./выкл. установки, управление креслом , вкл./выкл. светильника, вкл./выкл. подогрева воды в бойлере, смыв гигиенической раковины, наполнение стакана. Положение для полоскания, кнопка возврата в нулевое положение. Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.
Гидроблок с керамической гигиенической раковиной, оборудованный: бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, 2 емкости, закрытые колпаком,

stomdevice

для дистиллированной воды и дезинфицирующей жидкости, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата.

Модуль ассистента: Оборудован дополнительным водо-воздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, блоком управления креслом, мобилен на 180º. Возможно вмонтировать дополнительное оборудование.

Кресло. Бесшовное покрытие, 2 подлокотника. Память на 3 положения кресла. Электромеханический привод. Джойстик управления креслом. Артикуляционный подголовник Педаль имеет кнопку вкл./выкл. воды, функцией продувки системы. Система антиспид

Светильник. Сенсорный, закрытый, два уровня освещения. Автоматическое включение.

Стул врача под цвет установки

Стул ассистента: под цвет установки.

Azimut 400A elegance



Врачебный модуль. Выход на 4 инструмента с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водо-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой: вкл./выкл. установки, управление креслом вкл./выкл. светильника, вкл./выкл. подогрева воды в бойлере, смыв гигиенической раковины, наполнение стакана

Блок управления креслом оборудован программной памятью на три положения кресла (в каждой программе 3 подпрограммы), кнопкой возврата в нулевое положение. Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле. Положение для сплевывания.

Гидроблок с керамической гигиенической раковиной, оборудованный: бойлером, системой подачи чистой воды на наконечники, 2 емкости, закрытые колпаком, для дистиллированной воды и дезинфицирующей жидкости, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата.

Модуль ассистента: Оборудован дополнительным водо-воздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, блоком управления креслом, мобилен на 180º. Возможно вмонтировать дополнительное оборудование.

Кресло (широкая спинка и сидение)**.** Память на 9 положений кресла (индивидуальное программирование для 3-х врачей). Бесшовное покрытие, Два подлокотника. Электромеханический привод. Артикуляционный подголовник Педаль имеет кнопку вкл./выкл. воды, функцией продувки системы (антиспид).

Светильник. Сенсорный, закрытый, два уровня освещения. Автоматическое включение.

Стул врача под цвет установки

Стул ассистента: под цвет установки.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Azimut 500A



Врачебный модуль. Выход на 5 инструментов с нижней подачей инструментов (разъем Midwest). Водо-воздушный пистолет. Пьезоэлектрический скалер. Модуль оборудован сенсорным ЖК-дисплеем, управляющий работой инструментов, кресла, светильника. блоком управления установкой: вкл./выкл. установки, вкл./выкл. светильника (интенсивность освещения), вкл./выкл. подогрева воды в бойлере, смыв гигиенической раковины, наполнение стакана, положение для полоскания, кнопка возврата в нулевое положение. Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.

Гидроблок (под аспирационную систему) с керамической поворотной гигиенической раковиной, оборудованный: бойлером, фильтры грубой очистки воды, системой подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата.

Модуль ассистента: Оборудован дополнительным водо-воздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, полимеризационной лампой, блоком управления креслом, мобилен на 180º. Возможность подключения двух дополнительных опций.

Кресло. Шовное покрытие. 2 подлокотника (правый откидной). Память на 9 положений кресла (индивидуальное программирование для 3-х врачей). Электромеханический привод. Артикуляционный подголовник.

Педаль имеет кнопку вкл./выкл. воды, джойстик управления креслом, функцией продувки системы.

Светильник Faro. Закрытый, два уровня освещения. Автоматическое включение. Внутреннее охлаждение.

Стул врача под цвет установки

Стул ассистента: под цвет установки.