stomdevice

Весь спектр решений BD
для вашей бактериологической лаборатории








BD
Helping all people
live healthy lives

Каталог продукции
BD Diagnostics – Diagnostic System

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



Helping all people
live healthy lives

BD – это ведущая международная компания, которая разрабатывает, производит и продает медицинское оборудование, изделия медицинского назначения, приборы и реагенты. Деятельность компании направлена на улучшение здоровья людей по всему миру.


Основными направлениями работы компании BD являются улучшение систем доставки лекарственных средств, совершенствование диагностики инфекционных заболеваний и рака, а также поддержка разработки новых лекарственных средств. Ресурсы компании BD служат орудием в борьбе с наиболее серьезными заболеваниями человечества.

Подразделение BD Диагностические системы является мировым лидером по производству приборов для безопасного забора и транспортировки диагностических образцов, а также реагентов и диагностических систем для микробиологических исследований, помогающих выявлять широкий спектр инфекционных заболеваний, госпитальных инфекций и рака.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Компания Becton Dickinson – более 100 лет успеха и инноваций



1971

В продаже появилась первая автоматизированная система гемокультивирования BD BACTEC™ 225

1965

Компания BD начала использование радиоиммунологического анализа в своих приборах. В конце 80-х компания начнет использование флуоресцентных и других нерадиоактивных методов

1959

Компания BD приобрела компанию Falcon Plastics Company, пионера в роизводстве одноразоваго лабораторного пластика

1955

Приобретение Балтиморской Биологической Лаборатории (BBL™) ознаменовало вступление компании BD на рынок диагностики инфекционных заболеваний



1949

Была запатентована первая вакуумная система взятия крови, в дальнейшем известная под маркой BD Vacutainer™





1924

Компания BD начала производство первого инсулинового шприца

1898

Компанией BD были приобретены права по патенту на стеклянный шприц, изобретенный В. Луэром в Париже

1897

Создание компании Becton, Dickinson and Company двумя ее основателями – Максвеллом В. Бектоном и Фарлейном С. Дикинсоном



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice







2014
Представлен компактный модульный автоматизированный гемокультиватор BD BACTECTM FX 40

2012
2012 Приобретение компании Kiestra

2011
В России представлен компактный анализатор для диагностики туберкулеза культуральным методом BD BACTEC™ MGIT™ 320

2008
Было представлено новейшее поколение автоматизированных систем гемокультивирования BD BACTEC™ FX

2006
Компания BD начала работать в области диагностики рака шейки матки, представив на рынок оборудование TriPath™

2001
Представлен автоматический бактериологический анализатор BD Phoenix™ 100 для идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антибактериальным препаратам



1998
Компания BD представила первую автоматизированную систему диагностики туберкулеза BD BACTEC™ MGIT™ 960, работающую по флуоресцентной технологии

1997
Присоединение компании Difco Laboratories – одного из ведущих производителей сред и реагентов для микробиологического анализа



1980
Была представлена первая автоматизированная система диагностики туберкулеза культуральным методом BD BACTEC™ 460TB System

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

СИСТЕМЫ ВЗЯТИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛА ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 6

Системы BD CultureSwab™ с жидкой питательной средой 7
Системы BD CultureSwab™ PLUS с жидкой питательной средой 7
Стерильные тампоны 7
Системы BD Port-A-Cul™ для транспортировки анаэробов 8
Взятие образцов при инфекционном контроле 8
Бактериологические петли и иглы 8

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ, КУЛЬТИВИРОВАНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП МИКРООРГАНИЗМОВ 9

Среды для культивирования широкого спектра микроорганизмов 10
Среды по группам микроорганизмов
Актиномицеты (аэробные) 11
Анаэробы (исключая клостридии) 11
Бордетеллы 12
Бруцеллы 12
Вибрионы 12
Грибы, дрожжи, плесневые грибы 13
Йерсинии 15
Кампилобактерии 15
Клостридии 15
Колиформные и протеи 15
Лактобактерии 16
Легионеллы 16
Лептоспиры 17
Листерии 17
Микобактерии 17
Микоплазмы 18
Нейссерии и гемофилы 18
Псевдомонады и другие неферментирующие микроорганизмы 19
Сальмонеллы и шигеллы 19
Стафилококки 20
Стрептококки (кроме группы D) 21
Трихомонады 22
Энтеробактерии 22
Энтерококки, стрептококки группы D 24
Среды специального назначения 24
Среды для изучения чувствительности к антимикробным препаратам 26
Среды для молекулярно-генетических исследований 27
Компоненты питательных сред, агароза 27
Добавки к питательным средам: селективные, ингибирующие, обогатительные 30
Готовые питательные среды на чашках 33
ХРОМагары для дифференциации микроорганизмов на чашке 40

СИСТЕМЫ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ BD GASPAK™ 41

Контейнерные системы BD GasPak™ EZ 42
Контейнерные системы BD GasPak™ 100 и 150 42
Газогенерирующие пакеты для контейнерных систем BD GasPak™ 42
Пакетные системы BD GasPak™ EZ 43
Индикаторы анаэробных условий 43

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ГЕМОКУЛЬТИВИРОВАНИЯ BD BACTEC™ 44

Анализаторы BD BACTEC™ 45
Среды BD BACTEC™ 45
Системы безопасного взятия крови во флаконы BD BACTEC™ 46

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Приспособления для безопасного субкультивирования ... 46
Приспособления для прямого инокулирования панелей BD Phoenix™ ... 47
Дополнительные принадлежности для анализаторов BD BACTEC™ ... 47

РУЧНЫЕ (БЕСПРИБОРНЫЕ) СИСТЕМЫ И РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ ... 48

Реагенты для окраски микроорганизмов ... 50
Реагенты для идентификации микроорганизмов ... 50
Слайды с реагентами BD DrySlide™ ... 52
Диски и полоски с реагентами BD Taxo™ ... 52
Латексные тесты для быстрой идентификации патогенных микроорганизмов ... 55
Диски с антимикробными препаратами и диспенсеры BD Sensi-Disc™ ... 57
Контрольные штаммы микроорганизмов BD Microtrol™ ... 65

СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ BD CRYSTAL™ ... 69

Панели BD Crystal™ ... 70
Устройства для считывания панелей BD Crystal™ ... 71
Дополнительные реагенты ... 71

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ BD PHOENIX™ ... 72

Анализатор BD Phoenix™ ... 73
Дополнительные принадлежности для анализатора BD Phoenix™ ... 73
Реагенты BD Phoenix™ ... 74
Комбинированные панели BD Phoenix™ для грамотрицательных микроорганизмов ... 74
Комбинированные панели BD Phoenix™ для грамположительных микроорганизмов ... 75
Комбинированные панели BD Phoenix™ для стрептококков ... 76
Панели для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам ... 76
Панели BD Phoenix™ для идентификации микроорганизмов ... 77
Дополнительные принадлежности для анализатора BD Phoenix™ ... 77

СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА BD BACTEC™ MGIT™ ... 79

Анализаторы BD BACTEC™ MGIT™ ... 80
Среды и реагенты BD BACTEC™ MGIT™ ... 80
Идентификация M. tuberculosis complex ... 81
Определение лекарственной чувствительности на анализаторах BD BACTEC™ MGIT™ ... 81
Дополнительные принадлежности BD BACTEC™ MGIT™ ... 81
Дополнительные реагенты и среды ... 82

BD EPICENTER™ – ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ... 84

BD EpiCenter™ для анализаторов BD BACTEC™ MGIT™ 960 и BD BACTEC™ MGIT™ 320 ... 86
BD EpiCenter™ TB-eXiST ... 86
BD EpiCenter™ для анализатора BD Phoenix™ 100 ... 86
BD EpiCenter™ для анализатора BD BACTEC™ FX ... 87
BD EpiCenter™ для анализаторов BD BACTEC™ 9120 и BD BACTEC™ 9240 ... 87
Дополнительные модули BD EpiCenter™ ... 88

BD KIESTRA™ АВТОМАТИЗАЦИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ... 89

Посевная станция BD Kiestra™ InoqulA™ ... 90
Автоматизированная бактериологическая рабочая станция BD Kiestra™ WCA ... 91
Полностью автоматизированная микробиологическая лаборатория BD Kiestra™ TLA ... 92
BD Kiestra™ расходные материалы ... 92

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ... 94

УКАЗАТЕЛЬ КАТАЛОЖНЫХ НОМЕРОВ ... 109

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Системы взятия и транспортировки материала для бактериологических исследований

Правильное взятие и транспортировка материала – залог качественного бактериологического анализа

BD CultureSwab™



BD CultureSwab™ – это стерильные, готовые к использованию системы для сбора, транспортировки и хранения клинических образцов. В комплект входит одноразовый стерильный тампон и пробирка с жидкой средой **Эймса, Стюарта или Кэри-Блэра**, в которую помещается тампон с биологическим материалом после взятия. Среда предназначена для поддержания жизнеспособности аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов при транспортировке в лабораторию в течение 24-48 часов. В зависимости от типа и размера тампона, системы применяются для взятия и транспортировки урогенитальных, уретральных, кожных мазков, а также мазков из рото- и носоглотки, глаз, ушей, ран. Используемая среда не влияет на качество окраски по Граму.

BD CultureSwab™ PLUS



BD CultureSwab™ PLUS – это системы с агаром Эймса и дополнительным реагентом, поглощающим кислород, предназначены для транспортировки аэробов и анаэробов в течение 24-48 часов. Для бактерий, требовательных к среде, таких как Neisseria gonorrhoeae и Streptococcus pneumoniae, а также для анаэробных микроорганизмов, следует выполнять посев в течение 24 часов.

BD Port-A-Cul™



BD Port-A-Cul™ – золотой стандарт транспортировки анаэробов! Система содержит уникальную транспортную среду, препятствующую диффузии кислорода к образцу, что обеспечивает жизнеспособность анаэробных микроорганизмов в течение 72 часов при комнатной температуре.

Стерильные тампоны



Стерильные тампоны **BD CultureSwab™** и **BD Falcon™ SWUBE™** в чистой пробирке предназначены для сухой транспортировки образцов или с реагентами, средами и растворами собственного приготовления.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Системы BD CultureSwab™ с жидкой питательной средой



220093	50 шт	BD CultureSwab™ - Liquid Amies (Single Swab)

BD КалчеСваб: тампон для забора пробы в пробирке с жидкой средой Эймса

Стерильный полиуретановый тампон на пластиковом держателе.

220099	50 шт	BD CultureSwab™ - Liquid Stuart (Single Swab)

BD КалчеСваб: тампон для забора пробы в пробирке с жидкой средой Стюарта

Стерильный полиуретановый тампон на пластиковом держателе.



220109	50 шт	BD CultureSwab™ - Liquid Stuart (Double Swab)

BD КалчеСваб: тампон для забора пробы двойной в пробирке с жидкой средой Стюарта

Стерильный полиуретановый тампон на пластиковом держателе.

220133	50 шт	BD CultureSwab™ - Liquid Stuart (Mini Tip Swab)

BD КалчеСваб: тампон для забора пробы мини в пробирке с жидкой средой Стюарта

Мини-тампон на мягком алюминиевом держателе.

220097	50 шт	BD CultureSwab™ - Cary-Blair Agar (Single Swab)

BD КалчеСваб: тампон для забора пробы в пробирке с агаром Кэри-Блэра

Для транспортировки образцов фекалий, которые могут содержать патогенные микроорганизмы.

Системы BD CultureSwab™ PLUS с жидкой питательной средой



220116	50 шт	BD CultureSwab™ PLUS - Amies Gel without Charcoal (Single Swab)

BD КалчеСваб ПЛЮС: тампон для забора пробы в пробирке со средой Эймса без угля

Стерильный полиуретановый тампон на пластиковом держателе в агаре Эймса без угля.

220121	50 шт	BD CultureSwab™ PLUS - Amies Gel with Charcoal (Single Swab)

BD КалчеСваб ПЛЮС: тампон для забора пробы в пробирке со средой Эймса с углем

Стерильный полиуретановый тампон на пластиковом держателе в агаре Эймса с углем.

Стерильные тампоны



220115	100 шт	BD CultureSwab™ - Sterile (Single Swab)

BD КалчеСваб: тампон для забора пробы стерильный

Стерильный тампон на пластиковом держателе в пробирке.

220710	200 шт	BD Falcon™ SWUBE™ - 15 cm, Single Polyester Swab (Screw Cap)
220690	1000 шт	BD Falcon™ SWUBE™ - 15 cm, Single Polyester Swab (Friction Cap)

BD Сваб: тампон для забора пробы полиэстер, 15 см

Стерильный тампон присоединен к крышке, завинчивающейся или плотно присоединяющейся к чистой пробирке размером 16x150 мм. Может использоваться для сухой транспортировки образцов или с реагентами, средами и растворами собственного приготовления.

220210	200 шт	BD Falcon™ SWUBE™ - 15 cm, Single Cotton Swab (Screw Cap)
220090	200 шт	BD Falcon™ SWUBE™ - 15 cm, Single Cotton Swab (Friction Cap)

BD Сваб: тампон для забора пробы хлопок, 15 см

Стерильный тампон присоединен к крышке, завинчивающейся или плотно присоединяющейся к чистой пробирке размером 16x150 мм. Может использоваться для сухой транспортировки образцов или с реагентами, средами и растворами собственного приготовления.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Системы BD Port-A-Cul™ для транспортировки анаэробов

221602	10x20 мл	BD Port-A-Cul™ - Transport Jar (Sterile Pack)

BD Порт-А-Кул: стерильная упаковка для забора проб

Банка с завинчивающейся крышкой, содержит 20 мл гелеобразной среды. Идеально для транспортировки тканевых и биопсийных образцов. Широкое горлышко диаметром 2.5 см позволяет легко вносить образец.

221606	10x11 мл	BD Port-A-Cul™ - Tube

BD Порт-А-Кул: пробирки для забора проб

Пробирка с завинчивающейся крышкой содержит 11 мл гелеобразной среды.

221607	10x11 мл	BD Port-A-Cul™ - Tube & Swabs (Sterile Pack)

BD Порт-А-Кул: пробирки с тампонами для забора проб в стерильной упаковке

Каждый набор содержит пробирку с завинчивающейся крышкой с 11 мл гелеобразной среды и 2 стерильных тампона.

221609	10x5 мл	BD Port-A-Cul™ - Vial (Sterile Pack)

BD Порт-А-Кул: флаконы стерильные для забора проб

Стерильные флаконы с 5 мл гелеобразной среды. Используются для взятия жидких образцов в чистых зонах, например в хирургических помещениях.



Взятие образцов при инфекционном контроле

220518	200 шт	BD Sterile Pack Swabs

BD Стерильный тампон для мониторинга окружающей среды

Специально создан для взятия проб с различных поверхностей при проведении инфекционного контроля в медицинских учреждениях, для фармацевтической и пищевой промышленности. Полипропиленовая пробика с завинчивающейся крышкой заполнена 10 мл изотонического раствора, который поддерживает жизнеспособность микроорганизмов и нейтрализует действие дезинфектантов. Двойная упаковка и облучение гамма-лучами обеспечивают максимальную стерильность и долгий срок годности.



Бактериологические петли и иглы

220214	250 шт	Sterile disposable Inoculating Loops - 1 µl (Light Green)

Стерильные одноразовые бактериологические петли, 1 мкл (зеленые)

220215	1000 шт	Sterile disposable Inoculating Loops - 1 µl (Light Green)

Стерильные одноразовые бактериологические петли, 1 мкл (зеленые)

220216	250 шт	Sterile disposable Inoculating Loops - 10 µl (Light Blue)

Стерильные одноразовые бактериологические петли, 10 мкл (голубые)

220217	1000 шт	Sterile disposable Inoculating Loops - 10 µl (Light Blue)

Стерильные одноразовые бактериологические петли, 10 мкл (голубые)

220218	1000 шт	Sterile disposable Inoculating Needles - 1 µl (Violet)

Стерильные одноразовые бактериологические иглы, 1 мкл (фиолетовые)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Питательные среды для выделения, культивирования и идентификации различных групп микроорганизмов

В основе коммерческих разработок компании Becton Dickinson в области микробиологии лежат научные разработки и достижения специалистов Балтиморской Биологической Лаборатории (BBL™) и компании Difco™ – крупнейших американских научно-производственных комплексов, работающих в области микробиологии

С 1997 года фирма Difco™ вошла в состав компании BD




Компания BD предлагает:

- Сухие основы для приготовления питательных сред и готовые сухие среды для селективного выделения, культивирования и дифференциации микроорганизмов, включая среды для энтеробактерий, стафилококков, стрептококков, анаэробов, дрожжей, грибов, нейссерий и гемофилов
- Питательные среды специального назначения – пептонная вода, агар с феноловым красным , среды с антибиотиками, среда Мюллер Хинтон для исследования чувствительности к антимикробным препаратам
- Сухие компоненты питательных сред – агары, желатин, пептон, дрожжевой экстракт, гемоглобин бычий
- Добавки к питательным средам – обогатительные добавки для культивирования микобактерий, смеси антибиотиков для культивирования и селективного выделения патогенных нейссерий, сахара
- Готовые питательные среды BD CHROMagar™ для идентификации микроорганизмов непосредственно на чашке





Более подробно ознакомиться с номенклатурой и составом сред можно в каталоге «The Difco™& BBL™ Manual of Microbiological Culture Media»




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Среды для культивирования широкого спектра микроорганизмов

237400	100 г	Brain Heart Infusion
237500	500 г	**Сердечно-мозговая вытяжка**
211059	500 г	Среда (бульон) общего назначения для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов, включая аэробные и анаэробные бактерии, из различного типа клинического и неклинического материала.
237200	2 кг	



241820	100 г	Brain Heart Infusion Agar
241830	500 г	**Агар с сердечно-мозговой вытяжкой**
211065	500 г	Среда общего назначения для культивирования широкого спектра микроорганизмов, включая бактерии, дрожжи и плесневые грибы. При добавлении 5%-10% овечьей крови используется для выделения и культивирования грибов из клинического и неклинического материала.
241810	2 кг	

299070	500 г	Brain Heart Infusion Broth, Modified
		Бульон с сердечно-мозговой вытяжкой модифицированный
		Для культивирования требовательных к питательной среде микроорганизмов.



211037	500 г	Blood Agar Base
211038	2,27 кг	**Основа для приготовления кровяного агара**
		Среда для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов. При добавлении крови может использоваться для культивирования требовательных микроорганизмов и гемолитических стрептококков.
211124	500 г	Columbia Agar Base
211125	2,27 кг	**Основа для приготовления колумбийского агара**
		Высокопитательная среда общего назначения для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов из клинических и неклинических образцов.
279240	500 г	Columbia Blood Agar Base
279220	2,2 кг	**Основа для приготовления кровяного колумбийского агара**
		Среда для культивирования требовательных микроорганизмов, используется с добавлением крови или без.
294420	500 г	Columbia Broth
		Бульон колумбийский
		Для культивирования требовательных микроорганизмов. В частности, используется для культивирования крови.
297596	500 г	Columbia II Agar
		Агар колумбийский II
		Высокопитательная среда общего назначения для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов из клинических и неклинических образцов.
211443	500 г	Mueller Hinton Broth
275730	500 г	**Бульон Мюллер Хинтон**
275710	2 кг	Среда общего назначения для культивирования широкого спектра микроорганизмов. Не содержит добавок ионов кальция и магния.
212000	100 г	Nutrient Agar
213000	500 г	**Агар питательный**
211665	2 кг	Среда общего назначения для культивирования и подсчета широкого спектра микроорганизмов в образцах воды, сточных вод, кала и др.
233000	100 г	Nutrient Broth
234000	500 г	**Бульон питательный**
231000	2 кг	Для культивирования многих видов нетребовательных микроорганизмов.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

236950	500 г	Tryptic Soy Agar
236920	2 кг	**Агар Триптик соевый**
		Агар TSA для культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов. С добавлением крови используется для изучения гемолитических реакций.
211824	100 г	Tryptic Soy Broth
211825	500 г	**Бульон Триптик соевый**
211822	2 кг	Бульон TSB. Жидкая среда общего назначения для культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов, в том числе анаэробов и грибов, из различного клинического и неклинического материала.



211043	500 г	BD Trypticase™ Soy Agar
211046	2,27 кг	**Агар соевый «Триптиказа»**
		Для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов. Не используется для анаэробов.
212305	500 г	BD Trypticase™ Soy Agar, Modified (TSA II)
		Агар соевый «Триптиказа» модифицированный
		Агар TSA II при добавлении крови используется для культивирования требовательных микроорганизмов и визуализации гемолитических реакций многих бактерий.



211768	500 г	Trypticase™ Soy Broth
211771	2,27 кг	**Бульон соевый «Триптиказа»**
297354	100x10 мл	Среда общего назначения для культивирования требовательных и нетребовательных микроорганизмов, в том числе анаэробов и грибов, из различного клинического и неклинического материала.

Среды по группам микроорганизмов

Актиномицеты (аэробные)

210920	500 г	Actinomyces Broth
		Бульон для актиномицетов
		Для культивирования актиномицетов
212168	500 г	Actinomycete Isolation Agar
		Агар для выделения актиномицетов
		Для выделения и культивирования актиномицетов из почвы и воды. Для приготовления среды необходим глицерин (кат. № 228210, 228220).

Анаэробы (исключая клостридии)


253610	500 г	Anaerobic Agar
		Агар для анаэробов
		Для выделения и культивирования широкого спектра анаэробных микроорганизмов.
212189	500 г	Schaedler Agar
		Агар Шедлера
		Используется с добавлением крови или без для культивирования и подсчета аэробных и анаэробных микроорганизмов.
212191	500 г	Schaedler Broth
		Бульон Шедлера
		Для культивирования аэробных и анаэробных микроорганизмов, используется с добавлением крови или обогатительных добавок, или без них.

Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



211716	500 г	Thioglycollate Medium, Brewer Modified
		Среда тиогликолевая Бревера модифицированная
		Для культивирования облигатных анаэробов, микроаэрофилов и факультативных микроорганизмов.
225640	100 г	Thioglycollate Medium, Fluid
225650	500 г	**Среда тиогликолевая жидкая**
211260	500 г	
225620	2 кг	Для определения стерильности биопрепаратов и культивирования анаэробов, аэробов и микроаэрофилов.
211263	2,27	



Бордетеллы

248200	500 г	Bordet Gengou Agar Base
		Основа для приготовления агара Борде-Жангу
		С добавлением крови и глицерина (кат. № 228210, 228220) используется для выделения и культивирования Bordetella pertussis и других бордетелл. Среда становится селективной при добавлении метициллина.



289410	500 г	Charcoal Agar
		Угольный агар
		Для культивирования требовательных к питательной среде микроорганизмов, особенно Bordetella pertussis. Используется для производства вакцин и хранения клеточных культур.
298123	500 г	Regan-Lowe Charcoal Agar Base
		Основа для приготовления угольного агара Реган-Лоу
		Селективная среда для выделения Bordetella pertussis из клинических образцов.

Бруцеллы

211086	500 г	Brucella Agar
		Агар для бруцелл
		Среда для культивирования требовательных микроорганизмов, использует-Среда для культивирования бруцелл.
211088	500 г	Brucella Broth
		Бульон для бруцелл
		Для культивирования бруцелл и выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов, в том числе требовательных к питательной среде.
264300	500 г	Tryptose Agar
264100	2 кг	**Агар с триптозой**
		Для культивирования широкого спектра требовательных микроорганизмов, особенно для выделения бруцелл.
223220	500 г	Tryptose Blood Agar Base
223210	2 кг	**Основа для кровяного агара с триптозой**
		При добавлении крови используется для выделения, культивирования и изучения гемолитических реакций для требовательных микроорганизмов.
262200	500 г	Tryptose Broth
		Бульон с триптозой
		Для культивирования бруцелл и других требовательных микроорганизмов.

Вибрионы

211102	500 г	Cary and Blair Transport Medium
		Транспортная среда Кэри-Блэра
		Для сбора, транспортировки и сохранения микробиологических образцов, особенно содержащих Vibrio cholerae.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

265020	500 г	TCBS Agar

Агар TCBS

Тиосульфат-цитратный агар с желчью и сахарозой используется для селективного выделения Vibrio cholerae и Vibrio parahaemolyticus из различного клинического и неклинического материала.



Грибы, дрожжи, плесневые грибы

211027	500 г	BiGGY Agar

Агар BIGGY

Агар BiGGY (сульфит висмута, глюкоза, глицин, дрожжи) является селективной и дифференциальной средой для выделения и первичной идентификации Candida spp.



233910	500 г	Czapek Solution Agar

Агар с раствором Чапека

Для культивирования грибов и бактерий, способных потреблять неорганический азот.

233810	500 г	Czapek-Dox Broth

Бульон Чапека–Докса

Для культивирования грибов и бактерий, способных потреблять неорганический азот.

212330	500 г	Dermatophyte Test Medium Base

Основа среды для анализа дерматофитов

Селективная и дифференцирующая среда для определения и идентификации дерматофитов из клинических и ветеринарных образцов.

268510	500 г	HC Agar Base

Основа для приготовления агара HC

При добавлении полисорбата 80 используется для подсчета плесневых грибов в косметических продуктах.

211401	500 г	Malt Agar
224200	500 г	

Агар солодовый

Для выделения и культивирования дрожжей и плесневых грибов из пищевых образцов.

211220	500 г	Malt Extract Agar

Агар на экстракте солода

Для выделения и подсчета дрожжей и плесневых грибов.

240520	500 г	Mycological Agar

Агар микологический

Для культивирования и хранения грибов, для демонстрации хромогенеза и подсчета дрожжей и плесневых грибов.

211450	500 г	BD Mycophil™ Agar with Low pH

Агар «Микофил» с низким pH

Неселективная среда общего назначения для работы с дрожжами и плесневыми грибами. Рекомендуется использовать в параллели с селективными средами, т.к. некоторые из них ингибируют рост грибов. Нет необходимости доведения pH молочной или винной кислотой.

211462	500 г	BD Mycosel™ Agar

Агар «Микозел»

Высокоселективная среда с циклогексимидом и хлорамфениколом для выделения патогенных грибов из материала, содержащего другие грибы и бактерии.

Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



211546	500 г	BD Phytone™ Yeast Extract Agar


Агар «Фитон» дрожжевой

Для селективного выделения дерматофитов, особенно Trichophyton verrucosum, и других патогенных грибов из клинических образцов.

213300	100 г	Potato Dextrose Agar
213400	500 г	
213200	2 кг	

Агар картофельный декстрозный

Для культивирования дрожжей и плесневых грибов из продуктов питания и молочных продуктов.



254920	500 г	Potato Dextrose Broth

Бульон картофельный декстрозный

Для культивирования дрожжей и плесневых грибов.

211567	100 г	Rice Extract Agar

Агар с экстрактом риса

Для активизации образования хламидоспор у *Candida albicans* и *Candida stellatoidea*, что позволяет дифференцировать их от других *Candida*.



274720	500 г	Sabouraud Agar, Modified
274710	2 кг	

Агар Сабуро модифицированный

Для культивирования дерматофитов и других патогенных и непатогенных грибов из клинического и неклинического материала.

210940	100 г	Sabouraud Dextrose Agar
210950	500 г	
211584	500 г	
211661	2 кг	
211585	2,27	

Агар Сабуро декстрозный

Для культивирования патогенных и непатогенных грибов, особенно дерматофитов. Среда становится более селективной для грибов при добавлении антимикробных препаратов.

238230	500 г	Sabouraud Dextrose Broth
238210	2 кг	

Бульон Сабуро декстрозный

Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и ацидофильных микроорганизмов.

211020	500 г	Sabouraud Maltose Agar

Агар Сабуро мальтозный

Модификация декстрозного агара Сабуро, для селективного культивирования дрожжей, плесневых грибов и ацидофильных микроорганизмов. pH 5.6.

242910	500 г	Sabouraud Maltose Broth

Бульон Сабуро мальтозный

Модификация декстрозного бульона Сабуро, для селективного культивирования дрожжей, плесневых грибов и ацидофильных микроорганизмов. pH 5.6.

264210	500 г	Sabouraud Medium, Fluid

Среда Сабуро жидкая

Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и ацидофильных микроорганизмов. Используется для тестирования стерильных жидкостей.

247110	500 г	WL Nutrient Broth

Бульон питательный WL

Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и бактерий, участвующих в процессах пивоварения и других промышленных процессах ферментации и брожения.

242420	500 г	WL Nutrient Medium

Среда питательная WL

Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и бактерий, участвующих в процессах пивоварения и других промышленных процессах ферментации и брожения.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



271210	500 г	YM Agar

Агар на дрожжевой муке

Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и других ацидофильных микроорганизмов.

242720	500 г	YPD Agar

Агар YPD

Для культивирования дрожжей при проведении молекулярных микробиологических исследований.

Йерсинии



218172	500 г	Yersinia Selective Agar Base (CIN Agar Base)

Основа селективного агара для йерсиний

Смесь антимикробных препаратов CIN (цефсулодин, иргасан, новобиоцин) обеспечивает дифференциальное и селективное выделение Yersinia enterocolitica из различных клинических и неклинических образцов. Необходимо использовать с антимикробной добавкой для йерсиний (кат. № 231961).

Кампилобактерии

218201	500 г	Campylobacter Agar Base

Основа для приготовления агара для кампилобактерий

Для выделения и культивирования кампилобактерий, необходимо добавление крови и антибиотиков.

Клостридии

264120	500 г	Differential Reinforced Clostridial Agar (DRCA)

Агар для выделения сульфит-редуцирующих клостридий

Для культивирования и подсчета сульфит-редуцирующих клостридий в пищевых образцах.

218081	500 г	Reinforced Clostridial Medium (RCM)

Среда для клостридий улучшенная

Неселективная обогатительная среда для культивирования и подсчета анаэробов, особенно клостридий и бифидобактерий, и других видов бактерий из клинических и пищевых образцов.

211690	500 г	TSN Agar

Агар TSN

Агар «Триптиказа» сульфитный с неомицином используется для селективного выделения Clostridium perfringens.

Колиформные и протеи

211199	500 г	Endo Agar

Эндо агар

Дифференциальная среда для выделения колиформных и других энтеробактерий.

227210	500 г	Urea Broth

Бульон с мочевиной

Для дифференциации микроорганизмов, особенно Proteus spp., основанной на выделении уреазы.


Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Лактобактерии

288210	500 г	Lactobacilli MRS Agar
		Агар MPC для лактобацилл
		Для выделения, подсчета и культивирования Lactobacilli spp.
288130	500 г	Lactobacilli MRS Broth
288110	2 кг	**Бульон MPC для лактобацилл**
		Для выделения, подсчета и культивирования Lactobacilli spp.



211327	500 г	LBS Agar
		Агар LBS
		Для селективного выделения и подсчета лактобацилл.
218671	500 г	Raka-Ray No. 3 Medium
		Среда Рака-Рея № 3
		Рекомендуется для выделения молочно-кислых пивных бактерий.



218081	500 г	Reinforced Clostridial Medium (RCM)
		Среда для клостридий улучшенная
		Неселективная обогатительная среда для культивирования и подсчета анаэробов, особенно клостридий и бифидобактерий, и других видов бактерий из клинических и пищевых образцов.
248020	500 г	Rogosa SL Agar
		Агар Рогоза SL
		Для селективного культивирования лактобактерий из орального и вагинального трактов и образцов кала.
211794	500 г	Tomato Juice Agar
		Агар на томатном соке
		Для культивирования и подсчета лактобактерий, особенно Lactobacillus acidophilus.
285610	500 г	Universal Beer Agar
		Агар пивной универсальный
		Для культивирования микроорганизмов, используемых в пивоварении.
242510	500 г	WL Differential Medium
		Среда дифференциальная WL
		Среда ингибирует рост дрожжей без ингибирования роста бактерий, присутствующих в пиве. Используется для выделения бактерий, участвующих в пивоварении и других промышленных процессах ферментации и брожения.
247110	500 г	WL Nutrient Broth
		Бульон питательный WL
		Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и бактерий, участвующих в процессах пивоварения и других промышленных процессах ферментации и брожения.
242420	500 г	WL Nutrient Medium
		Среда питательная WL
		Для культивирования дрожжей, плесневых грибов и бактерий, участвующих в процессах пивоварения и других промышленных процессах ферментации и брожения.

Легионеллы

218301	500 г	Legionella Agar Base
		Основа для приготовления агара для легионелл
		Используется с добавкой (кат. № 233901) для выделения Legionella spp. из клинических и неклинических образцов.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Лептоспиры



279410	500 г	Leptospira Medium Base EMJH

Основа для приготовления среды EMJH для лептоспир

Используется с добавкой (кат. № 279510) для культивирования и хранения лептоспир.

Листерии



222220	500 г	Listeria Enrichment Broth

Бульон селективный для листерий

Селективная обогатительная среда для *Listeria monocytogenes* из продуктов питания.

220530	500 г	Listeria Enrichment Broth, Modified
245152	2 кг	

Бульон селективный для листерий модифицированный

Селективная обогатительная среда для *Listeria monocytogenes* из сырого и пастеризованного молока.

222120	500 г	LPM Agar Base

Основа для приготовления агара ЛПМ

Используется с добавкой (кат. № 212402) для выделения и культивирования *Listeria monocytogenes*.

222530	500 г	Oxford Medium Base

Основа для приготовления среды оксфордской

Для выделения и дифференциации *Listeria monocytogenes*. Используется совместно с добавкой (кат. № 211763).

263620	500 г	PALCAM Medium Base

Основа для приготовления среды ПАЛКАМ

Для выделения и культивирования листерий, особенно из продуктов питания и молочных продуктов. Используется совместно с антимикробной добавкой ПАЛКАМ (кат. № 263710).

223510	500 г	Universal Preenrichment Broth

Бульон универсальный обогащенный

Для одновременного восстановления угнетенных сальмонелл и листерий из продуктов питания.

222330	500 г	UVM Modified Listeria Enrichment Broth
222320	10 кг	

Бульон UVM для селективного культивирования листерий

Селективная обогатительная среда для быстрого выделения *Listeria monocytogenes*.

Микобактерии

244420	500 г	Lowenstein Medium Base

Основа для приготовления среды Левенштейн

Среда для выделения и культивирования микобактерий. Также является основой для селективных, дифференциальных и обогатительных сред для микобактерий.

211393	500 г	MacConkey Agar without Crystal Violet
247010	500 г	

Агар МакКонки без добавления кристаллического фиолетового

Для выделения и дифференциации кишечных микроорганизмов (растут в том числе стафилококки и энтерококки). Также для разделения Mycobacterium fortuitum и Mycobacterium chelonae от других быстро растущих микобактерий.

Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ




220958	10 шт.	Middlebrook and Cohn 7H10 Agar
220959	100 шт.	**Агар Миддлбрук и Кох 7H10**

Используется для выделения и культивирования Mycobacteria Tuberculosis. 220958 и 220959 – пробирки со скошенной питательной средой, тип А

262710	500 г	Middlebrook 7H10 Agar

Агар Миддлбрук 7H10

Для выделения, культивирования и постановки теста на чувствительность микобактерий. Необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой ОАДС для среды Миддлбрук (кат. № 212351, 211886, 212240) и глицерином.



212203	500 г	Middlebrook 7H11 Agar Base

Основа для приготовления агара Миддлбрук 7H11

Для выделения и культивирования микобактерий, особенно *Mycobacterium tuberculosis*, из клинических и неклинических образцов. Необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой ОАДС для среды Миддлбрук (кат. № 212351, 211886, 212240) и глицерином.

271310	500 г	Middlebrook 7H9 Broth

Бульон Миддлбрук 7H9

Для культивирования микобактерий и приготовления суспензии для постановки анализа на антибиотикочувствительность. Необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой Миддлбрук (кат. № 211887, 212352) и глицерином или Твином 80.



Микоплазмы

211456	500 г	Mycoplasma Agar Base (PPLO Agar Base)

Основа для приготовления агара для микоплазм

Для выделения и культивирования *Mycoplasma spp.* (*PPLO - Pleuropneumonia*-подобных организмов). Используется совместно с добавками для микоплазм (кат. № 283610 или 212292).

212346	500 г	Mycoplasma Broth Base (Frey)
212347	2.27 кг	**Основа для приготовления бульона для микоплазм**

Для культивирования микоплазм птиц.

211458	500 г	Mycoplasma Broth Base (PPLO Broth Base)

Основа для приготовления бульона для микоплазм

Для выделения и культивирования *Mycoplasma spp.* (*PPLO - Pleuropneumonia*-подобных организмов). Используется совместно с добавками для микоплазм (кат. № 283610 или 212292).

241210	500 г	PPLO Agar (Mycoplasma Agar)

Агар для микоплазм ППЛО

Для выделения и культивирования *Mycoplasma spp.* (*PPLO - Pleuropneumonia*-подобных организмов). Используется совместно с добавками для микоплазм (кат. № 283610 или 212292).

255420	500 г	PPLO Broth (Mycoplasma Broth)

Бульон для микоплазм ППЛО

Для выделения и культивирования *Mycoplasma spp.* (*PPLO - Pleuropneumonia*-подобных организмов). Используется совместно с добавками для микоплазм (кат. № 283610 или 212292).

Нейссерии и гемофилы

211106	500 г	Casman Agar Base

Основа для приготовления агара Кэсмана

Используется для культивирования требовательных к питательной среде патогенных микроорганизмов, таких как *Haemophilus influenzae* и *Neisseria gonorrhoeae*, из клинических образцов.

228950	500 г	GC Medium Base

Основа для приготовления среды GC

Для выделения и культивирования *Neisseria gonorrhoeae* и других требовательных микроорганизмов, используется с различными добавками.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

212392	500 г	Hemoglobin, Bovine (Freeze-Dried)

Гемоглобин бычий лиофилизованный для микробиологии

Используется как компонент питательных сред. Содержит гемин, необходимый для культивирования Haemophilus spp., и усиливающий рост *Neisseria spp.*



260300	500 г	Tryptose Phosphate Broth
260100	2 кг	**Бульон с триптозой фосфатный**

Для культивирования требовательных микроорганизмов.

Псевдомонады и другие неферментирующие микроорганизмы



285420	500 г	Cetrimide Agar Base - BD Pseudosel™ Agar

Основа для приготовления агара с цетримидом

Агар «Псевдозель». Селективная среда для выделения и идентификации *Pseudomonas aeruginosa*. Необходимо добавление глицерина (кат. № 228210, 228220).

244820	500 г	Pseudomonas Agar F

Агар Ф для псевдомонад

Среда, также известная под названием Фло агар, используется для выявления выработки флуоресцина *Pseudomonas spp.*

244910	500 г	Pseudomonas Agar P

Агар П для псевдомонад

Среда, также известная под названием Тех агар, используется для выявления выработки пиоцианина *Pseudomonas aeruginosa.*

Сальмонеллы и шигеллы

274210	500 г	Acetate Differential Agar

Агар ацетатный дифференциальный

Для дифференциации *Shigella spp.* от *Escherichia coli.*

273300	500 г	Bismuth Sulfite Agar

Висмут-сульфит агар

Высокоселективная среда (модифицированная формула Уилсон и Блэр) для выделения сальмонелл, особенно *Salmonella typhi*, из пищевых и клинических образцов.

228530	500 г	Brilliant Green Agar

Агар бриллиантовый зеленый

Высокоселективная среда для выделения сальмонелл (кроме *Salmonella typhi*) из образцов фекалий и другого материала. Может использоваться с добавлением новобиоцина (кат. № 231971).

212367	500 г	Buffered Peptone Water
218105	500 г	**Забуференная пептонная вода**
218103	2 кг	Для предварительного обогащения пищевых образцов для повышения выявляемости Salmonella spp.
212345	2,27 кг	

211144	500 г	DCLS Agar

Агар DCLS

Агар DCLS (дезоксихолат, цитрат, лактоза, сахароза) является умеренно-селективной средой для выделения сальмонелл и шигелл из образцов фекалий.


Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



285340	500 г	Hektoen Enteric Agar
285310	2 кг	**Гектоен энтеро агар**
		Селективная среда для выделения и культивирования грамотрицательных кишечных микроорганизмов, особенно шигелл, из клинических и неклинических образцов.
218681	500 г	Rappaport-Vassiliadis Medium, Modified (Semisolid)
		Среда Раппапорта-Вассилиадиса модифицированная полужидкая
		При добавлении новобиоцина (кат. № 231971) используется для быстрого выявления подвижных *Salmonella spp.* в образцах пищи и кала.



218581	500 г	Rappaport-Vassiliadis R10 Broth
		Бульон Раппапорта-Василиадиаса
		Для селективного обогащения *Salmonella spp.* из молочных и мясных продуктов, образцов кала, сточных вод и др.
211597	500 г	Salmonella Shigella Agar
274500	500 г	**Агар Сальмонелла-Шигелла**
212118	2 кг	Селективная дифференциальная среда для выделения патогенных энтеробактерий, особенно принадлежащих роду Salmonella. Не рекомендуется для первичного выделения шигелл.
211600	2,27 кг	



227540	500 г	Selenite Broth
		Бульон селенитовый
		Обогатительная среда для выделения сальмонелл из образцов кала, мочи, воды, продуктов питания и других материалов, имеющих санитарное значение.
268740	500 г	Selenite Cystine Broth
		Бульон селенитовый с цистином
		Селективная обогатительная среда для выделения сальмонелл из образцов кала, продуктов питания, воды, фармацевтических продуктов и других материалов, имеющих санитарное значение.
211620	500 г	Simmons Citrate Agar
		Цитратный агар Симмонса
		Для дифференциации грамотрицательных бактерий, основанной на потреблении цитрата.
210430	500 г	Tetrathionate Broth Base
210420	2 кг	**Основа для приготовления тетратионатного бульона**
		При добавлении йодного раствора используется как селективная обогатительная среда для выделения сальмонелл из образцов фекалий, мочи, продуктов питания и других образцов, имеющих санитарное значение.
223510	500 г	Universal Preenrichment Broth
		Бульон универсальный обогащенный
		Для одновременного восстановления угнетенных сальмонелл и листерий из продуктов питания.
278850	500 г	XLD Agar
278820	2 кг	**Агар дезоксихолатный с ксилозой и лизином (XLD)**
		Селективная дифференциальная среда для выделения грамотрицательных энтеробактерий, особенно *Shigella spp.* и *Salmonella spp.*

Стафилококки

240920	500 г	Azide Blood Agar Base
		Основа для приготовления кровяного агара с азидом натрия
		Для выделения стрептококков и стафилококков из образцов, содержащих смешанную флору, с добавлением крови - для выявления гемолитических реакций.
211805	500 г	Chapman Stone Medium
		Среда Чапман Стоун
		Для выделения и дифференциации стафилококков по методу, основанному на ферментации маннитола и желатиназной активности.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice





211116	500 г	Coagulase Mannitol Agar

Коагулазный агар с маннитолом

Для дифференциации Staphylococcus aureus от других видов, основанной на продукции коагулазы и ферментации маннитола.

212104	500 г	Columbia CNA Agar
294221	2,27 кг	

Колумбийский CNA Агар

Используется с кровью для селективного выделения грамположительных кокков. Содержит колистин и налидиксовую кислоту.

211407	500 г	Mannitol Salt Agar
211410	2,27 кг	

Солевой агар с маннитолом

Селективная среда для выделения и подсчета стафилококков из клинического и неклинического материала.

211539	500 г	Phenylethyl Alcohol Agar

Агар фенилэтиловый с добавлением спирта

Селективная среда для выделения грамположительных бактерий, особенно грамположительных кокков, из образцов со смешанной грамположительной и грамотрицательной флорой.

229730	500 г	Staphylococcus Medium 110

Среда 110 для стафилококков

Среда, также известная как желатиновый агар Стоуна, для выделения и дифференциации стафилококков, основанной на ферментации маннитола, образовании пигмента и желатиназной активности.

Стрептококки (кроме группы D)

240920	500 г	Azide Blood Agar Base

Основа для приготовления кровяного агара с азидом натрия

Для выделения стрептококков и стафилококков из образцов, содержащих смешанную флору, с добавлением крови - для выявления гемолитических реакций.

238710	500 г	Azide Dextrose Broth

Декстрозный бульон с азидом натрия

Используется для культивирования стрептококков в воде и сточных водах.

299068	500 г	Bile Esculin Agar

Агар желчный с эскулином

Для дифференциации энтерококков и *Streptococcus bovis* от других стрептококков.

212104	500 г	Columbia CNA Agar
294221	2,27 кг	

Колумбийский CNA Агар

Используется с кровью для селективного выделения грамположительных кокков. Содержит колистин и налидиксовую кислоту.

229810	500 г	Mitis Salivarius Agar

Агар Митис Саливариус

Используется совместно с теллуритовым раствором 1% (кат. № 211917) для выделения *Streptococcus mitis*, *Streptococcus salivarius* и энтерококков, в частности, из загрязненных образцов.

211539	500 г	Phenylethyl Alcohol Agar

Агар фенилэтиловый с добавлением спирта

Селективная среда для выделения грамположительных бактерий, особенно грамположительных кокков, из образцов со смешанной грамположительной и грамотрицательной флорой.

Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ




249240	500 г	Todd Hewitt Broth
249210	2 кг	**Бульон Тодд-Хьюита**

Среда общего назначения для культивирования стрептококков группы А, пневмококков и других требовательных микроорганизмов или для культивирования крови.

260300	500 г	Tryptose Phosphate Broth
260100	2 кг	**Бульон с триптозой фосфатный**

Для культивирования требовательных микроорганизмов.



Трихомонады

211747	500 г	BD Trichosel™ Broth, Modified

Бульон «Трихозел» модифицированный

Для выделения и культивирования Trichomonas spp.

Энтеробактерии



227310	500 г	Desoxycholate Agar

Агар дезоксихолатный

Слабоселективная и дифференциальная среда для выделения и культивирования грамотрицательных энтеробактерий.

211199	500 г	Endo Agar

Эндо агар

Дифференциальная среда для выделения колиформных и других энтеробактерий.

211215	500 г	Eosin Methylene Blue Agar, Modified (Holt-Harris & Teague)

Эозин метиленовый синий агар модифицированный

Слабоселективная и дифференциальная среда для выделения и культивирования грамотрицательных энтеробактерий из клинических и неклинических образцов.

211317	500 г	Kligler Iron Agar

Агар Клиглера с железом

Для дифференциации представителей Enterobacteriaceae, основанной на их способности ферментировать декстрозу и выделять сульфиды.

211221	500 г	Levine EMB Agar

Агар Левина EMB

Агар Левина с эозином и метиленовым синим является слабоселективной и дифференциальной средой для выделения грамотрицательных энтеробактерий.

284920	500 г	Lysine Iron Agar
211363	500 г	**Агар с лизином и железом**

Для дифференциации кишечных микроорганизмов, основанной на их способности декарбоксилировать или деаминировать лизин и вырабатывать сероводород.

212123	500 г	MacConkey Agar
211387	500 г	**Агар МакКонки**
212122	2 кг	
211390	2,27 кг	

Для выделения и дифференциации лактозо-ферментирующих от лактозо-неферментирующих грамотрицательных энтеробактерий.

233120	500 г	MacConkey Agar without Salt
233110	10 кг	**Агар МакКонки бессолевой**

Ограничивает рост *Proteus spp.*, улучшает выделение грамотрицательных энтеробактерий.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice





212306	500 г	MacConkey II Agar
		Агар МакКонки II
		Для выделения грамотрицательных энтеробактерий из образцов, которые могут содержать Proteus spp.
279100	500 г	MacConkey Sorbitol Agar
		Агар МакКонки с сорбитолом
		Селективная среда для выделения и дифференциации сорбитол-неферментирующего серотипа Escherichia coli O157:H7 из образцов кала.
211100	500 г	Nutrient Gelatin
		Желатин питательный
		Для выявления разжижения желатина различными видами микроорганизмов (дифференциация кишечных бактерий).
268820	500 г	OF Basal Medium
		Среда основная ОФ
		Для определения окислительного и ферментативного метаболизма углеводов у грамотрицательных палочек.
211537	500 г	Phenylalanine Agar
274520	500 г	**Агар фенилаланиновый**
		Для дифференциации энтеробактерий по их способности вырабатывать фенилпировиноградную кислоту при окислительном деаминировании фенилаланина.
222810	500 г	Purple Agar Base
		Основа для приготовления пурпурного агара
		При добавлении углеводов используется для дифференциации и идентификации чистых культур бактерий, особенно грамотрицательных энтеробактерий, на основе ферментации углеводов.
211558	500 г	Purple Broth Base
		Основа для приготовления пурпурного бульона
		При добавлении углеводов используется для дифференциации и идентификации чистых культур бактерий, особенно грамотрицательных энтеробактерий, на основе ферментации углеводов.
211620	500 г	Simmons Citrate Agar
		Цитратный агар Симмонса
		Для дифференциации грамотрицательных бактерий, основанной на потреблении цитрата.
226540	500 г	Triple Sugar Iron Agar
		Агар с тремя сахарами и железом
		TSI агар для дифференциации грамотрицательных энтеробактерий, основанной на ферментации углеводов и выделении сероводорода. Содержит декстрозу, лактозу и сахарозу.
264410	500 г	Tryptone Water
		Триптонная вода
		Для определения Escherichia coli в образцах пищи и воды, основанного на выделении индола.
211795	500 г	Urea Agar Base
		Основа для приготовления агара с мочевиной
		Для дифференциации микроорганизмов, особенно Enterobacteriaceae, основанной на выделении уреазы. Используется с Бакто агаром (кат. № 214050, 214010, 214030, 214040) для дифференциации микроорганизмов по уреазной активности.
221719	500 г	Urease Test Broth
		Бульон для тестирования уреазной активности микроорганизмов
		Для дифференциации микроорганизмов, особенно Enterobacteriaceae, основанной на выделении уреазы.

Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Энтерококки, стрептококки группы D

238710	500 г	Azide Dextrose Broth


Декстрозный бульон с азидом натрия

Используется для культивирования стрептококков в воде и сточных водах.

299068	500 г	Bile Esculin Agar

Агар желчный с эскулином

Для дифференциации энтерококков и Streptococcus bovis от других стрептококков.



212104	500 г	Columbia CNA Agar
294221	2,27 кг	

Колумбийский CNA Агар

Используется с кровью для селективного выделения грамположительных кокков. Содержит колистин и налидиксовую кислоту.

212205	500 г	BD Enterococcosel™ Agar

«Энтерококкосел» агар

Желчно-эскулиновый агар с азидом для быстрого и селективного определения и подсчета энтерококков.



249610	500 г	KF Streptococcus Agar

КФ агар для стрептококков

Используется вместе с добавкой TTC (кат. № 231121 или 264310) для выделения и подсчета стрептококков из образцов кала.

211393	500 г	MacConkey Agar without Crystal Violet
247010	500 г	

Агар МакКонки без добавления кристаллического фиолетового

Для выделения и дифференциации кишечных микроорганизмов (растут в том числе стафилококки и энтерококки). Также для разделения Mycobacterium fortuitum и Mycobacterium chelonae от других быстро растущих микобактерий.

211539	500 г	Phenylethyl Alcohol Agar

Агар фенилэтиловый с добавлением спирта

Селективная среда для выделения грамположительных бактерий, особенно грамположительных кокков, из образцов со смешанной грамположительной и грамотрицательной флорой.

Среды специального назначения

211102	500 г	Cary and Blair Transport Medium

Транспортная среда Кэри-Блэра

Для сбора, транспортировки и сохранения микробиологических образцов, особенно содержащих Vibrio cholerae.

212218	500 г	CLED Agar

Агар CLED

Для культивирования бактерий из образцов мочи и дифференциации лактозо-положительных и лактозо-отрицательных микроорганизмов.

268620	500 г	D/E Neutralizing Agar

Агар нейтрализующий Дей/Энгли

Для обнаружения и подсчета микроорганизмов в образцах окружающей среды (контроль стерильности). Среда нейтрализует антимикробные агенты.

281910	500 г	D/E Neutralizing Broth

Бульон нейтрализующий Дей/Энгли

Для нейтрализации и тестирования антисептиков и дезинфектантов согласно процедуре Дей и Энгли.

268010	500 г	Letheen Agar

Агар Летина

Для определения и подсчета бактерий в косметических продуктах и других материалах. Среда инактивирует соединения аммония и другие консерванты.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice






263110	500 г	Letheen Agar, Modified
292847	2 кг	**Агар Летина модифицированный**
		Для микробиологического тестирования косметических продуктов, инактивирует консерванты.
268110	500 г	Letheen Broth
		Бульон Летина
		Для определения фенольного коэффициента катионных поверхностно-активных веществ.
263010	500 г	Letheen Broth, Modified
		Бульон Летина модифицированный
		Для микробиологического тестирования косметических продуктов, инактивирует консерванты.
220100	500 г	MacConkey Broth
		Бульон МакКонки
		Селективная среда для выделения грамотрицательных лактозо-ферментирующих колиформных бактерий в образцах воды и пищи.
212185	500 г	Marine Agar 2216
		Агар морской 2216
		Для выделения, культивирования и подсчета гетеротрофных морских бактерий.
279110	500 г	Marine Broth 2216
214907	10 кг	**Бульон морской**
		Для культивирования гетеротрофных морских бактерий.
255320	500 г	Microbial Content Test Agar
255310	2 кг	**Агар тестовый микробиологический**
		Триптик соевый агар с лецитином и полисорбатом 80 для определения и подсчета микроорганизмов на поверхностях, имеющих санитарное значение.
211436	500 г	Motility Test Medium
		Среда для проведения теста подвижности микроорганизмов
		Для определения подвижности грамотрицательных энтеробактерий.
236210	500 г	Neutralizing Buffer
		Буфер нейтрализирующий
		Для определения микроорганизмов с поверхностей, имеющих санитарное значение и обрабатываемых хлор-содержащими или аммонийными дезинфектантами.
218071	500 г	Peptone Water
		Пептонная вода
		Минимальная среда для культивирования нетребовательных микроорганизмов, для изучения ферментации углеводов и проведения индолового теста.
211502	500 г	Phenol Red Agar Base
		Основа для приготовления агара с феноловым красным
		При добавлении углеводов используется для дифференциации чистых культур микроорганизмов на основе ферментативных реакций.
211506	500 г	Phenol Red Broth Base
		Основа для приготовления бульона с феноловым красным
		При добавлении углеводов используется для точного определения ферментативных реакций для дифференциации микроорганизмов.
285610	500 г	Universal Beer Agar
		Среда УВА (агар пивной универсальный)
		Используется для культивирования микроорганизмов значимых в пивоваренной промышленности.

Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



211514	500 г	Phenol Red Dextrose Broth
		Бульон с феноловым красным и декстрозой
		Для определения способности микроорганизмов ферментировать декстрозу.
247930	100 г	Plate Count Agar
247940	500 г	**Агар для чашечного подсчета**
247910	2 кг	Для подсчета микроорганизмов из молока и молочных продуктов, воды и других санитарно-значимых типов материала.



221541	10 шт.	Schaedler Broth with Vitamin K1
221542	100 шт.	**Бульон Шедлера с витамином К1**
		Используется для выращивания прихотливых аэробных и анаэробных микроорганизмов. Готовая среда в пробирках.
232100	500 г	Skim Milk
		Молоко снятое специальное для микробиологии
		Высушенное растворимое снятое молоко. 10% раствор эквивалентен свежему молоку. Используется для приготовления питательных сред и для дифференциации микроорганизмов, основанной на коагуляции и протеолизе казеина.



211638	500 г	Standard Methods Agar
		Агар стандартных методов
		Для подсчета микроорганизмов из молока и молочных продуктов, продуктов питания, воды и других санитарно-значимых типов материала.
298410	500 г	TAT Broth Base
292848	2 кг	**Основа для приготовления бульона ТАТ**
		Основа бульона ТАТ (триптон, азолектин, твин) при добавлении полисорбата 20 рекомендуется для тестирования вязких материалов, таких как мази, на присутствие микроорганизмов. Специально адаптирована для тестирования косметических продуктов.
225640	100 г	Thioglycollate Medium, Fluid
225650	500 г	**Среда тиогликолевая жидкая**
211260	500 г	
225620	2 кг	Для определения стерильности биопрепаратов и культивирования анаэробов, аэробов и микроаэрофилов.
211263	2,27	
269720	500 г	Thioglycollate Medium, Fluid with Beef Extract
		Жидкая тиогликолевая среда с мясным экстрактом
		Для культивирования микроорганизмов из стерильных в норме биологических продуктов.
211743	500 г	Transport Medium (Stuart, Toshach and Patsula)
		Среда транспортная Стюарта, Тошача и Пацулы
		Для сбора, транспортирования и сохранения микробиологических образцов.

Среды для изучения чувствительности к антимикробным препаратам

211438	500 г	Mueller Hinton II Agar
211441	2,27 кг	**Агар Мюллер Хинтон II**
		Для постановки теста чувствительности к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом для аэробных и факультативно-анаэробных бактерий, выделенных из клинических образцов. Содержит добавку ионов кальция и магния в соответствии с рекомендациями CLSI.
212322	500 г	Mueller Hinton II Broth
		Бульон Мюллер Хинтон II
		Для постановки теста чувствительности к антимикробным препаратам для аэробных и факультативно-анаэробных бактерий, выделенных из клинических образцов. Содержит добавку ионов кальция и магния в соответствии с рекомендациями CLSI.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



225250	500 г	Mueller Hinton Medium
225220	2 кг	**Среда Мюллер Хинтон**

Для постановки теста чувствительности к антимикробным препаратам дисково-диффузионным методом для аэробных и факультативно-анаэробных бактерий согласно стандартам CLSI и EUCAST.

218051	500 г	Wilkins Chalgren Agar
295067	500 г	**Агар Вилкинса-Чалгрена**

Для постановки теста чувствительности к антимикробным препаратам дисково-диффузионным методом для анаэробных бактерий, для выделения и культивирования анаэробов.



Среды для молекулярно-генетических исследований

240110	500 г	LB Agar, Lennox

Агар ЛБ Леннокса

Богатая питательными веществами и витаминами среда для хранения и культивирования чистых культур рекомбинантных штаммов Escherichia coli.

244520	500 г	LB Agar, Miller
244510	2 кг	**Агар ЛБ Миллера**

Богатая питательными веществами и витаминами среда для хранения и культивирования чистых культур рекомбинантных штаммов Escherichia coli. Содержит в 2 раза больше хлорида натрия, чем агар ЛБ Леннокса.

240230	500 г	LB Broth, Lennox
240210	2 кг	**Бульон ЛБ Леннокса**

Для хранения и культивирования чистых культур рекомбинантных штаммов Escherichia coli. Возможно добавление глюкозы.

244620	500 г	LB Broth, Miller
244610	2 кг	**Бульон ЛБ Миллера**

Для хранения и культивирования чистых культур рекомбинантных штаммов Escherichia coli. Содержит в 2 раза больше хлорида натрия, чем бульон ЛБ Леннокса.

241320	500 г	Luria Agar Base (Miller)
211829	2 кг	**Основа для приготовления агара Луриа, Миллера**

Богатая питательными веществами среда для хранения и культивирования чистых культур рекомбинантных штаммов Escherichia coli. Используется с добавлением глюкозы или без. Содержит в 10 раз меньше хлорида натрия, чем агар ЛБ Леннокса.

241420	500 г	Luria Broth Base (Miller)
241410	2 кг	**Основа для приготовления бульона Луриа, Миллера**

Используется с добавлением глюкозы или без для хранения и культивирования чистых культур рекомбинантных штаммов Escherichia coli. Содержит в 10 раз меньше хлорида натрия, чем бульон ЛБ Леннокса.

Компоненты питательных сред, агароза

211843	500 г	Acidicase™ Peptone

Пептон с «Ацидиказой»


Казеин, гидролизованный соляной кислотой.

215710	10 г	Adonitol

Адонитол для микробиологии

Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ





212304	500 г	Agar (Grade A) **Агар класса А**
214530	500 г	Agar (Granulated)
214510	2 кг	**Агар гранулированный**
214520	10 кг	
214050	100 г	Agar (Purified)
214010	454 г	**Агар очищенный**
214030	2 кг	Бакто агар с пониженным содержанием примесей и солей. Используется для приготовления сред для определения подвижности микроорганизмов и для роста анаэробов и микроаэрофилов.
214040	10 кг	
281230	500 г	Agar (Technical)
281210	2 кг	**Агар для бактериологии технический**
212272	500 г	Agarose **Агароза для микробиологии** Для гель-электрофореза.
212610	500 г	Beef Extract (paste) **Мясной экстракт (паста)**
212303	500 г	Beef Extract Powder **Мясной экстракт (порошок)**
211862	500 г	BD Biosat™ Peptone **Пептон «Биосат»** Смесь гидролизатов казеина и дрожжевого экстракта.
253310	500 г	BiTek™ Proteose Peptone **Пептон «Битек» для микробиологии** Для приготовления питательных сред, особенно для производства бактериальных токсинов.
223050	500 г	Casamino Acids
223020	2 кг	**Кислотный гидролизат казеина с низким содержанием натрия и железа** Добавляется в питательные среды в качестве источника органического азота, в ряде случаев используется вместо чистых аминокислот.
215530	500 г	Dextrose Glucose
215510	2 кг	**Декстроза для микробиологии**
217020	500 г	D-Mannitol **Д-маннитол для микробиологии**
217910	500 г	D-Sorbitol Sorbite **Д-сорбитол для микробиологии**
218110	500 г	D-Xylose **Д-ксилоза для микробиологии**
214340	500 г	Gelatin **Желатин для микробиологии**

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ




211870	500 г	BD Gelysate™ Peptone
		Пептон «Желизат» на основе лизированного желатина, для микробиологии
228210	100 г	Glycerol
228220	500 г	**Глицерин для микробиологии**
212392	500 г	Hemoglobin, Bovine (Freeze-Dried)
		Гемоглобин бычий лиофилизованный для микробиологии
		Используется как компонент питательных сред. Содержит гемин, необходимый для культивирования Haemophilus spp., и усиливающий рост Neisseria spp.
211874	10x100 мл	Hemoglobin Solution 2%
		Раствор гемоглобина 2% для микробиологии
		Для приготовления сред для требовательных микроорганизмов. Готов к использованию.
218630	500 г	Malt Extract
		Экстракт солода
		Компонент сред для дрожжей и плесневых грибов.
216830	500 г	Maltose
		Мальтоза для микробиологии
211681	500 г	Neopeptone
		«Неопептон» для микробиологии
		Рекомендуется использовать для сред для определения грибов.
211100	500 г	Nutrient Gelatin
		Желатин питательный
		Для выявления разжижения желатина различными видами микроорганизмов (дифференциация кишечных бактерий).
211677	500 г	Peptone
211820	2 кг	**Пептон для микробиологии**
		Бакто пептон используется как источник азота в средах для культивирования бактерий и грибов.
257631	400 г	Peptone Water
		Пептонная вода
		Используется для предварительного обогащения продуктов питания, содержащих сальмонеллы.
257204	50x10 мл	Phosphate Buffered Saline
		Фосфатный буферный раствор
211906	454 г	BD Phytone™ Peptone
298147	2,27 кг	**Пептон «Фитон» для микробиологии**
		Соевый пептон для культивирования грибов и требовательных бактерий.
211910	454 г	BD Polypeptone™ Peptone
		Пептон «Полипептон» для микробиологии
		Смесь пептонов из казеина и животного сырья.

Для некоторых продуктов этого раздела также доступны фасовки 10 кг и 11.35 кг.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice





211925	100 г	Polysorbate 80
		Полисорбат 80 для микробиологии
		Для нейтрализации консервантов.
211684	500 г	Proteose Peptone
		Пептон протеозный
		Бакто протеозный пептон для приготовления питательных сред, особенно для производства бактериальных токсинов.
217610	500 г	Saccharose
		Сахароза для микробиологии
257255	50x10 мл	Saline Solution (0.9%)
		Раствор хлорида натрия 0.9%
		Солевой (физиологический) раствор.
232100	500 г	Skim Milk
		Молоко снятое специальное для микробиологии
		Высушенное растворимое снятое молоко. 10% раствор эквивалентен свежему молоку.
217820	500 г	Soluble Starch
		Крахмал растворимый для микробиологии
		Улучшает ростовые функции, используется для определения гидролиза крахмала и как источник углерода.
243620	500 г	Soytone Bacto
		Гидролизат соевой муки для микробиологии
211917	20 мл	Tellurite Solution (1%)
		Теллуритовый раствор 1% для микробиологии
		Для использования с агаром Митис Саливариус (кат. № 229810).
211921	454 г	BD Trypticase™ Peptone
211922	2,27 кг	**Пептон «Триптиказа» для микробиологии**
		Рекомендуется для сред, где необходим большой рост бактерий или грибов.
211705	500 г	Tryptone Peptone
211699	2 кг	**Триптон для микробиологии**
		Бакто триптон.
211713	500 г	Tryptose Peptone
211709	10 кг	**Триптоза для микробиологии**
		Используется для культивирования стрептококков, пневмококков, менингококков и других требовательных микроорганизмов.
231181	100 г	Tween® 80 - Polysorbate 80
		«Твин 80» (полисорбат) для микробиологии

Добавки к питательным средам: селективные, ингибирующие, обогатительные

233391	6x10 мл	Antimicrobic Vial K
		Флаконы с антимикробной добавкой К
		Используется для приготовления агара Шахиди Фергюсон Перфрингенс (SFP) кат. № 281110.
211875	5x2 мл	BD IsoVitaleX™ Enrichment
211876	5x10 мл	**Обогатительная добавка «ИзоВиталекс»**
		Для культивирования требовательных микроорганизмов, особенно *Neisseria gonorrhoeae* и *Haemophilus influenzae*.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



213010	100 г	Bile Salts No.3
213020	500 г	**Соли желчных кислот №3** Селективный агент, ингибирующий рост грамположительных бактерий.
214890	6x5 мл	Campylobacter Antimicrobic Supplement Blaser
		Добавка антимикробных препаратов Блейзера для приготовления агара для кампилобактерий Содержит ванкомицин, полимиксин Б, триметоприм. Используется совместно с основой агара для кампилобактерий (кат. № 218201).
214891	6x5 мл	Campylobacter Antimicrobic Supplement Skirrow
		Добавка антимикробных препаратов Скирроу для приготовления агара для кампилобактерий Содержит ванкомицин, полимиксин Б, триметоприм, цефалотин и амфотерицин Б. Используется совместно с основой агара для кампилобактерий (кат. № 218201).
215329	10x10 мл	Egg Yolk Enrichment 50%
233472	6x100 мл	**Обогатительная добавка для питательных сред с концентратом эмульсии яичного желтка 50%**
212357	6x100 мл	Egg Yolk Tellurite Enrichment
		Раствор теллурита с яичным желтком
233901	6x5 мл	Legionella Agar Enrichment
		Обогатительная добавка агара для легионелл Используется совместно с основой агара для легионелл (кат. № 218301).
211883	10x10 мл	Leptospira Enrichment (Lyophilised)
		Обогатительная добавка питательных сред для лептоспир Используется для обогащения среды Флетчера и бульона Стюарта для выделения лептоспир из крови, ликвора, мочи, образцов воды и др.
279510	6x100 мл	Leptospira Enrichment EMJH
		Обогатительная добавка питательных сред для лептоспир Используется совместно с основой среды EMJH для лептоспир (кат. № 279410).
212402	10x2 мл	Listeria Selective Supplement
		Добавка селективная для листерий Используется совместно с основой агара ЛПМ (кат. № 222120).
211887	10x20 мл	Middlebrook ADC Enrichment
212352	6x100 мл	**Обогатительная ростовая добавка Миддлбрук** Добавляется к бульону Миддлбрук в модификации 7H9 (кат. № 271310).
211886	10x20 мл	Middlebrook OADC Enrichment
212240	6x100 мл	**Обогатительная ростовая добавка ОАДС для среды Миддлбрук**
212351	500 мл	Добавляется к основе для приготовления среды Миддлбрук в модификациях 7H10 (кат. № 262710, 212203) и 7H11 (кат. № 212203).
212292	10x30 мл	Mycoplasma Enrichment without Penicillin
		Обогатительная добавка питательных сред для микоплазм, без пенициллина Добавляется к агарам и бульонам для микоплазм (кат. № 211456, 211458, 241210, 255420, 212346, 212347).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



283610	6x30 мл	Mycoplasma Supplement
		Добавка для питательных сред для микоплазм
		Добавляется к агарам и бульонам для микоплазм (кат. № 211456, 211458, 241210, 255420, 212346, 212347).
231971	6x10 мл	Novobiocin Antimicrobic Supplement
		Антимикробная добавка к средам с новобиоцином
		Добавка к агару бриллиантовому зеленому (кат. № 228530) и среде Раппапорта-Вассилиадиса (кат. № 218681).
211763	6x10 мл	Oxford Antimicrobic Supplement, Modified
		Добавка к средам антимикробная оксфордская модифицированная
		Добавка с моксалактамом и колистином к оксфордской среде (кат. № 222530).
263710	3x10 мл	PALCAM Antimicrobic Supplement
		Добавка антимикробная ПАЛКАМ
		Добавка к среде ПАЛКАМ (кат. № 263620).
227610	6x10 мл	Supplement B
		Добавка Б для питательных микробиологических сред, с растворителем
		Добавка к средам для культивирования требовательных микроорганизмов, особенно Neisseria gonorrhoeae и Haemophilus influenzae.
233541	6x10 мл	Supplement VX
233542	100 мл	**Добавка ВиИкс для питательных микробиологических сред, с растворителем**
		Концентрат факторов роста V и X, добавка к средам для культивирования требовательных микроорганизмов, таких как Neisseria gonorrhoeae и Haemophilus influenzae.
211917	20 мл	Tellurite Solution (1%)
		Теллуритовый раствор 1% для микробиологии
		Для использования с агаром Митис Саливариус (кат. № 229810).
212269	10x10 мл	V-C-A Inhibitor
		Ингибитор Мартина и Льюиса (с ванкомицином, колистином, анизомицином)
		Лиофилизованный препарат для селективного выделения Neisseria gonorrhoeae и Neisseria meningitidis.
212404	10x10 мл	V-C-A-T Inhibitor
		Ингибитор Мартина и Льюиса (с ванкомицином, колистином, анизомицином и триметопримом)
		Лиофилизованный препарат для селективного выделения Neisseria gonorrhoeae и Neisseria meningitidis.
212227	10x2 мл	V-C-N Inhibitor
212228	10x10 мл	**Ингибитор Тайера Мартина (с ванкомицином, колистином и нистатином)**
		Лиофилизованный препарат для селективного выделения Neisseria gonorrhoeae и Neisseria meningitidis.
212408	10x10 мл	V-C-N-T Inhibitor
		Ингибитор Тайера Мартина (с ванкомицином, колистином, нистатином и триметопримом)
		Лиофилизованный препарат для селективного выделения Neisseria gonorrhoeae и Neisseria meningitidis.
212354	10x10 мл	Vitamin K1-Hemin Solution
		Раствор витамина К1 и гемина
		Добавка в среды для анаэробных микроорганизмов.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

231961	6x10 мл	Yersinia Antimicrobic Supplement CN

Добавка антимикробная для изоляции йерсиний (цефсулодин-новобиоцин)

Используется с селективным агаром для йерсиний (кат. № 218172).

Готовые питательные среды на чашках

В разделе представлены только некоторые позиции ассортимента доступных готовых питательных сред. Для получения дополнительной информации обращайтесь к поставщикам продукции.

254443	20 чашек	Aeromonas Yersinia Agar

Агар Аеромонас Йерсиния

Селективная среда для выделения *Yersinia Enterocolitica* и *Aeromonas species*.

254480	20 чашек	Bacteroides Bile Esculin Agar with Amikacin, BBE Agar

Агар бактероидный с желчью с добавлением амикацина

Селективная среда для выделения и предварительной идентификации *Bacteroides fragilis*.

255084	20 чашек	Baird Parker Agar

Агар Бэрда Паркера

Используется для выделения и дифференциации *Staphylococcus aureus* из продуктов питания, объектов окружающей среды и клинических образцов.

221808	10 чашек	BCYE Agar
257321	120 чашек	**Агар BCYE**

Используется для выделения и культивирования легионелл.

254546	20 чашек	Bifidobacterium Agar, Modified (Beerens)

Агар бифидобактерийный модифицированный

Для выделения бифидобактерий из образцов кала.



254400	20 чашек	Bordet Gengou Agar with 15 % Sheep Blood

Агар Борде Джингу с 15% добавлением крови барана

Селективная среда для выделения *Bordetella pertussis* и *B. parapertussis*.

256054	20 чашек	Bordetella Agar with Charcoal and 7 % Horse Blood

Агар для бордетелл с углем и с 7% добавлением крови лошади и бацитрацина

Селективная среда для выделения *Bordetella pertussis* и *B. parapertussis*.

254490	20 чашек	Brilliant Green Agar, Modified

Агар бриллиантовый зеленый модифицированный

Используется для выделения сальмонелл из воды, сточных вод и продуктов питания, а также из клинических образцов.

256501	20 чашек	Bromcresol Purple Lactose Agar

Агар бромкрезоловый фиолетовый с лактозой

Селективная среда для выделения энтеробактерий из клинических образцов, особенно из мочи.

255509	20 чашек	Brucella Agar with 5 % Sheep Blood, Hemin and Vitamin K1

Агар Бруцелла с 5% добавлением крови барана с гемином и витамином K1

Для выделения и культивирования облигатных анаэробных и требовательных микроорганизмов.

256058	20 чашек	Campylobacter Agar (Butzler) with 7% Horse Blood

Агар для кампилобактерий (Бутцлера) с 7% добавлением крови лошади

Селективная среда для выделения Campylobacter species.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

254464	20 чашек	Campylobacter Agar Skirrow
		Агар для кампилобактерий Скирроу
		Селективная среда для выделения Campylobacter species.
254001	20 чашек	Campylobacter Agar with 5 Antimicrobics and 10 % Sheep Blood, CampyBAP
254069	120 чашек	**Агар для кампилобактерий с добавлением 5 антимикробных препаратов и 10% крови барана**
		Селективная среда для выделения Campylobacter jejuni и других устойчивых к цефалотину видов Campylobacter.
254403	20 чашек	Campylobacter Selective Medium, Preston, Bloodfree
254095	120 чашек	**Селективная среда Кампилобактер без добавления крови**
		Используетсяа для выделения *Campylobacter species*.
256506	20 чашек	CDC Anaerobe 5 % Sheep Blood Agar
		Агар анаэробный CDC с 5% добавлением крови барана
		Используется для выделения и культивирования прихотливых и медленно растущих микроорганизмов, облигатных анаэробов, а также для большинства аэробных, факультативно анаэробных и микроаэрофильных бактерий.
256180	20 чашек	Cepacia Medium
		Среда сепация
		Селективная среда для выделения *Burkholderia cepacia* из клинических образцов.



257011	20 чашек	Chocolate Agar, Blood Agar No. 2 Base
		Шоколадный агар, среда на основе кровяного агара №2
		Используется для выделения и культивирования требовательных к питательной среде микроорганизмов, особенно видов *Neisseria* и *Haemophilus*.
254060	20 чашек	GC-Chocolate Agar with BD IsoVitaleX
254089	120 чашек	**Шоколадный агар GC с «ИзоВиталексом»**
		Усовершенствованная среда для выделения и культивирования прихотливых микроорганизмов, особенно видов Neisseria и Haemophilus
254046	20 чашек	Chocolate Agar with BD IsoVitaleX™ and Bacitracin
		Агар шоколадный с «ИзоВиталекс» и бацитроцином
		Селективная среда для выделения гемофилов, особенно *H. Influenzae*.
254005	20 чашек	Columbia Agar with 5 % Sheep Blood
254071	120 чашек	**Колумбийский агар с 5% добавлением крови барана**
		Высокопитательная среда общего назначения для выделения и культивирования широкого спектра микроорганизмов из клинических и неклинических образцов.
254003	20 чашек	CLED Agar
254070	120 чашек	**Агар CLED**
		Используется для выделения, дифференциации и подсчета бактерий из мочи.
255529	20 чашек	CLED Agar, Bevis
		Агар CLED (Бевис)
		Модифицированный Агар CLED, используется для выделения, дифференциации и подсчета бактерий из мочи.
254406	20 чашек	Clostridium Difficile Agar with 7 % Sheep Blood
		Агар Клостридиум диффициле с 7% добавлением крови барана
		Селективная среда для выделения Clostridium difficile из фекалий.
222228	20 чашек	Clostridium Difficile Selective Agar
		Селективный агар для Клостридиум диффициле
		Селективная среда для выделения Clostridium difficile из фекалий.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

256006	20 чашек	Columbia Agar with 5 % Horse Blood

Колумбийский агар с 5% добавлением крови лошади

Высокопитательная среда общего назначения для выделения и культивирования требовательных к питательной среде микроорганизмов.

254007	20 чашек	Columbia CNA Agar with 5 % Sheep Blood
254072	120 чашек	**Колумбийский CNA агар с 5% добавлением крови барана**

Селективная, дифференциально-диагностическая среда для выделения грамположительных бактерий.

255086	20 чашек	Columbia CNA Agar, Modified, with Crystal Violet and 5 % Sheep Blood

Колумбийский CNA агар модифицированный с добавлением кристаллического фиолетового и 5% крови барана

Селективная, дифференциально-диагностическая среда для выделения грамположительных бактерий, особенно стрептококков и стафилококков.

257303	20 чашек	Columbia CNA Plus Agar with 5 % Sheep Blood
257306	120 чашек	**Колумбийский CNA плюс агар с 5% добавлением крови барана**

Селективная, дифференциально-диагностическая среда для выделения грамположительных бактерий, особенно стрептококков и стафилококков.


221600	20 чашек	Columbia CNA Agar with 5 % Sheep Blood // MacConkey II Agar

Двухкомпонентная среда: Колумбийский CNA агар с 5% добавлением крови барана / агар МакКонки II

Используется для выделения и дифференциации грамположительных микроорганизмов, а также энтеробактерий и некоторых видов неферментирующих бактерий.

254097	20 чашек	Columbia III Agar with 5 % Sheep Blood
254098	120 чашек	**Колумбийский III агар с 5% добавлением крови барана**

Высокопитательная среда для выделения и культивирования требовательных к питательной среде микроорганизмов.



254429	20 чашек	Dermatophyte Agar, Plate

Агар Дерматофит

Селективная среда для выделения патогенных грибов из кожи, волос и ногтей.

255506	20 чашек	DNase Test Agar

Агар тестовый на наличие дезоксирибонуклеазной активности

Агар тестовый на наличие дезоксирибонуклеазной активности. Дифференциально-диагностическая среда, используется для обнаружения дезоксирибонуклеазной активности.

256525	20 чашек	Drigalski Lactose Agar with CAZ (Ceftazidime)

Агар лактозный Дригальского

Селективная и дифференциально-диагностическая среда для обнаружения энтеробактерий и некоторых неферментирующих бактерий из клинических образцов. Используется для выделения энтеробактерий продуцирующих БЛРС.

254553	20 чашек	DCLS Agar, modified // Hektoen Enteric Agar

Двухкомпонентная среда: агар модифицированный DCLS / Гектоен энтеро агар

Используется для выделения сальмонелл, шигелл и холерных вибрионов, а также для выделения и дифференциации грамотрицательных энтеробактерий.

254014	20 чашек	EMB Agar, Modified (Holt-Harris and Teague)
254073	120 чашек	**Агар модифицированный EMB**

Селективная и дифференциально-диагностическая среда для выделения, культивирования и дифференциации грамотрицательных кишечных бактерий из клинических образцов.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

222201	10 чашек	Enterococcus Screen Agar
		Агар для скрининга энтерококков Используется для скрининга резистентности энтерококков к стрептомицину, гентамицину, ванкомицину.
254094	20 чашек	Gardnerella Selective Agar with 5% Human Blood
		Селективная среда для гарднерелл с 5% добавлением крови Используется для выделения *Gardnerella vaginalis*.
254554	20 чашек	BD GC-Lect Agar
254555	120 чашек	**Агар GC-Lec** Селективная среда для *Neisseria gonorrhoeae*.
221240	20 чашек	GC II Agar with IsoVitaleX Enrichment
		Агар GCII с «ИзоВиталексом» Используется для определения чувствительности *Neisseria gonorrhoeae* диско-дифузионным методом.
254050	20 чашек	Group A Selective Strep Agar with 5% Sheep Blood, BD ssA
		Селективный агар для выделения стрептококков группы А с 5% добавлением крови барана Селективная среда для выделения и предварительной идентификации стрептококков группы А из клинических образцов.
221783	20 чашек	Group A Selective Strep Agar with 5 % Sheep Blood (BD ssA™) // BD Trypticase Soy Agar with 5 % Sheep Blood (TSA II)
		Двухкомпонентная среда: Селективный агар для стрептококков группы А с 5% добавлением крови барана/ Агар соевый «Триптиказа» с 5% добавлением крови барана Используется для выделения, дифференциации стрептококков группы А (S. pyogenes).
257079	20 чашек	Group B Streptococcus Differential Agar
		Агар для выделения стрептококков группы В Селективная среда для выделения и идентификации *Streptococcus agalactiae* (стрептококков группы В) из клинических образцов.
254058	20 чашек	Haemophilus Test Medium Agar
		Агар для тестирования гемофилов Используется для определения чувствительности Haemophilus influenzae диско-дифузионным методом.
297890	10 чашек	Haemophilus Identification Plate, Hemo ID Plate
		Агар на чашке для идентификации гемофилов Используется для идентификации гемофилов.
257026	20 чашек	Heart Infusion Agar with 5 % Sheep Blood
		Агар с сердечной вытяжкой с 5% добавлением крови барана Среда общего назначения, используется для выделения требовательных к питательной среде микроорганизмов.
254430	20 чашек	Helicobacter Agar
		Агар Геликобактер Селективная среда для выделения Helicobacter Pylori.
254021	20 чашек	Iso-Res Agar
254076	120 чашек	**Агар Изо-Рез** Агар для определения чувствительности диско-диффузионным методом (методом Кирби-Бауэр).
254413	20 чашек	Kimmig Fungal Agar
		Агар грибковый Киммиг Используется для выделения, культвирования грибов.
254550	20 чашек	Legionella BCYE Agar without Antibiotics, conform NEN
		Агар для легионелл BCYE без антибиотиков Среда для выделения и предварительной идентификации легионелл.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

254549	120 чашек	Legionella BCYE Agar with L-Cysteine and Antibiotics, conform NEN

Агар для легионелл BCYE с L – цистеином и антибиотиками

Среда для выделения и предварительной идентификации легионелл.

254447	20 чашек	MacConkey Agar // Columbia CNA Agar with 5 % Sheep Blood

Двухкомпонентная среда: Агар МакКонки / Колумбийский CNA агар с 5% добавлением крови барана

Используется для выделения грамотрицательных и грамположительных бактерий из клинических образцов.

257021	20 чашек	Mannitol Salt Agar with Oxacillin

Солевой агар с манитолом и оксацилином

Используется для обнаружения метициллин устойчивого Staphylococcus aureus (MRSA). Высокая концентрация соли увеличивает продуцирование и высвобождение бета-лактамаз.


254029	20 чашек	Martin Lewis Agar, Modified

Агар Мартина Льюиса модифицированный

Для выделения Neisseria gonorrhoeae и N. meningitidis из клинических образцов со смешанной флорой содержащей бактерии и грибы.

254030	20 чашек	Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood
254080	120 чашек	**Агар Мюллер Хинтон с 5% добавлением крови барана**

Рекомендуется для постановки теста чувствительности к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом *Streptococcus pneumoniae* и других стрептококков.



254035	20 чашек	BD Mueller Hinton Chocolate Agar with BD IsoVitaleX
254082	120 чашек	**Агар Мюллер Хинтон шоколадный с «ИзоВиталекс»**

Используется для выделения и определение чувствительности прихотливых микроорганизмов, таких как *Neisseria gonorrhoeae*.

254063	20 чашек	Mycoplate MS Agar

Агар Микоплейт MS

Неселективная среда для культивирования грибов и дифференциации дрожжей (род *Candida*) на основе морфологических признаков.

257004	20 чашек	MYP Agar

Агар MYP

Селективная дифференциально-диагностическая среда, используется для выделения *Bacillus Cereus* из пищевых продуктов.

254444	20 чашек	Neomycin Blood Agar

Кровяной агар с добавлением неомицина

Используется для выделения стрептококков группы А (S. pyogenes) и группы В (*S. agalactiae*) из клинических образцов.

254481	20 чашек	OFPBL Agar

Агар OFPBL

Используется для селективного выделения и обнаружения *Burkholderia (Pseudomonas) cepacia*.

257658	20 чашек	Oxacillin Screen Agar

Агар Оксациллин-скрининг

Используется для обнаружения метициллин-устойчивого *Staphylococcus aureus (MRSA)*.

254539	20 чашек	PALCAM Listeria Agar

Агар ПАЛКАМ для листерий

Селективная дифференциально-диагностическая среда, используется для выделения и обнаружения Listeria monocytogenes и других видов листерий из продуктов питания и клинических образцов. Используется совместно с антимикробной добавкой PALCAM (кат. № 263710).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

254108	20 чашек	Potato Glucose Agar
		Картофельный агар с глюкозой
		Используется для выделения и культивирования дрожжей и плесени из пищевых продуктов, молочных продуктов, косметических средств и из объектов окружающей среды.
212919	10 чашек	Pseudomonas CFC Agar
		Агар для выделения псевдомонас
		Готовая к использованию среда для выделения *Pseudomonas* и родственных микроорганизмов (например, *Burkholderia cepacia*) из пищевых продуктов, воды, фармацевтической продукции и из окружающей среды.
257002	20 чашек	Pseudomonas Isolation Agar
		Агар для выделения псевдомонас
		Используется в выделении Pseudomonas и дифференциации Pseudomonas aeruginosa от других псевдомонад на основе формирования пигмента.
254419	20 чашек	BD Pseudosel™ Agar
		Агар «Псевдозель»
		Селективная среда для выделения Pseudomonas aeruginosa из различных образцов.
257008	20 чашек	R2A Agar
257073	120 чашек	**Агар R2A**
		Используется для изучения гетеротрофных микроорганизмов в очищенной питьевой воде.
254091	20 чашек	Sabouraud Agar with Chloramphenicol
		Агар Сабуро с Хлорамфениколом
		Селективная среда для выделения грибов.
255504	20 чашек	Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide
		Агар Сабуро с Хроамфениколом и Циклогексимидом
		Селективная среда для выделения патогенных грибов.
254041	20 чашек	Sabouraud with Gentamycin and Chloramphenicol Agar
		Агар Сабуро с Гентамицином и Хлорамфениколом
		Селективная среда для выделения грибов.
254451	20 чашек	Sabouraud Agar with Penicillin and Streptomycin
		Агар Сабуро с Пенициллином и Стрептомицином
		Селективная среда для выделения грибов.
254039	20 чашек	Sabouraud Glucose Agar
		Агар Сабуро с глюкозой
		Используется для выделения и культивирования грибов.
254042	20 чашек	Schaedler Agar with Vitamin K1 and 5 % Sheep Blood
254084	120 чашек	**Агар Шедлера с витамином К1 и 5% добавлением крови барана**
		Для выделения и культивирования облигатных требовательных анаэробных микроорганизмов.
221541	10 шт.	Schaedler Broth with Vitamin K1
221542	100 шт.	**Бульон Шедлера с витамином К1**
		Используется для выращивания прихотливых аэробных и анаэробных микроорганизмов. Готовая среда в пробирках.
254485	20 чашек	Schaedler CNA Agar with 5 % Sheep Blood
		Агар Шедлера CNA с 5% добавлением крови барана
		Используется для выделения строгих анаэробов из клинических образцов.
254023	20 чашек	Schaedler K-V Agar with 5 % Sheep Blood
		Агар Шедлера с 5% добавлением крови барана, канамицина и ванкомицина
		Селективная среда для выделения и культивирования требовательных грамотрицательных анаэробных микроорганизмов, особенно Bacteroides и Prevotella.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

254476	20 чашек	Schaedler Agar // Schaedler Agar KV, Vitamin K1, Kanamycin, Vancomycin

Двухкомпонентная среда: Агар Шедлера / Агар Шедлера KV с витамином K1, канамицином и ванкомицином

Используется для выделения требовательных к питательным средам грамотрицательных анаэробных микроорганизмов, особенно Bacteroides и Prevotella.

221183	10 чашек	Serum Tellurite Agar

Агар теллуритовый сывороточный

Для выделения Neisseria gonorrhoeae и N. meningitidis из клинических образцов со смешанной флорой содержащей бактерии и грибы.

256044	20 чашек	Tellurite Agar (Hoyle) With 7% Lysed Horse Blood

Теллуритовый агар (Хойл) с 7% добавлением лизированной крови лошади


Используется для выделения и дифференциации C. diphtheriae.

221741	10x5 мл	Thioglycollate Medium, Enriched with Vitamin K1 and Hemin
221742	100x5 мл	**Среда тиогликолевая, обогащенная витамином K1 и гемином**
221787	10x8 мл	Среда обогащения для анаэробных микроорганизмов.
221788	100x8 мл	

212099	20 чашек	BD Trypticase Soy Agar with 5 % Horse Blood, TSA II

Агар соевый «Триптиказа» с 5% добавлением крови лошади

Используется для выделения и культивирования требовательных микроорганизмов.



254053	20 чашек	BD Trypticase Soy Agar with 5 % Sheep Blood, TSA II
254087	120 чашек	**Агар соевый «Триптиказа» с 5% добавлением крови барана**

Используется для выделения и культивирования требовательных микроорганизмов. Наблюдается ясный результат b-гемолиза для *Staphylococcus aureus* и других b-гемолитических стафилококков.

221290	20 чашек	BD Trypticase™ Soy Agar with 5 % Sheep Blood (TSA II) // MacConkey II Agar
221291	100 чашек	**Двухкомпонентная среда: Агар соевый «Триптиказа» с 5% добавлением крови барана / Агар МакКонки II**

Используется для выделения требовательных к питательным средам микроорганизмов, позволяет определить их гемолитическую активность. Является также селективной и дифференциально-диагностической средой для обнаружения энтеробактерий и некоторых неферментирующих бактерий.

221949	20 чашек	BD Trypticase Soy Agar with 5 % Sheep Blood (TSA II) // MacConkey II Agar with MUG

Двухкомпонентная среда: Агар соевый «Триптиказа» с 5% добавлением крови барана / Агар МакКонки II с MUG

Высокопитательная среда общего назначения для требовательных к питательным средам микроорганизмов, позволяет изучить гемолитическую реакцию бактерий, а также используется для предварительной идентификации Escherichia coli.

299896	10 чашек	Trypticase Soy Agar w Lecithin and Polysorbate 80

Агар соевый «Триптиказа» с лецитином и полисорбатом 80

Используется для выделения и культивирования требовательных микроорганизмов.

222204	10 чашек	Vancomycin Screen Agar

Агар Ванкомицин-скрининг

Используется для исследования резистентности к ванкомицину.

254479	20 чашек	Wilkins Chalgren Agar with Amikacin and 7 % Sheep Blood

Агар Вилкинса-Чалгрена с амикацином и 7% добавлением крови барана

Селективная среда для выделения строгих анаэробов.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

254493	20 чашек	XLD Agar // Brilliant Green Agar, Modified
		Двухкомпонентная среда : Агар XLD/Агар бриллиантовый зеленый модифицированный
		Используется для выделения сальмонелл и шигелл из воды, сточных вод, пищевых продуктов и клинических образцов.
254056	20 чашек	Yersinia Selective Agar (CIN Agar)
254088	120 чашек	**Селективный агар для йерсиний**
		Селективная, дифференциально-диагностическая среда для йерсиний.

ХРОМагары для дифференциации микроорганизмов на чашке



254106	120 чашек	BD CHROMagar™ Candida
257480	20 чашек	**ХРОМагар Кандида**
		Для выделения и дифференциации на чашке *Candida albicans*, *Candida tropicalis* и *Candida krusei*. Может использоваться вместо декстрозного агара Сабуро как селективная среда для выделения дрожжей.
215085	20 чашек	BD CHROMagar™ Listeria (100 mm)
		ХРОМагар Листерия
		Для выделения, дифференциации и идентификации *Listeria monocytogenes* из образцов продуктов питания и окружающей среды.
257372	20 чашек	BD CHROMagar Salmonella // XLD Agar
		Двухкомпонентная среда: ХРОМагар Сальмонелла / XLD агар
		Используется для одновременного выделения и дифференциации сальмонелл и шигелл.
254105	20 чашек	BD CHROMagar™ O157
		ХРОМагар O157
		Для селективного выделения и дифференциации Escherichia coli штамма O157:H7 из клинических и неклинических образцов.



254107	120 чашек	BD CHROMagar™ Orientation
257481	20 чашек	**ХРОМагар Ориентейшн**
		Для прямой идентификации, дифференциации и подсчета патогенных микроорганизмов из урогенитального тракта.
254104	20 чашек	BD CHROMagar™ Salmonella
		ХРОМагар Сальмонелла
		Селективная и дифференциальная среда для прямого выделения и идентификации сальмонелл из образцов кала, продуктов питания, воды и обогащенных образцов.



257434	20 чашек	BD CHROMagar™ MRSA II
257435	120 чашек	**ХРОМагар MRSA II**
		Селективная и дифференциальная среда для прямого определения метициллин-резистентного *Staphylococcus aureus (MRSA)* из клинических образцов.
257074	20 чашек	BD CHROMagar™ Staph aureus
257099	120 чашек	**ХРОМагар Staphylococcus aureus**
		Селективная и дифференциальная среда для выделения и идентификации Staphylococcus aureus из клинических образцов без проведения подтверждающих тестов.



254515	20 чашек	Sabouraud Glucose Agar with Gentamycin and Chloramphenicol // BD CHROMagar™ Candida
		Двухкомпонентная среда: агар Сабуро с глюкозой, гентамицином и хлорамфениколом / ХРОМагар Кандида
		Для выделения грибов и выделения и идентификации Candida из клинических образцов.
254489	20 чашек	BD CHROMagar™ Orientation // Columbia CNA Agar
		Двухкомпонентная среда: ХРОМагар Ориентейшн / Колумбийский агар CNA
		Для выделения и идентификации патогенных бактерий урогенитального тракта.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Системы создания специальных атмосферных условий культивирования BD GasPak™

BD GasPak™ EZ – анаэробное культивирование без анаэростата
Системы BD GasPak™ EZ позволяют получать анаэробные, микроаэрофильные и CO_2-условия без использования анаэростатов и CO_2-инкубаторов

Подходят для лабораторий с различным количеством анализов



BD GasPak™ EZ Container Systems

BD GasPak™ EZ Container Systems – специальные герметичные контейнеры для инкубирования 10, 15 или 30 стандартных чашек Петри



BD GasPak™ EZ Pouch Systems

BD GasPak™ EZ Pouch Systems – специальные герметичные пакеты для инкубирования 1-4 чашек Петри

Удобство и простота использования

- Для активации газогенерирующих пакетов не требуется воды или специальных реагентов – просто удалите защитную упаковку
- Анаэробные пакеты содержат индикатор анаэробных условий, что позволит вам контролировать условия культивирования
- Контейнеры сделаны из прочного и химически устойчивого пластика
- Держатели для контейнеров позволят устойчиво разместить чашки в контейнере и удобно переносить их
- В контейнер также возможно помещать среды в пробирках в стандартных держателях







Просто – как «раз, два, три!»

1. Поместите инокулированные чашки Петри в держатель/пакет. Держатель поместите в контейнер




2. Поместите необходимое количество газогенерирующих пакетов в контейнер/пакет



3. Закройте контейнер/пакет и инкубируйте при необходимой температуре



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Контейнерные системы BD GasPak™ EZ

260002	малый	BD GasPak™ EZ - Incubation Container
260671	средний	**Контейнер инкубационный BD ГазПак Изи**
260672	большой	Предназначен для создания анаэробных, микроаэрофильных и CO_2-условий. Сделан из прочного химически устойчивого пластика, доступен в трех размерах: 260002: Малый инкубационный контейнер для 10 стандартных чашек Петри. 260671: Средний инкубационный контейнер для 15-18 стандартных чашек Петри. 260672: Большой инкубационный контейнер для 30-33 стандартных чашек Петри.

260003	малый	BD GasPak™ EZ - Container Rack
260673	средний	**Держатель для контейнеров BD ГазПак Изи**
260674	большой	Позволяет надежно разместить чашки Петри в контейнере, используется для переноса чашек, съемный. Совместим с соответствующими по размеру контейнерами: 260003: Малый держатель для размещения 10 стандартных чашек Петри. 260673: Средний держатель для размещения 15-18 стандартных чашек Петри. 260674: Большой держатель для размещения 30-33 стандартных чашек Петри.



Контейнерные системы BD GasPak™ 100 и 150

260626	малый	BD GasPak™ 100 - System Complete
260628	большой	BD GasPak™ 150 - Anaerobic System Complete (Large)
		Система анаэробная BD ГазПак 100 и 150 Системы предназначены для создания анаэробных, микроаэрофильных и CO_2-условий. Содержат контейнер с круглой крышкой, держатель для чашек Петри и отдельный держатель для пробирок. Контейнер сделан из прочного химически устойчивого пластика, доступен в двух размерах: 260626: Система анаэробная БД ГазПак 100 для 12 стандартных чашек Петри, используется один газогенерирующий пакет. 260628: Система анаэробная БД ГазПак 150 для 36 стандартных чашек Петри, используется три газогенерирующих пакета.

260622	малая	BD GasPak™ 100 - Holding Jar
		Контейнер-банка герметичная BD ГазПак 100 с крышкой.

260411	малая	BD GasPak™ 100 - Lid
		BD ГазПак 100 крышка с уплотнительным кольцом.

Газогенерирующие пакеты для контейнерных систем BD GasPak™

Все газогенерирующие пакеты BD GasPak™ EZ подходят для использования со всеми системами и контейнерами BD GasPak™.

260678	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - Anaerobe Container System Sachets
		Газогенерирующие пакеты анаэробные для контейнеров BD ГазПак Изи Все газогенерирующие пакеты BD GasPak™ EZ активируются немедленно при удалении защитной упаковки из фольги и не требуют добавления воды или катализатора.

260001	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - Sachet Anaerobe with Indicator
		Газогенерирующие пакеты анаэробные с индикатором для контейнеров BD ГазПак Изи Индикатор находится непосредственно на пакете, при наличии кислорода он синеет, при анаэробных условиях становится белым.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

260679	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - CO2 Container System Sachets

Газогенерирующие пакеты CO_2 для контейнеров BD ГазПак Изи

260680	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - Campy Container System Sachets

Газогенерирующие пакеты Кампи для контейнеров BD ГазПак Изи

Предназначены для создания микроаэрофильных условий.

Пакетные системы BD GasPak™ EZ



260683	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - Anaerobe Pouch System

Система реагентных пакетов анаэробная BD ГазПак Изи

Все системы реагентых пакетов BD GasPak™ EZ представляют собой систему для создания соответствующей атмосферы путем использования газогенерирующих пакетов внутри герметизируемых пластиковых пакетов одноразового использования.
Состав всех систем реагентных пакетов BD GasPak™ EZ:
- 20 газогенерирующих пакетов;
- 20 пластиковых герметизируемых пакетов;
- 20 анаэробных индикаторов (только анаэробная система).
Для 1-4 чашек Петри.

260684	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - CO_2 Pouch System

Система реагентных пакетов CO_2 BD ГазПак Изи

Предназначены для создания CO_2-условий для 1-4 чашек Петри.

260685	20 пакетов	BD GasPak™ EZ - BD CampyPouch™ System

Система реагентных пакетов Кампи BD ГазПак Изи

Предназначены для создания микроаэрофильных условий для 2-4 чашек Петри.

Индикаторы анаэробных условий

271051	100 полосок	BD GasPak™ - Dry Anaerobic Indicator Strips

Полоски индикаторные анаэробные сухие BD ГазПак

Содержат индикатор, который меняет цвет с голубого на белый в отсутствие кислорода.

271055	50 полосок	BD GasPak™ - CO_2 Indicator Strips

Полоски индикаторные CO_2 BD ГазПак

Показывают достижение CO_2 -условий.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Автоматизированные системы гемокультивирования BD BACTEC™

Системы BD BACTEC™ – ваш надежный партнер в диагностике сепсиса



BD BACTEC™ FX

BD BACTEC™ FX – автоматизированная система для гемокультивирования последнего поколения на 40, 80, 120, 160, 200 и 400 флаконов

- Интуитивное и понятное меню управления исключает ошибки в работе
- Цветной сенсорный дисплей
- Компактный дизайн позволяет экономить рабочее место в лаборатории
- Достоверно наименьшее время до детекции благодаря чувствительной флуоресцентной технологии и наличию более чем 16 специфических алгоритмов детекции
- Минимальный уход, техническое обслуживание и обучение
- Программное обеспечение BD EpiCenter™, специально созданное для клинической микробиологии, позволяет создавать эпидемиологические отчеты и контролировать работу лаборатории в целом



BD BACTEC™ 9050

BD BACTEC™ 9050 – идеальное решение для небольшой лаборатории

- Компактный прибор на 50 флаконов устанавливается на обычный лабораторный стол
- Управление производится при помощи встроенной клавиатуры и дисплея, нет необходимости подключения внешнего компьютера
- Звуковой и световой сигналы оповещения не позволят пропустить положительный результат



Питательные среды BD BACTEC™

Широкий спектр флаконов с питательными средами **BD BACTEC™**

- Возможность выбора питательной среды с учетом конкретной клинической ситуации – специальный детский флакон и флакон для селективного выявления грибов/дрожжей
- Сорбент (латексные частицы) достоверно инактивирует антибиотики, что повышает вероятность выделения возбудителя и сокращает время детекции



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Анализаторы BD BACTEC™

441385	1	BD BACTEC™ FX Top Unit

Анализатор бактериологический BD БАКТЕК FX

Верхний модуль на 200 флаконов.
Для установки необходима стойка (кат. № 441388).
Для лабораторий с потоком исследований не более 40 флаконов в день.



441386	1	BD BACTEC™ FX Bottom

Анализатор бактериологический BD БАКТЕК FX

Нижний модуль на 200 флаконов,
заказывается только совместно с верхним модулем (кат. № 441385).
Для лабораторий с потоком исследований не более 80 флаконов в день.

441388	1	Stand for BD BACTEC™ FX Top Unit

Стойка для верхнего модуля BD БАКТЕК FX

441387	1	Counter Weight for BD BACTEC™ FX Top Unit

Противовес для верхнего модуля BD БАКТЕК FX

442296	1	BD BACTEC FX40

Анализатор бактериологический BD БАКТЕК FX 40

Компактный настольный анализатор гемокультур вместимостью 40 флаконов, с возможностью подключения дополнительных трех модулей, увеличивая вместимость до 160 флаконов.



445800	1	BD BACTEC™ 9050

Анализатор бактериологический BD БАКТЕК 9050

Компактный и простой в использовании настольный анализатор вместимостью 50 флаконов для лабораторий с потоком исследований не более 10 флаконов в день.

Среды BD BACTEC™

442192	50 флаконов	BD BACTEC™ PLUS Aerobic/F Medium

Среда для культивирования аэробов

Содержит сорбент для нейтрализации антимикробных препаратов, что повышает высеваемость в случае пациента после лечения.
Оптимальный объем образца 10 мл.



442193	50 флаконов	BD BACTEC™ PLUS Anaerobic/F Medium

Среда для культивирования анаэробов

Среда специально создана для культивирования анаэробов (бактерий и дрожжей). Содержит сорбент для нейтрализации антимикробных препаратов, что повышает высеваемость в случае пациента после лечения.
Оптимальный объем образца 10 мл.



442194	50 флаконов	BD BACTEC™ Peds PLUS™ Medium

Среда для культивирования аэробов из образцов детской крови

Среда для культивирования аэробов (главным образом бактерий и грибов) из образцов детской крови и других случаев малого объема образца.
Необходимый объем образца 1-3 мл. Содержит сорбент для нейтрализации антимикробных препаратов, что повышает высеваемость в случае пациента после лечения.



442265	50 флаконов	BD BACTEC™ Lytic/10 Anaerobic/F Medium

Среда для культивирования анаэробов с лизирующим компонентом

Содержит сапонин для лизиса лейкоцитов и высвобождения внутриклеточных микроорганизмов, что повышает высеваемость. Оптимальный объем образца 10 мл. Не содержит сорбент для инактивации антимикробных препаратов. Показывает меньшее время до детекции для факультативных и анаэробных микроорганизмов в сравнении с другими средами для анаэробов.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



442206	50 флаконов	BD BACTEC™ - Mycosis IC/F Medium
442026	25 флаконов	**Среда для культивирования грибов**

Селективная среда для культивирования грибов и дрожжей, содержит противомикробные препараты для подавления бактериального роста и сапонин для лизиса лейкоцитов и высвобождения внутриклеточных микроорганизмов. Оптимальный объем образца 10 мл.
Позволяет значительно сократить время до детекции грибов и дрожжей в сравнении с неселективными средами.
Специально создана для иммуносупрессированных пациентов.



442003	25 флаконов	BD BACTEC™ - Myco/F Lytic Medium

Среда для культивирования грибов, дрожжей, микобактерий

Неселективная среда, используется как дополнительная аэробная среда для высева микобактерий, грибов и дрожжей. Эта среда может также использоваться для культивирования стерильных жидкостей организма при подозрении на грибковые инфекции.
Оптимальный объем образца 3-5 мл.
Крайне актуально использование для пациентов с ВИЧ-инфекцией.




442153	20-24 теста	BD BACTEC™ - BD FOS™ Culture Supplement Kit

Питательная добавка к средам BD БАКТЕК

Содержит NAD и гемин. Для добавления во флаконы BD BACTEC™ в случае культивирования стерильных жидкостей, отличных от крови (синовиальная жидкость, ликвор, суставная жидкость).
Также применяется для повышения высеваемости требовательных к питательным средам микроорганизмов, таких как *Haemophilus spp.* и *Neisseria spp.*, и при культивировании образцов крови объемом меньше рекомендованного. Поставляется в лиофилизованном виде в комплекте с восстанавливающей жидкостью.

Системы безопасного взятия крови во флаконы BD BACTEC™



367282	50 шт	BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blood Collection Set

Комплект для взятия крови (игла-«бабочка») с защитным механизмом BD Safety-Lok™ 21G

Применяется для взятия крови у взрослых. Диаметр иглы 0.8 мм, длина иглы 19 мм, длина катетера 18 см.



367284	50 шт	BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blood Collection Set

Комплект для взятия крови (игла-«бабочка») с защитным механизмом BD Safety-Lok™ 23G

Применяется для взятия крови у взрослых и детей. Диаметр иглы 0.6 мм, длина иглы 19 мм, длина катетера 18 см.



367295	50 шт	BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blood Collection Set

Комплект для взятия крови (игла-«бабочка») с защитным механизмом BD Safety-Lok™ 25G

Применяется для взятия крови у детей. Диаметр иглы 0.5 мм, длина иглы 19 мм, длина катетера 18 см.



364815	250 шт	BD Vacutainer™ One Use Holder

Одноразовый держатель BD Vacutainer™

Применяется совместно с комплектами для взятия крови (игла-«бабочка») с защитным механизмом BD Safety-Lok™ (кат. № 367282, 367284, 367295).

364810	50 шт	BD Vacutainer™ Blood Transfer device

Устройство для переноса крови из шприца в пробирку или флакон для гемокультивирования

Совместимо с люер-адаптером.



Приспособления для безопасного субкультивирования

249560	50 шт	Subculture/Aerobic Vent

Набор для пересева культур из флаконов BD БАКТЕК

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

271056	100 шт	Sub/Venting Units for Culture Bottles
		Набор для пересева культур из флаконов BD БАКТЕК
367300	100 шт	BD Vacutainer™ Luer Adapter
		Люер-адаптер для взятия крови из катетеров BD Vacutainer™
		Безопасный клапан для заполнения флаконов и пробирок. Необходимо использовать с держателем (кат. № 364815).



Приспособления для прямого инокулирования панелей BD Phoenix

300912	100 шт	BD Plastipak™ 10 ml Luer-Lok™ Syringe
		Шприц 10 мл BD Plastipak™
364810	50 шт	BD Vacutainer™ Blood Transfer device
		Устройство для переноса крови из шприца в пробирку или флакон для гемокультивирования
		Совместимо с люер-адаптером.
367953	100 шт	BD Vacutainer™ SST II Advance
		Пластиковые пробирки BD Vacutainer® SST™ II Advance с желтой крышкой BD Hemogard™
		Кремнезем/гель. Объем 8.5 мл. Позволяют отделить бактериальные клетки от клеток крови и культуральной среды.







Дополнительные принадлежности для анализаторов BD BACTEC™

445529	500 шт	Label Barcode Spare
		Наклейки со штрих-кодом
		Дополнительные универсальные наклейки используются в случае повреждения основного штрих-кода на флаконе.
257347	10 шт	BD BACTEC™ - Transport box for Blood Culture Bottles
		Бокс для транспортировки флаконов
		Бокс из пенопласта для 4 флаконов BD BACTEC™.
445518	1	BD BACTEC™ - Vial Tray
		Подставка для флаконов BD БАКТЕК
		Стальной переносной держатель для 12 флаконов BD BACTEC™.
441370	1	BD BACTEC™ FX Digital Thermometer
		Термометр цифровой
445516	10 шт	BD BACTEC™ - Plug
		Заглушки BD БАКТЕК
		Используются для блокировки поврежденных станций анализаторов BD BACTEC™.
440809	1 комплект	FILTER AIR EXT LOOP FX
		Воздушные фильтры
		Для анализатора BD BACTEC™ FX.
441470	1 комплект	KIT FILTERS BFX SPARE
		Набор фильтров
		Для анализатора BD BACTEC™ FX.
445810	1 комплект	FILTER AIR B9050 F/G
		Воздушные фильтры
		Для анализатора BD BACTEC™ 9050.







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ручные (бесприборные) системы и реагенты для идентификации микроорганизмов

Компания BD предлагает широкий спектр реагентов и наборов реагентов для идентификации микроорганизмов, которые облегчат и ускорят вашу работу и повысят качество анализа



Реагенты для окраски и идентификации микроорганизмов

Реагенты для окраски и идентификации микроорганизмов, в том числе и для классической окраски по Граму, диагностические реагенты и капельницы с реагентами (индол, оксидаза, акридин, каталаза)



Слайды BD DrySlid™

Слайды **BD DrySlide™** с нанесенными реагентами – индолом, нитроцефином или оксидазой позволяют проводить стандартные тесты без добавления дополнительных реагентов
Слайды являются удобной и экономичной альтернативой жидким реагентам. Каждый слайд содержит 4 сегмента, что позволяет проводить множественные тесты



Диски и полоски BD Taxo™

Диски и полоски BD Taxo™ с нанесенными реагентами предназначены для классической идентификации микроорганизмов. Каждый диск или полоска содержит специальный сухой реагент, обеспечивающий экономичную идентификацию и дифференциацию микроорганизмов

- **BD Taxo™ A** – предположительная идентификация стрептококков группы А
- **BD Taxo™ P** – пневмококков
- **BD Taxo™ ONPG** – лактозоферментирующих бактерий
- **BD Taxo™ X и V** – для дифференциации видов гемофилов
- **BD Taxo™ TB Niacin** – для ниацинового теста микобактерий
- **BD Taxo™ INH** – для детекции изониазида и его метаболитов в моче

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Легкий и удобный метод определения β-лактамаз

Самый легкий и удобный метод определения β-лактамаз – это использование слайдов **BD DrySlide™ – Nitrocefin** или дисков **BD Cefinase™ Paper Disc** с нитроцефином, хромогенным цефалоспорином, который рекомендуется для определения β-лактамазной активности *Neisseria gonorrhoeae*, *Staphylococcus spp.* и *Haemophilus influenzae*

Латексные тесты для быстрого выявления и идентификации патогенных микроорганизмов



BD Directigen™ – это латексные тесты для выявления:

- возбудителей **менингита** в клинических образцах (ликвор, моча, сыворотка) или идентификации колонии клеток;
- антигенов **вируса гриппа А и В** в клинических образцах (мазки и смывы носоглотки и горла, аспираты);
- антигенов **респираторно-синцитиального вируса** в клинических образцах (мазки и смывы носоглотки и горла, аспираты)

Латексные тесты **BD Staphyloslide™** позволяют идентифицировать в культуре клеток Staphylococcus aureus и отличить его от других стафилококков

Латексные тесты **BD Streptocard™** позволяют определить стрептококки группы A, B, C, G и F в культуре клеток

Диски BD Sensi-Disc™



Диски для определения чувствительности к антимикробным препаратам **BD Sensi-Disc™** – это:

- Более 100 тестируемых антибиотиков различной концентрации
- Постоянное расширение спектра продукции (дисков) за счет новых препаратов
- Экономически эффективный метод определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам
- Удобные в использовании диспенсеры для нанесения дисков: 1, 6, 8 или 12 дисков одновременно
- Высокое качество и надежность дисков
- Специальные диски для идентификации бактерий, продуцирующих β-лактамазы – подтверждение ESBL (β-лактамаз расширенного спектра) в полном соответствии со стандартом CLSI


Контрольные штаммы BD Microtrol™



Контрольные штаммы микроорганизмов **BD Microtrol™ американской коллекции штаммов (ATCC и NCTC)**

- Оптимальный спектр микроорганизмов и штаммов
- Простота использования и хранения (необходимо хранить при -20°C – +4°C для большинства микроорганизмов)
- Гарантированная стабильность препарата

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Реагенты для окраски микроорганизмов

212539	1	Gram Stain Kit (Stabilized)

Набор реагентов для окраски по Граму (стабилизированный)

В отличие от классической методики окраски по Граму, набор содержит более стабильный реагент йодистого калия (комплекс L-поливинилпирролидин-йодин).
Состав (каждого по 1 флакону 250 мл):
- Грам кристаллический фиолетовый;
- Раствор йодистого калия (стабилизированный);
- Обесцвечивающий раствор;
- Грам сафранин.



212524	1	Gram Stain Kit (Unstabilized)

Набор реагентов для окраски по Граму (нестабилизированный)

Состав (каждого по 1 флакону 250 мл):
- Грам кристаллический фиолетовый;
- Раствор йодистого калия (нестабилизированный);
- Обесцвечивающий раствор;
- Грам сафранин.

212544	4x250 мл	Gram Basic Fuchsin
212545	3.8 л	**Грам основной фуксин**



212525	4x250 мл	Gram Crystal Violet
212526	3.8 л	**Грам кристаллический фиолетовый**
212527	4x250 мл	Gram Decolorizer
212528	3.8 л	**Обесцвечивающий раствор**
212542	4x250 мл	Gram Iodine (Stabilized)
212543	3.8 л	**Раствор йодистого калия (стабилизированный) для окраски по Граму**
212529	4x250 мл	Gram Iodine (Unstabilized)
212530	3.8 л	**Раствор йодистого калия (нестабилизированный) для окраски по Граму**
212531	4x250 мл	Gram Safranin
212532	3.8 л	**Грам сафранин**



Реагенты для идентификации микроорганизмов

261185	50 ампул	Indole

Капельница с индолом

Модифицированный реагент Ковача для определения продуцирования индола бактериями. Каждая ампула содержит 0.5 мл реагента и может использоваться в течение одного дня после вскрытия.

261187	50 ампул	DMACA Indole

Капельница с индолом DMACA

Реагент DMACA обеспечивает быстрое и наглядное определение продуцирования индола бактериями.
Каждая ампула содержит 0.5 мл реагента и может использоваться в течение одного дня после вскрытия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

261181	50 ампул	Oxidase

Капельница с оксидазой

Для проведения оксидазного теста Ковача. Позволяет идентифицировать неферментирующие и смешанные грамотрицательные бактерии.
Тест основан на продуцировании фермента индофенол оксидазы, в присутствии которого реагент меняет цвет с желтого на темно-фиолетовый.
Каждая ампула содержит 0.5 мл реагента и может использоваться в течение одного дня после вскрытия.

261203	50 ампул	Catalase

Капельница с каталазой

Реагент для определения каталазной активности бактерий.
Фермент каталаза присутствует в большинстве аэробных и факультативно-анаэробных бактерий за исключением стрептококков и энтерококков.
Содержит 3% раствор пероксида водорода со стабилизатором.

261204	50 ампул	Methylene Blue Loeffler

Капельница с метиленовым синим Леффлера

Используется для предварительной идентификации Corynebacterium diphtheriae и как дополнение к окраске по Граму (особенно для грамотрицательных бактерий, таких как Haemophilus influenzae и Neisseria species).

261182	50 ампул	Acridine Orange

Капельница с акридином оранжевым для окрашивания мазков

Используется для окраски мазков для анализа методом флуоресцентной микроскопии. Каждая капельница содержит достаточное количество реагента для окраски одного мазка (0.5 мл).



261190	50 ампул	Ferric Chloride

Капельница с хлоридом железа

Используется для дифференциации микроорганизмов, способных дезаминировать фенилаланин до фенилпировиноградной кислоты.
Большинство представителей Proteus и Providencia положительны, тогда как большинство Escherichia и Citrobacter species отрицательны.
Каждая капельница содержит 0.5 мл 10% водного раствора хлорида железа.

261191	50 ампул	10 % Potassium Hydroxide

Капельница с 10% гидроксидом калия

Используется для выявления грибковой флоры в мазках.
Каждая ампула содержит 0.5 мл реагента и может использоваться в течение одного дня после вскрытия.

261196	50 ампул	PYR

Капельница с реагентом ПИР

Используется для выявления бактерий, продуцирующих пирролидонил пептидазу. Позволяет предварительно идентифицировать бета-гемолитические стрептококки группы А и энтерококки группы D.
Каждая ампула содержит 0.5 мл реагента.

261192	50 ампул	Voges-Proskauer A

Капельница с реагентом Фогеса – Проскауэра А

Используется для проведения теста Фогеса-Проскауэра для дифференциации представителей Enterobacteriaceae.
Каждая ампула содержит 0.5 мл 5% спиртового раствора альфа-нафтола.

261193	50 ампул	Voges-Proskauer B

Капельница с реагентом Фогеса – Проскауэра В

Используется для проведения теста Фогеса-Проскауэра для дифференциации представителей Enterobacteriaceae. Каждая ампула содержит 0.5 мл 40% водного раствора гидроксида калия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

240658	10x3 мл	Coagulase Plasma
240661	10x15 мл	**Плазма кроличья для проведения коагулазного теста**
		Плазма кроличья, лиофилизированная, с 0.85% цитрата натрия и 0.85% хлорида натрия. Используется для определения патогенных стафилококков (Staphylococcus aureus). Для одного теста необходимо 0.5 мл восстановленной плазмы.
240827	10x3 мл	Coagulase Plasma with EDTA
240826	10x15 мл	**Плазма кроличья с ЭДТА для проведения коагулазного теста**
240680	10x25 мл	Плазма кроличья, лиофилизированная, с 0.15% ЭДТА и 0.85% хлорида натрия. Используется для определения патогенных стафилококков (Staphylococcus aureus). Для одного теста необходимо 0.5 мл восстановленной плазмы.

Слайды с реагентами BD DrySlide™



231748	75 слайдов	BD DrySlide™ - Indole
		Тест BD ДрайСлайд на индол
		Используется для проведения теста на индол. Каждый одноразовый слайд содержит четыре поля для проведения теста.



231749	25 слайдов	BD DrySlide™ - Nitrocefin
		Тест BD ДрайСлайд с нитроцефином
		Используется для быстрого определения β-лактамазной активности бактерий. Каждый одноразовый слайд содержит четыре поля для проведения теста.



231746	75 слайдов	BD DrySlide™ - Oxidase
		Тест BD ДрайСлайд на оксидазу
		Используется для проведения оксидазного теста (наличие цитохрома С в бактериях). Каждый одноразовый слайд содержит четыре поля для проведения теста.



231747	15 слайдов	BD DrySlide™ - PYR Kit
		Набор BD ДрайСлайд ПИР
		Используется для предварительной идентификации стрептококков группы А и энтерококков. Содержит: - 15 одноразовых слайдов (четыре поля на каждом) - 15 капельниц с окрашивающим реагентом (по 0.5 мл).

Диски и полоски с реагентами BD Taxo™



231651	1 набор	BD Taxo™ - Anaerobe Disc Set
		Набор дисков BD Таксо для идентификации анаэробов
		Используется для предварительной идентификации грамотрицательных анаэробных бактерий. Тест основан на разнице в чувствительности бактерий к антимикробным препаратам. Этот тест не используется в терапевтических целях. Состав набора (каждого по 1 картриджу на 50 дисков): - BD Таксо Канамицин 1 мг K; - BD Таксо Рифампин 15 мг RA; - BD Сенси-Диск Пенициллин 2 единицы P-2; - BD Сенси-Диск Ванкомицин 5 мг VA-5; - BD Сенси-Диск Колистин 10 мг CL-10.
231650	50 дисков	BD Cefinase™ Paper Disc (1/4")
		Бумажные диски с цефиназой
		Бумажные диски пропитанные нитроцефином используются для обнаружения β-лактамаз. Тестируются изолированные колонии Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus spp., Haemophilus influenzae и анаэробных бактерий на β-лактамазную активность.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

231040	50 дисков	BD Taxo™ - A Discs
231041	6x50 дисков	**Диски BD Таксо А с бацитрацином**
231552	10x50 дисков	Используются для предварительной идентификации бета-гемолитических стрептококков группы А, основанной на чувствительности к низкой концентрации бацитрацина. Диски предназначены для использования с чистой культурой.
231562	50 дисков	BD Taxo™ - Kanamycin Discs
		Диски BD Таксо с канамицином Для дифференциации грамотрицательных анаэробных бактерий. Содержат 1 мг канамицина.
231045	6x50 дисков	BD Taxo™ - N Discs
		Диски BD Таксо N Для определения оксидазо-продуцирующих микроорганизмов. Могут использоваться для предварительной дифференциации рода Neisseria от других грамотрицательных кокков и представителей рода Pseudomonas от энтеробактерий.
231734	50 дисков	BD Taxo™ - Nitrate Discs
		Диски BD Таксо нитратные Для определения нитрат-редуктазной активности анаэробов.
231750	50 дисков	BD Taxo™ - Novobiocin Discs
		Диски BD Таксо с новобиоцином Для дифференциации коагулазо-отрицательных стафилококков (таких как Staphylococcus saprophyticus), основанной на устойчивости к новобиоцину. Содержат 5 мг новобиоцина.
231248	50 дисков	BD Taxo™ - ONPG Discs
		Диски BD Таксо ONPG Для выявления микроорганизмов, ферментирующих лактозу.
231046	50 дисков	BD Taxo™ - P Discs
231047	6x50 дисков	**Диски BD Таксо P с оптохином**
231048	50 дисков	Для дифференциации пневмококков от других альфа-гемолитических стрептококков (Streptococcus pneumoniae).
231554	10x50 дисков	
231726	50 дисков	BD Taxo™ - SPS Discs
		Диски BD Таксо SPS Содержат полианетолсульфонат натрия. Для предварительной идентификации Peptostreptococcus anaerobius и Gardnerella vaginalis.
231737	50 дисков	BD Taxo™ - Urea Discs
		Диски BD Таксо с мочевиной Для обнаружения организмов, продуцирующих уреазу. Бумажные диски от желтого до бледно-оранжевого цвета.
231108	50 полосок	BD Taxo™ - V Factor Strips
231109	6x50 полосок	**Полоски BD Таксо с фактором V** Диски и полоски, пропитанные факторами V, X или смесью V и X позволяют выявлять и дифференцировать Haemophilus species. Рост этих микроорганизмов частично зависит от наличия этих факторов.
231727	50 дисков	BD Taxo™ - V Factor Discs
		Диски BD Таксо с фактором V Для дифференциации Haemophilus species.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

231729	50 дисков	BD Taxo™ - X Factor Discs **Диски BD Таксо с фактором X** Для дифференциации Haemophilus species.
231731	50 дисков	BD Taxo™ - X and V Factor Discs **Диски BD Таксо с фактором X и V** Для дифференциации Haemophilus species.
231057	50 дисков	BD Taxo™ - Adonitol Discs **Диски BD Таксо с адонитолом**
231059	50 дисков	BD Taxo™ - Arabinose Discs **Диски BD Таксо с арабинозой**
231066	6x50 дисков	BD Taxo™ Galactose Discs **Диски BD Таксо с галактозой**
231061	50 дисков	BD Taxo™ - Dextrose Discs **Диски BD Таксо с декстрозой**
231063	50 дисков	BD Taxo™ - Dulcitol Discs **Диски BD Таксо с дульцитолом**
231071	50 дисков	BD Taxo™ - Lactose Discs **Диски BD Таксо с лактозой**
231075	50 дисков	BD Taxo™ - Maltose Discs **Диски BD Таксо с мальтозой**
231077	50 дисков	BD Taxo™ - Mannitol Discs **Диски BD Таксо с маннитолом**
231091	50 дисков	BD Taxo™ - Rhamnose Discs **Диски BD Таксо с рамнозой**
231089	50 дисков	BD Taxo™ - Raffinose Discs **Диски BD Таксо с раффинозой**
231098	50 дисков	BD Taxo™ - Sucrose Discs **Диски BD Таксо с сахарозой**
231096	50 дисков	BD Taxo™ - Sorbitol Discs **Диски BD Таксо с сорбитолом**
231100	50 дисков	BD Taxo™ - Trehalose Discs **Диски BD Таксо с трегалозой**
231742	25 полосок	BD Taxo™ - Nitrite Test Strips **BD Таксо нитритные тест-полоски** Позволяют различить медленно растущие микобактерии (M. tuberculosis, M. kansasii и M. fortuitum, положительны на нитритный тест) от быстро растущих микобактерий (M. bovis, M. avium complex и M. intracellulare, отрицательны или слабо положительны на нитритный тест). При положительном результате полоска синеет.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

231741	25 полосок	BD Taxo™ - TB Niacin Test Strips

BD Таксо ниациновые тест-полоски

Ниациновый тест показывает присутствие в культуральной среде никотиновый кислоты, продуцируемой микобактериями.
При положительном результате полоска желтеет.

231735	50 дисков	BD Taxo™ - TB Niacin Test Control

BD Таксо ниациновые контрольные диски

Контрольный тест на ниацин. Диск содержит никотинамид, который дает положительный результат.
Используется совместно с ниациновыми тест-полосками (кат. № 231741).

231743	25 полосок	BD Taxo™ - INH Test Strips

BD Таксо изониазидные тест-полоски

Используются для обнаружения изониазида и его метаболитов в моче.
В их присутствии полоска меняет цвет на зеленый, синий или фиолетовый.
Также является модифицированным ниациновым тестом и используется для определения ниацина, продуцируемого M. tuberculosis.
Должны храниться при температуре 2-8°C.

231736	50 дисков	BD Taxo™ - INH Test Control

BD Таксо изониазидные контрольные диски

Контрольный тест на изониазид.
Пропитанный диск дает положительный результат. Используется совместно с изониазидными тест-полосками (кат. № 231743).

Латексные тесты для быстрой идентификации патогенных микроорганизмов



252360	30 тестов	BD Directigen™ - Meningitis Combo Test Kit

Комбинированный тест BD Директиген для раннего обнаружения возбудителей менингита

Тест на основе латекс-агглютинации для прямого определения антигенов H. influenzae типа B, S. pneumoniae, стрептококков группы B, N. meningitidis групп A, B, C, Y или W135 и Escherichia coli K1 в клинических образцах и колониях клеток.
Идеален для моментальной постановки предварительного диагноза.
В комплект входит полный набор реагентов и тест-карт.

251960	30 тестов	BD Directigen™ - S. pneumoniae Test Kit

Тест BD Директиген для определения антигенов к S. pneumoniae

Тест на основе латекс-агглютинации для прямого определения антигенов S. pneumoniae в клинических образцах и колониях клеток.
Идеален для моментальной постановки предварительного диагноза.
Дополнительно необходимы буферный раствор BD Директиген для образцов (кат. № 256391) и тест-карты BD Директиген для обнаружения возбудителей менингита (кат. № 252480).

252260	30 тестов	BD Directigen™ - H. influenzae type B Test Kit

Тест BD Директиген для определения антигенов к H. influenzae типа B

Тест на основе латекс-агглютинации для прямого определения антигенов H. influenzae типа B в клинических образцах и колониях клеток.
Идеален для моментальной постановки предварительного диагноза.
Дополнительно необходимы буферный раствор BD Директиген для образцов (кат. № 256391) и тест-карты BD Директиген для обнаружения возбудителей менингита (кат. № 252480).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

255460	30 тестов	BD Directigen™ - Group B Strep Test Kit

Тест BD Директиген для определения антигенов стрептококков группы B

Тест на основе латекс-агглютинации для прямого определения антигенов стрептококков группы B в клинических образцах и колониях клеток. Идеален для моментальной постановки предварительного диагноза. Дополнительно необходимы буферный раствор BD Директиген для образцов (кат. № 256391) и тест-карты BD Директиген для обнаружения возбудителей менингита (кат. № 252480).

256391	8 мл	BD Directigen™ - Meningitis Specimen Buffer

Буферный раствор BD Директиген для образцов

Буферный раствор для использования с наборами (кат. № 252360, 251960, 252260, 255460). Входит в состав набора (кат. № 252360).

252480	30 тестов	BD Directigen™ - Meningitis Combo Test Cards



Тест-карты BD Директиген для обнаружения возбудителей менингита

Для использования с наборами (кат. № 252360, 251960, 252260, 255460). Входит в состав набора (кат. № 252360).

256050	30 тестов	BD Directigen™ EZ - Flu A+B

Тест BD Директиген EZ для определения антигенов вируса гриппа типа A и B

Быстрый хроматографический иммунологический дифференциальный тест на антигены вируса гриппа типов A и B в клинических образцах.



256030	30 тестов	BD Directigen™ EZ - RSV Test Kit

Тест BD Директиген EZ для определения антигена респираторно-синцитиального вируса

Быстрый хроматографический иммунологический тест на антигены респираторно-синцитиального вируса в клинических образцах.

240950	50 тестов	BD Streptocard™ - Enzyme Latex Test Kit



Набор BD Стрептокард для ферментативного латексного анализа

Тест на основе латекс-агглютинации для идентификации стрептококков групп A, B, C, F и G по Лэнсфилду из колоний бета-гемолитических и негемолитических стрептококков.

240951	50 тестов	BD Streptocard™ - Acid Latex Test Kit

Набор BD Стрептокард для кислотного латексного анализа

Используется для идентификации стрептококков групп A, B, C, F и G по Лэнсфилду из колоний бета-гемолитических стрептококков.

240961	2.5 мл	BD Streptocard™ - Group B Latex Reagent

BD Стрептокард латексный реагент группы B

Используется для идентификации стрептококков группы B по Лэнсфилду из колоний бета-гемолитических стрептококков.



240952	100 тестов	BD Staphyloslide™ - Latex Test Kit

Набор BD Стафилослайд для латексного анализа

Тест на основе латекс-агглютинации для дифференциации стафилококков, содержащих фактор агрегации и/или белок A, обычно присутствующий у Staphylococcus aureus, от стафилококков, не содержащих этого фактора.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Диски с антимикробными препаратами и диспенсеры BD Sensi-Disc™

260457	1	BD Sensi-Disc™ - Single Disc Dispenser **Диспенсер для одного картриджа** Рекомендуется для постановки единичных биохимических тестов и тестов на чувствительность к антимикробным препаратам. Заменяет процедуру постановки теста с помощью стерильного пинцета.
260661	1	BD Sensi-Disc™ - 6-Place Dispenser **Диспенсер для 6 картриджей** Позволяет одновременно наносить до 6 дисков с антимикробными препаратами BD Sensi-Disc™ или дисков BD Taxo™ на чашку диаметром 100 мм.
260660	1	BD Sensi-Disc™ - 8-Place Dispenser **Диспенсер для 8 картриджей** Позволяет одновременно наносить до 8 дисков с антимикробными препаратами BD Sensi-Disc™ или дисков BD Taxo™ на чашку диаметром 100 мм.
260640	1	BD Sensi-Disc™ - Designer Dispenser System **Сенси-Диск Диспенсер Дизайнер систем** Позволяет одновременно наносить до 12 дисков с антимикробными препаратами BD Sensi-Disc™ на чашку диаметром 150 мм.





231682	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Azithromycin, 15 µg (AZM-15) **Азитромицин AZM-15**
254749	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Azlocillin, 30 µg (AZ-30) **Азлоциллин AZ-30**
231625	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Azlocillin, 75 µg (AZ-75) **Азлоциллин AZ-75**
231641	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Aztreonam, 30 µg (ATM-30) **Азтреонам ATM-30**
231639	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Amdinocillin, 10 µg (AMD-10) **Амдиноциллин AMD-10**
254744	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Amikacin, 10 µg (AN-10) **Амикацин AN-10**
231597	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Amikacin, 30 µg (AN-30)
254703	50 дисков	**Амикацин AN-30**
291370	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Amoxicillin, 10 µg (AMX-10) **Амоксициллин AMX-10**
295306	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Amoxicillin, 25 µg (AMX-25)
254741	50 дисков	**Амоксициллин AMX-25**
231629	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Augmentin (AMC-30)
254718	50 дисков	**Аугментин / Амоксициллин 20 мг с Клавулановой Кислотой 10 мг AMC-30**

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice


231263	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ampicillin, 2µg (AM-2)
		Ампициллин AM-2
231264	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ampicillin, 10 µg (AM-10)
254727	50 дисков	**Ампициллин AM-10**
291269	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ampicillin, 25 µg (AM-25)
254739	50 дисков	**Ампициллин AM-25**
231660	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ampicillin/Sulbactam (SAM-20)
		Ампициллин с Сульбактамом 10/10 SAM-20
231267	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Bacitracin, 2 units (B-2)
		Бацитрацин B-2
231268	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Bacitracin, 10 units (B-10)
254750	50 дисков	**Бацитрацин B-10**
231352	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Vancomycin, 5 µg (VA-5)
		Ванкомицин VA-5
231353	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Vancomycin, 30 µg (VA-30)
254858	50 дисков	**Ванкомицин VA-30**
232202	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Voriconazole, 1 ug (VOR-1)
		Вориконазол VOR-1
231760	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Gatifloxacin, 5 µg (GAT-5)
		Гатифлоксацин GAT-5
231299	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Gentamicin, 10 µg (GM-10)
254726	50 дисков	**Гентамицин GM-10**
231693	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Gentamicin, 120 µg (GM-120)
		Гентамицин GM-120
232116	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Dalfopristin/Quinupristin (Synercid), 15 µg (SYN-15)
		Дальфопристин/Куинупристин (Синерцид) SYN-15
231286	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Doxycycline, 30 µg (D-30)
		Доксициклин D-30
232219	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Doripenem, 10 µg (DOR-10)
		Дорипенем DOR-10
231571	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Isoniazid (Isonicotinyl Hydrazine), 1 µg (INH-1)
		Изониазид INH-1
231572	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Isoniazid (Isonicotinyl Hydrazine), 5 µg (INH-5)
		Изониазид INH-5
231645	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Imipenem, 10 µg (IPM-10)
254797	50 дисков	**Имипенем IPM-10**
231301	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Kanamycin, 30 µg (K-30)
254799	50 дисков	**Канамицин K-30**



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

231555	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Carbenicillin, 100 µg (CB-100) **Карбенициллин CB-100**
231678	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Clarithromycin, 15 µg (CLR-15) **Кларитромицин CLR-15**
231275	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Clindamycin, 2 µg (CC-2)
254752	50 дисков	**Клиндамицин CC-2**
231276	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cloxacillin, 1 µg (CX-1) **Клоксациллин CX-1**
231278	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Colistin, 10 µg (CL-10)
254766	50 дисков	**Колистин CL-10**
291309	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Colistin, 25 µg (CL-25) **Колистин CL-25**
231706	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Levofloxacin, 5 µg (LVL-5)
231705	50 дисков	**Левофлоксацин LVL-5**
232184	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Linezolid, 10 µg (LZD-10) **Линезолид LZD-10**
231761	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Linezolid, 30 µg (LZD-30) **Линезолид LZD-30**
231302	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Lincomycin, 2 µg (L-2) **Линкомицин L-2**
231686	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Lomefloxacin, 10 µg (LOM-10) **Ломефлоксацин LOM-10**
231615	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Mezlocillin, 75 µg (MZ-75) **Мезлоциллин MZ-75**
231704	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Meropenem, 10 µg (MEM-10)
254882	50 дисков	**Меропенем MEM-10**
231605	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Metronidazole, 80 µg (MET-80)
254802	50 дисков	**Метронидазол MET-80**
232149	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Mecillinam, 10 µg (MEC-10) **Мециллинам MEC-10**
231251	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Minocycline, 30 µg (MI-30) **Миноциклин MI-30**
231611	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Moxalactam, 30 µg (MOX-30) **Моксалактам MOX-30**
231758	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Moxifloxacin, 5 µg (MXF-5)
231757	50 дисков	**Моксифлоксацин MXF-5**
291280	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Mupirocin, 5 µg (MUP-5) **Мупироцин MUP-5**



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice




232097	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Mupirocin, 200 µg (MUP-200)
		Мупироцин MUP-200
231311	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nalidixic Acid, 30 µg (NA-30)
254730	50 дисков	**Налидиксовая Кислота NA-30**
231309	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nafcillin, 1 µg (NF-1)
		Нафциллин NF-1
231312	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Neomycin, 5 µg (N-5)
		Неомицин N-5
231313	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Neomycin, 30 µg (N-30)
254808	50 дисков	**Неомицин N-30**
231603	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Netilmicin, 30 µg (NET-30)
254710	50 дисков	**Нетилмицин NET-30**
291282	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nitrofurantoin, 50 µg (FM-50)
		Нитрофурантоин FM-50
231292	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nitrofurantoin, 100 µg (FM-100)
		Нитрофурантоин FM-100
295339	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nitrofurantoin, 200 µg (FM-200)
		Нитрофурантоин FM-200
231293	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nitrofurantoin, 300 µg (FM-300)
254702	50 дисков	**Нитрофурантоин FM-300**
254855	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Nitrofurantoin 300 µg + Sulfafiazine 100 µg (FM-300/SD-100)
		Нитрофурантоин с Сульфафиазином 300/100 FM-300/SD-100
231314	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Novobiocin, 5 µg (NB-5)
254881	50 дисков	**Новобиоцин NB-5**
231315	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Novobiocin, 30 µg (NB-30)
		Новобиоцин NB-30
231647	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Norfloxacin, 10 µg (NOR-10)
254719	50 дисков	**Норфлоксацин NOR-10**
231319	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Oxacillin, 1 µg (OX-1)
254822	50 дисков	**Оксациллин OX-1**
254823	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Oxacillin, 5 µg (OX-5)
		Оксациллин OX-5
231342	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Oxytetracycline, 30 µg (T-30)
		Окситетрациклин T-30
232016	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Oleandomycin, 15 µg (OL-15)
254821	50 дисков	**Олеандомицин OL-15**

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

231672	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ofloxacin, 5 µg (OFX-5)
254819	50 дисков	**Офлоксацин OFX-5**
231320	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Penicillin, 2 units (P-2)
		Пенициллин P-2
231321	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Penicillin, 10 units (P-10)
254708	50 дисков	**Пенициллин P-10**
291028	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Pefloxacin, 5 µg (PEF-5)
		Пефлоксацин PEF-5
254700	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Pipemidic Acid, 20 µg (PI-20)
		Пипемидиевая Кислота PI-20
231609	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Piperacillin, 100 µg (PIP-100)
254712	50 дисков	**Пиперациллин PIP-100**
231692	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Piperacillin 100 µg + Tazobactam 10 µg (PIP-100/TAZ-10)
		Пиперациллин с Тазобактамом PIP-100/TAZ-10
231324	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Polymyxin B, 300 units (PB-300)
254828	50 дисков	**Полимиксин Б PB-300**
231544	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Rifampin, 5 µg (RA-5)
		Рифампин RA-5
231578	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Rifampin, 25 µg (RA-25)
		Рифампин RA-25
291287	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Rifampicin, 2 µg (RA-2)300/SD-100)
		Рифампицин RA-2
295042	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Rifampicin, 30 µg (RA-30)
		Рифампицин RA-30
231637	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Spectinomycin, 100 µg (SPT-100)
		Спектиномицин SPT-100
291062	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Spiramicin, 100 µg (SP-100)
		Спирамицин SP-100
231328	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Streptomycin, 10 µg (S-10)
		Стрептомицин S-10
231570	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Streptomycin, 50 µg (S-50)
		Стрептомицин S-5
231694	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Streptomycin, 300 µg (S-300)
		Стрептомицин S-300
254875	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Sulbactam 30 µg with Cefoperazone 75 µg (SCP-105)
		Сульбактам с Цефоперазоном 30/75 SCP-1



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

231337	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Sulfathiazole, 0.25 µg (ST-0.25) **Сульфатиазол ST-0.25**
231296	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Sulfisoxazole, 25 µg (G-25) **Сульфизоксазол G-25**
291311	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Teicoplanin, 30 µg (TEC-30) **Тейкопланин TEC-30**
266647	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Telithromycin, 15 µg (TEL-15) **Телитромицин TEL-15**
291034	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Temocillin, 30 µg (TEM-30) **Темоциллин TEM-30**
231343	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Tetracycline, 5 µg (TE-5) **Тетрациклин TE-5**
231344	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Tetracycline, 30 µg (TE-30)
254728	50 дисков	**Тетрациклин TE-30**
232208	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Tigecycline, 15 µg (TGC-15)
232087	50 дисков	**Тигециклин TGC-15**
231619	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ticarcillin, 75 µg (TIC-75) **Тикарциллин TIC-75**
231649	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ticarcillin with Clavulanic Acid (Timentin), 85 µg (TIM-85) **Тикарциллин с Клавулановой Кислотой 75/10 (Тиментин) TIM-85**
231569	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Tobramycin, 10 µg (NN-10)
254815	50 дисков	**Тобрамицин NN-10**
296398	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Trimethoprim, 1.25 µg (TR-1.25) **Триметоприм TR-1.25**
291037	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Trimethoprim, 2.5 µg (TR-2.5) **Триметоприм TR-2.5**
231601	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Trimethoprim, 5 µg (TMP-5)
254714	50 дисков	**Триметоприм TMP-5**
231539	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Trimethoprim 1.25 µg + Sulfamethoxazol 23.75 µg (Cotrimoxazol) (SXT)
254729	50 дисков	**Триметоприм с Сульфаметоксазолом (Котримоксазол) 1,25/23,75 SXT**
232201	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Fluconazole, 25 µg (FCA-25) **Флуконазол FCA-25**
254788	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Fosfomycin, 50 µg (FF-50)
296589	10x50 дисков	**Фосфомицин FF-50**
231709	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Fosfomycin, 200 µg (FOS-200) **Фосфомицин FOS-200**



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

291277	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Fusidic Acid, 10 µg (FA-10)
254785	50 дисков	**Фузидиевая Кислота FA-10**
230809	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Furazolidone, 100 µg (FX-100)
		Фуразолидон FX-10
231274	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Chloramphenicol, 30 µg (C-30)
254725	50 дисков	**Хлорамфеникол C-30**
254758	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefadroxyl, 30 µg (CFR-30)
		Цефадроксил CFR-30
231593	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefazolin, 30 µg (CZ-30)
254734	50 дисков	**Цефазолин CZ-30**
231653	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefaclor, 30 µg (CEC-30)
254755	50 дисков	**Цефаклор CEC-30**
231271	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cephalothin, 30 µg (CF-30)
254704	50 дисков	**Цефалотин CF-30**
231713	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefdinir, 5 µg (CDR-5)
		Цефдинир CDR-5
231696	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefepime, 30 µg (FEP-30)
254893	50 дисков	**Цефепим FEP-30**
231664	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefixime, 5 µg (CFM-5)
		Цефиксим CFM-5
231591	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefoxitin, 30 µg (FOX-30)
254711	50 дисков	**Цефокситин FOX-30**
231643	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefonicid, 30 µg (CID-30)
		Цефоницид CID-30
254715	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefoperazone, 30 µg (CFP-30)
		Цефоперазон CFP-30
231613	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefoperazone, 75 µg (CFP-75)
		Цефоперазон CFP-75
231607	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefotaxime, 30 µg (CTX-30)
254713	50 дисков	**Цефотаксим CTX-30**
		ESBL – диск.
231752	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefotaxime 30 µg with Clavulanic Acid 10 µg (CTX-30/CLA-10)
231751	50 дисков	**Цефотаксим 30 мкг с Клавулановой Кислотой 10 мкг CTX-30/CLA-10**
		ESBL – диск.
231656	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefotetan, 30 µg (CTT-30
		Цефотетан CTT-30



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

254762	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefotiam, 30 µg (CFT-30) **Цефотиам CFT-30**
232043	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefpirome, 30 µg (CPO-30) **Цефпиром CPO-30**
231674	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefpodoxime, 10 µg (CPD-10) **Цефподоксим CPD-10**
231684	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefprozil, 30 µg (CPR-30) **Цефпрозил CPR-30**
296986	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cephradine, 30 µg (CH-30) **Цефрадин CH-30**
254760	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefsulodin, 30 µg (CFS-30) **Цефсулодин CFS-30**
231633	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ceftazidime, 30 µg (CAZ-30)
254878	50 дисков	**Цефтазидим CAZ-30** ESBL – диск.
231754	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ceftazidime 30 µg with Clavulanic Acid 20 µg (CAZ-30/CLA-10)
231753	50 дисков	**Цефтазидим с Клавулановой Кислотой CAZ-30/CLA-10** ESBL – диск.
231623	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ceftizoxime, 30 µg (ZOX-30) **Цефтизоксим ZOX-30**
231635	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ceftriaxone, 30 µg (CRO-30)
254722	50 дисков	**Цефтриаксон CRO-30**
231621	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Cefuroxime, 30 µg (CXM-30)
254775	50 дисков	**Цефуроксим CXM-30**
231658	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ciprofloxacin, 5 µg (CIP-5)
254724	50 дисков	**Ципрофлоксацин CIP-5**
231662	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Enoxacin, 10 µg (ENX-10) **Эноксацин ENX-10**
231289	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Erythromycin, 2 µg (E-2) **Эритромицин E-2**
231290	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Erythromycin, 15 µg (E-15)
254731	50 дисков	**Эритромицин E-15**
232175	10x50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ertapenem, 10 µg (ETP-10)
232174	50 дисков	**Эртапенем ETP-10**
231575	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ethambutol, 25 µg (EM-25) **Этамбутол EM-25**



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

231576	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ethambutol, 50 µg (EM-50) **Этамбутол EM-50**
231577	50 дисков	BD Sensi-Disc™ - Ethionamide, 25 µg (EA-25) **Этионамид EA-25**

Контрольные штаммы микроорганизмов BD Microtrol™

254652	10 дисков	BD Microtrol™ - Aspergillus niger, ATCC 16404 **Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Aspergillus niger, ATCC 16404**
254648	25 дисков	BD Microtrol™ - Bacillus cereus, NCTC 7464 **Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Bacillus cereus, NCTC 7464 (ATCC 10876)**
254612	25 дисков	BD Microtrol™ - Bacillus subtilis, ATCC 6633 **Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Bacillus subtilis, ATCC 6633**
254627	10 дисков	BD Microtrol™ - Bacteroides fragilis, ATCC 25285 **Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Bacteroides fragilis, ATCC 25285**
254645	10 дисков	BD Microtrol™ - Campylobacter jejuni, NCTC 11322 **Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Campylobacter jejuni, NCTC 11322 (ATCC 29428)**
254611	25 дисков	BD Microtrol™ - Candida albicans, ATCC 2091 **Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Candida albicans, ATCC 2091**
254625	25 дисков	BD Microtrol™ - Candida albicans, ATCC 10231 **Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Candida albicans, ATCC 10231**
257461	10 дисков	BD Microtrol™ - Citrobacter freundii, ATCC 8090 **Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Citrobacter freundii, ATCC 8090**
254628	10 дисков	BD Microtrol™ - Clostridium perfringens, ATCC 13124 **Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Clostridium perfringens, ATCC 13124**
254614	10 дисков	BD Microtrol™ - Clostridium sporogenes, ATCC 19404 **Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Clostridium sporogenes, ATCC 19404**
254609	25 дисков	BD Microtrol™ - Enterobacter aerogenes, ATCC 13048 **Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Enterobacter aerogenes, ATCC 13048**
257464	10 дисков	BD Microtrol™ - Enterobacter cloacae, ATCC 23355 **Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Enterobacter cloacae, ATCC 23355**
254999	25 дисков	BD Microtrol™ - Enterococcus faecalis, ATCC 19433 **Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Enterococcus faecalis, ATCC 19433**



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

254602	25 дисков	BD Microtrol™ - Enterococcus faecalis, ATCC 29212
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Enterococcus faecalis, ATCC 29212
257388	10 дисков	BD Microtrol™ - Enterococcus faecalis, ATCC 51299
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Enterococcus faecalis, ATCC 51299
257462	10 дисков	BD Microtrol™ - Enterococcus hirae, ATCC 10541
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Enterococcus hirae, ATCC 10541
254621	25 дисков	BD Microtrol™ - Escherichia coli, ATCC 8739
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Escherichia coli, ATCC 8739subtilis, ATCC 6633
254616	25 дисков	BD Microtrol™ - Escherichia coli, ATCC 10536
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Escherichia coli, ATCC 10536
254986	25 дисков	BD Microtrol™ - Escherichia coli, ATCC 25922
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Escherichia coli, ATCC 25922
254607	25 дисков	BD Microtrol™ - Escherichia coli, ATCC 35218
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Escherichia coli, ATCC 35218
257537	10 дисков	BD Microtrol™ - Haemophilus influenzae, NCTC 8468 (ATCC 9934)
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Haemophilus influenzae, NCTC 8468 (ATCC 9934)
257441	10 дисков	BD Microtrol™ - Haemophilus influenzae, ATCC 49247
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Haemophilus influenzae, ATCC 49247
257463	10 дисков	BD Microtrol™ - Klebsiella aerogenes, NCTC 9528
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Klebsiella aerogenes, NCTC 9528
254988	25 дисков	BD Microtrol™ - Klebsiella pneumonia, ATCC 13883
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Klebsiella pneumonia, ATCC 13883
254656	10 дисков	BD Microtrol™ - Klebsiella pneumoniae, ATCC 700603
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Klebsiella pneumoniae, ATCC 700603
254631	25 дисков	BD Microtrol™ - Listeria monocytogenes, NCTC 7973
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Listeria monocytogenes, NCTC 7973 (ATCC 35152)
257419	10 дисков	BD Microtrol™ - Listeria monocytogenes, NCTC 11994
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Listeria monocytogenes, NCTC 11994
257420	10 дисков	BD Microtrol™ - Neisseria gonorrhoeae, NCTC 8375
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Neisseria gonorrhoeae, NCTC 8375 (ATCC 19424)



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

257551	10 дисков	BD Microtrol™ - Neisseria gonorrhoeae, NCTC 12700
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Neisseria gonorrhoeae, NCTC 12700 (ATCC 49226)
257440	10 дисков	BD Microtrol™ - Proteus mirabilis, ATCC 14153
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Proteus mirabilis, ATCC 14153
254991	25 дисков	BD Microtrol™ - Proteus vulgaris, ATCC 13315
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Proteus vulgaris, ATCC 13315
254623	25 дисков	BD Microtrol™ - Pseudomonas aeruginosa, ATCC 9027
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa, ATCC 9027
254992	25 дисков	BD Microtrol™ - Pseudomonas aeruginosa, ATCC 27853
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa, ATCC 27853
254651	25 дисков	BD Microtrol™ - Salmonella poona, NCTC 4840
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Salmonella poona, NCTC 4840
254993	25 дисков	BD Microtrol™ - Salmonella typhimurium, ATCC 14028
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Salmonella typhimurium, ATCC 14028
254629	25 дисков	BD Microtrol™ - Staphylococcus aureus, ATCC 6538
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Staphylococcus aureus, ATCC 6538
254613	25 дисков	BD Microtrol™ - Staphylococcus aureus, ATCC 6538 P
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Staphylococcus aureus, ATCC 6538 P
254647	25 дисков	BD Microtrol™ - Staphylococcus aureus, NCTC 6571
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Staphylococcus aureus, NCTC 6571 (ATCC 9144)
254995	25 дисков	BD Microtrol™ - Staphylococcus aureus, ATCC 25923
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Staphylococcus aureus, ATCC 25923
254996	25 дисков	BD Microtrol™ - Staphylococcus aureus, ATCC 29213
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Staphylococcus aureus, ATCC 29213
257552	10 дисков	BD Microtrol™ - Staphylococcus aureus (MRSA), NCTC 12493
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Staphylococcus aureus (MRSA), NCTC 12493
254658	10 дисков	BD Microtrol™ - Staphylococcus aureus (MRSA), ATCC 43300
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Staphylococcus aureus (MRSA), ATCC 43300
254997	25 дисков	BD Microtrol™ - Staphylococcus epidermidis, ATCC 12228
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Staphylococcus epidermidis, ATCC 12228



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



257444	10 дисков	BD Microtrol™ - Streptococcus agalactiae, ATCC 13813
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Streptococcus agalactiae, ATCC 13813
254603	25 дисков	BD Microtrol™ - Streptococcus pneumoniae, ATCC 6303
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Streptococcus pneumoniae, ATCC 6303
254657	10 дисков	BD Microtrol™ - Streptococcus pneumoniae, ATCC 49619
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Streptococcus pneumoniae, ATCC 49619
254604	25 дисков	BD Microtrol™ - Streptococcus pyogenes, ATCC 19615
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Streptococcus pyogenes, ATCC 19615
254643	25 дисков	BD Microtrol™ - Yersinia enterocolitica, ATCC 9610
		Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Yersinia enterocolitica, ATCC 9610

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Система идентификации микроорганизмов BD Crystal™

Система идентификации микроорганизмов BD Crystal™ – удобная и практичная замена ручным методам

Система BD Crystal™ – это система идентификации микроорганизмов, являющаяся модификацией классических микробиологических методов

Панели BD Crystal™



- Панели представляют собой закрытую систему, безопасную и простую в использовании, 30 субстратов в одной панели
- Используются различные типы субстратов - модифицированные, стандартные, флуорогенные и хромогенные субстраты
- В каждом наборе содержатся все необходимые для исследования компоненты, не требуется дополнительных реагентов и масла
- Простая процедура инокулирования

Всего 5 видов наборов позволяют идентифицировать более 500 микроорганизмов!



- набор для идентификации грамположительных микроорганизмов
- набор для идентификации энтеральных и неферментирующих микроорганизмов
- набор для идентификации анаэробных микроорганизмов
- набор для идентификации нейссерий/гемофилов
- набор для быстрой идентификации грамположительных микроорганизмов (4 часа)

Культивирование

Продолжительность культивирования в зависимости от типа панели составляет 4-24 часа. Даже анаэробную панельнеобходимо культивировать в обычном термостате при 35-37°C **без поддержания уровня CO_2** с уровнем влажности 40-60%.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



Панели BD Crystal™

245010	20 тестов	BD Crystal™ - Anaerobe ID Kit

BD Кристал – Набор диагностический для идентификации анаэробов in vitro

Предназначен для идентификации клинически значимых анаэробных бактерий за 4 часа. Для культивирования не требуется анаэробных условий, необходим только термостат. Для посева в панели используются изоляты, полученные на неселективном кровяном агаре, например на анаэробном кровяном агаре CDC, кровяном агаре Brucella, кровяном агаре Columbia или кровяном агаре Шедлера. Время культивирования составляет 4 часа при температуре 35-37°C. Дополнительно необходимо проведение тестов на индол и каталазу.
Состав всех наборов BD Кристал:
- 20 крышек панелей с нанесенными реагентами;
- 20 подложек;
- 20 пробирок с посевной средой;
- 2 лотка для инкубации;
- 1 планшет для отчетов.



245000	20 тестов	BD Crystal™ - Enteric/Nonfermenter ID Kit

BD Кристал – Набор диагностический для идентификации энтеро/неферментирующих бактерий in vitro

Предназначен для идентификации аэробных грамотрицательных бактерий семейства Enterobacteriaceae, а также наиболее часто выделяемых глюкозо-ферментирующих и неферментирующих грамотрицательных бактерий. Для посева в панели используются изоляты, полученные на кровяном агаре. Допускается также использование культуры со среды МакКонки. Время культивирования составляет 18-20 часов при температуре 35-37°C. Дополнительно необходимо проведение тестов на индол и оксидазу.

245140	20 тестов	BD Crystal™ - Gram-Positive ID Kit

BD Кристал – Набор диагностический для идентификации грамположительных бактерий in vitro

Предназначен для идентификации наиболее часто выделяемых аэробных грамположительных бактерий. Для посева в панели используются изоляты, полученные на неселективном кровяном агаре.
Допускается использование изолятов с некоторых селективных кровяных агаров. Нельзя использовать культуры со сред, содержащих эскулин.
Время культивирования составляет 18-24 часа при температуре 35-37°C.



245150	20 тестов	BD Crystal™ - Rapid Gram-Positive ID Kit

BD Кристал – Набор диагностический для быстрой идентификации грамположительных бактерий in vitro

Предназначен для быстрой идентификации наиболее часто выделяемых аэробных грамположительных бактерий. Для посева в панели используются изоляты, полученные на неселективном кровяном агаре. Допускается использование изолятов с некоторых селективных кровяных агаров. Нельзя использовать культуры со сред, содержащих эскулин. Время культивирования составляет 4 часа при температуре 35-37°C.



245130	20 тестов	BD Crystal™ - Neisseria/Haemophilus ID Kit

BD Кристал – Набор диагностический для идентификации нейссерий / гемофилов in vitro

Предназначен для идентификации часто выделяемых штаммов *Neisseria* и *Haemophilus*, а также некоторых других труднокультивируемых бактерий. Для посева в панели используются изоляты с широкого спектра сред. Нельзя использовать культуры со сред, содержащих эскулин.
Время культивирования составляет 4 часа при температуре 35-37°C.

245038	10 пробирок	BD Crystal™ - Inoculum Fluid

Посевная среда BD Кристал

Дополнительная посевная среда для использования со всеми диагностическими наборами BD Crystal™ кроме BD Crystal™ - Enteric/Nonfermenter ID Kit (кат. № 245000).

245029	10 пробирок	BD Crystal™ - Enteric/Stool ID Inoculum Fluid

Посевная среда BD Кристал Энтеро

Дополнительная посевная среда для использования с наборами BD Crystal™ - Enteric/Nonfermenter ID Kit (кат. № 245000).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Устройства для считывания панелей BD Crystal™



245032	1	BD Crystal™ - Panel Viewer
		Устройство диагностическое in vitro BD Кристал Панель Вьювер для визуального определения калориметрических показателей сравнением с эталонной панелью
		Используется для чтения всех панелей BD Crystal™ в ручном режиме.
245016	1	BD Crystal™ - Color Reaction Charts
		Таблицы цветовых реакций
		Используются для интерпретации результатов на панелях BD Crystal™ в ручном режиме.



440910	1	BD PhoenixSpec™ - Nephelometer
		Нефелометр микробиологический BD ФениксСпек
		Используется для приготовления бактериальной суспензии. Работает от сети или аккумуляторов. Диапазон измерений 0.5-4 единицы McFarland. Для работы необходим набор калибраторов (кат. № 440911).
441951	1 комплект	BD PhoenixSpec™ - Calibration Standards
		Комплект калибраторов для нефелометра BD ФениксСпек
		Содержит стандарты: 0.25, 0.5, 1, 2 и 4 единицы McFarland. Используется для калибровки нефелометра BD PhoenixSpec™ (кат. № 440910).



245302	1	BD Crystal™ - Reference Panel
		Референсная панель
		Используется для контроля качества анализатора BD Crystal™ AutoReader.
245034	1	BD Crystal™ - Panel Viewer Longwave UV Tube
		Ультрафиолетовая лампа BD Кристал Панель Вьювер
		Дополнительная лампа для устройства BD Crystal™ - Panel Viewer.
245036	1	BD Crystal™ - Panel Viewer White Light Tube
		Лампа белого света BD Кристал Панель Вьювер
		Дополнительная лампа для устройства BD Crystal™ - Panel Viewer.

Дополнительные реагенты

261203	50 ампул	Catalase
		Капельница с каталазой
		Реагент для определения каталазной активности бактерий, в капельницах.



261187	50 ампул	DMACA Indole
		Капельница с индолом DMACA
		Реагент для определения продукции индола, в капельницах.
261181	50 ампул	Oxidase
		Капельница с оксидазой
		Реагент для оксидазного теста, в капельницах.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Автоматическая система идентификации микроорганизмов и определения антибиотикочувствительности BD Phoenix™

BD Phoenix™ – полностью автоматизированная система для идентификации клинически значимых микроорганизмов и определения их чувствительности к антибактериальным препаратам



Система **BD Phoenix™** достоверно эффективна в отношении точности идентификации более 360 видов микроорганизмов
Система **BD Phoenix™** достоверно эффективна в отношении надежности результатов чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам
Система **BD Phoenix™** – система, которая с использованием множества алгоритмов позволяет определять «отсроченную» резистентность к антибиотикам
Уникальным свойством системы **BD Phoenix™** является использование одновременно флуориметрического и колориметрического методов для идентификации микроорганизмов
Автоматизированная микробиологическая система **BD Phoenix™** содержит новейшие технологические решения для ускоренной идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антибактериальным препаратам, что позволяет оптимизировать технологический цикл, сократить сроки получения результатов, при этом достигнуть высокой точности исследования!



- 100 тестов одновременно (панели – только ID, только AST, комбинированны е ID/AST)
- Инновационная система многокомпонентной детекции
- Точность идентификации грамотрицательных видов – 97%
- Точность идентификации грамположительных видов – 99%
- Точность идентификации грибов/дрожжей – более 95%
- Система **BDXpert™** для определения истинной МИК (содержит около 2000 комментариев, основанных на стандартах **CLSI, EUCAST**)
- Хранение панелей при комнатной температуре
- Простое обслуживание, экономия рабочего времени
- Система управления данными **BD EpiCenter™** в сочетании с **BD Phoenix™** позволяет формировать и анализировать обширные базы данных. Возможно также подключение к лабораторной информационной системе
- Четыре типа панелей – для грамположительных, грамотрицательных микроорганизмов, стрептококков и грибов/дрожжей.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Анализатор BD Phoenix™



448100	1	BD Phoenix™ 100 - Instrument

Анализатор микробиологический BD Феникс 100

448040	1	BD Phoenix™ - Starter Kit

Стартовый набор BD Феникс 100

Включает в себя:
- 5 подставок для заполнения панелей;
- 2 переносных штатива для панелей;
- 2 пипетки фиксированного объема (25 и 50 мкл);
- 960 наконечников для пипеток;
- 1 термометр;
- 4 запасных воздушных фильтра;
- 1 внешний сканер бар-кода;
- 3 кабеля;
- краткое руководство по работе с прибором.

441624	1	PX/PX AP TABLE

Стол для анализатора BD Феникс 100

Стол усиленной конструкции для анализатора.

Дополнительные принадлежности для анализатора BD Phoenix™



448030	5 шт	BD Phoenix™ - Inoculation Station

Подставка для заполнения панелей BD Феникс

Специальная подставка для инокуляции трех панелей, имеет уклон 24°, что позволяет клеточной суспензии заполнять панель без дополнительных действий.



448020	2 шт	BD Phoenix™ - Panel Caddy

Штатив переносной для панелей BD Феникс

Пластиковый штатив для переноса инокулированных панелей в анализатор, вмещает 20 панелей BD Phoenix™.

448025	1	BD Phoenix™ - 25 µl Hamilton-Pipette

Пипетка Hamilton BD Феникс, 25 мкл

Автоматическая пипетка фиксированного объема 25 мкл, используется для переноса бактериальной суспензии при работе по стандарту 0.5 McFarland.

441132	1	BD Phoenix™ - 50 µl Hamilton-Pipette

Пипетка Hamilton BD Феникс, 50 мкл

Автоматическая пипетка фиксированного объема 50 мкл, используется для переноса бактериальной суспензии при работе по стандарту 0.25 McFarland.

448037	1632 шт	BD Phoenix™ - Pipette Tips

Наконечники BD Феникс для пипеток

Удлиненные наконечники с аэрозольным барьером для пипеток Hamilton BD Phoenix™ (кат. № 448025 и 441132). 8 упаковок по 204 наконечника.

448028	1	BD Phoenix™ - Pipette Stand

Подставка BD Феникс для пипеток




440910	1	BD PhoenixSpec™ - Nephelometer

Нефелометр микробиологический BD ФениксСпек

Используется для приготовления бактериальной суспензии. Работает от сети или аккумуляторов. Диапазон измерений 0.5-4 единицы McFarland. Для работы необходим набор калибраторов (кат. № 441951).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



441951	1 комплект	BD PhoenixSpec™ - Calibration Standards

Комплект калибраторов для нефелометра BD ФениксСпек

Содержит стандарты: 0.25, 0.5, 1, 2 и 4 единицы McFarland. Используется для калибровки нефелометра BD PhoenixSpec™ (кат. № 440910).

448031	200 шт	BD Phoenix™ - Panel Closure

Крышки для панелей BD Феникс

Дополнительные крышки для панелей BD Phoenix™.

Реагенты BD Phoenix™



246001	100x4.5 мл	BD Phoenix™ - ID Broth

Бульон для идентификации микроорганизмов


Используется для приготовления бактериальной суспензии для идентификации микроорганизмов на анализаторе BD Phoenix™.



246003	100x8 мл	BD Phoenix™ - AST Broth

Бульон для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам

После добавления реагента-индикатора и бактериальной суспензии спользуется для определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам на анализаторе BD Phoenix™.



246004	10x6 мл	BD Phoenix™ - AST Indicator

Реагент-индикатор для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам

Редокс-индикатор, добавляется к бульону для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 1 упаковки достаточно для проведения 1000 исследований.

246007	100x8 мл	BD Phoenix™ - AST-S Broth

Бульон для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам

После добавления реагента-индикатора и бактериальной суспензии используется для определения чувствительности стрептококков к антибактериальным препаратам на анализаторе BD Phoenix™.

246009	10x5 мл	BD Phoenix™ - AST-S Indicator

Реагент-индикатор для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам

Редокс-индикатор, добавляется к бульону для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам. 1 упаковки достаточно для проведения 1000 исследований.



Комбинированные панели BD Phoenix™ для грамотрицательных микроорганизмов

Все панели этого типа соответствуют стандартам CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute, USA) или EUCAST (The European Committee Antimicrobial Susceptibility Testing). Эти документы содержат свод стандартов и правил по проведению исследований по определению чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам и их интерпретации.

* Расшифровка условных обозначений антимикробных препаратов приведена на стр. 78.

448103	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (NMIC/ID-76)

Реагенты на панели для идентификации грамотрицательных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам

Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST:
AN 4 - 16, AXC 2/2 - 8/2, AM 2 - 8, ATM 1 - 16, CZ 1 - 4, CTX 0.5 - 4, CAZ 0.5 - 8, CXM 1 - 8, CN 2 - 16, CIP 0.125 - 1, CO 1 - 4, ETP 0.25 - 1, ESR yes, FF 16 - 64, GM 1 - 4, IPM 1 - 8, MEM 1 - 8, FM 16 - 64, TZP 4/4 - 16/4, NN 1 - 4, TMP 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



448311	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (NMIC/ID-90)

Реагенты на панели для идентификации грамотрицательных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам

Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST:
AN 4 - 16, AXC 2/2 - 8/2, AM 2 - 8, ATM 1 - 16, CTX 0.5 - 4, CAZ 0.5 - 8, CXM 2 - 8, CF 4-32, CIP 0.125 - 1, ETP 0.25 - 1, ESR yes, GM 1 - 4, IPM 0.5 - 8, MEC 1-8, MEM 0.25 - 8, NA 4-16, FM 16 - 64, TZP 4/4 - 16/4, TGC 0.5-4, NN 1 - 4, TMP 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76

448771	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (UNMIC/ID-87)

Реагенты на панели для идентификации возбудителей мочевых инфекций и их чувствительности к антибиотикам

Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST:
AXC 2/2 - 8/2, AM 2 - 8, ATM 1 - 16, FEP 1 - 8, CFM 0.5 - 2, CTX 0.5 - 4, CAZ 0.5 - 8, CXM 2 - 8, CN 4 - 16, CIP 0.125 - 1, ETP 0.25 - 1, ESR yes, FF 16 - 64, GM 1 - 4, MEM 1 - 8, MXF 0.25 - 1, FM 16 - 64, TZP 4/4 - 16/4, NN 1 - 4, TMP 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76

448781	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (NMIC/ID-94)

Реагенты на панели для идентификации грамотрицательных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам

Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов CLSI:
AN 8 - 32, AMC 4/2 - 16/8, AM 4 - 16, ATM 2 - 16, FEP 1 - 16, FOX 4 - 16, CAZ 1 - 16, CRO 1 - 32, CXM 4 - 16, CF 4 - 16, CIP 0.5 - 2, CL 1 - 4, ETP 0.25 - 4, GM 2 - 8, IPM 1 - 8, LVX 1 - 4, MEM 1 – 8, FM 16 - 64, TZP 4/4 - 64/4, TGC 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76, CCX <9, CCZ <9, CPD <9, CAZ <9, CCR <9.

Комбинированные панели BD Phoenix™ для грамположительных микроорганизмов

Все панели этого типа соответствуют стандартам CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute, USA) или EUCAST (The European Committee Antimicrobial Susceptibility Testing). Эти документы содержат свод стандартов и правил по проведению исследований по определению чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам и их интерпретации.
* Расшифровка условных обозначений антимикробных препаратов приведена на стр. 78.

448761	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Positive Combo Panel (PMIC/ID-69)

Реагенты на панели для идентификации грамположительных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам

Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов CLSI:
AMC 1/0.5 - 4/2, AM 2 - 8, NCF, CTX 8 - 32, FOX 2 - 8, CIP 0.5 - 2, CC 0.5 - 2, DAP 1 - 4, ECC, E 0.25 - 4, FA 1 - 8, GM 2 - 8, GMS 500, IPM 2 - 8, LZD 1 - 4, MXF 0.5 - 2, MUH 256, FM 16 - 64, OX 0.25 - 2, P 0.0625 - 0.25, RA 0.5 - 2, TEC 1 - 16, TE 0.5 - 8, SXT 1/19 - 4/76, VA 0.5 – 16.

448769	25 панелей	BD Phoenix™ - GramPositive Combo Panel (PMIC/ID-71)

Реагенты на панели для идентификации грамположительных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам

Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST:
AM 2 - 8, FOX 2 - 8, CIP 0.5 - 2, CC 0.25 - 1, DAP 0.25 - 4, E 0.25 - 2, FF 16 - 64, FA 0.5 - 8, GM 1 - 4, GMS 500, IPM 2 - 8, ECC yes, LZD 0.5 - 4, MXF 0.25 - 1, MUH 256, FM 16 - 64, OX 0.25 - 2, P 0.0625 - 0.25, RA 0.25 - 1, TEC 0.5 - 8, TE 0.5 - 2, NN 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76, VA 0.5 - 8

448775	25 панелей	BD Phoenix™ - GramPositive Combo Panel (PMIC/ID-72)

Реагенты на панели для идентификации грамположительных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам

Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST:
AN 4 - 16, AM 2 - 8, FOX 2 - 8, CIP 0.125 - 2, CC 0.25 - 1, DAP 0.5 - 4, E 0.25 - 2, FF 16 - 64, FA 1 - 8, GM 1 - 4, GMS 500, ECC yes, LZD 0.5 - 4, MXF 0.125 - 1, MUP 1 - 4, MUH - 256, FM 16 - 64, OX 0.25 - 2, P 0.0625 - 0.25, RA 0.25 - 1, TEC 1 - 4, TE 0.5 - 2, NN 1 - 4, TMP 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76, VA 0.5 – 4

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



Комбинированные панели BD Phoenix™ для стрептококков

Панель этого типа соответствует стандартам CLSI и EUCAST.
* Расшифровка условных обозначений антимикробных препаратов приведена на стр. 78.

448785	25 панелей	BD Phoenix™ - Streptococci Panel (SMIC/ID-11)

Реагенты на панели для идентификации стрептококков и ихчувствительности к антибиотикам

Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)*:
AMX 0.25 - 4, FEP 0.5 - 2, CTX 0.5 - 2, CXM 0.25 - 2, C 2 - 8, CC 0.03125 - 0.5, DAP 0.25 – 1, E 0.0625 - 0.5, GMS 250 - 1000, LVX 0.5 - 4, LZD 0.5 - 4, MEM 0.125 - 2, MXF 0.25 - 2, P 0.03125 - 4, PR 0.25 - 2, TEC 1 - 4, TEL 0.0625 - 2, TE 0.5 - 4, SXT 0.5/9.5 – 2/38, VA 0.5 – 4.

Панели для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам

448282	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Negative Panel (NMIC-93)

Реагенты на панели для исследования чувствительности грамотрицательных микроорганизмов к антибиотикам

Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST:
AN 2-32, AXC 2/2 - 8/2, AM 2 - 8, ATM 1 - 16, FEP 1 - 8, CFM 0.5-2, FOX 4 - 32, CAZ 0.5 - 16, CRO 0.5-4, CXM 2 - 8, CF 4-32, CIP 0.125 - 1, CL 0.5 - 4, ETP 0.25 - 1, ESR yes, FF 16 - 64, GM 1 - 4, IPM 0.25 - 8, LVX 0.5 - 2, 1-8, MEM 0.25 - 8, NA 4-16, FM 16-64, NOR 0.5-2, TZP 4/4 - 64/4, TEM 4-32, TIC 4-64, TIM 4/2-64/2, TGC 0.25-2, NN 1 - 4, TMP 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76

448770	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Negative Urine Panel (UNMIC-87)

Реагенты на панели для исследования чувствительности возбудителей мочевых инфекций к антибиотикам

Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST:
AXC 2/2 - 8/2, AM 2 - 8, ATM 1 - 16, FEP 1 - 8, CFM 0.5 - 2, CTX 0.5 - 4, CAZ 0.5 - 8, CXM 2 - 8, CN 4 - 16, CIP 0.125 - 1, ETP 0.25 - 1, ESR yes, FF 16 - 64, GM 1 - 4, MEM 1 - 8, MXF 0.25 - 1, FM 16 - 64, TZP 4/4 - 16/4, NN 1 - 4, TMP 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76

448292	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Positive Panel (PMIC-79)

Реагенты на панели для исследования чувствительности грамположительных микроорганизмов к антибиотикам

Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов CLSI:
AM 2 - 8, CC 0.5 - 2, CIP 0.5 - 2, CZ 2 - 16, DAP 0.5 - 4, E 0.25 - 8, FA 1 - 8, FOX 2 - 8, GM 2 - 8, GMS 500,ECC yes, LVX 0.5 - 2, LZD 1 - 4, MXF 0.25 - 1, MUH 256, FM 16 - 64, OX 0.25 - 2, P 0.0625 - 8, RA 0.5 - 2,TEC 1 - 16, TE 0.5 - 8, SXT 1/19 - 4/76, VA 0.5 - 16

448768	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Positive Panel (PMIC-71)

Реагенты на панели для исследования чувствительности грамположительных микроорганизмов к антибиотикам

Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST:
AM 2 - 8, FOX 2 - 8, CIP 0.5 - 2, CC 0.25 - 1, DAP 0.25 - 4, E 0.25 - 2, FF 16 - 64, FA 0.5 - 8, GM 1 - 4, GMS 500, IPM 2-8, ECC yes, LZD 0.5 - 4, MXF 0.25 - 1, MUH 256, FM 16 - 64, OX 0.25 - 2, P 0.0625 - 0.25, RA 0.25 - 1, TEC 0.5 - 8, TE 0.5 - 2, NN 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76, VA 0.5 - 8

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

448762	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Positive Panel (PMIC-72)

Реагенты на панели для исследования чувствительности грамположительных микроорганизмов к антибиотикам

Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST:
AN 4 - 16, AM 2 - 8, FOX 2 - 8, CIP 0.125 - 2, CC 0.25 - 1, DAP 0.5 - 4, E 0.25 - 2, FF 16 - 64, FA 1 - 8, GM 1 - 4, GMS 500, ECC yes, LZD 0.5 - 4, MXF 0.125 - 1, MUP 1 - 4, MUH 256, FM 16 - 64, OX 0.25 - 2, P 0.0625 - 0.25, RA 0.25 - 1, TEC 1 - 4, TE 0.5 - 2, NN 1 - 4, TMP 1 - 4, SXT 1/19 - 4/76, VA 0.5 – 4

448284	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Positive Panel (PMIC-75)

Реагенты на панели для исследования чувствительности грамположительных микроорганизмов к антибиотикам

Концентрации антимикробных препаратов (мкг/мл)* на основе стандартов EUCAST:
AM 0.06-32, FOX 2 - 8, CIP 1-16, CC 0.25 - 2, DAP 0.25 - 4, E 0.25 - 4, FF 16 - 64, FA 0.5 - 8, GM 1 - 4, GMS 500, IPM 1-8, ECC yes, K 4-16, KS 250, LVX 0.25-4, LZD 0.5 - 4, MOX 2-16, MXF 0.25 - 2, MUP 0.5-8, MUH 256, FM 16 - 64, OX 0.25 - 2, P 0.0625 - 0.25, PR 0.25-2, SYN 0.5-4, RA 0.25 - 16, TEC 0.5 - 8, TE 0.5 - 2, NN 1 - 4, TMP 0.5 - 4, SXT 0.5/9.5 - 4/76, VA 0.5 - 8



Панели BD Phoenix™ для идентификации микроорганизмов

448007	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Negative ID Panels (NID)

Реагенты на панели для идентификации грамотрицательных микроорганизмов

Позволяет идентифицировать более 160 видов грамотрицательных микроорганизмов. Проведения дополнительных тестов не требуется.

448008	25 панелей	BD Phoenix™ - Gram Positive ID Panels (PID)

Реагенты на панели для идентификации грамположительных микроорганизмов

Позволяет идентифицировать более 145 видов грамположительных микроорганизмов. Проведения дополнительных тестов не требуется.



448316	25 панелей	BD Phoenix™ - Yeast ID Panels

Реагенты на панели для идентификации дрожжей и дрожжеподобных микроорганизмов

Позволяет идентифицировать 64 вида грибов и дрожжей. Проведения дополнительных тестов не требуется.

Дополнительные принадлежности для анализатора BD Phoenix™

448984	1	Thermometer Panel

Термометр

100-1162-01	1 комплект	Filter Air Light Bay

Воздушный фильтр

100-1181-01	1 комплект	Filter Air Electronics Bay

Воздушный фильтр блока электроники

441195	1 комплект	Phoenix PM Kit

Феникс набор профилактического обслуживания

447157	1	Normalizer Panel

Панель нормолайзера

447111	1 комплект	Label Panel Carrier

Наклейки для ячеек

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

*Расшифровка условных обозначений антимикробных препаратов:

AM	Ампициллин
AMC	Амоксициллин / Клавулановая кислота (AMC)
AMX	Амоксициллин
AN	Амикацин
ATM	Азтреонам
AXC	Амоксициллин / Клавулановая кислота (AXC)
C	Хлорамфеникол
CAZ	Цефтазидим
CC	Клиндамицин
CF	Цефалотин
CFM	Цефиксим
CIP	Ципрофлоксацин
CL	Колистин
CN	Цефалексин
CO	Колистин
CRO	Цефтриаксон
CTX	Цефотаксим
CXM	Цефуроксим
CZ	Цефазолин
DAP	Даптомицин
E	Эритромицин
ECC	Индуцибельная устойчивость к макролидам
ESR	β-лактамазы расширенного спекта (ESBL)
ETP	Эртапенем
FA	Фузидиевая кислота
FEP	Цефепим
FF	Фосфомицин
FM	Нитрофурантоин
FOX	Цефокситин
GM	Гентамицин
GMS	Гентамицин 500
GRX	Грепафлоксацин
GTX	Гатифлоксацин
IPM	Имипенем
K	Канамицин
KS	Канамицин 250
LVX	Левофлоксацин
LZD	Линезолид
MEC	Мециллинам
MEM	Меропенем
MOX	Моксалактам
MUH	Мупироцин HL
MUP	Мупироцин
MXF	Моксифлоксацин
NA	Налидиксовая кислота
NET	Нетилмицин
NN	Тобрамицин
NOR	Норфлоксацин
OX	Оксациллин
P	Пенициллин
PIP	Пиперациллин
PR	Пристинамицин
RA	Рифампин
SAM	Ампициллин / Сульбактам
SCP	Цефоперазон / Сульбактам
STG	Триметоприм / Сульфаметоксазол (STG)
SXT	Триметоприм / Сульфаметоксазол (SXT)
SYN	Хинупристин / Дальфопристин
TE	Тетрациклин
TEC	Тейкопланин
TEL	Телитромицин
TEM	Темоциллин
TGC	Тигециклин
TIC	Тикарциллин
TIM	Тикарциллин / Клавулановая кислота
TMP	Триметоприм
TZP	Пиперациллин / Тазобактам
VA	Ванкомицин

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Системы диагностики туберкулеза BD BACTEC™ MGIT™

Компания BD предлагает весь перечень продукции для диагностики туберкулеза культуральным методом, идентификации микобактерий и определения чувствительности микобактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда

Использование автоматических анализаторов BD BACTEC™ MGIT™ 960 и BD BACTEC™ MGIT™ 320 позволяет сократить длительность протокола исследования в 3 раза



BD BACTEC™ MGIT™ 320 System

- Для небольших лабораторий **(2600 тестов в год)**



BD BACTEC™ MGIT™ 960 System

- Для высокопроизводительных лабораторий **(8000 тестов в год)**

Технология BD BACTEC™ MGIT™ – это:

- Полный алгоритм бактериологического обследования на туберкулез:
  - посев
  - первичная иммунохроматографическая идентификация Micobacterium tuberculosis complex
  - определение лекарственной чувствительности к препаратам первого ряда, включая пиразинамид
  - определение лекарственной чувствительности к препаратам второго ряда
- Стандартизация и автоматизация всех этапов исследования
- Инструкции на русском язы ке
- Подключение к эпидемиологической базе обработки данных BD EpiCenter™ и TB-eXiST
- Автоматическая интерпретация результатов



BD MGIT™ TBc ID Test

Идентификационный тест BD MGIT™ TBc ID представляет собой экспресс-метод иммунохроматографического анализа для качественного определения антигена комплекса Mycobacterium tuberculosis (MTbc) в пробирках BD BACTEC™ MGIT™ с положительным результатом окрашивания кислотоустойчивых штаммов

БЫСТРО: результат через 15 минут

ПРОСТО: перенести 100 мкл из положительной пробирки с жидкой средой BD BACTEC™ MGIT™ в лунку для образца

ДЕШЕВО: экономически более выгоден, чем молекулярные тесты

УНИВЕРСАЛЬНО: нет необходимости в дополнительном оборудовании

ТОЧНО: клинические исследования продемонстрировали совпадение результатов в сравнении с молекулярными тестами в 100% случаев

Тест BD MGIT™ TBc ID основан на методе иммунохроматографии с определением MPT64 антигена (фракции белка микобактерий, выделяемой из клеток MTbc в процессе культивирования

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice





Анализаторы BD BACTEC™ MGIT™

445870	1	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - Mycobacterial Detection Instrument

Анализатор бактериологический Bactec MGIT 960 с принадлежностями

Автоматический анализатор для быстрого определения микобактерий в клинических образцах (кроме крови) на жидких питательных средах и постановки теста на чувствительность к противотуберкулезным препаратам. Максимальная вместительность 960 пробирок или 8000 анализов/год при длительности протокола 42 дня.

441743	1	BD BACTEC™ MGIT™ 320 - Mycobacterial Detection Instrument

Анализатор бактериологический BD Bactec MGIT 320 с принадлежностями

Автоматический анализатор для быстрого определения микобактерий в клинических образцах (кроме крови) на жидких питательных средах и постановки теста на чувствительность к противотуберкулезным препаратам. Максимальная вместительность 320 пробирок или 2700 анализов/год при длительности протокола 42 дня.
Для правильной и надежной установки анализатора необходим комплект стойки и крепления (кат. № 441680 и 441679).

441680	1	BD BACTEC™ MGIT™ 320 - Stand

Стойка опциональная для прибора

441679	1	BD BACTEC™ MGIT™ 320 - Anchor Kit

Приспособление для крепления прибора BD MGIT 320 Anchor Kit

445872	1	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - Temperature Control Tube

Пробирка контроля температуры

Для каждого ящика анализатора BD BACTEC™ MGIT™ необходима 1 пробирка.

445941	1 комплект	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - AST Starter Kit

Набор для запуска AST Starter Kit

Набор для запуска анализаторов BD BACTEC™ MGIT™ 960 или BD BACTEC™ MGIT™320. Включает в себя руководство пользователя, переносные штативы для пробирок BD BACTEC™ MGIT™ 2 шт, держатели пробирок для постановки тестов на чувствительность микобактерий к антибиотикам (по 16 держателей для двух и пяти пробирок, по 3 держателя для трех, четырех и восьми пробирок).

Среды и реагенты BD BACTEC™ MGIT™



245122	100 пробирок	BBL MGIT™ Mycobacteria Growth Indicator Tubes

Среда питательная жидкая Миддлбрук с флуоресцентным компонентом в пробирках

Используется для культивирования микобактерий и постановки тестов на чувствительность к противотуберкулезным препаратам в автоматических анализаторах BD BACTEC™ MGIT™.



245124	100 тестов	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - Supplement Kit

Обогащающая ростовая добавка

Содержит обогатительную ростовую добавку (BD BACTEC™ MGIT™ 960/320 Growth Supplement) и лиофилизованный препарат смеси антибиотиков (BBL™ MGIT™ PANTA™ Antibiotic Mixture) для улучшения роста микобактерий и подавления роста бактериальной флоры.

240862	10x75 мл	BBL Mycoprep Kit
240863	10x150 мл	

Реагент для пробоподготовки и деконтаминации мокроты

Набор для разжижения и деконтаминации образцов. Флакон с раствором NaOH-цитрат содержит ампулу с NALC. Набор также содержит сухую смесь реагентов для приготовления фосфатного буфера.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Идентификация M. tuberculosis complex

245159	25 тестов	BD MGIT™ TBc ID Test Device

Идентификационный тест «BD MGIT TBc» для диагностики туберкулеза

Иммунохроматографический тест для быстрой идентификации Mycobacterium tuberculosis complex из положительных пробирок с анализаторов BD BACTEC™ MGIT™. Результат готов через 15 минут!



Определение лекарственной чувствительности на анализаторах BD BACTEC™ MGIT™

245123	40 тестов	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - SIRE Kit

Набор реагентов для определения чувствительности микобактерий

Набор реагентов для постановки теста на чувствительность к 1-му ряду антибиотиков.
SIRE = стрептомицин 1,0 мкг/мл, изониазид 0,1 мкг/мл, рифампицин 1,0 мкг/мл, этамбутол 5,0 мкг/мл.



245128	50 тестов	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - PZA Kit

Набор реагентов для определения чувствительности микобактерий

Набор реагентов для постановки теста на чувствительность к пиразинамиду 100 мкг/мл. Необходимо использовать совместно с питательной средой (кат. № 245115).



245115	25 пробирок	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - PZA Medium

Реагенты для определения роста и чувствительности микобактерий

245116	150 тестов	Middlebrook OADC Enrichment

Обогащающая ростовая добавка ОАДС для среды Миддлбрук

Обогатительная ростовая добавка для постановки теста на чувствительность ко 2-му ряду противотуберкулезных препаратов.

Дополнительные принадлежности BD BACTEC™ MGIT™

445871	17 пробирок	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - Calibrators Kit
445999	51 пробирка	**Набор калибраторов для анализаторов BD BACTEC™ MGIT™**
445946	3 держателя	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - 2-tube AST Carrier Set

Держатель для двух пробирок

445945	3 держателя	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - 3-tube AST Carrier Set

Держатель для трех пробирок



445944	3 держателя	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - 4-tube AST Carrier Set

Держатель для четырех пробирок

445943	3 держателя	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - 5-tube AST Carrier Set

Держатель для пяти пробирок

445993	3 держателя	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - 8-tube AST Carrier Set

Держатель для восьми пробирок

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

445942	2 штатива	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - AST Transport Rack
		Штатив для переноса пробирок
445874	500 шт	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - 7 ml tube Spare Barcode Labels
		Наклейки для считывателя штрих-кода
445873	10 шт	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - Plug, Bad Station
		Заглушки для неисправных гнезд в приборе
444374	2	FILTER AIRSET B9240 2/PK
		Фильтры воздушные квадратные
445888	2	AIR FILTERS RECTANGULAR (PK/2)
		Фильтры воздушные прямоугольные

Дополнительные реагенты и среды

212520	1 набор	TB Stain Kit ZN
		Реагент-краситель для окраски мазков по Циль-Нильсену
		Состав (каждого по 1 флакону 250 мл): - Реагент-краситель карболовый фуксин; - Реагент обесцвечивающий; - Реагент-краситель метиленовый синий.
212517	4x250 мл	TB Decolorizer
		Реагент обесцвечивающий
		Отдельный реагент из наборов для окраски мазков по Циль-Нильсену и Киньону.



212522	1 набор	TB Stain Kit K
		Реагент-краситель для окраски мазков по Киньону
		Состав (каждого по 1 флакону 250 мл): - Реагент-краситель карболовый фуксин KF; - Реагент обесцвечивающий; - Реагент-краситель бриллиантовый зеленый K.
212519	1 набор	TB Fluorescent Stain Kit M
		Реагент-краситель флуоресцентный для окрашивания мазков
		Для окраски микобактерий по методам Морзе, Блэра, Вейзера и Спроата. Состав (каждого по 1 флакону 250 мл): - Реагент-краситель аурамин M; - Реагент обесцвечивающий; - Реагент-краситель перманганат калия.



212521	1 набор	TB Fluorescent Stain Kit T
		Реагент-краситель флуоресцентный для окрашивания мазков
		Для окраски микобактерий по методам Труанта, Бретта и Томаса. Состав (каждого по 1 флакону 250 мл): - Реагент-краситель аурамин-родамин T; - Реагент обесцвечивающий; - Реагент-краситель перманганат калия.



212536	250 мл	Acridine Orange Stain
212537	4x250 мл	**Реагент-краситель акридин оранжевый для окрашивания мазков**
		Для окрашивания мазков для флуоресцентной микроскопии.
231742	25 полосок	BD Taxo™ - Nitrite Test Strips
		BD Таксо нитритные тест-полоски
		Позволяют различить медленно растущие микобактерии (M. tuberculosis, M. kansasii и M. fortuitum, положительны на нитритный тест) от быстрорастущих микобактерий (M. bovis, M. avium complex и M. intracellulare, отрицательны или слабо положительны на нитритный тест). При положительном результате полоска синеет.
231741	25 полосок	BD Taxo™ - TB Niacin Test Strips
		BD Таксо ниациновые тест-полоски
		Ниациновый тест показывает присутствие в культуральной среде никотиновой кислоты, продуцируемой микобактериями. При положительном результате полоска желтеет.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

231735	50 дисков	BD Taxo™ - TB Niacin Test Control

BD Таксо ниациновые контрольные диски

Контрольный тест на ниацин. Полоска содержит никотинамид, который дает положительный результат. Используется совместно с ниациновыми тест-полосками (кат. № 231741).

231743	25 полосок	BD Taxo™ - INH Test Strips

BD Таксо изониазидные тест-полоски


Используются для обнаружения изониазида и его метаболитов в моче. В их присутствии полоска меняет цвет на зеленый, синий или фиолетовый. Также является модифицированным ниациновым тестом и используется для определения ниацина, продуцируемого M. tuberculosis. Должны храниться при температуре 2-8°C.

231736	50 дисков	BD Taxo™ - INH Test Control

BD Таксо изониазидные контрольные диски

Контрольный тест на изониазид. Пропитанный диск дает положительный результат. Используется совместно с изониазидными тест-полосками (кат. № 231743).

244420	500 г	Lowenstein Medium Base



Основа для приготовления среды Левенштейн

Среда для культивирования микобактерий. Может быть использована с глицерином для приготовления яичной среды.

262710	500 г	Middlebrook 7H10 Agar

Агар Миддлбрук 7H10

Для выделения, культивирования и постановки теста на чувствительность микобактерий. Необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой ОАДС для среды Миддлбрук (кат. № 211886, 212240, 212351) и глицерином.

212203	500 г	Middlebrook 7H11 Agar Base

Основа для приготовления среды Миддлбрук в модификации 7H11

Для выделения и культивирования микобактерий, особенно Mycobacterium tuberculosis, из клинических и неклинических образцов. Необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой ОАДС для среды Миддлбрук (кат. № 211886, 212240, 212351) и глицерином.

271310	500 г	Middlebrook 7H9 Broth

Бульон Миддлбрук в модификации 7H9

Для культивирования микобактерий и приготовления суспензии для постановки анализа на антибиотикочувствительность. Необходимо использовать с обогатительной ростовой добавкой Миддлбрук (кат. № 211887, 212352) и глицерином или Твином 80.

211887	10x20 мл тип A	Middlebrook ADC Enrichment
212352	6x100 мл	

Обогащающая ростовая добавка Миддлбрук

Добавляется к бульону Миддлбрук в модификации 7H9 (кат. № 271310).

211886	10x20 мл тип A	Middlebrook OADC Enrichment
212240	6x100 мл	
212351	500 мл	

Обогащающая ростовая добавка ОАДС для среды Миддлбрук

Добавляется к основе для приготовления среды Миддлбрук в модификациях 7H10 (кат. № 262710) и 7H11 (кат. № 212203).

220908	10 пробирок тип A	Loewenstein-Jensen Medium
220909	100 пробирок тип A	
221387	10 пробирок тип C	
221388	100 пробирок тип C	



Среда Левенштейн-Йенсен

Пробирки со скошенной питательной средой, используются для полуколичественного каталазного теста.

220501	10 пробирок тип A	Loewenstein-Jensen Medium with Glycerol and PACT
220502	100 пробирок тип A	

Среда Левенштейн-Йенсен ПАКТ


Селективная готовая среда с глицерином и ПАКТ (полимиксин, амфотерицин, карбенициллин, триметоприм) используется для культивирования микобактерий, особенно M. tuberculosis.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

BD EpiCenter™ – программное обеспечение для управления данными клинических исследований

BD EpiCenter™
Весь мир информационных технологий в одной базе данных



Программное обеспечение **BD EpiCenter** – это оптимальное решение для управления данными клинических исследований с учетом повседневных потребностей микробиологической лаборатории. Эта система разработана для одновременного управления данными, получаемыми в автоматическом режиме с приборов **BD BACTEC FX, BD BACTEC MGIT 960 и BD BACTEC MGIT 320, BD Phoenix 100,** а также для обработки результатов **рутинных исследований**, проводимых в лаборатории

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

BD EpiCenter™ позволяет:




- Консолидировать и обрабатывать все результаты анализов микробиологической лаборатории, в том числе полученные ручными методами
- Получать информацию о результатах анализов с других приборов посредством подключения к Лабораторной Информационной Системе (ЛИС) и передавать в ЛИС данные с приборов BD
- Автоматически загружать демографические данные пациентов при использовании ЛИС
- Минимизировать ошибки при вводе данных при использовании системы сканирования штрих-кодов
- Незамедлительно уведомлять персонал лаборатории и врачей о получении важных результатов исследований (звуковое оповещение, СМС, электронное письмо)
- Легко и быстро получать аналитические, статистические и эпидемиологические отчеты - более 100 предустановленных шаблонов отчетов
- Долгосрочно хранить данные и мгновенно получать доступ к текущим результатам исследований с момента регистрации пациента в базе данных



Дополнительные возможности BD EpiCenter

- Модуль **TB-eXiST** позволяет проводить постановку лекарственной чувствительности микобактерий ко 2-му ряду противотуберкулезных препаратов на анализаторах BD BACTEC™ MGIT™ 960 и BD BACTEC™ MGIT™ 320
- Модуль **BD Blood Volume Monitoring Tool** (мониторинга объема крови) для анализатора BD BACTEC™ FX позволяет в автоматическом режиме отслеживать объем крови в каждом флаконе BD BACTEC™ для повышения эффективности обнаружения микроорганизмов




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



BD EpiCenter™ для анализаторов BD BACTEC™ MGIT™ 960 и BD BACTEC™ MGIT™ 320

256644	1	BD EpiCenter™ - Workstation **BD EpiCenter™ рабочая станция**
256645	1	BD EpiCenter™ - 17 inch Monitor **BD EpiCenter™ монитор**
256628	1 комплект	BD EpiCenter™ Server starter group **BD EpiCenter™ начальный набор компонентов для подключения (сервер)**
441007	1	BD EpiCenter™ CD Software **BD EpiCenter™ программное обеспечение на CD диске**
441107	1 комплект	BD EpiCenter™ - Updater Disk (PUD) **BD EpiCenter™ диск для обновления программного обеспечения**



BD EpiCenter™ TB-eXiST

BD EpiCenter™ TB-eXiST – это дополнительный модуль при подключении к инструментам BD BACTEC™ MGIT™ 960 и BD BACTEC™ MGIT™ 320 для постановки чувствительности к противотуберкулезным препаратам 2 ряда - автоматический мониторинг результатов, пролонгирование протокола исследований в зависимости от нужд лаборатории.

EPITBEXIST	1	BD EpiCenter™ TB-eXiST module **TB-eXiST модуль для постановки антибиотиков 2 ряда** Для установки требуется полный комплект BD EpiCenter™ для BD BACTEC™ MGIT™ 960 или BD BACTEC™ MGIT™ 320.




441184	1 комплект	BD EpiCenter™ Barcode Printing Module **Активация модуля печати штрих-кодов**
257445	1 комплект	BD EpiCenter™ Barcode Printer Kit **Принтер для печати штрих-кодов**
257449	1	CABLE UTP 5M **UTP кабель 5м**
441404	12 рулонов	LARGE BARCODE LABELS **Наклейки штрих-кодов – большие** Размер наклеек 2" x 0.75" / 5.08 см x 1.905 см, 1500 наклеек в рулоне.

BD EpiCenter™ для анализатора BD Phoenix™ 100

256644	1	BD EpiCenter™ - Workstation **BD EpiCenter™ рабочая станция**
256645	1	BD EpiCenter™ - 17 inch Monitor **BD EpiCenter™ монитор**
256628	1 комплект	BD EpiCenter™ - Starter Kit **BD EpiCenter™ начальный набор компонентов для подключения (сервер)**

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



441007	1	BD EpiCenter™ - Data Management System, Software
		BD EpiCenter™ программное обеспечение
441107	1 комплект	BD EpiCenter™ - Updater Disk (PUD)
		BD EpiCenter™ диск для обновления программного обеспечения

BD EpiCenter™ для анализатора BD BACTEC™ FX

256644	1	BD EpiCenter™ - Workstation
		BD EpiCenter™ рабочая станция
256645	1	BD EpiCenter™ - 17 inch Monitor
		BD EpiCenter™ монитор
256628	1 комплект	BD EpiCenter™ - Starter Kit
		BD EpiCenter™ начальный набор компонентов для подключения (сервер)
441007	1	BD EpiCenter™ - Data Management System, Software
		BD EpiCenter™ программное обеспечение
441107	1 комплект	BD EpiCenter™ - Updater Disk (PUD)
		BD EpiCenter™ диск для обновления программного обеспечения
441510	1	CD Installation Server EpiFX Package
		Программное обеспечение для подключения BACTEC FX Server EpiFX

BD EpiCenter™ для анализаторов BD BACTEC™ 9120 и BD BACTEC™ 9240

256644	1	BD EpiCenter™ - Workstation
		BD EpiCenter™ рабочая станция
256645	1	BD EpiCenter™ - 17 inch Monitor
		BD EpiCenter™ монитор
256628	1 комплект	BD EpiCenter™ - Starter Kit
		BD EpiCenter™ начальный набор компонентов для подключения (сервер)
441007	1	BD EpiCenter™ - Data Management System, Software
		BD EpiCenter™ программное обеспечение
441107	1 комплект	BD EpiCenter™ - Updater Disk (PUD)
		BD EpiCenter™ диск для обновления программного обеспечения
256660	1	BD EpiCenter™ - UTP Cable (20 m)
		UTP кабель 20м
256662	1	BD EpiCenter™ - Lantastic Software
		Программное обеспечение Lantastic 8.01

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

Дополнительные модули BD EpiCenter™

EPITBEXIST	1	BD EpiCenter™ TB-eXiST module

TB-eXiST модуль для постановки антибиотиков 2 ряда

Для установки требуется полный комплект BD EpiCenter™ для BD BACTEC™ MGIT™ 960 или BD BACTEC™ MGIT™ 320.



440887	1	BD EpiCenter™ PLUS - Activation Module

Активация модуля BD Epicenter™ PLUS

Расширенные возможности редактирования, предустановленные фильтры для эпидемиологической и статистической обработки данных.

440980	1	BD EpiCenter™ EpiCARE™ (Clinical Application Rules Editor) - Open Expert System Module

Активация модуля BD EpiCenter™ EpiCARE™

Функционал для полной модификации экспертной системы и создания собственных правил.

440981	1	BD EpiCenter™ - Multi-User Module

Активация модуля Multi-User License

Многопользовательский режим.




441184	1	BD EpiCenter™ Barcode Printing Module


Активация модуля печати штрих-кодов

441185	1	BD EpiCenter™ Sentinel™

Активация модуля BD EpiCenter™ Sentinel™

Расширенные возможности уведомления персонала лаборатории и больницы с использованием автоматической рассылки результатов по электронной почте или с помощью рассылки СМС сообщений.





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

BD Kiestra™
Автоматизация микробиологической лаборатории



Kiestra™ представила концепцию полной автоматизации клинической микробиологической лаборатории в 2006 году. С тех пор множество лабораторий внедрили у себя модульные масштабируемые решения по автоматизации от Kiestra™ с открытой архитектурой.

Затем BD и Kiestra объединились чтобы стать первым и наиболее опытным поставщиком решений по автоматизации микробиологических лабораторий и выстраиванию процесса обработки образцов для повышения эффективности, организации рационального непрерывного рабочего процесса и обеспечения воспроизводимых результатов высочайшего качества в самые короткие сроки.

Каждая лаборатория BD Kiestra™ создается индивидуально, является модульной и расширяемой, проектируется под потребности Вашей лаборатории – принимая во внимание размеры помещения, количество поступающих образцов, особенности рабочего процесса и планы на дальнейшее развитие лаборатории.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Посевная станция BD Kiestra™ InoqulA™



447202	1	BD Kiestra™ InoqulA™

Посевная станция BD Kiestra™ InoqulA™

Посевная станция BD Kiestra™ InoqulA™ представляет принципиально новый стандарт посева. Это высокопроизводительное решение для автоматизации работы как с жидкими, так и с твердыми микробиологическими образцами, посев осуществляется магнитным шариком, который обеспечивает получение большого количества изолированных колоний.
Технология посева магнитным шариком. Уникальная инновационная технология позволяет получить в 3-5 раз больше изолированных колоний по сравнению с ручным посевом.
Магнитный шарик покрывает самую большую площадь агара в сравнении с другими атоматическими и ручными методами посева.
Данная технология признана самым эффективным методом посева.

- Работа с любыми типами образцов и контейнерами
- Работа с тупферами, уротампонами и любыми другими твердыми образцами позволяет максимально снизить издержки.
- Стандартные рисунки посева обеспечивает высокое качество обработки образцов всех типов.
- Высокая производительность - 250 - 400 посевов/час
- Благодаря высокой пропускной способности автоматического и полуавтоматического модулей, станция справляется с ежедневными пиками при поступлении образцов в лабораторию.
- Чаще всего для работы лаборатории достаточно одной станции, что позволяет сократить время окупаемости и более эфективно использовать пространство.
- Посевная станция BD InoqulA™ снижает трудозатраты и позволяет сотрудникам лаборатории сконцентрироваться на более важных задачах.
- Универсальность посева
- Одновременно на станцию загружается до 12 типов различных сред на чашках.
- Автоматически производит посев на чашки (стандартные, двухсекционные) и в пробирки, а также приготовление мазков.
- Оптимизирует рабочий процесс, повышая его эффективность, а также сокращая время, требующееся для получения результатов исследований.

447214	1	BD Kiestra™ InoqulA Slide Prep Module


Модуль для приготовления мазков BD Kiestra™ InoqulA™

Модуль производит автоматическое нанесение биоматериала на предметное стекло.

447290	1	BD Kiestra™ EnsurA Cabinet InoqulA

Набор запасных частей BD Kiestra™ InoqulA™ EnsurA

Набор запасных частей для посевной станции BD Kiestra™ InoqulA™



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Автоматизированная бактериологическая рабочая станция BD Kiestra™ WCA



447204	1	BD Kiestra™ InoqulA WCA (Work Cell Automation)

Автоматизированная бактериологическая рабочая станция BD Kiestra™ WCA

BD Kiestra™ WCA представляет собой компактное модульное решение для лабораторий с различными потоками, позволяющее автоматизировать обработку образцов и посев, инкубацию чашек и получение цифровых изображений результатов посева.
Посев
Новые стандарты обработки образцов в модуле BD Kiestra™ InoqulA™ автоматизируют работу как с жидкими, так и с твердыми бактериологическими образцами и позволяют стандартизировать процедуру посева, повысить его качество, и значительно ускорить рабочий процесс.
Инкубация
«Умная» инкубация стала возможной со вторым поколением инкубаторов BD Kiestra™. «Умные» инкубаторы BD Kiestra™ ReadA Compact с системой цифрового учета результатов сочетают в себе превосходные атмосферные условия с автоматической цифровой визуализацией результатов роста в динамике и индивидуальное хранение чашек при малой площади, занимаемой инкубатором. В системе ReadA Compact используется камера высокого разрешения и три различных источника света LED, обеспечивающие оптимальное изображение для всех образцов и типов среды. В зависимости от ваших потребностей система WCA может включать до трех инкубаторов ReadA Compact.
Цифровой учет результатов
Удобное в работе программное обеспечение ReadA позволяет одновременно вывести на монитор изображения всех чашек, относящихся к одному образцу, для контроля динамики роста. Пользователь может выбрать обзор по образцу или по пациенту.
Конценпция телебактериологии
Телебактериология делает возможной работу в любое удобное время и из любой точки мира. Благодаря интернету временные и территориальные границы исчезают. Возможность удаленной работы делает систему более гибкой и позволяет организовать оптимальный рабочий процесс с быстрым получением результатов лабораторных исследований.

447214	1	BD Kiestra™ InoqulA Slide Prep Module

Модуль для подготовки мазков BD Kiestra™ InoqulA™

Модуль производит автоматическое нанесение биоматериала на предметное стекло.

447293	1	BD Kiestra™ ProceedA WCA

Соединительный модуль BD Kiestra™ WCA

Конвейер для чашек и соединительный модуль для WCA

447206	1	BD Kiestra™ ReadA Compact

Автоматизированный инкубатор BD Kiestra™ ReadA Compact

Умные инкубаторы с системой цифрового учета результатов могут быть стандартные и CO2 инкубаторы. В зависимости от ваших потребностей WCA позволяет подключать до трех инкубаторов.

447297	1	BD Kiestra™ Digital Reading Workstation

Система цифрового учета результатов BD Kiestra™

Включает в себя 2 широкоформатных монитора с высоким разрешением экрана, ПК с источником бесперебойного питания, клавиатуру, мышь, ручной сканер штрих-кодов и программное обеспечение ReadA Browser

447305	1	BD Kiestra™ ReadA Browser Software License

Программное обеспечение BD Kiestra™ ReadA Browser

Дополнительное программное обеспечения для цифрового учета результатов

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

447298	1	BD Kiestra™ ErgonomicA 165
447299		**Эргономичный рабочий стол 165 см BD Kiestra™**
		Регулируемое и настраиваемое по высоте рабоче место - 165 см ширина (правостороний и левостороннний вариант)
447300	1	BD Kiestra™ ErgonomicA 200
447301		**Эргономичный рабочий стол 200 см BD Kiestra™**
		Регулируемое и настраиваемое по высоте рабоче место - 200 см ширина (правостороний и левостороннний вариант)
447302	1	BD Kiestra™ErgonomicA 220
447303		**Эргономичный рабочий стол 220 см BD Kiestra™**
		Регулируемое и настраиваемое по высоте рабоче место - 220 см ширина (правостороний и левостороннний вариант)
447307	1	BD Kiestra™ Workflow Dashboard License
		Лицензия приборной панели BD Kiestra™
447306	1	BD Kiestra™ Vision Toolbox License
		Лицензия инструмента визуализации BD Kiestra™
447291	1	EnsurA Cabinet WCA
		Набор запасных частей BD Kiestra™ WCA
		Набор запасных частей для станции BD Kiestra™ WCA

Полностью автоматизированная микробиологическая лаборатория BD Kiestra™ TLA



Enquire	1	The BD Kiestra™ TLA (Total Lab Automation)
		Полностью автоматизированная микробиологическая лаборатория BD Kiestra™ TLA
		Полностью автоматизированная микробиологическая лаборатория BD Kiestra™ TLA представляет собой уникальный гибкий и настраиваемый проект, создаваемый с учетом потребностей каждой отдельно взятой лаборатории. Многие лаборатории внедрили BD Kiestra ™ TLA, поскольку в сравнении с другими решениями для автоматизации микробиологических лабораторий, BD Kiestra ™ предлагает самую высокую производительность, гибкость и наиболее полную интеграцию процессов. Лаборатория BD Kiestra™ TLA оптимизирует рабочий процесс и позволяет встраивать в автоматическую линию систему для идентификации микроорганизмов BD Bruker™ MALDI Biotyper™, а также автоматический анализатор для идентификации и определения чувствительности к антибактериальным препаратам BD Phoenix™.

BD Kiestra™ расходные материалы

447265	1	Label BarcodA 40x100mm
		Наклейки штрих-кодов BarcodA 40x100 мм
		Лента для печати штрих-кодов на принтере для маркировки чашек
447266	1	Ribbon BarcodA 90mm
		Лента BarcodA 90 мм
		Лента для принтера штрих-кодов для маркировки чашек
447267	1	Cleaning Cloth BarcodA
		Чистящая салфетка для принтера штрих-кодов BarcodA
447268	1	Label ErgonomicA 40x100mm
		Наклейки штрих-кодов 40x100 мм ErgonomicA
		Лента для печати штрих-кодов на принтере ErgonomicA

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

447269	1	Ribbon ErgonomicA for 40x100mm Label **Лента для этикеток 40x100 мм ErgonomicA** Лента для принтера штрих-кодов ErgonomicA
447270	1	Label InoqulA 22.86x22.86mm **Наклейки штрих-кодов 22.86x22.86 мм** Наклейки штрих-кодов 22.86x22.86 мм для принтера штрих-кодов ErgonomicA в посевной станции InoqulA™
447271	1	Ribbon InoqulA for 22.86x22.86mm Label **Лента для штрих-кодов 22.86x22.86 мм** Лента для принтера, встроенного в рабочую станцию InoqulA™
447272	1	InoqulA Magnetic Beads **Магнитные шарики InoqulA™**
447273	1	InoqulA Magnetic Bead Waste Container **Контейнер для сброса магнитных шариков**
447274	1	InoqulA Pipet tip 1000 ul **Наконечники для пипеток в посевной станции InoqulA™ 1000 мкл**
447250	1	Bead Dispenser **Диспенсер магнитных шариков**
447262	1	Pipet Rack Holder **Штатив для пипеток**
447263	1	ReadA Compact Plate Storage Cart **Штатив для хранения чашек с питательными средами**

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Алфавитный указатель

Наименование	Стр.
Автоматизированная бактериологическая рабочая станция BD Kiestra™ WCA	91
Автоматизированный инкубатор BD Kiestra™ ReadA Compact	91
Агар МакКонки II	23
Агар «Микозел»	13
Агар «Микофил» с низким pH	13
Агар «Псевдозель»	38
Агар «Фитон» дрожжевой	14
Агар «Энтерококкосел»	24
Агар BCYE	33
Агар BIGGY	13
Агар CLED	24,34
Агар CLED (Бевис)	34
Агар DCLS	19
Агар GCII с «ИзоВиталексом»	36
Агар GC-Lec	36
Агар LBS	16
Агар MYP	37
Агар OFPBL	37
Агар R2A	38
Агар TCBS	13
Агар TSN	15
Агар XLD	40
Агар YPD	15
Агар Аеромонас Йерсиния	33
Агар анаэробный CDC с 5% добавлением крови барана	34
Агар ацетатный дифференциальный	19
Агар бактероидный с желчью с добавлением амикацина	33
Агар бифидобактерийный модифицированный	33
Агар Борде Джингу с 15% добавлением крови барана	33
Агар бриллиантовый зеленый	19
Агар бриллиантовый зеленый модифицированный	33,40
Агар бромкрезоловый фиолетовый с лактозой	33
Агар Бруцелла с 5% добавлением крови барана с гемином и витамином K1	33
Агар Бэрда Паркера	33
Агар Ванкомицин-скрининг	39
Агар Вилкинса-Чалгрена	27
Агар Вилкинса-Чалгрена с амикацином и 7% добавлением крови барана	39
Агар Геликобактер	36
Агар гранулированный	28
Агар грибковый Киммиг	36
Агар дезоксихолатный	22
Агар дезоксихолатный с ксилозой и лизином (XLD)	20
Агар Дерматофит	35
Агар для анаэробов	11
Агар для бактериологии технический	28

Наименование	Стр.
Агар для бордетелл с углем и с 7% добавлением крови лошади и бацитрацина	33
Агар для бруцелл	12
Агар для выделения актиномицетов	11
Агар для выделения псевдомонас	38
Агар для выделения стрептококков группы B	36
Агар для выделения сульфит-редуцирующих клостридий	15
Агар для кампилобактерий с добавлением 5-и антимикробных препаратов и 10% крови барана	34
Агар для кампилобактерий Скирроу	34
Агар для легионелл BCYE без антибиотиков	36
Агар для легионелл BCYE с L – цистеином и антибиотиками	37
Агар для микоплазм ППЛО	18
Агар для скрининга энтерококков	36
Агар для тестирования гемофилов	36
Агар для чашечного подсчета	26
Агар желчный с эскулином	21,24
Агар Изо-Рез	36
Агар картофельный декстрозный	14
Агар класса A	28
Агар Клиглера с железом	22
Агар Клостридиум диффициле с 7% добавлением крови барана	34
Агар колумбийский II	10
Агар лактозный Дригальского	35
Агар ЛБ Леннокса	27
Агар ЛБ Миллера	27
Агар Левина EMB	22
Агар Летина	24
Агар Летина модифицированный	25
Агар МакКонки	22,37
Агар МакКонки II	35,39
Агар МакКонки II с MUG	39
Агар МакКонки без добавления кристаллического фиолетового	17,24
Агар МакКонки бессолевой	22
Агар МакКонки с сорбитолом	23
Агар Мартина Льюиса модифицированный	37
Агар Миддлбрук 7H10	18,83
Агар Миддлбрук и Кох 7H10	18
Агар микологический	13
Агар Микоплейт MS	37
Агар Митис Салливариус	21
Агар модифицированный DCLS	35
Агар модифицированный EMB	35
Агар морской 2216	25
Агар MPC для лактобацилл	16
Агар Мюллер Хинтон II	26
Агар Мюллер Хинтон с 5% добавлением крови барана	37
Агар Мюллер Хинтон шоколадный с «ИзоВиталекс»	37

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Наименование	Стр.
Агар на дрожжевой муке	15
Агар на томатном соке	16
Агар на чашке для идентификации гемофилов	36
Агар на экстракте солода	13
Агар нейтрализующий Дей/Энгли	24
Агар Оксациллин-скрининг	37
Агар очищенный	28
Агар П для псевдомонад	19
Агар ПАЛКАМ для листерий	37
Агар пивной универсальный	16
Агар питательный	10
Агар Рогоза SL	16
Агар с лизином и железом	22
Агар с раствором Чапека	13
Агар с сердечной вытяжкой с 5% добавлением крови барана	36
Агар с сердечно-мозговой вытяжкой	10
Агар с тремя сахарами и железом	23
Агар с триптозой	12
Агар с экстрактом риса	14
Агар Сабуро декстрозный	14
Агар Сабуро мальтозный	14
Агар Сабуро модифицированный	14
Агар Сабуро с Гентамицином и Хлорамфениколом	38
Агар Сабуро с глюкозой	38
Агар Сабуро с глюкозой, гентамицином и хлорамфеникол-лом	40
Агар Сабуро с Пенициллином и Стрептомицином	38
Агар Сабуро с Хлорамфениколом	38
Агар Сабуро с Хроамфениколом и Циклогексимидом	38
Агар Сальмонелла-Шигелла	20
Агар соевый «Триптиказа»	11
Агар соевый «Триптиказа» модифицированный	11
Агар соевый «Триптиказа» с 5% добавлением крови барана	36,39
Агар соевый «Триптиказа» с 5% добавлением крови лошади	39
Агар соевый «Триптиказа» с лецитином и полисорбатом 80	39
Агар солодовый	13
Агар стандартных методов	26
Агар теллуритовый сывороточный	39
Агар тестовый микробиологический	25
Агар тестовый на наличие дезоксирибонуклеазной активности	35
Агар Триптик соевый	11
Агар Ф для псевдомонад	19
Агар фенилаланиновый	23
Агар фенилэтиловый с добавлением спирта	21,24
Агар Шедлера	11,39
Агар Шедлера CNA с 5% добавлением крови барана	38
Агар Шедлера KV с витамином К1, канамицином и ванко-мицином	39

Наименование	Стр.
Агар Шедлера с 5% добавлением крови барана, канамицина и ванкомицина	38
Агар Шедлера с витамином К1 и 5% добавлением крови барана	38
Агар шоколадный с «ИзоВиталекс» и бацитроцином	34
Агароза для микробиологии	28
Адонитол для микробиологии	27
Азитромицин	57
Азлоциллин	57
Азтреонам	57
Активация модуля BD EpiCenter™ EpiCARE™	88
Активация модуля BD Epicenter™ PLUS	88
Активация модуля BD EpiCenter™ Sentinel™	88
Активация модуля Multi-User	88
Активация модуля печати штрих-кодов	86, 88
Амдиноциллин	57
Амикацин	57
Амоксициллин	57
Ампициллин	58
Ампициллин с Сульбактамом	58
Анализатор бактериологический Bactec MGIT 960	80
Анализатор бактериологический BD Bactec MGIT 320	80
Анализатор бактериологический BD БАКТЕК 9050	45
Анализатор бактериологический BD БАКТЕК FX	45
Анализатор микробиологический BD Феникс 100	73
Антимикробная добавка к средам с новобиоцином	32
Аугментин / Амоксициллин 20 мг с Клавулановой Кислотой	57
Бацитрацин	58
Бокс для транспортировки флаконов	47
Бульон «Трихозел» модифицированный	22
Бульон UVM для селективного культивирования листерий	17
Бульон для актиномицетов	11
Бульон для бруцелл	12
Бульон для идентификации микроорганизмов	74
Бульон для исследования чувствительности микроорга-низмов к антибиотикам	74
Бульон для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам	74
Бульон для микоплазм ПЛО	18
Бульон для тестирования уреазной активности микроорганизмов	23
Бульон картофельный декстрозный	14
Бульон колумбийский	10
Бульон ЛБ Леннокса	27
Бульон ЛБ Миллера	27
Бульон Летина	25
Бульон Летина модифицированный	25
Бульон МакКонки	25
Бульон Миддлбрук 7H9	18
Бульон Миддлбрук в модификации 7H9	83
Бульон морской	25
Бульон MPC для лактобацилл	16

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Наименование	Стр.
Бульон Мюллер Хинтон	10
Бульон Мюллер Хинтон II	26
Бульон нейтрализующий Дей/Энгли	24
Бульон питательный	10
Бульон питательный WL	14,16
Бульон Раппапорта-Василиадиаса	20
Бульон с мочевиной	15
Бульон с сердечно-мозговой вытяжкой модифицированный	10
Бульон с триптозой	12
Бульон с триптозой фосфатный	19,22
Бульон с феноловым красным и декстрозой	26
Бульон Сабуро декстрозный	14
Бульон Сабуро мальтозный	14
Бульон селективный для листерий	17
Бульон селективный для листерий модифицированный	17
Бульон селенитовый	20
Бульон селенитовый с цистином	20
Бульон соевый «Триптиказа»	11
Бульон Тодд-Хьюита	22
Бульон Триптик соевый	11
Бульон универсальный обогащенный	17,20
Бульон Чапека-Докса	13
Бульон Шедлера	11
Бульон Шедлера с витамином К1	26,38
Бумажные диски с цефиназой	52
Буфер нейтрализирующий	25
Буферный раствор BD Директиген для образцов	56
Ванкомицин	58
Висмут-сульфит агар	19
Воздушные фильтры BD BACTEC™ 9050	47
Воздушные фильтры BD BACTEC™ FX	47
Воздушный фильтр	77
Воздушный фильтр блока электроники	77
Вориконазол	58
Газогенерирующие пакеты анаэробные для контейнеров BD ГазПак Изи	42
Газогенерирующие пакеты анаэробные с индикатором для контейнеров BD ГазПак Изи	42
Газогенерирующие пакеты Кампи для контейнеров BD ГазПак Изи	43
Газогенерирующие пакеты CO2 для контейнеров BD ГазПак Изи	43
ГазПак 100 крышка	42
Гатифлоксацин	58
Гектоен энтеро агар	20,35
Гемоглобин бычий лиофилизованный для микробиологии	19,29
Гентамицин	58
Гидролизат соевой муки для микробиологии	30
Глицерин для микробиологии	29
Грам кристаллический фиолетовый	50
Грам основной фуксин	50
Грам сафранин	50

Наименование	Стр.
Дальфопристин/Куинупристин (Синерцид)	58
Двухкомпонентная среда: ХРОМагар Сальмонелла	40
Декстроза для микробиологии	28
Декстрозный бульон с азидом натрия	21,24
Держатель для восьми пробирок	81
Держатель для двух пробирок	81
Держатель для контейнеров BD ГазПак Изи	42
Держатель для пяти пробирок	81
Держатель для трех пробирок	81
Держатель для четырех пробирок	81
Диск для обновления программного обеспечения EpiCenter™	86, 87
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Aspergillus niger	65
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Bacillus cereus	65
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Bacillus subtilis	65
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Bacteroides fragilis	65
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Campylobacter jejuni	65
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Candida albicans	65
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Citrobacter freundii	65
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Clostridium perfringens	65
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Clostridium sporogenes	65
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Enterobacter aerogenes	65
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Enterobacter cloacae	65
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Enterococcus hirae	66
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Escherichia coli	66
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Haemophilus influenzae	66
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Klebsiella aerogenes	66
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Klebsiella pneumonia	66
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Listeria monocytogenes	66
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Neisseria gonorrhoeae	66
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Proteus mirabilis	67
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Proteus vulgaris	67

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Наименование	Стр.
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa	67
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Salmonella poona	67
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Salmonella typhimurium	67
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Staphylococcus aureus	67
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Staphylococcus aureus (MRSA)	67
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Staphylococcus epidermidis	67
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Streptococcus agalactiae	68
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Streptococcus pneumoniae	68
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Streptococcus pyogenes	68
Диски BD Микротрол с чистой культурой микроорганизмов Yersinia enterocolitica	68
Диски BD Таксо A с бацитрацином	53
Диски BD Таксо N	53
Диски BD Таксо ONPG	53
Диски BD Таксо P с оптохином	53
Диски BD Таксо SPS	53
Диски BD Таксо нитратные	53
Диски BD Таксо с адонитолом	54
Диски BD Таксо с арабинозой	54
Диски BD Таксо с галактозой	54
Диски BD Таксо с декстрозой	54
Диски BD Таксо с дульцитолом	54
Диски BD Таксо с канамицином	53
Диски BD Таксо с лактозой	54
Диски BD Таксо с мальтозой	54
Диски BD Таксо с маннитолом	54
Диски BD Таксо с мочевиной	53
Диски BD Таксо с новобиоцином	53
Диски BD Таксо с рамнозой	54
Диски BD Таксо с раффинозой	54
Диски BD Таксо с сахарозой	54
Диски BD Таксо с сорбитолом	54
Диски BD Таксо с трегалозой	54
Диски BD Таксо с фактором V	53
Диски BD Таксо с фактором X	54
Диски BD Таксо с фактором X и V	54
Диспенсер для 6 картриджей	57
Диспенсер для 8 картриджей	57
Диспенсер для одного картриджа	57
Диспенсер магнитных шариков	93
Д-ксилоза для микробиологии	28
Д-маннитол для микробиологии	28
Добавка антимикробная для изоляции йерсиний (цефсулодин-новобиоцин)	33

Наименование	Стр.
Добавка антимикробная ПАЛКАМ	32
Добавка антимикробных препаратов Блейзера для приготовления агара для кампилобактерий	31
Добавка антимикробных препаратов Скирроу для приготовления агара для кампилобактерий	31
Добавка Б для питательных микробиологических сред, с растворителем	32
Добавка ВиИкс для питательных микробиологических сред, с растворителем	32
Добавка для питательных сред для микоплазм	32
Добавка к средам антимикробная оксфордская модифицированная	32
Добавка селективная для листерий	31
Доксициклин	58
Дорипенем	58
Д-сорбитол для микробиологии	28
Желатин для микробиологии	28
Желатин питательный	23,29
Жидкая тиогликолевая среда с мясным экстрактом	26
Забуференная пептонная вода	19
Заглушки BD БАКТЕК	47
Заглушки для неисправных гнезд в приборе	82
Идентификационный тест «BD MGIT TBc» для диагностики туберкулеза	81
Изониазид	58
Имипенем	58
Ингибитор Мартина и Льюиса (с ванкомицином, колистином, анизомицином и триметопримом)	32
Ингибитор Мартина и Льюиса (с ванкомицином, колистином, анизомицином)	32
Ингибитор Тайера Мартина (с ванкомицином, колистином и нистатином)	32
Ингибитор Тайера Мартина (с ванкомицином, колистином, нистатином и триметопримом)	32
Кабель UTP 20м	87
Кабель UTP 5м	86
КалчеСваб ПЛЮС: тампон для забора пробы в пробирке со средой Эймса без угля	7
КалчеСваб ПЛЮС: тампон для забора пробы в пробирке со средой Эймса с углем	7
КалчеСваб: тампон для забора пробы в пробирке с агаром Кэри-Блэра	7
КалчеСваб: тампон для забора пробы в пробирке с жидкой средой Стюарта	7
КалчеСваб: тампон для забора пробы в пробирке с жидкой средой Эймса	7
КалчеСваб: тампон для забора пробы двойной в пробирке с жидкой средой Стюарта	7
КалчеСваб: тампон для забора пробы мини в пробирке с жидкой средой Стюарта	7
КалчеСваб: тампон для забора пробы стерильный	7
Канамицин	58
Капельница с 10% гидроксидом калия	51

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Наименование	Стр.
Капельница с акридином оранжевым для окрашивания мазков	51
Капельница с индолом	50
Капельница с индолом DMACA	50,71
Капельница с каталазой	50,71
Капельница с метиленовым синим Леффлера	51
Капельница с оксидазой	51,71
Капельница с реагентом ПИР	51
Капельница с реагентом Фогеса - Проскауэра B	51
Капельница с реагентом Фогеса - Проскауэра A	51
Капельница с хлоридом железа	51
Карбенициллин	59
Картофельный агар с глюкозой	38
Кислотный гидролизат казеина с низким содержанием натрия и железа	28
Кларитромицин	59
Клиндамицин	59
Клоксациллин	59
Коагулазный агар с маннитолом	21
Колистин	59
Колумбийский CNA Агар	21,24,40
Колумбийский CNA агар модифицированный с добавлением кристаллического фиолетового и 5% крови барана	35
Колумбийский CNA агар с 5% добавлением крови барана	35,37
Колумбийский CNA плюс агар с 5% добавлением крови барана	35
Колумбийский III агар с 5% добавлением крови барана	35
Колумбийский агар с 5% добавлением крови барана	34
Колумбийский агар с 5% добавлением крови лошади	35
Комбинированный тест BD Директиген для раннего обнаружения возбудителей менингита	55
Комплект для взятия крови (игла-«бабочка») с защитным механизмом	46
Комплект калибраторов для нефелометра BD ФениксСпек	71, 74
Контейнер для сброса магнитных шариков	93
Контейнер инкубационный BD ГазПак Изи	42
Контейнер-банка герметичная BD ГазПак 100	42
Крахмал растворимый для микробиологии	30
Кристал - Набор диагностический для быстрой идентификации грамположительных бактерий in vitro	70
Кристал - Набор диагностический для идентификации анаэробов in vitro	70
Кристал - Набор диагностический для идентификации грамположительных бактерий in vitro	70
Кристал - Набор диагностический для идентификации нейссерий / гемофилов in vitro	70
Кристал - Набор диагностический для идентификации энтеро/неферментирующих бактерий in vitro	70
Кровяной агар с добавлением неомицина	37
Крышки для панелей BD Феникс	74
КФ агар для стрептококков	24
Лампа белого света BD Кристал Панель Вьювер	71
Левофлоксацин	59

Наименование	Стр.
Лента BarcodA 90 мм	92
Лента для штрих-кодов 22.86x22.86 мм	93
Лента для этикеток 40x100 мм ErgonomicA	93
Линезолид	59
Линкомицин	59
Лицензия инструмента визуализации BD Kiestra™	92
Лицензия приборной панели BD Kiestra™	92
Ломефлоксацин	59
Люер-адаптер для взятия крови из катетеров	47
Магнитные шарики InoqulA™	93
Мальтоза для микробиологии	29
Мезлоциллин	59
Меропенем	59
Метронидазол	59
Мециллинам	59
Миноциклин	59
Модуль для постановки антибиотиков 2 ряда TB-eXiST	86
Модуль для приготовления мазков BD Kiestra™ InoqulA™	90,91
Моксалактам	59
Моксифлоксацин	59
Молоко снятое специальное для микробиологии	26,30
Монитор EpiCenter™	86, 87
Мупироцин	59
Мясной экстракт (паста)	28
Мясной экстракт (порошок)	28
Набор BD ДрайСлайд ПИР	52
Набор BD Стафилослайд для латексного анализа	56
Набор BD Стрептокард для кислотного латексного анализа	56
Набор BD Стрептокард для ферментативного латексного анализа	56
Набор дисков BD Таксо для идентификации анаэробов	52
Набор для запуска AST Starter Kit	80
Набор для пересева культур из флаконов BD БАКТЕК	46
Набор запасных частей BD Kiestra™ InoqulA™ EnsurA	90
Набор запасных частей BD Kiestra™ WCA	92
Набор калибраторов для анализаторов BD BACTEC™ MGIT™	81
Набор реагентов для окраски по Граму	50
Набор реагентов для определения чувствительности микобактерий	81
Набор фильтров BD BACTEC™ FX	47
Наклейки для считывателя штрих-кода	82
Наклейки для ячеек	77
Наклейки со штрих-кодом	47
Наклейки штрих-кодов – большие	86
Наклейки штрих-кодов 22.86x22.86 мм	93
Наклейки штрих-кодов 40x100 мм ErgonomicA	92
Наклейки штрих-кодов BarcodA 40x100 мм	92
Наконечники BD Феникс для пипеток	73
Наконечники для пипеток в посевной станции InoqulA™ 1000 мкл	93
Налидиксовая Кислота	60
Нафциллин	60

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Наименование	Стр.
Начальный набор компонентов для подключения (сервер) EpiCenter™	86, 87
Неомицин	60
Неопептон для микробиологии	29
Нетилмицин	60
Нефелометр микробиологический BD ФениксСпек	71, 73
Нитрофурантоин	60
Нитрофурантоин с Сульфафиазином	60
Новобиоцин	60
Норфлоксацин	60
Обесцвечивающий раствор	50
Обогатительная добавка «ИзоВиталекс»	30
Обогатительная добавка агара для легионелл	31
Обогатительная добавка для питательных сред с концентратом эмульсии яичного желтка 50%	31
Обогатительная добавка питательных сред для лептоспир	31
Обогатительная добавка питательных сред для микоплазм, без пенициллина	31
Обогатительная ростовая добавка Миддлбрук	31,83
Обогатительная ростовая добавка ОАДС для среды Миддлбрук	31,81,83
Обогащающая ростовая добавка	80
Одноразовый держатель BD Vacutainer™	46
Оксациллин	60
Окситетрациклин	60
Олеандомицин	60
Основа для кровяного агара с триптозой	12
Основа для приготовления агара НС	13
Основа для приготовления агара Борде-Жангу	12
Основа для приготовления агара для кампилобактерий	15
Основа для приготовления агара для легионелл	16
Основа для приготовления агара для микоплазм	18
Основа для приготовления агара Кэсмана	18
Основа для приготовления агара ЛПМ	17
Основа для приготовления агара Луриа, Миллера	27
Основа для приготовления агара Миддлбрук 7H11	18
Основа для приготовления агара с мочевиной	23
Основа для приготовления агара с феноловым красным	25
Основа для приготовления агара с цетримидом	19
Основа для приготовления бульона для микоплазм	18
Основа для приготовления бульона Луриа, Миллера	27
Основа для приготовления бульона с феноловым красным	25
Основа для приготовления бульона ТАТ	26
Основа для приготовления колумбийского агара	10
Основа для приготовления кровяного агара	10
Основа для приготовления кровяного агара с азидом натрия	20,21
Основа для приготовления кровяного колумбийского агара	10
Основа для приготовления пурпурного агара	23
Основа для приготовления пурпурного бульона	23
Основа для приготовления среды EMJH для лептоспир	17
Основа для приготовления среды GC	18
Основа для приготовления среды Левенштейн	17,83
Основа для приготовления среды Миддлбрук в модификации 7H11	83
Основа для приготовления среды оксфордской	17
Основа для приготовления среды ПАЛКАМ	17
Основа для приготовления тетратионатного бульона	20
Основа для приготовления угольного агара Реган-Лоу	12
Основа селективного агара для йерсиний	15
Основа среды для анализа дерматофитов	13
Офлоксацин	61
Панель нормолайзера	77
Пенициллин	61
Пептон «Биосат»	28
Пептон «Битек» для микробиологии	28
Пептон «Желизат» на основе лизированного желатина, для микробиологии	29
Пептон «Полипептон» для микробиологии	29
Пептон «Триптиказа» для микробиологии	30
Пептон «Фитон» для микробиологии	29
Пептон для микробиологии	29
Пептон протеозный	30
Пептон с «Ацидиказой»	27
Пептонная вода	25,29
Пефлоксацин	61
Пипемидиевая Кислота	61
Пиперациллин	61
Пиперациллин с Тазобактамом	61
Пипетка Hamilton BD Феникс, 25 мкл	73
Пипетка Hamilton BD Феникс, 50 мкл	73
Питательная добавка к средам BD БАКТЕК	46
Плазма кроличья для проведения коагулазного теста	52
Плазма кроличья с ЭДТА для проведения коагулазного теста	52
Пластиковые пробирки BD Vacutainer® SST™ II Advance	47
Подставка BD Феникс для пипеток	73
Подставка для заполнения панелей BD Феникс	73
Подставка для флаконов BD БАКТЕК	47
Полимиксин Б	61
Полисорбат 80 для микробиологии	30
Полностью автоматизированная микробиологическая лаборатория BD Kiestra™ TLA	92
Полоски BD Таксо с фактором V	53
Полоски индикаторные анаэробные сухие BD ГазПак	43
Порт-А-Кул: пробирки для забора проб	8
Порт-А-Кул: пробирки с тампонами для забора проб в стерильной упаковке	8
Порт-А-Кул: стерильная упаковка для забора проб	8
Порт-А-Кул: флаконы стерильные для забора проб	8
Посевная среда BD Кристал	70
Посевная среда BD Кристал Энтеро	70
Посевная станция BD Kiestra™ InoqulA™	90
Принтер для печати штрих-кодов	86

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Наименование	Стр.
Приспособление для крепления прибора BD MGIT 320 Anchor Kit	80
Пробирка контроля температуры	80
Программное обеспечение BD Kiestra™ ReadA Browser	91
Программное обеспечение Lantastic	87
Программное обеспечение для подключения BACTEC FX Server EpiFX	87
Программное обеспечение на CD диске EpiCenter™	86, 87
Противовес для верхнего модуля BD БАКТЕК FX	45
Рабочая станция EpiCenter™	86, 87
Раствор витамина К1 и гемина	32
Раствор гемоглобина 2% для микробиологии	29
Раствор йодистого калия для окраски по Граму	50
Раствор теллурита с яичным желтком	31
Раствор хлорида натрия 0.9%	30
Реагент для пробоподготовки и деконтаминации мокроты	80
Реагент обесцвечивающий	82
Реагент-индикатор для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам	74
Реагент-индикатор для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам	74
Реагент-краситель акридин оранжевый для окрашивания мазков	82
Реагент-краситель для окраски мазков по Киньону	82
Реагент-краситель для окраски мазков по Циль-Нильсену	82
Реагент-краситель флуоресцентный для окрашивания мазков	82
Реагенты для определения роста и чувствительности микобактерий	81
Реагенты на панели для идентификации возбудителей мочевых инфекций и их чувствительности к антибиотикам	75
Реагенты на панели для идентификации грамотрицательных микроорганизмов	77
Реагенты на панели для идентификации грамотрицательных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам	74,75
Реагенты на панели для идентификации грамположительных микроорганизмов	77
Реагенты на панели для идентификации грамположительных микроорганизмов и их чувствительности к антибиотикам	75
Реагенты на панели для идентификации дрожжей и дрожжеподобных микроорганизмов	77
Реагенты на панели для идентификации стрептококков и их чувствительности к антибиотикам	76
Реагенты на панели для исследования чувствительности возбудителей мочевых инфекций к антибиотикам	76
Реагенты на панели для исследования чувствительности грамотрицательных микроорганизмов к антибиотикам	76
Реагенты на панели для исследования чувствительности грамположительных микроорганизмов к антибиотикам	76
Референсная панель	71
Рифампин	61
Рифампицин	61
Сахароза для микробиологии	30
Сваб: тампон для забора пробы полиэстер, 15 см	7
Сваб: тампон для забора пробы хлопок, 15 см	7
Селективная среда для гарднерелл с 5% добавлением крови	36
Селективная среда Кампилобактер без добавления крови	34
Селективный агар для йерсиний	40
Селективный агар для Клостридиум диффициле	34
Селективный агар для стрептококков группы А с 5% добавлением крови барана	36
Сенси-Диск Диспенсер Дизайнер систем	57
Сердечно-мозговая вытяжка	10
Система анаэробная BD ГазПак 100 и 150	42
Система реагентных пакетов CO2 BD ГазПак Изи	43
Система реагентных пакетов анаэробная BD ГазПак Изи	43
Система реагентных пакетов Кампи BD ГазПак Изи	43
Система цифрового учета результатов BD Kiestra™	91
Соединительный модуль BD Kiestra™ WCA	91
Солевой агар с манитолом и оксацилином	37
Солевой агар с маннитолом	21
Соли желчных кислот №3	31
Спектиномицин	61
Спирамицин	61
Среда 110 для стафилококков	21
Среда дифференциальная WL	16
Среда для клостридий улучшенная	15,16
Среда для культивирования анаэробов	45
Среда для культивирования анаэробов с лизирующим компонентом	45
Среда для культивирования аэробов	45
Среда для культивирования аэробов из образцов детской крови	45
Среда для культивирования грибов	46
Среда для культивирования грибов, дрожжей, микобактерий	46
Среда для проведения теста подвижности микроорганизмов	25
Среда Левенштейн-Йенсен	83
Среда Левенштейн-Йенсен ПАКТ	83
Среда Мюллер Хинтон	27
Среда основная ОФ	23
Среда питательная WL	14,16
Среда питательная жидкая Миддлбрук с флуоресцентным компонентом в пробирках	80
Среда Рака-Рея № 3	16
Среда Раппапорта-Вассилиадиса модифицированная полужидкая	20
Среда Сабуро жидкая	14
Среда сепация	34
Среда тиогликолевая Бревера модифицированная	12
Среда тиогликолевая жидкая	12,26
Среда тиогликолевая, обогащенная витамином К1 и гемином	39
Среда транспортная Стюарта, Тошача и Пацулы	26
Среда УВА (агар пивной универсальный)	25

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Наименование	Стр.
Среда Чапман Стоун	20
Стартовый набор BD Феникс 100	73
Стерильные одноразовые бактериологические иглы, 1 мкл (фиолетовые)	8
Стерильные одноразовые бактериологические петли, 1 мкл (зеленые)	8
Стерильные одноразовые бактериологические петли, 10 мкл (голубые)	8
Стерильный тампон для мониторинга окружающей среды	8
Стойка для верхнего модуля BD БАКТЕК FX	45
Стойка опциональная для прибора	80
Стол для анализатора BD Феникс 100	73
Стрептокард латексный реагент группы B	56
Стрептомицин	61
Сульбактам с Цефоперазоном	61
Сульфатиазол	62
Сульфизоксазол	62
Таблицы цветовых реакций	71
Таксо изониазидные контрольные диски	55,83
Таксо изониазидные тест-полоски	55,83
Таксо ниациновые контрольные диски	55,83
Таксо ниациновые тест-полоски	55,83
Таксо нитритные тест-полоски	55,83
Твин 80 (полисорбат) для микробиологии	30
Тейкопланин	62
Телитромицин	62
Теллуритовый агар (Хойл) с 7% добавлением лизированной крови лошади	39
Теллуритовый раствор 1% для микробиологии	30,32
Темоциллин	62
Термометр	77
Термометр цифровой	47
Тест BD Директиген EZ для определения антигена респираторно-синцитиального вируса	56
Тест BD Директиген EZ для определения антигенов вируса гриппа типа A и B	56
Тест BD Директиген для определения антигенов к H. influenzae типа B	55
Тест BD Директиген для определения антигенов к S. pneumoniae	55
Тест BD Директиген для определения антигенов стрептококков группы B	56
Тест BD ДрайСлайд на индол	52
Тест BD ДрайСлайд на оксидазу	52
Тест BD ДрайСлайд с нитроцефином	52
Тест-карты BD Директиген для обнаружения возбудителей менингита	56
Тетрациклин	62
Тигециклин	62
Тикарциллин с Клавулановой Кислотой 75/10 (Тиментин)	62
Тобрамицин	62
Транспортная среда Кэри-Блэра	12,24
Триметоприм	62
Триметоприм с Сульфаметоксазолом (Котримоксазол)	62
Триптоза для микробиологии	30
Триптон для микробиологии	30
Триптонная вода	23
Угольный агар	12
Ультрафиолетовая лампа BD Кристал Панель Вьювер	71
Устройство диагностическое in vitro BD Кристал Панель Вьювер	71
Устройство для переноса крови из шприца в пробирку или флакон для гемокультивирования	46,47
Феникс набор профилактического обслуживания	77
Фильтры воздушные квадратные	82
Фильтры воздушные прямоугольные	82
Флаконы с антимикробной добавкой K	30
Флуконазол	62
Фосфатный буферный раствор	29
Фосфомицин	62
Фузидиевая Кислота	63
Фуразолидон	63
Хлорамфеникол	63
ХРОМагар MRSA II	40
ХРОМагар O157	40
ХРОМагар Staphylococcus aureus	40
ХРОМагар Кандида	40
ХРОМагар Листерия	40
ХРОМагар Ориентейшн	40
ХРОМагар Сальмонелла	40
Цефадроксил	63
Цефазолин	63
Цефаклор	63
Цефалотин	63
Цефдинир	63
Цефепим	63
Цефиксим	63
Цефокситин	63
Цефоницид	63
Цефоперазон	63
Цефотаксим	63
Цефотаксим 30 мкг с Клавулановой Кислотой 10 мкг	63
Цефотетан	63
Цефотиам	64
Цефпиром	64
Цефподоксим	64
Цефпрозил	64
Цефрадин	64
Цефсулодин	64
Цефтазидим	64
Цефтазидим с Клавулановой Кислотой	64
Цефтизоксим	64
Цефтриаксон	64
Цефуроксим	64
Ципрофлоксацин	64
Цитратный агар Симмонса	20,23

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Наименование	Стр.
Чистящая салфетка для принтера штрих-кодов BarcodA	92
Шоколадный агар GC с «ИзоВиталексом»	34
Шоколадный агар, среда на основе кровяного агара №2	34
Шприц 10 мл BD Plastipak™	47
Штатив для переноса пробирок	82
Штатив для пипеток	93
Штатив для хранения чашек с питательными средами	93
Штатив переносной для панелей BD Феникс	73
Экстракт солода	29

Наименование	Стр.
Эндо агар	15,22
Эноксацин	64
Эозин метиленовый синий агар модифицированный	22
Эргономичный рабочий стол BD Kiestra™	92
Эритромицин	64
Эртапенем	64
Этамбутол	64
Этионамид	65

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Алфавитный указатель

Наименование	Стр.
Acetate Differential Agar	19
Acidicase™ Peptone	27
Acridine Orange	51
Acridine Orange Stain	82
Actinomyces Broth	11
Actinomycete Isolation Agar	11
Adonitol	27
Aeromonas Yersinia Agar	33
Agar (Grade A)	28
Agar (Granulated)	28
Agar (Purified)	28
Agar (Technical)	28
Agarose	28
AIR FILTERS RECTANGULAR (PK/2)	82
Anaerobic Agar	11
Antimicrobic Vial K	30
Azide Blood Agar Base	20,21
Azide Dextrose Broth	21,24
BACTEC™ - BD FOS™ Culture Supplement Kit	46
BACTEC™ - Myco/F Lytic Medium	46
BACTEC™ - Mycosis IC/F Medium	46
BACTEC™ - Plug	47
BACTEC™ - Transport box for Blood Culture Bottles	47
BACTEC™ - Vial Tray	47
BACTEC™ 9050	45
BACTEC™ FX	45
BACTEC™ FX Digital Thermometer	47
BACTEC™ Lytic/10 Anaerobic/F Medium	45
BACTEC™ MGIT™ 320 - Anchor Kit	80
BACTEC™ MGIT™ 320 - Mycobacterial Detection Instrument	80
BACTEC™ MGIT™ 320 - Stand	80
BACTEC™ MGIT™ 960 - 2-tube AST Carrier Set	81
BACTEC™ MGIT™ 960 - 3-tube AST Carrier Set	81
BACTEC™ MGIT™ 960 - 4-tube AST Carrier Set	81
BACTEC™ MGIT™ 960 - 5-tube AST Carrier Set	81
BACTEC™ MGIT™ 960 - 7 ml tube Spare Barcode Labels	82
BACTEC™ MGIT™ 960 - 8-tube AST Carrier Set	81
BACTEC™ MGIT™ 960 - AST Starter Kit	80
BACTEC™ MGIT™ 960 - AST Transport Rack	82
BACTEC™ MGIT™ 960 - Calibrators Kit	81
BACTEC™ MGIT™ 960 - Mycobacterial Detection Instrument	80
BACTEC™ MGIT™ 960 - Plug, Bad Station	82
BACTEC™ MGIT™ 960 - PZA Kit	81
BACTEC™ MGIT™ 960 - PZA Medium	81
BACTEC™ MGIT™ 960 - SIRE Kit	81
BACTEC™ MGIT™ 960 - Temperature Control Tube	80
BACTEC™ Peds PLUS™ Medium	45
BACTEC™ PLUS Aerobic/F Medium	45
BACTEC™ PLUS Anaerobic/F Medium	45
Bacteroides Bile Esculin Agar with Amikacin, BBE Agar	33
Baird Parker Agar	33
BCYE Agar	33
BD Kiestra™ Digital Reading Workstation	91
BD Kiestra™ EnsurA Cabinet InoqulA	90
BD Kiestra™ ErgonomicA	92
BD Kiestra™ InoqulA Slide Prep Module	90,91
BD Kiestra™ InoqulA WCA (Work Cell Automation)	91
BD Kiestra™ InoqulA™	90
BD Kiestra™ ProceedA WCA	91
BD Kiestra™ ReadA Browser Software License	91
BD Kiestra™ ReadA Compact	91

Наименование	Стр.
BD Kiestra™ Vision Toolbox License	92
BD Kiestra™ Workflow Dashboard License	92
BD Phoenix™ - Gram Negative Urine Panel (UNMIC-87)	76
Bead Dispenser	93
Beef Extract (paste)	28
Beef Extract Powder	28
Bifidobacterium Agar, Modified (Beerens)	33
BiGGY Agar	13
Bile Esculin Agar	21,24
Bile Salts No.3	31
Biosat™ Peptone	28
Bismuth Sulfite Agar	19
BiTek™ Proteose Peptone	28
Blood Agar Base	10
Bordet Gengou Agar Base	12
Bordet Gengou Agar with 15 % Sheep Blood	33
Bordetella Agar with Charcoal and 7 % Horse Blood	33
Brain Heart Infusion	10
Brain Heart Infusion Agar	10
Brain Heart Infusion Broth, Modified	10
Brilliant Green Agar	19
Brilliant Green Agar, Modified	33,40
Bromcresol Purple Lactose Agar	33
Brucella Agar	12
Brucella Agar with 5 % Sheep Blood, Hemin and Vitamin K1	33
Brucella Broth	12
Buffered Peptone Water	19
CABLE UTP 5M	86
Campylobacter Agar (Butzler) with 7% Horse Blood	33
Campylobacter Agar Base	15
Campylobacter Agar Skirrow	34
Campylobacter Agar with 5 Antimicrobics and 10 % Sheep Blood	34
Campylobacter Antimicrobic Supplement Blaser	31
Campylobacter Antimicrobic Supplement Skirrow	31
Campylobacter Selective Medium, Preston, Bloodfree	34
Cary and Blair Transport Medium	12,24
Casamino Acids	28
Casman Agar Base	18
Catalase	51,71
CD Installation Server EpiFX Package	87
CDC Anaerobe 5 % Sheep Blood Agar	34
Cefinase™ Paper Disc (1/4'')	52
Cepacia Medium	34
Cetrimide Agar Base - BD Pseudosel™ Agar	19
Chapman Stone Medium	20
Charcoal Agar	12
Chocolate Agar with BD IsoVitaleX™ and Bacitracin	34
Chocolate Agar, Blood Agar No. 2 Base	34
CHROMagar Salmonella	40
CHROMagar™ Candida	40
CHROMagar™ Listeria	40
CHROMagar™ MRSA II	40
CHROMagar™ O157	40
CHROMagar™ Orientation	40
CHROMagar™ Salmonella	40
CHROMagar™ Staph aureus	40
Cleaning Cloth BarcodA	92
CLED Agar	24,34
CLED Agar, Bevis	34
Clostridium Difficile Agar with 7 % Sheep Blood	34

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Наименование	Стр.
Clostridium Difficile Selective Agar	34
Coagulase Mannitol Agar	21
Coagulase Plasma	52
Coagulase Plasma with EDTA	52
Columbia Agar Base	10
Columbia Agar with 5 % Horse Blood	35
Columbia Agar with 5 % Sheep Blood	34
Columbia Blood Agar Base	10
Columbia Broth	10
Columbia CNA Agar	21,24,40
Columbia CNA Agar with 5 % Sheep Blood	35,37
Columbia CNA Agar, Modified, with Crystal Violet and 5 % Sheep Blood	35
Columbia CNA Plus Agar with 5 % Sheep Blood	35
Columbia II Agar	10
Columbia III Agar with 5 % Sheep Blood	35
Counter Weight for BD BACTEC™ FX Top Unit	45
Crystal™ - Anaerobe ID Kit	70
Crystal™ - Color Reaction Charts	71
Crystal™ - Enteric/Nonfermenter ID Kit	70
Crystal™ - Enteric/Stool ID Inoculum Fluid	70
Crystal™ - Gram-Positive ID Kit	70
Crystal™ - Inoculum Fluid	70
Crystal™ - Neisseria/Haemophilus ID Kit	70
Crystal™ - Panel Viewer	71
Crystal™ - Panel Viewer White Light Tube	71
Crystal™ - Rapid Gram-Positive ID Kit	70
Crystal™ - Reference Panel	71
CultureSwab™ - Cary-Blair Agar (Single Swab)	7
CultureSwab™ - Liquid Amies (Single Swab)	7
CultureSwab™ - Liquid Stuart (Double Swab)	7
CultureSwab™ - Liquid Stuart (Mini Tip Swab)	7
CultureSwab™ - Liquid Stuart (Single Swab)	7
CultureSwab™ - Sterile (Single Swab)	7
CultureSwab™ PLUS - Amies Gel with Charcoal (Single Swab)	7
CultureSwab™ PLUS - Amies Gel without Charcoal (Single Swab)	7
Czapek Solution Agar	13
Czapek-Dox Broth	13
D/E Neutralizing Agar	24
D/E Neutralizing Broth	24
DCLS Agar	19
DCLS Agar, modified	35
Dermatophyte Agar	35
Dermatophyte Test Medium Base	13
Desoxycholate Agar	22
Dextrose Glucose	28
Differential Reinforced Clostridial Agar (DRCA)	15
Directigen™ - Group B Strep Test Kit	56
Directigen™ - H. influenzae type B Test Kit	55
Directigen™ - Meningitis Combo Test Cards	56
Directigen™ - Meningitis Combo Test Kit	55
Directigen™ - Meningitis Specimen Buffer	56
Directigen™ - S. pneumoniae Test Kit	55
Directigen™ EZ - Flu A+B	56
Directigen™ EZ - RSV Test Kit	56
DMACA Indole	50,71
D-Mannitol	28
DNase Test Agar	35
Drigalski Lactose Agar with CAZ (Ceftazidime)	35
DrySlide™ - Indole	52
DrySlide™ - Nitrocefin	52
DrySlide™ - Oxidase	52
DrySlide™ - PYR Kit	52

Наименование	Стр.
D-Sorbitol Sorbite	28
D-Xylose	28
Egg Yolk Enrichment 50%	31
Egg Yolk Tellurite Enrichment	31
EMB Agar, Modified	35
Endo Agar	15,21
EnsurA Cabinet WCA	92
Enterococcosel™ Agar	24
Enterococcus Screen Agar	36
Eosin Methylene Blue Agar, Modified	22
EpiCenter™ - 17 inch Monitor	86, 87
EpiCenter™ - Lantastic Software	87
EpiCenter™ - Multi-User Module	88
EpiCenter™ - Updater Disk (PUD)	86, 87
EpiCenter™ - UTP Cable (20 m)	87
EpiCenter™ - Workstation	86, 87
EpiCenter™ Barcode Printer Kit	86
EpiCenter™ Barcode Printing Module	86, 88
EpiCenter™ CD Software	86, 87
EpiCenter™ EpiCARE™ Open Expert System Module	88
EpiCenter™ PLUS - Activation Module	88
EpiCenter™ Sentinel™	88
EpiCenter™ Server starter group	86, 87
EpiCenter™ TB-eXiST module	86
Ferric Chloride	51
FILTER AIR B9050 F/G	47
Filter Air Electronics Bay	77
FILTER AIR EXT LOOP FX	47
Filter Air Light Bay	77
FILTER AIRSET B9240 2/PK	82
Gardnerella Selective Agar with 5% Human Blood	36
GasPak™ - Dry Anaerobic Indicator Strips	43
GasPak™ 100 - Holding Jar	42
GasPak™ 100 - Lid	42
GasPak™ 100 - System Complete	42
GasPak™ 150 - Anaerobic System Complete (Large)	42
GasPak™ EZ - Anaerobe Container System Sachets	42
GasPak™ EZ - Anaerobe Pouch System	43
GasPak™ EZ - BD CampyPouch™ System	43
GasPak™ EZ - Campy Container System Sachets	43
GasPak™ EZ - CO2 Container System Sachets	43
GasPak™ EZ - Container Rack	42
GasPak™ EZ - Incubation Container	42
GasPak™ EZ - Sachet Anaerobe with Indicator	42
GasPak™ EZ - CO2 Pouch System	43
GC II Agar with IsoVitaleX Enrichment	36
GC Medium Base	18
GC-Chocolate Agar with BD IsoVitaleX	34
GC-Lect Agar	36
Gelatin	28
Gelysate™ Peptone	29
Glycerol	29
Gram Basic Fuchsin	50
Gram Crystal Violet	50
Gram Decolorizer	50
Gram Iodine	50
Gram Safranin	50
Gram Stain Kit (Stabilized)	50
Group A Selective Strep Agar with 5% Sheep Blood	36
Group B Streptococcus Differential Agar	36
Haemophilus Identification Plate	36
Haemophilus Test Medium Agar	36
HC Agar Base	13
Heart Infusion Agar with 5 % Sheep Blood	36

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Наименование	Стр.
Hektoen Enteric Agar	20,35
Helicobacter Agar	36
Hemoglobin Solution 2%	29
Hemoglobin, Bovine (Freeze-Dried)	19,29
Indole	50
InoqulA Magnetic Bead Waste Container	93
InoqulA Magnetic Beads	93
InoqulA Pipet tip 1000 ul	93
Iso-Res Agar	36
IsoVitaleX™ Enrichment	30
KF Streptococcus Agar	24
Kimmig Fungal Agar	36
KIT FILTERS BFX SPARE	47
Kligler Iron Agar	22
Label BarcodA 40x100mm	92
Label Barcode Spare	47
Label ErgonomicA 40x100mm	92
Label InoqulA 22.86x22.86mm	93
Label Panel Carrier	77
Lactobacilli MRS Agar	16
Lactobacilli MRS Broth	16
LARGE BARCODE LABELS	86
LB Agar, Lennox	27
LB Agar, Miller	27
LB Broth, Lennox	27
LB Broth, Miller	27
LBS Agar	16
Legionella Agar Base	16
Legionella Agar Enrichment	31
Legionella BCYE Agar with L-Cysteine and Antibiotics	37
Legionella BCYE Agar without Antibiotics	36
Leptospira Enrichment (Lyophilised)	31
Leptospira Enrichment EMJH	31
Leptospira Medium Base EMJH	17
Letheen Agar	24
Letheen Agar, Modified	25
Letheen Broth	25
Letheen Broth, Modified	25
Levine EMB Agar	22
Listeria Enrichment Broth	17
Listeria Enrichment Broth, Modified	17
Listeria Selective Supplement	31
Loewenstein-Jensen Medium	83
Loewenstein-Jensen Medium with Glycerol and PACT	83
Lowenstein Medium Base	17,83
LPM Agar Base	17
Luria Agar Base (Miller)	27
Luria Broth Base (Miller)	27
Lysine Iron Agar	22
MacConkey Agar	22,37
MacConkey Agar without Crystal Violet	17,24
MacConkey Agar without Salt	22
MacConkey Broth	25
MacConkey II Agar	23,35,39
MacConkey II Agar with MUG	39
MacConkey Sorbitol Agar	23
Malt Agar	13
Malt Extract	29
Malt Extract Agar	13
Maltose	29
Mannitol Salt Agar	21
Mannitol Salt Agar with Oxacillin	37
Marine Agar 2216	25
Marine Broth 2216	25

Наименование	Стр.
Martin Lewis Agar, Modified	37
Methylene Blue Loeffler	51
MGIT™ - Supplement Kit	80
MGIT™ Mycobacteria Growth Indicator Tubes	80
MGIT™ TBc ID Test Device	81
Microbial Content Test Agar	25
Microtrol™ - Aspergillus niger	65
Microtrol™ - Bacillus cereus	65
Microtrol™ - Bacillus subtilis	65
Microtrol™ - Bacteroides fragilis	65
Microtrol™ - Campylobacter jejuni	65
Microtrol™ - Candida albicans	65
Microtrol™ - Citrobacter freundii	65
Microtrol™ - Clostridium perfringens	65
Microtrol™ - Clostridium sporogenes	65
Microtrol™ - Enterobacter aerogenes	65
Microtrol™ - Enterobacter cloacae	65
Microtrol™ - Enterococcus faecalis	65
Microtrol™ - Enterococcus hirae	66
Microtrol™ - Escherichia coli	66
Microtrol™ - Haemophilus influenzae	66
Microtrol™ - Klebsiella aerogenes	66
Microtrol™ - Klebsiella pneumonia	66
Microtrol™ - Listeria monocytogenes	66
Microtrol™ - Neisseria gonorrhoeae	66
Microtrol™ - Proteus mirabilis	67
Microtrol™ - Proteus vulgaris	67
Microtrol™ - Pseudomonas aeruginosa	67
Microtrol™ - Salmonella poona	67
Microtrol™ - Salmonella typhimurium	67
Microtrol™ - Staphylococcus aureus	67
Microtrol™ - Staphylococcus aureus (MRSA)	67
Microtrol™ - Staphylococcus epidermidis	67
Microtrol™ - Streptococcus agalactiae	68
Microtrol™ - Streptococcus pneumoniae	68
Microtrol™ - Streptococcus pyogenes	68
Microtrol™ - Yersinia enterocolitica	68
Middlebrook 7H10 Agar	18,83
Middlebrook 7H11 Agar Base	18,83
Middlebrook 7H9 Broth	18,83
Middlebrook ADC Enrichment	31,83
Middlebrook and Cohn 7H10 Agar	18
Middlebrook OADC Enrichment	31,81,83
Mitis Salivarius Agar	21
Motility Test Medium	25
Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood	37
Mueller Hinton Broth	10
Mueller Hinton Chocolate Agar with IsoVitaleX	37
Mueller Hinton II Agar	26
Mueller Hinton II Broth	26
Mueller Hinton Medium	27
Mycological Agar	13
Mycophil™ Agar with Low pH	13
Mycoplasma Agar Base (PPLO Agar Base)	18
Mycoplasma Broth Base (Frey)	18
Mycoplasma Broth Base (PPLO Broth Base)	18
Mycoplasma Enrichment without Penicillin	31
Mycoplasma Supplement	32
Mycoplate MS Agar	37
Mycoprep Kit	80
Mycosel™ Agar	13
MYP Agar	37
Neomycin Blood Agar	37
Neopeptone	29

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Наименование	Стр.
Neutralizing Buffer	25
Normalizer Panel	77
Novobiocin Antimicrobic Supplement	32
Nutrient Agar	10
Nutrient Broth	10
Nutrient Gelatin	23,29
OF Basal Medium	23
OFPBL Agar	37
Oxford Antimicrobic Supplement, Modified	32
Oxford Medium Base	17
Oxidase	51,71
PALCAM Antimicrobic Supplement	32
PALCAM Listeria Agar	37
PALCAM Medium Base	17
Panel Viewer Longwave UV Tube	71
Peptone	29
Peptone Water	25,29
Phenol Red Agar Base	25
Phenol Red Broth Base	25
Phenol Red Dextrose Broth	26
Phenylalanine Agar	23
Phenylethyl Alcohol Agar	21,24
Phoenix PM Kit	77
PhoenixSpec™ - Calibration Standards	71, 74
PhoenixSpec™ - Nephelometer	71, 73
Phoenix™ - 25 µl Hamilton-Pipette	73
Phoenix™ - 50 µl Hamilton-Pipette	73
Phoenix™ - AST Broth	74
Phoenix™ - AST Indicator	74
Phoenix™ - AST-S Broth	74
Phoenix™ - AST-S Indicator	74
Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (NMIC/ID-76)	74
Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (NMIC/ID-90)	75
Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (NMIC/ID-94)	75
Phoenix™ - Gram Negative Combo Panel (UNMIC/ID-87)	75
Phoenix™ - Gram Negative ID Panels (NID)	77
Phoenix™ - Gram Negative Panel (NMIC-93)	76
Phoenix™ - Gram Positive Combo Panel (PMIC/ID-69)	75
Phoenix™ - Gram Positive ID Panels (PID)	77
Phoenix™ - Gram Positive Panel (PMIC-71)	76
Phoenix™ - Gram Positive Panel (PMIC-72)	77
Phoenix™ - Gram Positive Panel (PMIC-75)	77
Phoenix™ - Gram Positive Panel (PMIC-79)	76
Phoenix™ - GramPositive Combo Panel (PMIC/ID-71)	75
Phoenix™ - GramPositive Combo Panel (PMIC/ID-72)	75
Phoenix™ - ID Broth	74
Phoenix™ - Inoculation Station	73
Phoenix™ - Panel Caddy	73
Phoenix™ - Panel Closure	74
Phoenix™ - Pipette Stand	73
Phoenix™ - Pipette Tips	73
Phoenix™ - Starter Kit	73
Phoenix™ - Streptococci Panel (SMIC/ID-11)	76
Phoenix™ - Yeast ID Panels	77
Phoenix™ 100 - Instrument	73
Phosphate Buffered Saline	29
Phytone™ Peptone	29
Phytone™ Yeast Extract Agar	14
Pipet Rack Holder	93
Plastipak™ 10 ml Luer-Lok™ Syringe	47
Plate Count Agar	26
Polypeptone™ Peptone	29
Polysorbate 80	30
Port-A-Cul™ - Transport Jar (Sterile Pack)	8
Port-A-Cul™ - Tube	8
Port-A-Cul™ - Tube & Swabs (Sterile Pack)	8
Port-A-Cul™ - Vial (Sterile Pack)	8
Potassium Hydroxide 10 %	51
Potato Dextrose Agar	14
Potato Dextrose Broth	14
Potato Glucose Agar	38
PPLO Agar (Mycoplasma Agar)	18
PPLO Broth (Mycoplasma Broth)	18
Proteose Peptone	30
Pseudomonas Agar F	19
Pseudomonas Agar P	19
Pseudomonas CFC Agar	38
Pseudomonas Isolation Agar	38
Pseudosel™ Agar	38
Purple Agar Base	23
Purple Broth Base	23
PX/PX AP TABLE	73
PYR	51
R2A Agar	38
Raka-Ray No. 3 Medium	16
Rappaport-Vassiliadis Medium, Modified (Semisolid)	20
Rappaport-Vassiliadis R10 Broth	20
ReadA Compact Plate Storage Cart	93
Regan-Lowe Charcoal Agar Base	12
Reinforced Clostridial Medium (RCM)	15,16
Ribbon BarcodA 90mm	92
Ribbon ErgonomicA for 40x100mm Label	93
Ribbon InoculA for 22.86x22.86mm Label	93
Rice Extract Agar	14
Rogosa SL Agar	16
Sabouraud Agar with Chloramphenicol	38
Sabouraud Agar with Chloramphenicol and Cycloheximide	38
Sabouraud Agar with Penicillin and Streptomycin	38
Sabouraud Agar, Modified	14
Sabouraud Dextrose Agar	14
Sabouraud Dextrose Broth	14
Sabouraud Glucose Agar	38
Sabouraud Glucose Agar with Gentamycin and Chloramphenicol	40
Sabouraud Maltose Agar	14
Sabouraud Maltose Broth	14
Sabouraud Medium, Fluid	14
Sabouraud with Gentamycin and Chloramphenicol Agar	38
Saccharose	30
Saline Solution (0.9%)	30
Salmonella Shigella Agar	20
Schaedler Agar	11,39
Schaedler Agar KV, Vitamin K1, Kanamycin, Vancomycin	39
Schaedler Agar with Vitamin K1 and 5 % Sheep Blood	38
Schaedler Broth	11
Schaedler Broth with Vitamin K1	26,38
Schaedler CNA Agar with 5 % Sheep Blood	38
Schaedler K-V Agar with 5 % Sheep Blood	38
Selenite Broth	20
Selenite Cystine Broth	20
Sensi-Disc™ - 6-Place Dispenser	57
Sensi-Disc™ - 8-Place Dispenser	57
Sensi-Disc™ - Amdinocillin	57
Sensi-Disc™ - Amikacin	57
Sensi-Disc™ - Amoxicillin	57
Sensi-Disc™ - Ampicillin	58
Sensi-Disc™ - Ampicillin/Sulbactam	58
Sensi-Disc™ - Augmentin	57

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Наименование	Стр.
Sensi-Disc™ - Azithromycin	57
Sensi-Disc™ - Azlocillin	57
Sensi-Disc™ - Aztreonam	57
Sensi-Disc™ - Bacitracin	58
Sensi-Disc™ - Carbenicillin	59
Sensi-Disc™ - Cefaclor	63
Sensi-Disc™ - Cefadroxyl	63
Sensi-Disc™ - Cefazolin	63
Sensi-Disc™ - Cefdinir	63
Sensi-Disc™ - Cefepime	63
Sensi-Disc™ - Cefixime	63
Sensi-Disc™ - Cefonicid	63
Sensi-Disc™ - Cefoperazone	63
Sensi-Disc™ - Cefotaxime	63
Sensi-Disc™ - Cefotaxime 30 µg with Clavulanic Acid 10 µg	63
Sensi-Disc™ - Cefotetan	63
Sensi-Disc™ - Cefotiam	64
Sensi-Disc™ - Cefoxitin	63
Sensi-Disc™ - Cefpirome	64
Sensi-Disc™ - Cefpodoxime	64
Sensi-Disc™ - Cefprozil	64
Sensi-Disc™ - Cefsulodin	64
Sensi-Disc™ - Ceftazidime	64
Sensi-Disc™ - Ceftazidime 30 µg with Clavulanic Acid 20 µg	64
Sensi-Disc™ - Ceftizoxime	64
Sensi-Disc™ - Ceftriaxone	64
Sensi-Disc™ - Cefuroxime	64
Sensi-Disc™ - Cephalothin	63
Sensi-Disc™ - Cephradine	64
Sensi-Disc™ - Chloramphenicol	63
Sensi-Disc™ - Ciprofloxacin	64
Sensi-Disc™ - Clarithromycin	59
Sensi-Disc™ - Clindamycin	59
Sensi-Disc™ - Cloxacillin	59
Sensi-Disc™ - Colistin	59
Sensi-Disc™ - Dalfopristin/Quinupristin (Synercid)	58
Sensi-Disc™ - Designer Dispenser System	57
Sensi-Disc™ - Doripenem	58
Sensi-Disc™ - Doxycycline	58
Sensi-Disc™ - Enoxacin	64
Sensi-Disc™ - Ertapenem	64
Sensi-Disc™ - Erythromycin	64
Sensi-Disc™ - Ethambutol	64
Sensi-Disc™ - Ethionamide	65
Sensi-Disc™ - Fluconazole	62
Sensi-Disc™ - Fosfomycin	62
Sensi-Disc™ - Furazolidone	63
Sensi-Disc™ - Fusidic Acid	63
Sensi-Disc™ - Gatifloxacin	58
Sensi-Disc™ - Gentamicin	58
Sensi-Disc™ - Imipenem	58
Sensi-Disc™ - Isoniazid	58
Sensi-Disc™ - Kanamycin	58
Sensi-Disc™ - Levofloxacin	59
Sensi-Disc™ - Lincomycin	59
Sensi-Disc™ - Linezolid	59
Sensi-Disc™ - Lomefloxacin	59
Sensi-Disc™ - Mecillinam	59
Sensi-Disc™ - Meropenem	59
Sensi-Disc™ - Metronidazole	59
Sensi-Disc™ - Mezlocillin	59
Sensi-Disc™ - Minocycline	59
Sensi-Disc™ - Moxalactam	59
Sensi-Disc™ - Moxifloxacin	59

Наименование	Стр.
Sensi-Disc™ - Mupirocin	59
Sensi-Disc™ - Nafcillin	60
Sensi-Disc™ - Nalidixic Acid	60
Sensi-Disc™ - Neomycin	60
Sensi-Disc™ - Netilmicin	60
Sensi-Disc™ - Nitrofurantoin	60
Sensi-Disc™ - Nitrofurantoin 300 µg + Sulfafiazine 100 µg	60
Sensi-Disc™ - Norfloxacin	60
Sensi-Disc™ - Novobiocin	60
Sensi-Disc™ - Ofloxacin	61
Sensi-Disc™ - Oleandomycin	60
Sensi-Disc™ - Oxacillin	60
Sensi-Disc™ - Oxytetracycline	60
Sensi-Disc™ - Pefloxacin	61
Sensi-Disc™ - Penicillin	61
Sensi-Disc™ - Pipemidic Acid	61
Sensi-Disc™ - Piperacillin	61
Sensi-Disc™ - Piperacillin 100 µg + Tazobactam 10 µg	61
Sensi-Disc™ - Polymyxin B	61
Sensi-Disc™ - Rifampicin	61
Sensi-Disc™ - Rifampin	61
Sensi-Disc™ - Single Disc Dispenser	57
Sensi-Disc™ - Spectinomycin	61
Sensi-Disc™ - Spiramicin	61
Sensi-Disc™ - Streptomycin	61
Sensi-Disc™ - Sulbactam 30 µg with Cefoperazone 75 µg	61
Sensi-Disc™ - Sulfathiazole	62
Sensi-Disc™ - Sulfisoxazole	62
Sensi-Disc™ - Teicoplanin	62
Sensi-Disc™ - Telithromycin	62
Sensi-Disc™ - Temocillin	62
Sensi-Disc™ - Tetracycline	62
Sensi-Disc™ - Ticarcillin	62
Sensi-Disc™ - Ticarcillin with Clavulanic Acid (Timentin)	62
Sensi-Disc™ - Tigecycline	62
Sensi-Disc™ - Tobramycin	62
Sensi-Disc™ - Trimethoprim	62
Sensi-Disc™ - Trimethoprim 1.25 µg + Sulfamethoxazol 23.75 µg (Cotrimoxazol)	62
Sensi-Disc™ - Vancomycin	58
Sensi-Disc™ - Voriconazole	58
Serum Tellurite Agar	39
Simmons Citrate Agar	20,23
Skim Milk	26,30
Soluble Starch	30
Soytone Bacto	30
Stand for BD BACTEC™ FX Top Unit	45
Standard Methods Agar	26
Staphylococcus Medium 110	21
Staphyloslide™ - Latex Test Kit	56
Sterile disposable Inoculating Loops - 1 µl (Light Green)	8
Sterile disposable Inoculating Loops - 10 µl (Light Blue)	8
Sterile disposable Inoculating Needles - 1 µl (Violet)	8
Sterile Pack Swabs	8
Streptocard™ - Acid Latex Test Kit	56
Streptocard™ - Enzyme Latex Test Kit	56
Streptocard™ - Group B Latex Reagent	56
Subculture/Aerobic Vent	46
Supplement B	32
Supplement VX	32
SWUBE™ - 15 cm, Single Cotton Swab (Friction Cap)	7
SWUBE™ - 15 cm, Single Cotton Swab (Screw Cap)	7
SWUBE™ - 15 cm, Single Polyester Swab (Friction Cap)	7
SWUBE™ - 15 cm, Single Polyester Swab (Screw Cap)	7

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Наименование	Стр.
TAT Broth Base	26
Taxo™ - A Discs	53
Taxo™ - Adonitol Discs	54
Taxo™ - Anaerobe Disc Set	52
Taxo™ - Arabinose Discs	54
Taxo™ - Dextrose Discs	54
Taxo™ - Dulcitol Discs	54
Taxo™ - INH Test Control	55,83
Taxo™ - INH Test Strips	55,83
Taxo™ - Kanamycin Discs	53
Taxo™ - Lactose Discs	54
Taxo™ - Maltose Discs	54
Taxo™ - Mannitol Discs	54
Taxo™ - N Discs	53
Taxo™ - Nitrate Discs	53
Taxo™ - Nitrite Test Strips	54,82
Taxo™ - Novobiocin Discs	53
Taxo™ - ONPG Discs	53
Taxo™ - P Discs	53
Taxo™ - Raffinose Discs	54
Taxo™ - Rhamnose Discs	54
Taxo™ - Sorbitol Discs	54
Taxo™ - SPS Discs	53
Taxo™ - Sucrose Discs	54
Taxo™ - TB Niacin Test Control	55,83
Taxo™ - TB Niacin Test Strips	55,82
Taxo™ - Trehalose Discs	54
Taxo™ - Urea Discs	53
Taxo™ - V Factor Discs	53
Taxo™ - V Factor Strips	53
Taxo™ - X and V Factor Discs	54
Taxo™ - X Factor Discs	54
Taxo™ Galactose Discs	54
TB Decolorizer	82
TB Fluorescent Stain Kit M	82
TB Fluorescent Stain Kit T	82
TB Stain Kit K	82
TB Stain Kit ZN	82
TCBS Agar	13
Tellurite Agar (Hoyle) With 7% Lysed Horse Blood	39
Tellurite Solution (1%)	30,32
Tetrathionate Broth Base	20
The BD Kiestra™ TLA (Total Lab Automation)	92
Thermometer Panel	77
Thioglycollate Medium, Brewer Modified	12
Thioglycollate Medium, Enriched with Vitamin K1 and Hemin	39
Thioglycollate Medium, Fluid	12,26
Thioglycollate Medium, Fluid with Beef Extract	26
Todd Hewitt Broth	22
Tomato Juice Agar	16
Transport Medium (Stuart, Toshach and Patsula)	26

Наименование	Стр.
Trichosel™ Broth, Modified	22
Triple Sugar Iron Agar	23
Tryptic Soy Agar	11
Tryptic Soy Broth	11
Trypticase Soy Agar w Lecithin and Polysorbate 80	39
Trypticase Soy Agar with 5 % Horse Blood, TSA II	39
Trypticase Soy Agar with 5 % Sheep Blood (TSA II)	36,39
Trypticase™ Peptone	30
Trypticase™ Soy Agar	11
Trypticase™ Soy Agar with 5 % Sheep Blood (TSA II)	39
Trypticase™ Soy Agar, Modified (TSA II)	11
Trypticase™ Soy Broth	11
Tryptone Peptone	30
Tryptone Water	23
Tryptose Agar	12
Tryptose Blood Agar Base	12
Tryptose Broth	12
Tryptose Peptone	30
Tryptose Phosphate Broth	19,22
TSN Agar	15
Tween® 80 - Polysorbate 80	30
Universal Beer Agar	16,25
Universal Preenrichment Broth	17,20
Urea Agar Base	23
Urea Broth	15
Urease Test Broth	23
UVM Modified Listeria Enrichment Broth	17
Vacutainer™ Blood Transfer device	46,47
Vacutainer™ Luer Adapter	47
Vacutainer™ One Use Holder	46
Vacutainer™ Safety-Lok™ Blood Collection Set	46
Vacutainer™ SST II Advance	47
Vancomycin Screen Agar	39
V-C-A Inhibitor	32
V-C-A-T Inhibitor	32
V-C-N Inhibitor	32
V-C-N-T Inhibitor	32
Vitamin K1-Hemin Solution	32
Voges-Proskauer A	51
Voges-Proskauer B	51
Wilkins Chalgren Agar	27
Wilkins Chalgren Agar with Amikacin and 7 % Sheep Blood	39
WL Differential Medium	16
WL Nutrient Broth	14,16
WL Nutrient Medium	14,16
XLD Agar	20,40
Yersinia Antimicrobic Supplement CN	33
Yersinia Selective Agar (CIN Agar)	40
Yersinia Selective Agar Base (CIN Agar Base)	15
YM Agar	15
YPD Agar	15

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Указатель каталожных номеров

Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.
210420	20	211677	29	212330	13	217820	30
210430	20	211681	29	212345	19	217910	28
210920	11	211684	30	212346	18	218051	27
210940	14	211690	15	212347	18	218071	25
210950	14	211699	30	212351	31,83	218081	15,16
211020	14	211705	30	212352	31,83	218103	19
211027	13	211709	30	212354	32	218105	19
211037	10	211713	30	212357	31	218110	28
211038	10	211716	12	212367	19	218172	15
211043	11	211743	26	212392	19,29	218201	15
211046	11	211747	22	212402	31	218301	16
211059	10	211763	32	212404	32	218581	20
211065	10	211768	11	212408	32	218630	29
211086	12	211771	11	212517	82	218671	16
211088	12	211794	16	212519	82	218681	20
211100	23,29	211795	23	212520	82	220090	7
211102	12,24	211805	20	212521	82	220093	7
211106	18	211820	29	212522	82	220097	7
211116	21	211822	11	212524	50	220099	7
211124	10	211824	11	212525	50	220100	25
211125	10	211825	11	212526	50	220109	7
211144	19	211829	27	212527	50	220115	7
211199	15,22	211843	27	212528	50	220116	7
211215	22	211862	28	212529	50	220121	7
211220	13	211870	29	212530	50	220133	7
211221	22	211874	29	212531	50	220210	7
211260	12,26	211875	30	212532	50	220214	8
211263	12,26	211876	30	212536	82	220215	8
211317	22	211883	31	212537	82	220216	8
211327	16	211886	31,83	212539	50	220217	8
211363	22	211887	31,83	212542	50	220218	8
211387	22	211906	29	212543	50	220501	83
211390	22	211910	29	212544	50	220502	83
211393	17,24	211917	30,32	212545	50	220518	8
211401	13	211921	30	212610	28	220530	17
211407	21	211922	30	212919	38	220690	7
211410	21	211925	30	213000	10	220710	7
211436	25	212000	10	213010	31	220908	83
211438	26	212099	39	213020	31	220909	83
211441	26	212104	21,24	213200	14	220958	18
211443	10	212118	20	213300	14	220959	18
211450	13	212122	22	213400	14	221183	39
211456	18	212123	22	214010	28	221240	36
211458	18	212168	11	214030	28	221290	39
211462	13	212185	25	214040	28	221291	39
211502	25	212189	11	214050	28	221387	83
211506	25	212191	11	214340	28	221388	83
211514	26	212203	18,83	214510	28	221541	26,38
211537	23	212205	24	214520	28	221542	26,38
211539	21,23	212218	24	214530	28	221600	35
211546	14	212227	32	214890	31	221602	8
211558	23	212228	32	214891	31	221606	8
211567	14	212240	31,83	214907	25	221607	8
211584	14	212269	32	215085	40	221609	8
211585	14	212272	28	215329	31	221719	23
211597	20	212292	31	215510	28	221741	39
211600	20	212303	28	215530	28	221742	39
211620	20,23	212304	28	215710	27	221783	36
211638	26	212305	11	216830	29	221787	39
211661	14	212306	23	217020	28	221788	39
211665	10	212322	26	217610	30	221808	33

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.	Кат. №	Стр.
221949	39	231275	59	231643	63	232202	58
222120	17	231276	59	231645	58	232208	62
222201	36	231278	59	231647	60	232219	58
222204	39	231286	58	231649	62	233000	10
222220	17	231289	64	231650	52	233110	22
222228	34	231290	64	231651	52	233120	22
222320	17	231292	60	231653	63	233391	30
222330	17	231293	60	231656	63	233472	31
222530	17	231296	62	231658	64	233541	32
222810	23	231299	58	231660	58	233542	32
223020	28	231301	58	231662	64	233810	13
223050	28	231302	59	231664	63	233901	31
223210	12	231309	60	231672	61	233910	13
223220	12	231311	60	231674	64	234000	10
223510	17,20	231312	60	231678	59	236210	25
224200	13	231313	60	231682	57	236920	11
225220	27	231314	60	231684	64	236950	11
225250	27	231315	60	231686	59	237200	10
225620	12,26	231319	60	231692	61	237400	10
225640	12,26	231320	61	231693	58	237500	10
225650	12,26	231321	61	231694	61	238210	14
226540	23	231324	61	231696	63	238230	14
227210	15	231328	61	231704	59	238710	21,24
227310	22	231337	62	231705	59	240110	27
227540	20	231342	60	231706	59	240210	27
227610	32	231343	62	231709	62	240230	27
228210	29	231344	62	231713	63	240520	13
228220	29	231352	58	231726	53	240658	52
228530	19	231353	58	231727	53	240661	52
228950	18	231539	62	231729	54	240680	52
229730	21	231544	61	231731	54	240826	52
229810	21	231552	53	231734	53	240827	52
230809	63	231554	53	231735	55,83	240862	80
231000	10	231555	59	231736	55,83	240863	80
231040	53	231562	53	231737	53	240920	20,21
231041	53	231569	62	231741	55,83	240950	56
231045	53	231570	61	231742	54,82	240951	56
231046	53	231571	58	231743	55,83	240952	56
231047	53	231572	58	231746	52	240961	56
231048	53	231575	64	231747	52	241210	18
231057	54	231576	65	231748	52	241320	27
231059	54	231577	65	231749	52	241410	27
231061	54	231578	61	231750	53	241420	27
231063	54	231591	63	231751	63	241810	10
231066	54	231593	63	231752	63	241820	10
231071	54	231597	57	231753	64	241830	10
231075	54	231601	62	231754	64	242420	14,16
231077	54	231603	60	231757	59	242510	16
231089	54	231605	59	231758	59	242720	15
231091	54	231607	63	231760	58	242910	14
231096	54	231609	61	231761	59	243620	30
231098	54	231611	59	231961	33	244420	17,83
231100	54	231613	63	231971	32	244510	27
231108	53	231615	59	232016	60	244520	27
231109	53	231619	62	232043	64	244610	27
231181	30	231621	64	232087	62	244620	27
231248	53	231623	64	232097	60	244820	19
231251	59	231625	57	232100	26,30	244910	19
231263	58	231629	57	232116	58	245000	70
231264	58	231633	64	232149	59	245010	70
231267	58	231635	64	232174	64	245016	71
231268	58	231637	61	232175	64	245029	70
231271	63	231639	57	232184	59	245032	71
231274	63	231641	57	232201	62	245034	71

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Кат. №	Стр.
245036	71
245038	70
245115	81
245116	81
245122	80
245123	81
245124	80
245128	81
245130	70
245140	70
245150	70
245152	17
245159	81
245302	71
246001	74
246003	74
246004	74
246007	74
246009	74
247010	17,24
247110	14,16
247910	26
247930	26
247940	26
248020	16
248200	12
249210	22
249240	22
249560	46
249610	24
251960	55
252260	55
252360	55
252480	56
253310	28
253610	11
254001	34
254003	34
254005	34
254007	35
254014	35
254021	36
254023	38
254029	37
254030	37
254035	37
254039	38
254041	38
254042	38
254046	34
254050	36
254053	39
254056	40
254058	36
254060	34
254063	37
254069	34
254070	34
254071	34
254072	35
254073	35
254076	36
254080	37
254082	37
254084	38
254087	39
254088	40
254089	34
254091	38
254094	36
254095	34
254097	35
254098	35
254104	40
254105	40
254106	40
254107	40
254108	38
254400	33
254403	34
254406	34
254413	36
254419	38
254429	35
254430	36
254443	33
254444	37
254447	37
254451	38
254464	34
254476	39
254479	39
254480	33
254481	37
254485	38
254489	40
254490	33
254493	40
254515	40
254539	37
254546	33
254549	37
254550	36
254553	35
254554	36
254555	36
254602	66
254603	68
254604	68
254607	66
254609	65
254611	65
254612	65
254613	67
254614	65
254616	66
254621	66
254623	67
254625	65
254627	65
254628	65
254629	67
254631	66
254643	68
254645	65
254647	67
254648	65
254651	67
254652	65
254656	66
254657	68
254658	67
254700	61
254702	60
254703	57
254704	63
254708	61
254710	60
254711	63
254712	61
254713	63
254714	62
254715	63
254718	57
254719	60
254722	64
254724	64
254725	63
254726	58
254727	58
254728	62
254729	62
254730	60
254731	64
254734	63
254739	58
254741	57
254744	57
254749	57
254750	58
254752	59
254755	63
254758	63
254760	64
254762	64
254766	59
254775	64
254785	63
254788	62
254797	58
254799	58
254802	59
254808	60
254815	62
254819	61
254821	60
254822	60
254823	60
254828	61
254855	60
254858	58
254875	61
254878	64
254881	60
254882	59
254893	63
254920	14
254986	66
254988	66
254991	67
254992	67
254993	67
254995	67
254996	67
254997	67
254999	65
255084	33
255086	35
255310	25
255320	25
255420	18
255460	56
255504	38
255506	35
255509	33
255529	34
256006	35
256030	56
256044	39
256050	56
256054	33
256058	33
256180	34
256391	56
256501	33
256506	34
256525	35
256628	86, 87
256644	86, 87
256645	86, 87
256660	87
256662	87
257002	38
257004	37
257008	38
257011	34
257021	37
257026	36
257073	38
257074	40
257079	36
257099	40
257204	29
257255	30
257303	35
257306	35
257321	33
257347	47
257372	40
257388	66
257419	66
257420	66
257434	40
257435	40
257440	67
257441	66
257444	68
257445	86
257449	86
257461	65
257462	66
257463	66
257464	65
257480	40
257481	40
257537	66

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Кат. №	Стр.
257551	67
257552	67
257631	29
260001	42
260002	42
260003	42
260100	19,22
260300	19,22
260411	42
260457	57
260622	42
260626	42
260628	42
260640	57
260660	57
260661	57
260671	42
260672	42
260673	42
260674	42
260678	42
260679	43
260680	43
260683	43
260684	43
260685	43
261181	51,71
261182	51
261185	50
261187	50,71
261190	51
261191	51
261192	51
261193	51
261196	51
261203	51,71
261204	51
262200	12
262710	18,83
263010	25
263110	25
263620	17
263710	32
264100	12
264120	15
264210	14
264300	12
264410	23
265020	13
266647	62
268010	24
268110	25
268510	13
268620	24
268740	20
268820	23
269720	26
271051	43
271056	47
271210	15
271310	18,83

Кат. №	Стр.
273300	19
274210	19
274500	20
274520	23
274710	14
274720	14
275710	10
275730	10
278820	20
278850	20
279100	23
279110	25
279220	10
279240	10
279410	17
279510	31
281210	28
281230	28
281910	24
283610	32
284920	22
285310	20
285340	20
285420	19
285610	16,25
288110	16
288130	16
288210	16
289410	12
291028	61
291034	62
291037	62
291062	61
291269	58
291277	63
291280	59
291282	60
291287	61
291309	59
291311	62
291370	57
292847	25
292848	26
294221	21,24
294420	10
295042	61
295067	27
295306	57
295339	60
296398	62
296589	62
296986	64
297354	11
297596	10
297890	36
298123	12
298147	29
298410	26
299068	21,24
299070	10
299896	39

Кат. №	Стр.
300912	47
364810	46,47
364815	46
367282	46
367284	46
367295	46
367300	47
367953	47
440809	47
440887	88
440910	71, 73
440980	88
440981	88
441007	86, 87
441107	86, 87
441132	73
441184	86, 88
441185	88
441195	77
441370	47
441385	45
441386	45
441387	45
441388	45
441404	86
441470	47
441510	87
441624	73
441679	80
441680	80
441743	80
441951	71, 74
442003	46
442026	46
442153	46
442192	45
442193	45
442194	45
442206	46
442265	45
442296	45
444374	82
445516	47
445518	47
445529	47
445800	45
445810	47
445870	80
445871	81
445872	80
445873	82
445874	82
445888	82
445941	80
445942	82
445943	81
445944	81
445945	81
445946	81
445993	81
445999	81

Кат. №	Стр.
447111	77
447157	77
447202	90
447204	91
447206	91
447214	90,91
447250	93
447262	93
447263	93
447265	92
447266	92
447267	92
447268	92
447269	93
447270	93
447271	93
447272	93
447273	93
447274	93
447290	90
447291	92
447293	91
447297	91
447298	92
447299	92
447300	92
447301	92
447302	92
447303	92
447305	91
447306	92
447307	92
448007	77
448008	77
448020	73
448025	73
448028	73
448030	73
448031	74
448037	73
448040	73
448100	73
448103	74
448282	76
448284	77
448292	76
448311	75
448316	77
448761	75
448762	77
448768	76
448769	75
448770	76
448771	75
448775	75
448781	75
448785	76
448984	77
100-1162-01	77
100-1181-01	77

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Торговый знак BD, логотип BD являются собственностью компании Becton, Dickinson and Company. © 2014 BD
Каталог действует на территории СНГ.

BD

Helping all people
live healthy lives

Представительство компании BD
в России и СНГ:
127018, Москва, ул. Двинцев, 12, к. 1
БЦ «Двинцев», здание С
Тел.: +7 495 775 85 82
Факс: +7 495 775 85 83
www.bd.com/ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ