stomdevice

LINEA MEDICALE




carlo de giorgi

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ELETTROBISTURI MONOPOLARE



articolo: 644/00 - SURGERY PLUS



SURGERY PLUS è un elettrobisturi elettronico ad alta frequenza adatto per chirurgia monopolare dentale. SURGERY PLUS attraverso la selezione delle funzioni operative permette di effettuare taglio puro CUT, due modalità di taglio coagulato CUT 1-CUT 2 e coagulazione COAG. La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative, assicura l'assoluta affidabilità e riproducibilità delle applicazioni. SURGERY PLUS è altamente professionale grazie alla stabilità delle prestazioni e ai sistemi di sicurezza adottati.

Dotazione standard:

- Manipolo monopolare autoclavabile.
- Kit elettrodi assortiti (10 pz).
- Cavo per collegamento elettrodo neutro a mazzetta.
- Elettrodo neutro a mazzetta.
- Pedale.
- Cavo alimentazione.

prezzo: € 810,00

Caratteristiche Tecniche:

Potenza massima CUT:	50 W - 400 Ω
Potenza massima CUT/COAG1:	45 W - 400 Ω
Potenza massima CUT/COAG2:	40 W - 400 Ω
Potenza massima COAG:	40 W - 400 Ω
Frequenza di lavoro:	600 kHz
Elettrodo neutro:	F
Alimentazione selezionabile:	115/230 Vac
Frequenza di rete:	50/60 Hz
Potenza massima assorbita:	280 VA
Dimensioni:	19x8,5x24 cm
Peso:	2,5 Kg

ELETTRODI	
00500.L10	€ 15,00
00500.L6	€ 15,00
00500.L5	€ 15,00
00500.L2	€ 15,00
00500.L9	€ 15,00
00500.L8	€ 15,00
00500.L7	€ 15,00
00500.L4	€ 15,00
00500.L3	€ 15,00
00500.L1	€ 15,00





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ELETTROBISTURI MONOPOLARE O BIPOLARE

articolo: 642/00 - SURTRON 120



SURTRON 120 è un elettrobisturi a radiofrequenza adatto per interventi di piccola e media chirurgia monopolare. Attraverso la selezione delle funzioni permette di effettuare taglio puro CUT, taglio-coagulato BLEND, coagulazione superficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione SOFT COAG e, con apposito adattatore, coagulazione bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative, assicura l'assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro. SURTRON permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate. È continuamente monitorizzato il collegamento dell'elettrodo neutro e, se utilizzato un elettrodo neutro bipartito, il contatto elettrodo neutro/paziente. La possibilità di commutare le funzioni e di comandare l'erogazione di potenza dal manipolo porta-elettrodi permette l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio.

- Possibilità di utilizzazione in chirurgia minimo-invasiva
- Possibilità di utilizzazione di pinza bipolare
- Possibilità di utilizzazione di elettrodi neutri bipartiti
- Programmazione delle condizioni di lavoro
- Memorizzazione delle ultime impostazioni utilizzate
- Attivazione della potenza con pedale e/o manipolo
- Regolazione ed indicazione digitale della potenza
- Regolazione dell'intensità dell'emissione sonora

prezzo: € 1.020,00

CHIRURGIA AMBULATORIALE - CHIRURGIA PEDIATRICA - CHIRURGIA PLASTICA CHIRURGIA VASCOLARE - DERMATOLOGIA OTORINOLARINGOIATRIA - UROLOGIA GINECOLOGIA - VETERINARIA ODONTOIATRIA - PRONTO SOCCORSO

In dotazione:

- Manipolo sterilizzabile con pulsanti.
- Kit elettrodi assortiti (10 pz).
- Cavo per elettrodo neutro.
- Elettrodo neutro in acciaio.
- Pedale.

Caratteristiche Tecniche:

Potenza massima CUT:	120 W – 250 Ω
Potenza massima BLEND:	90 W – 200 Ω
Potenza massima FORCED COAG:	80 W – 150 Ω
Potenza massima SOFT COAG:	60 W – 100 Ω
Potenza massima BIPOLAR COAG:	40 W – 100 Ω
Frequenza di lavoro:	600 KHz
Elettrodo neutro:	F
Alimentazione selezionabile:	115 – 230 Vac - 50/60 Hz
Potenza massima assorbita:	350 VA
Dimensioni:	25x10x29 cm
Peso:	5 Kg

ASPIRATORE DI FUMI PER ELETTROCHIRURGIA

articolo: 647/00 - SURTRON EVAC

SURTRON EVAC è un sistema di aspirazione dei fumi prodotti durante le procedure elettrochirurgiche, che hanno un odore sgradevole, forte e durevole. Questi fumi consistono principalmente in vapore acqueo, gas organici, particelle solide visibili o invisibili e particelle virali. Una buona aspirazione e filtrazione elimina i cattivi odori, riduce i rischi batteriologici e/o virali e risolve il problema della visione ottimale della zona d'intervento.



- Funzionamento manuale e automatico.
- Regolazione flusso di aspirazione.
- Funzione automatica per laparoscopia.
- Controllo e indicazione stato usura filtri.
- Filtri a carboni attivi.
- Rapida sostituzione dei carboni attivi.

prezzo: € 950,00

In dotazione:

- Filtro ULPA (5 h) BLU.
- Kit di aspirazione.
- Kit di aspirazione manipolo.

RICAMBI:
articolo: 00900.FU01 ULPA FILTRO (20h) ROSSO

prezzo € 150,00

Caratteristiche Tecniche:

Tensione di alimentazione:	230 Vac o 115 Vac
Frequenza di rete:	50 Hz
Potenza massima assorbita:	800 VA
Max aspirazione a vuoto:	2700 LPM (95 CFM)
Max aspirazione statica:	250 mbar (83 in H2O)
Tipo di filtro:	ULPA con carboni attivi
Efficienza del filtro:	99,99%
Diametro particelle:	0,3 micron
Dimensioni:	37x14,4x31,9 cm
Peso:	4 kg

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ELETTROBISTURI MONOPOLARE O BIPOLARE



articolo: 643/00 - SURTRON 200

SUTRON 200 è un elettrobisturi ad alta frequenza adatto ad interventi di chirurgia altamente professionale e di precisione monopolare e bipolare, inoltre permette di effettuare trattamenti chirurgici mini-invasivi. Attraverso la selezione delle funzioni permette di effettuare taglio puro CUT, incisioni con ridotta produzione di escare ENHANCED, taglio coagulato BLEND, coagulazione superficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione SOFT COAG e coagulazione bipolare BIPOLAR. La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative, assicura l'assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro.



- Controllo contatto elettrodo neutro-paziente.
- Possibilità di utilizzazione elettrodi uniti o bipartiti.
- Possibilità utilizzo in chirurgia mininvasiva.
- Funzioni taglio e coagulazione monopolare / coagulazione bipolare.
- Auto Start/Stop in Bipolar Coag.
- Memorizzazione delle condizioni di lavoro.
- Attivazione della potenza con pedale e/o manipolo.
- Regolazione ed indicazione digitale della potenza.
- Regolazione dell'intensità dell'emissione sonora.
- Regolazione del passo della potenza.

prezzo: € 2.100,00

CHIRURGIA AMBULATORIALE - CHIRURGIA VASCOLARE - ENDOSCOPIA - GASTROENTEROLOGIA GINECOLOGIA- NEUROCHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRIA - PNEUMOLOGIA PRONTO SOCCORSO - VETERINARIA - CHIRURGIA DENTALE - CHIRURGIA PEDIATRICA - CHIRURGIA PLASTICA - ORTOPEDIA UROLOGIA

In dotazione:

- Manipolo sterilizzabile con pulsanti.
- Kit 10 elettrodi.
- Elettrodo a lama (3 pz).
- Elettrodo ad ago (3 pz).
- Elettrodo a sfera (3 pz).
- Cavo collegamento elettrodo neutro.
- Elettrodo neutro in acciaio.
- Elettrodo neutro monouso bipartito (2 pz).
- Pedale singolo stagno.

Caratteristiche Tecniche:

Potenza massima CUT:	200 W – 250 Ω
Potenza massima ENHANCED:	120 W – 250 Ω
Potenza massima BLEND:	120 W – 200 Ω
Potenza massima FORCED COAG:	150 W – 150 Ω
Potenza massima SOFT COAG:	90 W – 100 Ω
Potenza massima BIPOLAR COAG:	80 W – 100 Ω
Frequenza di lavoro:	600 KHz
Elettrodo neutro:	F
Alimentazione selezionabile:	115 – 230 Vac
Frequenza di rete:	50/60 Hz
Potenza massima assorbita:	350 VA
Dimensioni:	37x14,4x31,9 cm
Peso:	6 Kg

RIANIMATORI

articolo: 783/00 - DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO IPAD CU SP1



Defibrillatore semiautomatico creato appositamente per personale non sanitario. Supporta l'operatore durante le manovre di primo soccorso con semplici e chiare informazioni vocali. Le sue dimensioni contenute, oltre ad un peso leggero, rendono questo defibrillatore un vero portatile a batteria. Fornito con un set di piastre, batteria al litio (120 shock o 4 ore di utilizzo operativo), manuale d'istruzione.

prezzo: a richiesta

articolo: 742/00 - RIANIMATORE MANUALE BETA



In dotazione:

- 1 asibag pallone di rianimazione.
- 2 maschere oronasali.
- 1 pinocchio apribocca elicoidale.
- 1 pinza tiralingua in policarbonato.
- 3 cannule di guedel sterili (s.m.l.).

prezzo: € 160,00

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

MONITOR MULTIPARAMETRICO

articolo: 35134 - P-3000 - MONITOR MULTIPARAMETRICO



P-3000 monitor multiparametrico dotato di:

- Display 7" a colori ad alta risoluzione TFT, con visualizzazione di 5 canali (disponibili varie modalità di visualizzazione parametri).
- Parametri standard: ECG, RESP, SpO2, NIBP, 2-TEMP, PR.
- Analisi aritmia e analisi segmento ST.
- Memorizza fino a 800 gruppi di dati e 24 ore di tracciati ECG.
- Trend grafico e tubulare di 480 ore per tutti i parametri.
- Display mostra contemporaneamente 7 canali ECG.
- Protezione contro interferenze da defibrillazione/elettrobisturi.
- Modalità di misurazione adulti/pediatrica.
- Allarmi visivi e acustici.

In dotazione:

- 1 CAVO ECG.
- 1 SpO2 ADULTI.
- 1 adattatore alimentazione AC.
- 1 Batteria li-ion.
- 1 Bracciale NIBP.
- Sensore di temperatura superficiale corporea.
- Cavo di alimentazione.
- 10 elettrodi monouso.

prezzo: a richiesta

articolo: 35145 - UP-7000 - MONITOR MULTIPARAMETRICO



UP-7000 monitor multiparametrico munito di:

- Display a colori TFT ad alta risoluzione 12,1''.
- Amplificazione ECG 3 canali.
- Analisi aritmie e analisi segmento ST.
- Memorizza fino a 800 gruppi di dati e 24 ore di tracciati ECG.
- 480 ore di dati e grafici di tutti i parametri.
- Visualizzazione simultanea 7 canali ECG.
- Protezione contro interferenze da defibrillazione.
- Modalità di misurazione adulti/bambini.
- Allarmi visivi ed acustici.
- Batteria ricaricabile integrata.
- Stampante termica integrata.

In dotazione:

- Sonda SpO2 adulti.
- Bracciale NIBP adulti.
- Sonda di temperatura.
- Cavo ECG.
- Batteria ricaricabile.
- Stampante.
- Cavo di alimentazione.
- Elettrodo monouso.
- Copertura contro la polvere.
- Manuale (inglese, italiano).

prezzo: a richiesta

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

PHYSIOLED



PHYSIOLED è una nuova linea completa di prodotti per fisioterapia.
Garantisce la più ampia disponibilità di apparecchiature certificate e testate per assicurare ottimi risultati e i migliori standard di efficienza e sicurezza per gli operatori.
Cosa c'è di nuovo?

- Display touchscreen ad alta luminosità
- Interfaccia software intuitiva a icone
- Controllo delle unità tramite una manopola multifunzionale (encoder), tasti o tramite il display touchscreen
- Protocolli terapeutici memorizzati
- Programmi personalizzabili, sia sullo stesso apparecchio, o tramite porta USB
- Possibilità di aggiornamento tramite porte USB

ELETTROTERAPIA - DIATERMIA

articolo: 884/00 ELECTRA - ELETTROTERAPIA

Electra è un dispositivo di correnti terapeutiche, realizzato per l'applicazione di trattamenti riabilitativi muscolari, in ambiente ambulatoriale e ospedaliero da parte di personale specializzato in terapia fisica. Studiato per il trattamento di stati dolorosi cronici e acuti post-traumatici, di veicolazione ionoforetica di principi attivi, terapia riabilitativa attraverso stimolazione nervosa elettronico-transcutanea, stimolazione neuro-muscolare e stimolazione muscolare (stati muscolari ipotonici o ipotrofici). Electra offre diversi tipi di correnti adatte per la maggior parte delle terapie di sindromi dolorose e per trattamenti di tonificazione attraverso la ginnastica passiva e la riabilitazione di tessuti muscolari normoinnervati e/o denervati. Electra emette correnti diadinamiche e faradiche. Le correnti diadinamiche assicurano il successo del trattamento di condizioni infiammatorie dolorose di muscoli, articolazioni, nervi periferici e la rapida risoluzione di traumi ed ematomi. La corrente faradica consente la stimolazione dei muscoli normoinnervati in ogni trattamento. La sua caratteristica corrente di impulso, grazie ad un incremento costante dell'intensità rispetto al tempo, può essere utilizzata per la stimolazione dei muscoli innervati o parzialmente denervati. La corrente diretta, che può essere fornita singolarmente o combinata con la corrente diadinamica, la corrente faradica e la corrente di impulso, rendono Electra utile per la galvanizzazione, il bagno galvanico e la somministrazione di farmaci ionoforetici. La tecnica bipolare permette una migliore stimolazione muscolare tonificante e riabilitativa. La bipolarità simmetrica delle onde stimolanti migliora l'accettabilità sensoriale della stimolazione, dovuta alla percezione delle correnti erogate, evitando altri inconvenienti dovuti all'azione elettrolitica della stimolazione monopolare.

- Ampia gamma di protocolli inseriti.
- Programmi personalizzati.
- Programmazione della sequenza del trattamento personalizzata per ogni canale.
- 4 Canali completamente indipendenti.
- Sistema di controllo di sicurezza con disattivazione della corrente di uscita in caso di distacco accidentale degli elettrodi.



prezzo: € 2.600,00

Caratteristiche Tecniche:

Corrente continua (max):	30 (mA)
Corrente pulsata (max):	70 (mA)
Tensione massima in uscita:	100 (Vdc)
Tensione di alimentazione:	90-240/50-60 (Vac/Hz)
Potenza assorbita:	70 (VA)
Dimensioni:	390x315x170 mm
Peso:	4 kg

articolo: 885/00 THERMA - DIATERMIA - TECAR

Therma è un dispositivo medico per il trattamento diatermico capacitivo e resistivo non invasivo capace di generare, con la migliore efficacia e senza dolore, iperemia endogena e stimolare la circolazione del sangue in tutti i diversi strati cellulari fino al drenaggio linfatico. Ha effetti anti-infiammatori e determina un miglioramento della circolazione sanguigna e una notevole riduzione del dolore. Stimola una reazione del corpo naturale e fisiologica, adeguatamente alla specifica patologia, e accelera i processi riparativi. Grazie ad applicatori speciali è in grado di fornire la giusta quantità di energia negli strati cellulari di interesse. Il trattamento terapeutico diatermico capacitivo e resistivo è l'evoluzione tecnologica e terapeutica che fornisce la versatilità, l'efficacia, i benefici terapeutici che sono difficilmente raggiungibili con i dispositivi tradizionali. Con la diatermia è possibile il trattamento di lesioni muscolo-scheletriche (contratture, stiramenti e strappi muscolari, tendinite, sinoviti e borsiti) e di patologie osteo-articolari, in ambiente ambulatoriale, da parte di personale specializzato in terapia fisica.

- Ampia gamma di protocolli inseriti
- Programmi personalizzati
- 3 Testine per trattamento Resistivo, indicate per il drenaggio e il rilassamento di contratture grazie ad un effetto diatermico importante
- 3 Testine per trattamento Capacitivo, indicate per la stimolazione biologica in atermia o con minimo effetto diatermico



prezzo: € 7.000,00

Caratteristiche Tecniche:

Potenza massima:	150 W / 250 VA
Frequenza di lavoro:	500 kHz / 1 MHz
Modalità di utilizzo:	Resistivo/Capacitivo
Tensione di alimentazione:	90-240 Vac / 50-60 Hz
Potenza assorbita:	300 VA
Dimensioni:	390x315x170 mm
Peso:	4 kg

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ULTRASUONO TERAPIA - MAGNETO TERAPIA

articolo: 886/00 SONORA - ULTRASUONOTERAPIA **prezzo: € 1.500,00**

articolo: 887/00 SONORA COMBI - ULTRASUONOTERAPIA + ELETTROTERAPIA* **prezzo: € 3.000,00**

Sonora viene realizzato nelle seguenti versioni:
- SONORA - Con sintonizzazione automatica e utilizzo di trasduttori ad ultrasuoni nel range 1 MHz-3 MHz.
- SONORA COMBI - Con sintonizzazione automatica e utilizzo trasduttori ad ultrasuoni in un range di frequenza che va da 1 MHz tra a 3 MHz e combinata a corrente per elettroterapia.

Attraverso Sonora è possibile ottenere l'erogazione di ultrasuoni, continua o modulata, con intensità e tempo di erogazione programmabile per un migliore trattamento termo-terapeutico profondo per le diverse condizioni patologiche.
I manipoli trasduttori Sonora possono essere utilizzati anche sotto l'acqua.

- Ampia gamma di protocolli inseriti.
- Programmi personalizzati.
- Manipoli a multifrequenza.
- Riconoscimento automatico dell'accessorio collegato.
- Erogazione di ultrasuoni continua o pulsata.
- Combinata con elettroterapia (ART. 887/00)*.





Caratteristiche Tecniche:


Frequenza ultrasuoni:	1.0 to 3.0 (MHz)
Intensità massima:	3.0 (W/cmq)
Corrente continua (max):	30 (mA)*
Corrente pulsata (max):	70 (mA)*
Tensione massima in uscita:	100 (Vdc)*
Tensione di alimentazione:	90-240/50-60 (Vac/Hz)
Potenza assorbita versione COMBI:	(70 VA)
Dimensioni:	390x315x170 mm
Peso:	3,50 kg

articolo: 888/00 TESLA – MAGNETO TERAPIA

Tesla è un'unità ELF magneto-terapeutica progettata per applicazioni professionali.
Tesla genera un campo magnetico (ELF) caratterizzato da: bassa frequenza, campo elettrico trascurabile, bassa potenza irradiata, effetti termici trascurabili, alta penetrazione nel tessuto.
Dotata di un display grafico touchscreen che permette il controllo interattivo dell'unità.
Tesla può avere allo stesso tempo collegati una coppia di trasduttori semplici e un trasduttore cilindrico. La coppia di trasduttori a strisciamento ed il cilindro possono essere attivati contemporaneamente o uno per volta.

- Ampia gamma di protocolli inseriti.
- Programmi personalizzati.
- Riconoscimento automatico dell'accessorio collegato.
- Programmazione della sequenza del trattamento.

prezzo: € 1.800,00





Caratteristiche Tecniche:

Frequenza di uscita:	2 -100 (Hz)
Livello di uscita massima:	100 / 10 (Gauss/mT)
Potenza di alimentazione:	90-240 / 50-60(Vac/Hz)
Potenza assorbita:	70(VA)
Dimensioni:	390x319x170 mm
Peso:	5 kg

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

LINEA ESTETICA



carlo de giorgi

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

RADIOFREQUENZA

articolo: 878/00 - RF ABLATOR



La Radiofrequenza agisce nel tessuto sottocutaneo a livello dermico, dove sono presenti il collagene e le fibre elastiche. Mediante l'utilizzo dell'apparato le cellule opportunamente riscaldate e stimolate si modificano nella propria struttura aumentando di volume. Questo processo determina, di conseguenza, un effetto liftante dei piani cutanei profondi minimizzando le rughe del viso, del collo e del décolleté.

RF Ablator consente un trattamento capace di apportare importanti miglioramenti agendo in profondità su una vasta gamma di inestetismi. Questa tecnologia è basata sulla trasmissione controllata di energia a Radiofrequenza di tipo monopolare con sviluppo di un effetto termico biologicamente attivo, direttamente sulle strutture preposte al lifting senza intervento chirurgico

Benefici

- Attenuazione rughe e segni del tempo (effetto lifting).
- Azione riempitiva viso, collo e decolleté.
- Aumento densità cutanea.
- Assottigliamento esiti cicatriziali.
- Trattamento profondo adipe e di inestetismi da cellulite favorendone la naturale combustione.
- Tonificazione e modellamento dei tratti del viso.
- Parametri e impostazioni per diverse zone del corpo.
- Sostegno cutaneo, dona nuovo turgore ed elasticità alle pelli segnate dagli anni.
- Display touchscreen da 7 Pollici.
- Interfaccia Software User Friendly.
- Aggiornamenti tramite porte USB.
- Controllo del dispositivo tramite display touchscreen, encoder e tramite tastiera.
- Protocolli selezionabili.
- Programmi personalizzabili.
- Sistema di sicurezza Security slot.

prezzo: € 8.900,00



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

LINEA VETERINARIA



carlo de giorgi

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

TECAR TERAPIA VETERINARIA

articolo: 648/00 - VECAR - TECAR TERAPIA VETERINARIA



VECAR nasce dall'esperienza medico-sportiva e dalla medicina veterinaria di alto livello, per trattamenti ortopedici riabilitativi non invasivi, attraverso l'erogazione di energia endogena localizzata.
Con l'utilizzo di due differenti tecniche di applicazione (resistiva o capacitiva) e specifiche configurazioni, è possibile ottenere il tipo di azione che si desidera applicare sul tessuto, sia a livello superficiale che in profondità, in quanto l'energia endogena prodotta non subisce variazioni dovute alla barriera naturale della pelle.

Effetti prodotti

- Biostimolazione intra e extracellulare
- Ipertermia
- Iperemia
- Drenaggio post-traumatico
- Potente azione rilassante
- Efficace azione analgesica

La tecnologia più avanzata unita alla conoscenza medico-veterinaria, permette il trattamento diretto dei tessuti ottenendo i migliori risultati senza l'utilizzo di farmaci e in maniera completamente non invasiva

- Display touchscreen da 7 pollici
- Interfaccia Software User Friendly
- Aggiornamenti tramite porta USB
- Controllo del dispositivo tramite display touchscreen, encoder e tramite tastiera
- Protocolli selezionabili
- Programmi personalizzati
- Sistema di sicurezza Security slot
- 6 lingue selezionabili
- Manipolo completo di set di testine capacitive e resistive di differenti diametri

prezzo: € 6.500,00



Caratteristiche Tecniche:


Potenza massima:	150 (W)
Frequenza di lavoro:	500 – 1000 (kHz)
Modalità di utilizzo:	resistiva/capacitiva
Tensione di alimentazione:	90-240/50-60
Potenza assorbita:	300 (VA)
Dimensioni:	39x32x17 cm
Peso:	5 Kg

testine capacitive




testine resistive






modalità capacitiva

modalità resistiva







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ