CHIROMEGA 654 DUET



CHIROMEGA (Словакия) – это современные, стоматологические установки, изготовленные с использованием новейших технологий. Эргономичность, удобство эксплуатации и разнообразие комплектаций, делают их незаменимыми помощниками врача-стоматолога.

Установки оптимальны во всех видах стоматологической практики, включая имплантологию и эндодонтию. Они надежны и долговечны. С ними пациентам будет удобно и комфортно, а врачу не придется беспокоиться за работоспособность оборудования и инструментов.

DUET 654 - флагманская модель в линейке установок CHIROMEGA. От моделей NK и NIKA её отличает наличие **поворотной** керамической плевательницы и **усиленной** штанги пантографического плеча светильника.

ООО «Колечко». Эксклюзивный импортер установок CHIROMEGA в России.
+7 (495) 627-05-63, + 7 (495) 608-77-43, www.kolechko.ru, kolechko@orc.ru

ОПИСАНИЕ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА:

- **Электромеханическое кресло.** Увеличенная грузоподъемность до 250 кг. Уникальная система изменения наклона спинки – без «раздевающего» эффекта. Позволяет изменять угол наклона спинки не стягивая одежду с пациента. Кроме того, при изменении наклона спинки, голова пациента остается неподвижной и не скользит по подголовнику – врачу не придется сильно изменять направление светового пучка лампы освещения.



- **Левый подлокотник.** Обивка подлокотника выполняется из натуральной кожи в цвет кресла. Есть возможность быстро и легко снять обивку для очистки/замены за счет крепления на молнии. Не откидывается в базовой комплектации, надежно закреплен к креслу.



- **Артикуляционный подголовник.** Регулировка подголовника позволяет установить наиболее комфортный для пациента и врача уровень поддержки головы. Есть возможность установить подголовник в обратном направлении (на 180 град.), что позволяет подкатить к установке инвалидную коляску для проведения лечения пациентов с ограниченными возможностями. Можно полностью снять подголовник и установить на его место голову манекена для обучения врачей (манекен не входит в базовую комплектацию).



- **Автоматическая блокировка движения.** В случае контакта спинки кресла или сидения с препятствием – движение автоматически прекращается. Это предотвращает получение травм врачом, при опускании кресла на колени. А так же не допускает поломок мотора в случае блокировки движения мебелью.

- **Программируемое кресло.** Есть возможность сохранить в памяти 5 любых пользовательских позиций расположения кресла. Плюс 3 постоянно доступных для нажатия: 0-е положение, легкий доступ до плевательницы, последняя позиция.

- **Ввод коммуникаций под кожух кресла.** Отсутствует отдельный внешний блок для коммуникаций, все подводки спрятаны под пластиковый кожух в основании кресла. Врачу, ассистенту и пациенту под ногами ничего не будет мешаться.



- **Бесшовная обивка.** Обивка выполняется из износостойкой итальянской кожи, такая же используется в установках OMS и Castellini. Спинка и подголовник оснащены специальными профилями для дополнительной фиксации и поддержки пациента. В комплекте идет специальный, прозрачный, защитный чехол для нижней части сидения, расположенный на уровне ног пациента.




- **Плавный старт и остановка.** Пациент не будет ощущать раздражающих рывков при старте и остановке кресла. Это очень важно, т.к. посещение стоматологического кабинета и так является стрессовой ситуацией для человека.



- **Аварийное поднятие кресла.** При отключении электропитания кресло может оказаться в положении, которое сделает недоступным снятие кожуха кресла для доступа к коммуникациям и платам. В этом случая в гидроблоке находится разъем, к которому можно легко подключить любой автономный источник питания с напряжением 12-35 вольт и нажать кнопку подъема кресла вверх на столике врача или ассистента.

ПОВОРОТНЫЙ ГИДРОБЛОК:


- **Керамическая, поворотная плевательница.** Уникальность модели DUET заключается в её поворотной плевательнице и поворотном гидроблоке, что позволяет врачу максимально удобно подойти к пациенту с левой стороны, при этом развернуть плевательницу в сторону пациента для комфортного ополаскивания полости рта.



- **Слюноотсос с воздушным эжектором**. Крепление на гидроблоке. Слюноотсос работает по эжекторному принципу от медицинского компрессора сжатого воздуха.



- **Система чистой воды.** Вода для охлаждения инструментов подается из специальной бутылки, которая компактно располагается внутри гидроблока.



ГАЛОГЕНОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК:

- **Защитный экран светильника.** Экран выполнен из надежного кварцевого стекла. Поверхность светоотражателя сделана из металла, который не выгорает и не желтеет, что увеличивает срок службы светильника. Доступно 2 уровня яркости.

- **Пантографическое плечо светильника.** В модели DUET светильник устанавливается на усиленном пантографическом шарнирном плече. Благодаря этому механизму штангу светильника можно легко перемещать в 3-х плоскостях.





БЛОК ВРАЧА:

- **Пантографическое плечо.** Движение в 3-х плоскостях. В базовой комплектации устанавливается механическая система фиксации выбранного положения.



- **Нижняя подача инструментов.** Всего доступно 5 гнезд для установки инструментов. В базовой комплектации уже установлено: 1)пистолет (пустер) воздух-вода; 2)шланг под турбину с внутренним охлаждением и фиброоптикой (4-х канальный разъем Midwest); 3)шланг под электрический микромотор с внутренним охлаждением и фиброоптикой. Блок врача укомплектован съемным подносом из нержавеющей стали.

- **Панель управления с негатоскопом.** Кнопки управления защищены от попадания влаги и легко поддаются очистке. В случае повреждения кнопочной панели, её можно заменить на новую. В верхней части расположен экран негатоскопа. Посередине - кнопки управления креслом, наполнением стакана, смывом плевательницы, реверсом микромотора и охлаждением инструментов. В нижней части располагаются кнопки управления микромотором с отображением, на шкале дисплея, уровня оборотов, а также кнопки включения света лампы и негатоскопа.



ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

- **Многофункциональная педаль.** На педали расположен джойстик управления креслом с резиновой вставкой для предотвращения скольжения обуви. 2 кнопки: выключения воды инструмента и возврата кресла в нулевое положение. 2 педали управления инструментом.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ


Доступные для выбора цвета обивки:



Возможна эксклюзивная покраска элементов корпуса в золото/металлик:






№	Арт.	Дополнительное оснащение	EUR
1.	o1	Подготовка для дополнительной турбины или микромотора (установка доп.разъема, клапанов, переходников, датчиков подачи напряжения, шланга) 	**232**
2.	o1a	Подготовка для 2-х дополнительных турбин или микромоторов (установка 2-х доп.разъемов, клапанов, переходников, датчиков подачи напряжения, шлангов)	**463**
3.	o2	Система продува (Функция подачи воздуха в инструменты через канал для охлаждения. Управление через кнопку на педали управления)	**154**

ООО «Колечко». Эксклюзивный импортер установок CHIROMEGA в России.
+7 (495) 627-05-63, + 7 (495) 608-77-43, www.kolechko.ru, kolechko@orc.ru

4.	o3	Скалер NSK VA 170 	**656**
5.	o3a	Скалер NSK Varios VA170 LUX с диодной подсветкой 	**888**
6.	o3b	Скалер Chiromega	**448**
7.	o6	Стол с верхним расположением шлангов (5 инструментов) 	**648**
8.	o6a	Стол с верхним расположением шлангов (6 инструментов) 	**741**

9.	o9	Дополнительная полка для полимеризационной лампы (поворотная) 	**201**
10.	o10	Дополнительная полка столика	**100**
11.	o11a	Пневматический тормоз пантографического плеча. Контроль - по кнопке с ручки на панели врача 	**208**
12.	o12	Нагреватель воды с возможностью установки температуры нагрева	**154**
13.	o13	Пылесос эжекторного типа (под медицинский компрессор сжатого воздуха) 	**216**
14.	o15	Панель ассистента на 3-разъема 	**139**

ООО «Колечко». Эксклюзивный импортер установок CHIROMEGA в России.
+7 (495) 627-05-63, + 7 (495) 608-77-43, www.kolechko.ru, kolechko@orc.ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

15.	o15a	Панель ассистента сенсорная на 4 разъема 	**185**
16.		Пистолет (пустер) вода-воздух на панели ассистента 	**62**
17.	o16	Держатель монитора с возможностью регулировки экрана в 2-х плоскостях 	**154**
18.	o17	Правый откидной подлокотник 	**139**

ООО «Колечко». Эксклюзивный импортер установок CHIROMEGA в России.
+7 (495) 627-05-63, + 7 (495) 608-77-43, www.kolechko.ru, kolechko@orc.ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

19.	o17b	Левый откидной подлокотник 	**139**
20.	o19	Подготовка для скалера (установка доп.разъема, клапанов, переходников, датчиков подачи напряжения, шланга)	**123**
21.	o20	Встроенный сепаратор Metasys 	**1 544**
22.	o20a	Встроенный сепаратор Metasys Eco Compact (для вакуумной помпы) 	**540**

23.	o20b	Встроенный сепаратор Cattani (для вакуумной помпы) 	**216**
24.	o22	Камера ТРС + монитор + держатель 	**1544**
25.	o22b	Камера M168 с негатоскопом и дисплеем 5"  	**741**
26.	o22c	TV DVD монитор 19 дюймов с держателем 	**772**


ООО «Колечко». Эксклюзивный импортер установок CHIROMEGA в России.
+7 (495) 627-05-63, + 7 (495) 608-77-43, www.kolechko.ru, kolechko@orc.ru

27.	o23	Контроль оборотов микромотора из педали управления 	**448**
28.	o25	Длинное плечо панели ассистента 	**216**
29.	o26	Микромотор NSK NBX LED со шлангом 	**556**
30.	o27	Безщеточный эндомотор NSK NLX со шлангом + пульт управления Multipad  	**1544**



31.		Безщеточный эндомотор NSK NLX со шлангом без пульта управления 	**1204**
32.	o28	Апекслокатор NSK на панели ассистента + угловой наконечник NSK с датчиком указания уровня апекса (для интеграции с эндомотором NSK NLX и пультом управления Multipad арт. o27) 	**1235**
33.	o32	Шланг микромотора Bien-Air Isolite с подсветкой	**116**
34.	o33	Шланг микромотора Bien-Air MC3 LK с подсветкой	**116**
35.	o34	Функция Giromatic (возможность реверсивного движения микромотора на 180° в импульсном режиме)	**51**
36.	o35	Управление креслом со спинки 	**46**

37.	o38	Пистолет (пустер) вода-воздух от Luzzani Minimate (Италия) 	**108**
38.	o39	Клапан подвода воды в установку. Вода не подается в установку, если установка не включена	**69**
39.	o39a	Клапан подвода воздуха в установку. Воздух не подается в установку, если установка не включена	**147**
40.	o40	Эксклюзивная окраска цветом металлик или золотым	**1080**
41.	o42	Бесконтактный выключатель светильника Chiromega	**100**
42.	o43	Светильник Chiromega LED 	**309**
43.		Светильник Faro Maia LED 	**350**

44.		Система гигиенической очистки инструментов 	**147**
45.		Доплата за мультимедийные провода (для подключения нештатного монитора)	**154**
46.		Индивидуальная регулировка 2-х инструментов (турбина, м/мотор)	**23**
47.		Индивидуальная регулировка 3-х инструментов	**46**
48.		Индивидуальная регулировка 4-х инструментов	**69**
49.		Полимеризационная лампа Chiromega LED встроенная 	**463**
50.		Перистальтическая помпа + штанга держателя капельницы физраствора (для интеграции с эндомотором NSK NLX и пультом управления Multipad арт. o27) 	**749**

51.		Стул Omega 	**432**
52.		Стул Omega Light 	**309**
53.		Накладка на сидение для защиты от повреждений от заклепок на джинсах 	**69**
54.		Детское сидение анатомическое для кресла Chiromega 	**69**

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

55.		Тонкая спинка сидения 	**100**
56.		Тачскрин панели управления на блоке врача 	**1200**

Есть возможность оснащения установок другим оборудованием по предварительному согласованию.

Звоните:

+ 7 (495) 627-05-63

+7 (495) 608-77-43