stomdevice

КАТАЛОГ ТУРБИННЫХ И НИЗКОСКОРОСТНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

COXO

инструмент, которым приятно работать



stomdevice надежный поставщик стоматологического оборудования





О КОМПАНИИ

Более 10 лет компания COXO делает работу стоматолога лучше и совершеннее, осуществляя свою деятельность в разнообразных направлениях: производство вращающих инструментов, производство мелкого оборудования (апекслокаторов, полимеризационных и отбеливающих ламп, обтурационных систем), производство запчастей к стоматологическому оборудованию и многое другое.

Наше направление производства вращающих инструментов на базе современных технологий является признанным мировым лидером. При разработке вращающих инструментов особое внимание уделяется их функциональности. На сегодняшний день линейка только турбинных наконечников COXO насчитывает более 30-ти моделей: наконечники с фиброоптикой, с генератором, с трехточечным спреем, с быстросъемными переходниками различных стандартов.

Мы заботимся о популяризации бренда и участвуем во многих стоматологических выставках по всему миру. Четкая кадровая структура позволяет вести жесткий контроль качества и технологического совершенства выпускаемой продукции на всех этапах: от производства до сервисного обслуживания. Помимо производства собственных аппаратов, мы поставлям комплектующие и материалы более чем для ста заводов по всему миру. В COXO мы придерживаемся простой философии: объект нашей деятельности - здоровье человека. Поэтому мы относимся к нашей работе с полной ответственностью.

Генеральный директор
компании COXO
Yongliang Zheng



Вся продукция компании COXO имеет регистрационное удостоверение и сертификат соответствия Российской Федерации.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice





При производстве и тестировании наконечников используется только самое совершенное оборудование. Все детали и комплектующие для наконечников производятся на японских машинах TSUGAMI. Балансировку инструмента осуществляют немецкие балансировочные машины от компании SCHENCK. Оборудование для производства и тестирования вращающих инструментов СОХО 2010-2011 года выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice













https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

СОДЕРЖАНИЕ

6 Турбинные наконечники

19 Быстросъемные переходники

20 Воздушные микромоторы

23 Прямые наконечники

25 Угловые накнечники

29 Комплекты низкоскоростных наконечников с воздушным микромотором

31 Роторные группы

32 Набор наконечников с воздушным микромотором

34 Уход за наконечниками



надежный поставщик стоматологического оборудования

ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


6-канальный разъём


2-х или 4-канальный разъём


Быстросъемный переходник



Светодиод с генератором



Фиброоптика



Трехточечный спрей



Одиночный спрей



Трехточечная подача воздуха


Независимое вращение наконечника


Кнопочный зажим


Зажим под ключ



Ортопедическая головка



Стандартная головка



Маленькая головка


Система антивсасывания



Наклон головки


Варианты расцветки


Керамический подшипник

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Модели турбинных наконечников отличаются высоким уровнем производительности. Подсветка моделей с фиброоптикой гарантирует постоянную видимость каждого участка обрабатываемой поверхности. Система подачи воды обеспечивает оптимальное охлаждение благодаря тончайшему распылению спрея.

Дизайн корпуса наконечников и легкий сплав позволяют добиться идеального угла расположения головки даже при работе в труднодоступных участках. Все турбинные наконечники разработаны и созданы для качественной работы специалиста с минимальным приложением усилий с его стороны. Некоторые модели оснащены быстросъемными соединениями для удобства использования.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



~~259 $~~
169 $

~~113 $~~
74 $

CX207-F

Турбинный наконечник со светом

- Встроенный генератор для электропитания светодиода
- Ресурс светодиода: ~10 000 часов
- Трехточечный спрей
- Система антивсасывания
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Стандартная головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~259 $~~
169 $

~~113 $~~
74 $

CX207-F

Турбинный наконечник со светом

- Встроенный генератор для электропитания светодиода
- Ресурс светодиода: ~10 000 часов
- Трехточечный спрей
- Система антивсасывания
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Ортопедическая головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~151 $~~
99 $

~~90 $~~
59 $

CX207-GL

Турбинный наконечник со светом

- Фиброоптика
- Трехточечный спрей
- Система антивсасывания
- Кнопочный зажим
- 6-канальный
- Ортопедическая головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм



~~381 $~~
248 $

~~113 $~~
74 $

CX207-GN

Турбинный наконечник со светом

- Фиброоптика
- Ресурс светодиода: ~10 000 часов
- Трехточечный спрей
- Система антивсасывания
- Кнопочный зажим
- 6-канальный
- Быстросъемный переходник (стандарт NSK)
- Стандартная головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~381 $~~
248 $

~~113 $~~
74 $

CX207-GN

Турбинный наконечник со светом

- Фиброоптика
- Ресурс светодиода: ~10 000 часов
- Трехточечный спрей
- Система антивсасывания
- Кнопочный зажим
- 6-канальный
- Быстросъемный переходник (стандарт NSK)
- Ортопедическая головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~381 $~~
248 $

~~113 $~~
74 $

CX207-GW

Турбинный наконечник со светом

- Фиброоптика
- Ресурс светодиода: ~10 000 часов
- Трехточечный спрей
- Система антивсасывания
- Кнопочный зажим
- 6-канальный
- Быстросъемный переходник (стандарт W&H)
- Стандартная головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое об... поставщик стоматологического оборудования надежный поставщик стоматологического оборудования



~~381 $~~
248 $

~~113 $~~
74 $

CX207-GW

Турбинный наконечник со светом

- Фиброоптика
- Ресурс светодиода: ~10 000 часов
- Трехточечный спрей
- Система антивсасывания
- Кнопочный зажим
- 6-канальный
- Быстросъемный переходник (стандарт W&H)
- Ортопедическая головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~381 $~~
248 $

~~113 $~~
74 $

CX207-GS

Турбинный наконечник со светом

- Фиброоптика
- Ресурс светодиода: ~10 000 часов
- Трехточечный спрей
- Система антивсасывания
- Кнопочный зажим
- 6-канальный
- Быстросъемный переходник (стандарт Sirona)
- Независимое вращение наконечника
- Стандартная головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~381 $~~
248 $

~~113 $~~
74 $

CX207-GS

Турбинный наконечник со светом

- Фиброоптика
- Ресурс светодиода: ~10 000 часов
- Трехточечный спрей
- Система антивсасывания
- Кнопочный зажим
- 6-канальный
- Быстросъемный переходник (стандарт Sirona)
- Независимое вращение наконечника
- Ортопедическая головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб





~~381 $~~
248 $

~~125 $~~
74 $

CX207-GK

Турбинный наконечник со светом

- Фиброоптика
- Ресурс светодиода: ~10 000 часов
- Трехточечный спрей
- Система антивсасывания
- Кнопочный зажим
- 6-канальный
- Быстросъемный переходник (стандарт Kavo)
- Независимое вращение наконечника
- Стандартная головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб





~~381 $~~
248 $

~~113 $~~
74 $

CX207-GK

Турбинный наконечник со светом

- Фиброоптика
- Ресурс светодиода: ~10 000 часов
- Трехточечный спрей
- Система антивсасывания
- Кнопочный зажим
- 6-канальный
- Быстросъемный переходник (стандарт Kavo)
- Независимое вращение наконечника
- Ортопедическая головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб





~~127 $~~
83 $

~~90 $~~
59 $

CX207W-SP

Турбинный наконечник

- Трехточечный спрей
- Система антивсасывания
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Стандартная головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое об[illegible]ование с доста[illegible]



~~127 $~~
83 $

~~90 $~~
59 $

CX207W-TP
Турбинный наконечник

- Трехточечный спрей
- Система антивсасывания
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Ортопедическая головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~151 $~~
99 $

~~90 $~~
59 $

CX207W-SPQ-N
Турбинный наконечник

- Трехточечный спрей
- Система антивсасывания
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Быстросъемный переходник (стандарт COXO)
- Независимое вращение наконечника
- Стандартная головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~151 $~~
99 $

~~90 $~~
59 $

CX207W-TPQ-N
Турбинный наконечник

- Трехточечный спрей
- Система антивсасывания
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Быстросъемный переходник (стандарт COXO)
- Независимое вращение наконечника
- Ортопедическая головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~146 $~~
95 $

~~113 $~~
74 $

CX207-B-MP

Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Маленькая головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~146 $~~
95 $

~~113 $~~
74 $

CX207-B-SP

Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Стандартная головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~146 $~~
95 $

~~113 $~~
74 $

CX207-B-TP

Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Ортопедическая головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~188 $~~
123 $

~~113 $~~
74 $

CX207-MPQ

Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Быстросъемный переходник (стандарт COXO)
- Независимое вращение наконечника
- Маленькая головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~188 $~~
123 $

~~113 $~~
74 $

CX207B-SPQ

Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Быстросъемный переходник (стандарт COXO)
- Независимое вращение наконечника
- Стандартная головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~188 $~~
123 $

~~113 $~~
74 $

CX207-TPQ

Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Быстросъемный переходник (стандарт COXO)
- Независимое вращение наконечника
- Ортопедическая головка
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб

COXO
стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



~~113 $~~
74 $

~~90 $~~
59 $

CX207C1-SP

Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Стандартная или ортопедическая головка
- Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- 5 вариантов расцветки



~~151 $~~
99 $

~~90 $~~
59 $

CX207C1-SPQ

Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Быстросъемный переходник (стандарт COXO)
- Независимое вращение наконечника
- Стандартная или ортопедическая головка
- Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- 5 вариантов расцветки



~~99 $~~
65 $

~~47 $~~
31 $

CX207-A

Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Трехточечная подача воздуха
- Система антивсасывания
- Зажим под ключ
- 2-х или 4-канальный
- Стандартная головка
- Керамический подшипник
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое об... ...ование с доста...



~~99 $~~
65 $

~~47 $~~
31 $

CX207-A

Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Трехточечная подача воздуха
- Система антивсасывания
- Зажим под ключ
- 2-х или 4-канальный
- Ортопедическая головка
- Керамический подшипник
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~113 $~~
74 $

~~71 $~~
47 $

CX207-B1

Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Трехточечная подача воздуха
- Система антивсасывания
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Стандартная головка
- Керамический подшипник
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~113 $~~
74 $

~~71 $~~
47 $

CX207-B1

Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Трехточечная подача воздуха
- Система антивсасывания
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Ортопедическая головка
- Керамический подшипник
- Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб

COXO
стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



~~93 $~~
61 $

~~46 $~~
30 $

CX207-S

Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Зажим под ключ
- 2-х или 4-канальный
- Стандартная головка
- Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
- Скорость вращения: 360 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~93 $~~
61 $

~~46 $~~
30 $

CX207-T

Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Зажим под ключ
- 2-х или 4-канальный
- Ортопедическая головка
- Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~99 $~~
65 $

~~54 $~~
36 $

CX207-SP

Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Стандартная головка
- Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
- Скорость вращения: 360 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~99 $~~
65 $

~~54 $~~
36 $

CX207-TP
Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Ортопедическая головка
- Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~123 $~~
80 $

~~54 $~~
36 $

CX207-SPQ
Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Быстросъемный переходник (стандарт NSK)
- Независимое вращение наконечника
- Стандартная головка
- Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
- Скорость вращения: 360 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~123 $~~
80 $

~~54 $~~
36 $

CX207-TPQ
Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Быстросъемный переходник (стандарт NSK)
- Независимое вращение наконечника
- Ортопедическая головка
- Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб

COXO
стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



~~179 $~~
117 $

~~108 $~~
71 $

CX207-E

Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Быстросъемный переходник (стандарт NSK)
- Независимое вращение наконечника
- Наклон головки 45°
- Стандартная головка
- Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~123 $~~
80 $

~~85 $~~
56 $

CX207-D

Турбинный наконечник

- Одиночный спрей
- Кнопочный зажим
- 2-х или 4-канальный
- Наклон головки 45°
- Стандартная головка
- Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
- Скорость вращения: 300 000 об/мин
- Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
- Длина бора: 21 - 23 мм
- Шумность: 68 Дб



~~29 $~~
19 $

CX229-2
Быстросъемный переходник
стандарт COXO



~~27 $~~
36 $

CX229-A
Быстросъемный переходник
стандарт NSK



~~124 $~~
81 $

CX229-1B
Быстросъемный переходник
стандарт Kavo



~~124 $~~
81 $

CX229
Быстросъемный переходник
стандарт NSK



~~124 $~~
81 $

CX229-1
Быстросъемный переходник
стандарт W&H



~~124 $~~
81 $

CX229-B
Быстросъемный переходник
стандарт Sirona

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое об[illegible]ование с доста

ВОЗДУШНЫЕ МИКРОМОТОРЫ, ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 6-канальный разъём
- 2-х или 4-канальный разъём
- Светодиод с генератором
- Фиброоптика
- Передача
- Возвратно-поступательный ход
- Автореверс
- Подходит для ручных файлов
- 2-х или 4-канальный разъём
- Зажим на защелку
- Кнопочный зажим
- Маленькая головка
- Система антивсасывания
- Внешняя подача воды
- Внутренняя подача воды
- Диаметр хвостика бора
- Для полиров

Высококачественные воздушные моторы компании COXO сочетают в себе последние достижения науки и техники. Воздушный мотор обеспечивает непревзойденную надежность и исключительную бесперебойную работу наконечников. Легкий сплав корпуса угловых и прямых наконечников облегчает работу специалиста. Угловые и прямые наконечники COXO отличаются тихим рабочим ходом и простотой ухода.

Наконечники и микромоторы COXO – эффективная, удобная и уверенная работа специалиста.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



~~540 $~~
351 $

CX235-3B
Воздушный микромотор со светом

- Встроенный генератор для электропитания светодиода
- Внутренняя подача воды
- 2-х или 4-канальный
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Максимальная скорость вращения: 20 000 об/мин
- Регулировка скорости
- Реверсивное вращение
- Материал корпуса: титановый сплав



~~470 $~~
306 $

CX235-3B
Воздушный микромотор со светом

- Фиброоптика
- Внутренняя подача воды
- 6-канальный
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Максимальная скорость вращения: 20 000 об/мин
- Регулировка скорости
- Реверсивное вращение
- Материал корпуса: титановый сплав



~~415 $~~
270 $

CX235-3B
Воздушный микромотор

- Внутренняя подача воды
- 2-х или 4-канальный
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Максимальная скорость вращения: 20 000 об/мин
- Регулировка скорости
- Реверсивное вращение



~~105 $~~
69 $

CX235-3A
Воздушный микромотор

- Внешняя подача воды
- 2-х или 4-канальный
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Максимальная скорость вращения: 20 000 об/мин
- Регулировка скорости
- Реверсивное вращение



~~105 $~~
69 $

CX235-3
Воздушный микромотор

- Внешняя подача воды
- 2-х или 4-канальный
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Максимальная скорость вращения: 20 000 об/мин
- Регулировка скорости
- Реверсивное вращение



~~509 $~~
331 $

CX245-2A
Прямой наконечник

- Фиброоптика
- Внутренняя подача воды
- Передача: 1:1
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Диаметр бора: 2,35 - 0,16 мм
- Шумность: 70 Дб



CX235-2B

Прямой наконечник

- Внутренняя подача воды
- Передача: 1:1
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Диаметр бора: 2,35 - 0,16 мм
- Шумность: 70 Дб

~~454 $~~
296 $



CX235-2A

Прямой наконечник

- Внешняя подача воды
- Передача: 1:1
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Диаметр бора: 2,35 - 0,16 мм
- Шумность: 70 Дб

~~98 $~~
64 $



CX235-2

Прямой наконечник

- Внешняя подача воды
- Передача: 1:1
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Диаметр бора: 2,35 - 0,16 мм
- Шумность: 70 Дб

~~98 $~~
64 $



LED

1:1

~~551 $~~
359 $

CX235-1

Угловой наконечник со светом

- Встроенный генератор для электропитания светодиода
- Внутренняя подача воды
- Кнопочный зажим
- Передача: 1:1
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Диаметр бора: 2,35 - 0,16 мм
- Шумность: 70 Дб



LED

1:1

~~551 $~~
359 $

CX235-1A

Угловой наконечник со светом

- Фиброоптика
- Внутренняя подача воды
- Кнопочный зажим
- Передача: 1:1
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Диаметр бора: 2,35 - 0,16 мм
- Шумность: 70 Дб



1:1

~~494 $~~
322 $

CX235-1B

Угловой наконечник

- Внутренняя подача воды
- Кнопочный зажим
- Передача: 1:1
- Давление воздуха: 0,3 МПа
- Диаметр бора: 2,35 - 0,16 мм
- Шумность: 70 Дб

CX245-1
Угловой наконечник
До 40 000 об/мин
~~94 $~~
62 $



CX245-1
Угловой наконечник
До 40 000 об/мин
~~113 $~~
74 $



CX245-1
Угловой наконечник
До 40 000 об/мин
~~99 $~~
65 $



CX245-1
Угловой наконечник
До 30 000 об/мин
~~113 $~~
74 $



CX245-1
Угловой наконечник
~~113 $~~
74 $



CX245-1
Угловой наконечник
~~113 $~~
74 $



CX245-1B
Угловой наконечник
До 40 000 об/мин
~~94 $~~
62 $



CX245-1B
Угловой наконечник
До 40 000 об/мин
~~151 $~~
99 $



CX245-1B
Угловой наконечник
До 40 000 об/мин
~~137 $~~
90 $



COXO
...стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

CX245-1B
Угловой наконечник
До 30 000 об/мин
~~113 $~~
74 $



CX245-1B
Угловой наконечник
~~113 $~~
74 $



CX245-1B
Угловой наконечник
~~113 $~~
74 $



CX245-1A
Угловой наконечник
До 40 000 об/мин
~~240 $~~
126 $



CX245-1A
Угловой наконечник
До 40 000 об/мин
~~301 $~~
196 $



CX245-1A
Угловой наконечник
До 5 000 об/мин
~~301 $~~
196 $



CX245-1A
Угловой наконечник
До 30 000 об/мин
~~254 $~~
166 $



CX245-1A
Угловой наконечник
~~255 $~~
166 $




CX245-1A
Угловой наконечник
~~255 $~~
166 $



CX255-1
Угловой наконечник
До 40 000 об/мин

16:1
2,35

~~268 $~~
175 $



CX255-1
Угловой наконечник
До 40 000 об/мин

16:1
2,35

~~325 $~~
212 $



CX255-1
Угловой наконечник для имплантологии

16:1
2,35

~~328 $~~
214 $



CX255-1
Угловой наконечник
До 30 000 об/мин

16:1
2,35

~~276 $~~
181 $



CX255-1
Угловой наконечник для имплантологии
До 40 000 об/мин

16:1
2,35

~~381 $~~
248 $



CX255-1
Угловой наконечник

16:1
90°

~~282 $~~
184 $



CX255-1
Угловой наконечник

16:1

~~282 $~~
184 $



CX255-1B
Угловой наконечник для эндодонтии
До 4 000 об/мин

10:1
90°

~~320 $~~
208 $



CX255-1A
Угловой наконечник для имплантологии
До 40 000 об/мин

20:1
2,35

~~348 $~~
227 $



COXO
...стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

CX255-1A
Угловой наконечник для имплантологии
До 40 000 об/мин



~~405 $~~
264 $

CX255-1A
Угловой наконечник для эндодонтии
До 30 000 об/мин



~~301 $~~
196 $

CX265-1
Угловой наконечник
До 3 000 об/мин



~~78 $~~
51 $

CX235D
Комплект наконечников
CX235-3B
CX235-2A
CX235-1A



~~1514 $~~
985 $

CX235C
Комплект наконечников
CX235-3B
CX235-2A
CX235-1A



~~1449 $~~
942 $

CX235B
Комплект наконечников
CX235-3B
CX235-2B
CX235-1B



~~1251 $~~
814 $

CX235A
Комплект наконечников
CX235-3A
CX235-2A
CX245-1



~~254 $~~
166 $

CX235
Комплект наконечников
CX235-3
CX235-2
CX245-1B



~~254 $~~
166 $



CX265-1B-A
CX265-1B-B
CX265-1B-C
CX265-1B-D
CX265-1B-F
CX265-1B-G

НАБОРЫ НАКОНЕЧНИКОВ И АКСЕССУАРЫ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

РОТОРНЫЕ ГРУППЫ

СТАНДАРТ W&H®


W&H617 TA-96 SYNEA PB MINI CXW01


C-SWSABT CXW02


W&H Sabra pb small CXW03


W&H 198 top air 198/898 CXW04


W&H SYNEA TA-98 LARGE PB TURBINE CXW05



W&H 196/896 TOP AIR CXW07


W&H TA-97 CXW08

СТАНДАРТ NSK®



NPA-M03 CX210-M


NPA-S03 CX210-S


NPA-T03 CX209-T


NPA-MU03 CX210-MP


NPA-SU03 CX210-SP


NPA-TU03 CX209-TP


PAX-SU03 CX254C-SP


PAX-TU03 CX254C-TP

СТАНДАРТ KaVo®


KAVO 4500 CXK01


KAVO 650 PB CXK03


KAVO 8000 CXK04


KAVO 6500 B CXK05



KAVO 655 PB CXK06



KAVO 630 PB CXK07



KAVO 659 B CXK08


KAVO 635 BP CXK09


KAVO 636/646 KAVO 625 CD CXK10


KAVO PB 632 CXK11


KAVO 634 CXK12


KAVO 647/649 CXK15


KAVO PB 6000 CXK16

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



CX235-4

Набор наконечников с воздушным микромотором

- CX207-S - Турбинный наконечник - 2 шт
- CX245-1B - Угловой наконечник
- CX235-2 - Прямой наконечник
- CX235-3 - Воздушный микромотор
- Ротор для турбинного наконечника

~~428 $~~
279 $



CX235-5

Набор наконечников с воздушным микромотором

- CX207-SP - Турбинный наконечник - 2 шт
- CX245-1B - Угловой наконечник
- CX235-2 - Прямой наконечник
- CX235-3 - Воздушный микромотор
- Ротор для турбинного наконечника

~~538 $~~
350 $



CX235-11

Набор наконечников с воздушным микромотором

- CX207-S - Турбинный наконечник
- CX235-C2-1 - Угловой наконечник
- CX235-2 - Прямой наконечник
- CX235-3 - Воздушный микромотор
- Ротор для турбинного наконечника

~~367 $~~

239 $



CX235-15

Набор наконечников с воздушным микромотором

- CX254-TP - Турбинный наконечник
- CX245-1 - Угловой наконечник
- CX235-2A - Прямой наконечник
- CX235-3B - Воздушный микромотор
- Ротор для турбинного наконечника

~~463 $~~

301 $

UNIDENT swiss

Швейцарская компания UNIDENT S.A. была основана в 1970 году. Компания добилась международного признания благодаря высокой компетентности и надежности в сфере гигиены и стерилизации. Компания UNIDENT S.A. предлагает целый ряд профилактических средств. Вся продукция была исследована независимыми лабораториями Европы, прошла токсикологическую экспертизу, что подтвердило ее безопасность в применении для медперсонала и окружающей среды в целом.



UNISEPTA Plus, Unident Swiss


Салфетки для дезинфекции предварительно очищенных медицинских приборов

- На базе этанола
- Свежий цитрусовый аромат
- Не оставляют пятен и разводов
- Одобрен немецким обществом гигиены и микробиологии (раствор UNISEPTA® Plus)
- Раствор, которым пропитаны салфетки (UNISEPTA® Plus), протестирован и отвечает требованиям европейских стандартов
- Салфетки стандартного размера (130 x 200 мм) поставляются в банках и запасных блоках ёмкостью 100 и 250 салфеток
- Соответствует европейским стандартам

Показания к применению:

- Перед использованием убедитесь в том, что обрабатываемая поверхность устойчива к воздействию спирта.

Эффективны против: бактерий, микобактерий, резистентного золотистого стафилококка, кандид, ВИЧ, вируса гепатита В, вируса гепатита С, вируса герпеса, ротавируса, аденовируса, коронавируса



DERMOCOL New, Unident Swiss

жидкое средство для гигиенической и хирургической дезинфекции рук

- на базе этанола
- лёгкий аромат
- нелипкая формула
- обширный спектр эффективности
- отвечает требованиям европейских стандартов дезинфекции рук EN1500 и EN12791
- поставляется в канистрах ёмкостью 5 л (бесцветный препарат) для использования с системой бесконтактной дезинфекции рук NEBUCID® Dermocol® NEWNEB
- соответствует европейским стандартам

Показания к применению:

- Для гигиенической дезинфекции рук (EN1500) нанесите 30 мл средства* на 30 сек.
- Для хирургической дезинфекции рук (EN12791) нанесите 2х30 мл средства* на 2х45 сек.

Эффективен против: бактерий, микобактерий, резистентного золотистого стафилококка, кандид, ВИЧ, вируса гепатита В, вируса гепатита С, вируса герпеса, ротавируса, аденовируса, норовируса, полиовируса, коронавируса



MICRO 10+, Unident Swiss

Концентрат для дезинфекции и очистки всех видов стоматологических и хирургических инструментов

- Экономичный 2%-ный раствор
- Подходит для всех типов инструментов
- Содержит ингибиторы коррозии для защиты инструментов от ржавчины
- Одобрен немецким обществом гигиены и микробиологии
- Соответствует европейским стандартам

Показания к применению:

- 2% (20 мл на 1 л воды) для всех видов стоматологических инструментов.
- 5% (50 мл на 1 л воды) для использования в ультразвуковой ванночке в течение 3-8 минут. Выдерживает нагрев до 50°С.
- 10% (10 мл на 100 мл воды) для мелкого инструментария, например, файлов, алмазных боров и т.д.

Эффективен против: бактерий, микобактерий туберкулёза (Tb), кандид, аспергилл, ВИЧ, вируса гепатита В, вируса гепатита С, вируса герпеса



UNISEPTA Light, Unident Swiss

Готовый к использованию продукт для дезинфекции предварительно очищенных медицинских приборов

Основные характеристики продукта:

- идеален для использования с материалами, чувствительными к спирту
- не оставляет разводов
- обладает нежным ароматом
- соответствует европейским стандартам
- насадка-спрей поставляется в комплекте с канистрой ёмкостью 1 л

Показания к применению:

- время экспозиции 5 минут
- убедитесь в том, что аппараты перед обработкой выключены из розетки.

Эффективен против: бактерий, микобактерий туберкулёза (Tb), резистентного золотистого стафилококка, кандид, ВИЧ, вируса гепатита В, вируса гепатита С, вируса герпеса, ротавируса (15 минут), вируса гриппа H5N1 и H1N1



VACUCID, Unident Swiss

концентрированный раствор для одновременной дезинфекции, очистки и дезодорирования аспирационных систем

- Экономичный 2%-ный раствор
- Разработан специально для ежедневного применения
- 5 литров концентрата VACUCID® хватит на 250 применений
- Не содержит альдегида, фенола и хлорина
- Одобрен немецким обществом гигиены и микробиологии
- Протестирован и отвечает требованиям европейских стандартов
- Время дезинфекции составляет 15 минут.

Эффективен против: бактерий, микобактерий туберкулёза (Tb), кандид, ВИЧ, вируса гепатита В, вируса гепатита С

COXO ... стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

OCC Switzerland

Компания Oro Clean Chemie AG , Швейцария - это производитель высококачественных дезинфицирующих и чистящих средств, а также гигиенической продукции для рынка медицины и стоматологии. Качество и эффективность дезинфицирующего средства зависит от качества сырья. Компания «Oro Clean Chemie AG » использует только экологические инновационные продукты с широким спектром действия и высокой совместимостью с другими материалами, которые являлись бы наилучшей зашитой от распространения инфекций.



OROCID-MULTISEPT® Plus, OCC

Концентрат для дезинфекции и очистки

- Применятся для дезинфекции и чистки медицинских инструментов и боров методом замачивания (напр.: скальпелей, стоматологических зеркал, щипцов, ложечек, зажимов, ножниц, микроинструментов, лопаточек, пилочек, кюреток, крючков и т.д.).
- Широкий спектр применения
- Высокая очистительная способность
- Интегрированная защита против коррозии
- Материалы не изменяют цвет
- На инструментах не закрепляются кровь и белки
- Пригоден для применения в ультразвуковых мойках

В 100 грамм входит:

- 9,8 г алкиламина
- 4,2 г аммониевого пропионата диалкилметила (оксиэтила)
- Чистящий активатор
- Вспомогательные вещества

Эффективен против: бактерий, микобактерий, кандид, вирусов (в том числе ВИЧ , вируса гепатита В и С, вируса герпеса)



DENTIRO® Wipes, OCC

Готовые к применению влажные салфетки

- Используются для быстрой дезинфекции и чистки поверхностей изделий медицинского назначения, операционных столов, вакуумных шлангов, прямых и угловых наконечников бормашин, ручек светильников, медицинского оборудования из поливинилхлорида, силикона, оргстекла, алюминия, меди и резины - хорошая совместимость с материалами
- Высыхает, не оставляя следов
- Низкий потенциал аллергической реакции
- 3 запаха (классический, лимонный, цветочный)
- Коробка влажных салфеток - 120 штук (14,5 х 20 см)

В 100 грамм входит:

- 31,3 г этанола
- 16,7 г 2-пропанола

Эффективен против: бактерий, микобактерий, кандид, ВИЧ , вируса гепатита В и С, вируса герпеса, ротавируса, аденовируса, коронавируса



ISORAPID® Liquid, OCC

Готовый к использованию продукт на спиртовой основе (пропанол), не содержащий альдегида

- Используется в качестве быстродействующего спрея и протирочного средства для: дезинфекции и чистки изделий медицинского назначения, лабораторных столов, кресел стоматологических кабинетов, поверхностей приборов, шкафов для инструментов,прямых и угловых наконечников бормашин, ручек операционных светильников, инструментов из стали, алюминия, меди, силикона и резины
- Нейтрализует норовирусы в течение 60 секунд
- Высокоактивен в неблагоприятных условиях
- Содержит современные антибактериальные вещества
- Низкий потенциал аллергической реакции

В 100 грамм входит:

- 50 г 1-Пропанола,
- 0.057 г глицина
- N-алкиламидопропила

Эффективен против: бактерий, микобактерий, кандид, вирусов (в том числе ВИЧ , вируса гепатита В и С, вируса герпеса)



OROSEPT® Solution, OCC

Готовый к применению дезинфицирующий раствор на спиртовой основе (пропанол)

- Применяется для хирургической и гигиенической дезинфекции кистей рук и предплечья
- Не раздражает кожу рук
- Не содержит красителей, приятен в применении и пригоден даже для чувствительной кожи
- Быстро действует
- Низкий потенциал аллергической реакции
- Приятный лимонный запах
- Подходит для дезинфекции нестерильных, одноразовых перчаток из латекса, винила и нитрила

В 100 грамм входит:

- 44,9 г 2-пропанола
- 0,0 г 1-пропанола
- 0,15 г хлорида дидецилдиметиламмония вода
- Натуральный увлажняющий фактор
- Ароматизатор

Эффективен против: бактерий, микобактерий, кандид, ВИЧ , вируса гепатита В и С, вируса герпеса, ротавируса, аденовируса, коронавируса



ASEPTOPRINT® Liquid, OCC

Концентрат для дезинфекции и чистки зубных слепков и форм

- Применим для полиэфиров, полисульфидов, силикона-А и силикона-К, а также оттискных ложек, восковых слепков, ортодонтических аппаратов, зуботехнических заготовок и протезных материалов
- Сохраняет прочность зубных слепков и гипсовых моделей, стабильность формы слепков и совместимость с гипсом не нарушается.
- 1 л концентрата образует 50 л рабочего раствора
- Не содержит альдегидов
- Не закрепляются кровь и белки
- Не требуется предварительная чистка материалов
- Оттискные ложки не изменяют цвет

В 100 грамм входит:

- 7,7 г алкиламина
- 22,5 г бензалкония хлорида
- Чистящий активатор
- Вспомогательные вещества

Эффективен против: бактерий, микобактерий, кандид, ВИЧ , вируса гепатита В и С, вируса герпеса, ротавируса, аденовируса, коронавируса

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое об... ...ование Сочи