stomdevice

DENSIM

DENTAL INSTRUMENTS

VIENNA, MONACO LUX, MONACO S LUX,
DENSIM QUICK LED, DUBLIN U 1:1, DUBLIN U 1:1 LUX,
DUBLIN P 1:1, DENSIM HEAD, DENSIM OIL



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Сила и точность стоматологических инструментов DENSIM позволяют достичь совершенных результатов в вашей работе.

Кнопочная система

Комфортная и безопасная кнопочная система фиксации и извлечения ротационных инструментов.

Керамические подшипники

Фирменные керамические подшипники DENSIM гарантируют длительный срок службы ротора, снижают уровень шума и вибрации.

Освещение

Монолитный световод обеспечивает идеальное и равномерное освещение всего рабочего поля.

Зажимной механизм

Длительный срок службы зажимного механизма ротационных инструментов обеспечивается благодаря цанге из прочного материала - карбида вольфрама.

Гигиена

Поверхность всех наконечников дезинфицируется химическими дезинфекционными средствами (дезинфекция с помощью аэрозоля или дезинфицирующих салфеток).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

MONACO





MONACO S LUX
Модификация с небольшой головкой подходит для работы в труднодоступных местах в области моляров и для детских врачей.



DENSIM QUICK LED
Составной частью турбин MONACO является коннектор DENSIM QUICK LED, который оснащен антиретракционным клапаном. Он легко подключается к кабелю через соединение Midwest с помощью входящего в комплект ключа.

Номер позиции: DSQC6016K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	MONACO LUX	MONACO S LUX
Макс. количество оборотов (при 2,8 бар)	320.000 об/мин.	400.000 об/мин.
Давление приводного воздуха	2,1 - 2,8 бар	2,1 - 2,8 бар
Подшипники	керамические	керамические
Освещение	LED	LED
Мощность	18 Ватт	16 Ватт
Тип головки	стандартный	мини
Номер позиции (с коннектором)	DSHC7031KSET	DSHC7032KSET
Номер позиции (без коннектора)	DSHC7031K	DSHC7032K

Турбины MONACO LUX оснащены подсветкой LED, которая находится в легко подключаемом коннекторе. Цветовая температура LED соответствует дневному свету. Срок службы DENSIM LED в несколько раз больше чем у традиционных галогенных лампочек. Монолитный стеклянный световод обеспечивает естественное освещение рабочего пространства. В предложении имеются модели MONACO LUX со стандартной головкой и MONACO S LUX с небольшой головкой. Изделия DENSIM можно стерилизовать в автоклаве при температуре до 135°C.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

DUBLIN P 1:1



DUBLIN P 1:1
Прямой наконечник без подсветки,
с поворотной зажимной системой,
с передаточным соотношением 1:1.



DENSIM HEAD
Съемная головка DENSIM HEAD
с кнопочным зажимом ротационного
инструмента. Головку можно
стерилизовать в автоклаве
до 135°C. Она подходит для угловых
наконечников DUBLIN.

Номер позиции: DSLS9011

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	DUBLIN P 1:1
Макс. количество оборотов	40.000 об/мин.
Передаточное соотношение	1:1
Тип	прямой наконечник без подсветки
Совместимость	ISO 3964
Тип охлаждения	внутреннее
Ротационный инструмент	тип HP ø 2,35 мм
Номер позиции	DSLS1031

Во всех наконечниках типа DUBLIN используется система внутреннего охлаждения. Охлаждающая вода и воздух подаются по двум независимым путям. Быструю замену ротационного инструмента обеспечивает практичный зажимной механизм.

Поверхностная обработка гарантирует идеальную гигиену во время работы врача,


а также и при очистке инструмента.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА

DENSIM OIL



Смазочный аэрозоль

Для правильного функционирования и длительного срока службы инструментов необходимо регулярно применять смазочное средство DENSIM OIL, которое используется для всех турбин, прямых, угловых наконечников и головок. Аксессуары для ухода и смазочные адаптеры изделий DENSIM OIL являются составной частью фирменной упаковки изделия.



CE 0434 DNV NORWEGIAN ACCREDITATION

© All rights reserved, print 8/2014

2014/RU

DENSIM by
DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany
Slovak republic

T 00421 33 79 54 111
F 00421 33 77 26 326

info@densim.com
www.densim.com

EUR-MED SLOVAKIA s.r.o.
Športová 503
91601 Stará Turá
Slovak republic

Office
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany
Slovak republic

T 00421 33 79 54 820-5
F 00421 33 79 54 809

cis@eur-med.sk
www.eur-med.sk

DENSIM
DENTAL INSTRUMENTS

EUR MED
SLOVAKIA

EUR MED NEVA

Представительство АО "EUR-MED", Словакия
Сервисный центр "Bien Air", Швейцария

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Санкт-Петербург, 196084, Московский пр., д. 91, оф. 315
тел/факс: (812) 718-61-08, тел: 718-52-53
E-mail: eurneva@inbox.ru; www.eurmedneva.ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

DUBLIN U 1:1



DUBLIN U 1:1
Угловой наконечник со съемной головкой, без подсветки, с передаточным соотношением 1:1.



DUBLIN U 1:1 LUX
Угловой наконечник со съемной головкой, с подсветкой, с передаточным соотношением 1:1. Стеклянный световод обеспечивает постоянное качество и интенсивность света.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	DUBLIN U 1:1	DUBLIN U 1:1 Lux
Макс. количество оборотов	40.000 об/мин.	40.000 об/мин.
Передаточное соотношение	1:1	1:1
Тип	угловой наконечник без подсветки	угловой наконечник с подсветкой
Совместимость	ISO 3964	ISO 3964
Тип охлаждения	внутреннее	внутреннее
Ротационный инструмент	тип RA ø 2,35 мм	тип RA ø 2,35 мм
Номер позиции	DSLS2031SET	DSLS2031LSET

Продуманный дизайн, простота использования и надежность – это свойства, характерные для наконечников DENSIM. Удобная форма инструментов и используемые производственные технологии позволяют достигать необходимой точности при работе стоматолога. Наконечники DENSIM полностью совместимы с микродвигателями, которые удовлетворяют норме ISO 3964. Преимуществом угловых наконечников DUBLIN U является съемная головка. Наконечники типа DUBLIN имеют поверхностную обработку в виде матового хрома. В предложении имеются модификации углового наконечника DUBLIN с подсветкой и без подсветки.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

VIENNA





Эффективность работы
Система трехточечного охлаждения, низкий уровень вибраций и минимальный уровень шума помогают повысить комфорт и эффективность работы стоматолога.



4-канальное подключение
Турбины DENSIM можно подключить с помощью стандартного 4-канального соединения типа Midwest.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	VIENNA
Макс. обороты (при 2,8 бар)	320.000 об/мин.
Рекомендованное давление воздуха	2,1 - 2,8 бар
Подшипники	керамические
Освещение	без подсветки
Мощность	18 Ватт
Тип головки	стандартный
Номер позиции	DSHC2022

Эргономическая форма инструментов и простой но эффективный дизайн удовлетворяют требованиям каждого стоматолога. Линейка турбин VIENNA обеспечивает оптимальные параметры по приемлемой цене. Благодаря зажимному механизму с цангой из прочного металла обеспечивается длительный срок службы изделия. Практичная кнопочная система позволяет быстро и безопасно осуществлять замену ротационного инструмента. Качество инструментов дополняет хромирование поверхности. При использовании керамических подшипников достигается низкий уровень шума турбины.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ