
stomdevice

ПЛАН УСТАНВКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ DIPLOMAT ADEPT DA270, DA280



a – водосток: PVC патрубок Ø 32 mm,30 mm над уровнем пола

b – подача воды: 1/2" труба (PVC, Cu) с установленным на конце переходником с внутренней резьбой G1/2", 20 mm над уровнем пола

c – аспирация: PVC патрубок Ø 32 mm,30 mm над уровнем пола

d – электромонтаж: гибкая труба MONOFLEX–PVC (Ø 21): кабель 3x2,5mm^2 Cu, (длина над уровнем пола 500 mm)


e – подача воздуха: 3/8" rúrka (PVC, Cu) с внешней резьбой G3/8"

f – заземление: (зазем. кабель CY 1x4 – GNYE (желто-зеленый)

g – электромонтаж: гибкая труба MONOFLEX–PVC (Ø 16): 2x1 mm^2 Cu

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ОПИСАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ МОДЕЛИ DA 270





1.Блок плевательницы Гидроблок с консолью ассистента
2.Панель управления
3.Педальный переключатель
4.пантограф панели управления
5.Светильник
6.Пантограф стоматологического светильника
7.Кресло

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ОПИСАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ МОДЕЛИ DA 280 CART





1.Блок плевательницы Гидроблок с консолью ассистента
2.Панель управления
3.Педальный переключатель
4. Мобильный модуль (CART)
5.Светильник
6.Пантограф стоматологического светильника
7.Кресло

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ