

stomdevice

ПЛАН УСТАНОВКИ DA130-DA170m2013





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

a – водосток PVC-фасонная трубка Ø 32, 30 мм выше уровня пола

b – подача воды ½" трубка (PVC, Cu) законченная штуцером с внутренней резьбой G1/2", 20 мм выше уровня пола

c - отсасывание PVC фасонная трубка Ø 32, 30 мм выше уровня пола

d – трубка для электрической установки MONOFLEX-PVC(Ø21): подводящий кабель 3x2,5мм Cu, (длина выше уровня пола 500мм)

e – подача воздуха 3/8" трубка (PVC, Cu) законченная внешней резьбой G3/8"


f – заземление – заземляющий проводник CY 1x4 – GNYE (зелено/желтый)


g- трубка для электрической установки MONOFLEX-PVC(Ø16): управление отсасыванием 2 x1мм Cu

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ОПИСАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ DA 170model2013







1. Блок плевательницы
2. Панель управления
3. Педальный переключатель
4. Пантографическая консоль панели управления
5. Пантографическая консоль операционного светильника
6. Светильник
7. Стоматологическое кресло

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ОПИСАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ DA 130model2013





1. Блок плевательницы
2. Панель управления
3. Педальный переключатель
4. Пантографическая консоль панели управления
5. Пантографическая консоль операционного светильника
6. Светильник
7. Стоматологическое кресло

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ