stomdevice

Каталог для зуботехнической лаборатории

2016

EUROMED
DENTALDEPO

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Bausch

Arti-Spot

Arti-Spot® - это контактная краска, позволяющая определить насколько точно подогнаны коронки, вкладки, телескопические коронки, кламмеры, а также трущиеся поверхности сдвигаемых креплений.
Arti-Spot® наносится кисточкой на проверяемую поверхность. Содержащийся в краске растворитель улетучивается в течение нескольких секунд, и на поверхности образуется тонкий трёхмикронный слой краски.
Этот слой легко повреждается при прикосновении, что позволяет надёжно выявлять места контактов, так как именно в этих местах видна свободная от краски поверхность.
Arti-Spot можно также применять для регистрации контактных пунктов на гладкополированных золотых или керамических поверхностях.
Эта краска совершенно безвредна для организма. После употребления Arti-Spot® без труда удаляется с поверхности зуба обычной или интердентальной зубной щёткой и теплой водой. Зубной техник может использовать этанол, изопропанол или струю пара. Поверхность гипса легко очистить мягкой щёткой.




ВК 85, флакон белый, 15 мл.



ВК 86, флакон красный, 15 мл.



ВК 87, флакон синий, 15 мл.







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Содержание

Песок стоматологический	5
Инструменты для техников	6
Гипс стоматологический	11
Фильцы фетровые	17
Полировочные щетки, фильцы, пушки Suprema(экстра-жесткая)	21
Полировочные щетки, фильцы, пушки Prima (жесткая)	23
Полиры для зубных техников	25
Восковые шаблоны	29
Воска	33
Материалы для съемных протезов	38
Приборы для фотополимеризации зуботехнических композитов	43
Средство для проверки окклюзии	47

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



Денест

Фракции: 50 мкм, 110 мкм, 150 мкм, 250 мкм

Ведро 5 кг

Область применения

Удаление паковочной массы.
Удаление излишков керамической массы.
Обработка поверхностей благородных и неблагородных сплавов.
Подготовка каркасов из неблагородных сплавов перед обжигом.

Технические характеристики

Особо чистый, белый синтетический абразив на основе оксида алюминия.
Не вызывает силикоз.
Составная часть оксида алюминия - 99,6%
Приготовлен без примесей.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



25-001-20
Лобзик для гипсовых моделей
с одним полотном



27-012-00
Моделировочный инструмент



28-064-00
Шпатель для замешивания

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

EUROMED
DENTALDEPO



28-337-10
Микрометр Ивансон для измерения, толщины металла 10 см



28-338-10
Микрометр Ивансон для измерения, толщины воска10 см



31-022-14
Щипцы крампонные 14 см



31-129-16
Щипцы крампонные универсальные 16 см

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



27-057-00
Моделировочный инструмент



27-060-00
Моделировочный инструмент



27-063-00
Моделировочный инструмент

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



Про-Стоун 21 орто

гипс IV класса
Ведро 5 кг

Описание продукта

Pro-Stone 21 Ortho- гипсовое вяжущее (полугидрат сульфата кальция CaSO 4 x 1/2H 2 O) белого цвета, производится путем термической обработки высокосортного гипсового камня.

Область применения

Pro-Stone 21 Ortho- это сверхтвердый ортодонтический гипс мгновенного схватывания, применяется в ортопедической и ортодонтической стоматологии. Отличается стойкостью к истиранию и сколам, а так же низким линейным расширениям.

Технические характеристики

Соотношение воды и гипса	21 мл / 100 гр
Время схватывания (определено прибором Вика)	5 мин
Рабочее время	3-4 мин
Линейное расширение (через 2 часа)	0,08 %
Предел прочности на сжатие (через 1 час)	59 МПа
Твердость по Бринеллю	391 МПа
Тип по ISO 6873	IV+
Цвет	белый

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Formula



Pro-Rock

гипс IV класса
Ведро 5 кг
Мешок из крафтовой бумаги 25 кг

Описание продукта

Pro-Rock- гипсовое вяжущее (полугидрат сульфата кальция CaSO 4 x 1/2H 2 O) золотисто-коричневого цвета, производится путем термической обработки высокосортного гипсового камня.

Область применения

Pro-Rock- применяется в ортопедической стоматологии при изготовлении моделей для несъемного протезирования. Отличается очень высокой твердостью и низким расширением.

Технические характеристики

Соотношение воды и гипса	22 мл / 100 гр
Время схватывания (определено прибором Вика)	13 мин
Рабочее время	8 - 10 мин
Линейное расширение (через 2 часа)	0,10 %
Предел прочности на сжатие (через 1 час)	50 МПа
Твердость по Бринеллю	370 МПа
Тип по ISO 6873	IV
Цвет	золотисто-коричневый

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



Pro-Stone 21

гипс IV+класса
Ведро 3 кг

Описание продукта

Pro-Stone 21 - гипсовое вяжущее (полугидрат сульфата кальция CaSO 4 x 1/2H 2 O) нежно-персикового цвета, производится путем термической обработки высокосортного гипсового камня.

Область применения

Pro-Stone 21 - применяется в ортопедической стоматологии для изготовления гипсовых моделей по технике точного несъемного протезирования. Отличается максимальной твердостью и низким расширением, стойкий к истиранию и сколам.

Технические характеристики

Соотношение воды и гипса	21 мл / 100 гр
Время схватывания (определено прибором Вика)	12 мин
Рабочее время	8 - 10 мин
Линейное расширение (через 2 часа)	0,08 %
Предел прочности на сжатие (через 1 час)	59 МПа
Твердость по Бринеллю	391 МПа
Тип по ISO 6873	IV+
Цвет	нежно-персиковый

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Formula



Pro-Basis

гипс II класса
Ведро 10 кг
Мешок из крафт бумаги 25 кг

Описание продукта

Pro-Basis- гипсовое вяжущее (полугидрат сульфата кальция CaSO 4 x 1/2H 2 O) белого цвета, производится путем термической обработки высокосортного гипсового камня.

Область применения

Pro-Basis- применяется в ортопедической стоматологии для моделирования и основы рабочих моделей.

Технические характеристики

Соотношение воды и гипса	60 мл / 100 гр
Время схватывания (определено прибором Вика)	9 мин
Рабочее время	6-7 мин
Линейное расширение (через 2 часа)	0,15 %
Предел прочности на сжатие (через 1 час)	8 МПа
Твердость по Бринеллю	30 МПа
Тип по ISO 6873	II
Цвет	белый

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Formula



Pro-Solid

гипс III класса
Ведро 10 кг
Мешок из крафт бумаги 25 кг

Описание продукта

Pro-Solid- гипсовое вяжущее (полугидрат сульфата кальция CaSO 4 x 1/2H 2 O) голубого цвета, производится путем термической обработки высокосортного гипсового камня.

Область применения

Pro-Solid- применяется в ортопедической стоматологии для изготовления гипсовых моделей при съемном протезировании, технике бюгельного протезирования, а также для изготовления рабочих и антагонистических моделей. Отличается особой твердостью и низким расширением.

Технические характеристики

Соотношение воды и гипса	30 мл / 100 гр
Время схватывания (определено прибором Вика)	15 мин
Рабочее время	10-15 мин
Линейное расширение (через 2 часа)	0,18 %
Предел прочности на сжатие (через 1 час)	28 МПа
Твердость по Бринеллю	158 МПа
Тип по ISO 6873	III
Цвет	голубой

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Polirapid

Мини-Щетки



MBH 68 401, 116/23 S08 HP
стальная тонкая проволока, 12 шт.




MBH 78 401, 117/23 HP
серебряная тонкая проволока, 12 шт.



MBH 58 401, 115/23 HP
медная тонкая проволока, 12 шт.

Фильцы фетровые колесовидные



FLH 17 100, 60/17x5 HP
6 шт.



FLH 21 100, 60/21x5 HP
6 шт.



FPH 21 100, 61/21/9x6 HP
6 шт.

Миниатюрные щетки



MBH 30 401, 103/23 HP
миниатюрная щетка из хлопковой пряжи, 12 шт.



MBH 03 420, миниатюрная щеточка Scotch-Brite, грубая, 12 шт.

MBH 04 420, миниатюрная щеточка Scotch-Brite, средняя, 12 шт.

MBH 05 420 миниатюрная щеточка Scotch-Brite, мягкая, 12 шт.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice


Polirapid

Фильц фетровый конический



FKU 30100	FKU 20300	FKU 25100	FKU 15200	FKU 15100	FKU 10100
50/60x30,	50/50x20,	50/45x25,	50/30x15,	50/25x15,	50/20x10,
6 шт.	12 шт.	12 шт.	12 шт.	12 шт.	12 шт.

Пушки, деревянный центр, белый хлопок



MUH 30 300, 2/70 HK	MUH 30 400, 3/80 HK	MUH 30 500, 4/90 HK
1 шт.	1 шт.	1 шт.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



STA 09 100
стартовый набор, 18 инструментов

Фильцы с держателем



FSH 06 110, 58/6x15 HP
остроконечный, 12 шт.



FKH 07 110, 57/7x5 HP
конический, 12 шт.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Polirapid

Фильц фетровый колесовидный с острым краем

FLU 40 100, 52/40x10
6 шт.

FLU 50 100, 52/50x10
6 шт.

Фильц фетровый колесовидный



FZU 40 100, 51/40x10
6 шт.



FZU 50 100, 51/50x10
6 шт.

Полировочные пасты



POP 91 100, P1
золото, сталь
красная



POP 92 100, P2
сталь, платина, серебро
зеленая



POP 93 100, P3
пластмасса
синяя

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Polirapid

Пластиковый центр, черная, искуственная щетина,со вставкой, сходящаяся



RST 34 100, 3/40/80 SKLs^
Щетка 3-х рядная,
с льняной вставкой, 1 шт.



RST 44 100, 4/40/80 SKLs^
Щетка 4-х рядная,
с льняной вставкой, 1 шт.



RSF 34 100, 3/40/80 SKFs^
Щетка 3-х рядная,
с фетровой вставкой, 1 шт.



RSF 24 100, 2/40/80 SKFs^
Щетка 2-х рядная,
с фетровой вставкой, 1 шт.

Деревянный центр, черная, искуственная щетина



RSH 44 310, 4/40/80 SHb#
Щетка 4-х рядная,
прямая, 1 шт.



RSH 44 300, 4/40/80 SHs^
Щетка 4-х рядная,
сходящаяся, 1 шт.



RSH 34 300, 3/40/80 SHs^
Щетка 3-х рядная,
сходящаяся, 1 шт.



RSH 34 310, 3/40/80 SHb#
Щетка 3-х рядная,
прямая, 1 шт.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Polirapid

Экстра-жесткая



RSK 26 100, 2/50/70 SKs^
Щетка 2-х рядная,
с пластиковым центром,
сходящаяся, 6 шт.

Щетки для чистки боров



BRB 55 100, 26M
Щетка из медной проволоки
1 шт.



BRB 65 100, 26S
Щетка из стальной
проволоки, 1шт.

Пластиковый центр, из белого козьего ворса



RZK 34 310, 3/40/80 ZKb
Щетка,1 шт.



BRB 65 500, 28
Щетка хромированная
из медной проволоки,1 шт.

Пластиковый центр, белая, искусственная щетина, вставка Scotch-Brite, прямая



RPS 24 130, 2/40/80 PKSg# Щетка 2-х рядная, грубая
RPS 24 140, 2/40/80 PKSg# Щетка 2-х рядная, средняя
RPS 24 150, 2/40/80 PKSg# Щетка 2-х рядная, мелкая

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Polirapid

Деревянный центр, черная, искуственная щетина



RPH 34 300, 3/40/80 PHs^
Щетка 3-х рядная,
сходящаяся, 1 шт.



RPH 44 300, 4/40/80 PHs^
Щетка 4-х рядная,
сходящаяся, 1 шт.



RPH 34 310, 3/40/80 PHb#
Щетка 3-х рядная,
прямая, 1 шт.



RPH 44 310, 4/40/80 PHb#
Щетка 3-х рядная,
прямая, 1 шт.

Деревянный центр, белая, искуственная щетина



RWH 34 300, 3/40/80 PHws^
Щетка 3-х рядная,
сходящаяся, 1 шт.



RWH 34 310, 3/40/80 PHwb#
Щетка 3-х рядная,
прямая, 1 шт.



RWH 44 310, 4/40/80 PHwb#
Щетка 4-х рядная,
прямая, 1 шт.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

KENDA
DENTAL POLISHERS

KENDA QUEEN
полиры для съемных протезов



№ 9008 9009 9010 9011 9012 9013 9014 9015 9016 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015 7016

для контурирования протеза, грубые

для быстрого сглаживания поверхности протеза

KENDA ACRYLIC BLUE
полиры для съемных протезов



№ 8308 8311 8314 8315
для быстрой шлифовки протеза



№ 8408 8411 8414 8415
для сглаживания поверхности протеза



№ 8508 8511 8514 8515
для придания блеска протезу

KENDA BESTFLEX
полир для нейлоновых протезов



№ 6508 6514 6516
для полировки всех видов гибких нейлоновых протезов

KENDA RED
для CO-Cr сплавов и пластмассы



№ RED 8 RED 14
для полировки протезов и гибких частей (кламеров) из кобальт-хромового сплава

KENDA GRASS-GREEN
полир для металла и пластмассы



№ 11008 11011 11014 11017
для выравнивания и полировки металла и пластмассы

KENDA YELLOW LINE
для финишной полировки протезов



№ Y-018 Y-014 Y-019



для устранения «наминов»

KENDA 244 BLUE
полировочная паста универсальная



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

KENDA
DENTAL POLISHERS

KENDA PRECIOUS METALS
для благородных металлов



№ 741.006

KENDA DIAGUM
для керамики



№ 781.006

KENDA Z-SERIES
для оксида циркония и пресс-керамики



№ Z-000.006

KENDA HYBRYD
для гибридного композита




№ 791.006

KENDA HIGH END
для всех видов керамики








№ 626.004

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

KENDA DENTAL POLISHERS

SLIMELINE
щетка для придания блеска , 48мм




№ 406.006

Полиры для оксида циркония и пресованной керамики




№Z014.003


KENDA WHEEL&KNIFE




№ 6522-R 6517-R 6522-l
шлифовка керамики, выравнивание поверхности



№ 7522-R 7517-R 7522-l
полировка керамики, придание блеска




№ 9522-R 9517-R 9522-l
для титана, устраняют царапины и сглаживает поверхность



№ 1522-R 1517-R 1522-l
для полировки всех сплавов и пластмассовых протезов



№ 2522-R 2517-R 2522-l
для предварительной полировки золота и полудрагоценных сплавов



№ 3522-R 3517-R 3522-l
финишные полиры для золота и полудрагоценных сплавов

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



S-U-Бонвиля кламмер PK
62 601 019
200 шт, 10 листов.



S-U-Кламмер молярный MK
62 602 019
200 шт, 10 листов.



S-U-Бонихард кламмер TK I
62 603 019
200 шт, 10 листов.



S-U-Бонихард кламмер TK II
62 604 019
200 шт, 10 листов.



ммер со стержнем TK III
9
0 листов.




S-U-Кольцевой кламмер RKG
62 606 019
200 шт, 10 листов.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

SCHULER DENTAL



S-U-Кольцевой кламмер RK
62 607 019
200 шт, 10 листов.



S-U-Системный кламмер SK
62 608 019
10 шт, 200 листов.



S-U-Пластинчатая ретенция,
малая PR I
62 610 019
10 шт, 10 листов.




S-U-Пластинчатая ретенция,
большая PR II
62 611 019
10 шт, 10 листов.



S-U-Бюгель с седлом UK-RB J
62 609 019
10 шт, 30 листов.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



S-U-Ретенционная сетка,
большая RN I
62 613 019
20 шт, 20 листов.



S-U-Ретенционная сетка,
малая RN II
62 614 019
20 шт, 20 листов.



S-U-Ретенционная сетка,
круглая RN III
62 615 019
20 шт, 20 листов.



S-U-Гребешковая ретенция KR
62 612 019
10 шт, 80 листов.



етенционная форма,
я со смещением
016
20 шт.



S-U-Ретенционная форма,
круглая
65 000 016
132 мм, 20 шт.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

SCHULER DENTAL



S-U-Ретенционная форма,
двухрядная
65 007 016
132 мм, 20 шт.



S-U-Ретенционная форма,
с концевой кромкой
65 010 016
136 мм, 25 шт.

Восковые профили

Хорошая липкость, не пружинят и легко соединяются с воском



S-U-Восковые профиля,
круглые

NP. №	мм	г
62 706 18	0,6	12,5
62 708 18	0,8	25
62 709 18	0,9	25
62 710 18	1,0	25
62 711 18	1,1	25
62 712 18	1,2	37,5
62 715 18	1,5	50



S-U-Восковые профиля,
полукруглые


NP. №	мм	г
S 63 216 14	1,6 x 0,8	37,5
63 218 14	1,8 x 0,9	50
63 220 14	2,0 x 1,0	50
63 230 14	3,0 x 1,5	65
63 235 14	3,5 x 1,7	65
63 237 14	3,75 x 2,0	65

S-U-Бюгель нижней
челюсти


NP. №	мм	г
63 431 14	3,1 x 1,2	50
63 433 14	3,3 x 1,7	50
63 417 14	4,0 x 1,7	65
63 443 14	4,3 x 2,1	65
63 438 14	3,8 x 2,5	65
63 440 14	4,0 2,5	65

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

SCHULER DENTAL




S-U-Моделировочный воск, 60 000 11
t застывания 57 С, конус 45 гр.
S-U-Моделировочный воск, зеленый, для моделирования жевательных поверхностей и стенок коронок, также для промежуточных частей мостовидных протезов под облицовку пластмассой и керамикой.




S-U-Пришеечный воск, 60 040 01
t застывания 66 С, конус 45 гр.
S-U-Пришеечный воск для работ в пришеечной области коронок, полукоронок, вкладок, мягкий, безусадочный. После окончательной моделировки этот воск наносится на пришеечную часть, для получения абсолютно точно прилегающих краев.




S-U-Моделировочный воск, 60 000 01
t застывания 64 С, конус 45 гр.
S-U-Моделировочный воск, голубой, для моделирования жевательных поверхностей и стенок коронок, так же для промежуточных частей мостовидных протезов под облицовку пластмассой и керамикой.



S-U-Прозрачный воск, 60 029 01
t застывания 61С, конус 45 гр.
Прозрачный серый воск средней твердости, прокладка под воск для вкладок серый, для пришеечной области, для коронок и вкладок.



S-U-Фрезерный воск, 60 033 01
t застывания 70С, конус 45 гр.
Экстратвердый воск, благодаря высокой плотности достигается эффективное удаление стружки при работе с вращающимися инструментами.



S-U-Липкий воск, 60 045 01
t застывания 77С, конус 45 гр.
Липкий воск для склеивания металлических частей подготовленных к паянию.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

SCHULER DENTAL



S-U-Блокировочный воск, 60 042 01
t застывания 58 С, конус 45 гр.
Блокировочный воск для модельного литья, розовый, для заполнения поднутрений, липкий, легко вываривается.



S-U-Соединительный воск, 60 043 01
t застывания 54 С, конус 45 гр.
Соединительный воск для модельного литья, темно-зеленый, для соединения восковых профилей, кламмеров и т.п.




S-U-Кавиплан, 60 035 01
t застывания 85С, конус 45 гр.
Воск для выравнивания выемок на гипсовых культях.



S-U-Воск для фрезерных работ, 60 030 01
t застывания 63С, конус 45 гр.
Воск для фрезерных работ, для изготовления внутренних телескопических коронок.

S-U-Вторичные воска

S-U-Вторичный воск для изготовления вторичных частей телескопических коронок, пазоплечевых замковых соединений. После застывания плотно прилегает к металлу. Конус 45 гр.



Летний 60 010 01, t застывания 62С



Зимний 60 015 01, t застывания 59С

S-U-Воска для CAD/CAM

Пригоден для лазерного сканирования. Пригоден для фрезеровки.
Не пригоден для литья. t застывания 58 С, конус 45 гр.



60 091 1



60 092 2

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice


SCHULER DENTAL

S-U-Эстетические воска по Польцу

Эстетический воск- О беззольно выгорает, для прессовой керамики. Эстетический воск-А содержит неорганические добавки для точного нанесения воска, не пригоден для прессовой керамики. Конус 45 гр., t застывания 51 С



О коричневый, 60 060 1



О бежевый, 60 061 1



А бежевый, 60 066 1

S-U-Гнато воска по Польцу

Воск для моделирования коронок и мостов в гнатологической технике.
Конус 45 гр., t застывания 57С



Красный, 60 056 1



Зеленый, 60 057 1



Желтый, 60 058 1

S-U-Воска Хамелеон

Воск для моделирования коронок и мостов, хамелеон,позволяет более точное определение размеров конструкции.
Конус 45 гр., t застывания 51 С. Цвета сопоставимы со всеми популярными супергипсами.



60 081 1, желтый



60 082 1 , зеленый



60 083 1, коричневый



60 084 1, розовый




60 085 1, серый

S-U-Воска для вкладок

Воск для вкладок, для моделирования одной и многосторонних вкладок, для полукоронок и 3/4 коронок, плотно прилегает к краям. Конус 45 гр.



Летний 60 020 01 t застывания 57С



Зимний 60 025 01 застывания 55С


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

SCHULER DENTAL

S-U-Флекси воска

Подкладочный воск, прозрачный, очень эластичный, стабильный.
Упаковка 15 пластин 150x75 мм.





С накаткой

NP. №	Толщ. пластинок, мм
62 030 01 4	0,30
62 035 01 4	0,35
62 040 01 4	0,40
62 045 01 4	0,45
62 050 01 4	0,50
62 060 01 4	0,60

Рифленый

NP. №	Толщ. пластинок, мм
62 130 01 4	0,30
62 135 01 4	0,35
62 140 01 4	0,40
62 145 01 4	0,45
62 150 01 4	0,50
62 160 01 4	0,60

Гладкий

NP. №	Толщ. пластинок, мм
62 230 01 4	0,30
62 235 01 4	0,35
62 240 01 4	0,40
62 245 01 4	0,45
62 250 01 4	0,50
62 260 01 4	0,60



S-U-PLATTENWACHS, 63 180 024
Вид поставки: пластина 150x75 мм, 500 гр, толщина 2 мм.
Базисный воск, розовый, моделировочный воск общего протезирования. Быстрое отверждение после нанесения, хорошие моделировочные свойства, высокая прочность на изгиб.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

SCHULER DENTAL

S-U-Погружные воска

S-U-Погружной воск в брусках для изготовления восковых колпачков.
Температура при погружении 85-90 С
Температура застывания 74 С



60 075 016
зеленый, мягкий



60 077 016
коричневый по М.Н.Польцу



60 079 016
оранжевый, особо мягкий


(Темно-коричневый цвет увеличивает контрастный эффект и облегчает оптический контроль минимальной толщины воскового объекта)

S-U-Восковые валики, базисный воск




S-U-Восковые оклюзионные валики
61 030 019 средние (желтые) ассорт (ВЧ+НЧ, 100 шт.)
61 034 019 средние (желтые), частичные 100 шт.
61 040 019 твердые (розовые) ассорт (ВЧ+НЧ, 100 шт.)
61 044 019 твердые (розовые), частичные 100 шт.

S-U-TRISIDE-WACHS nach ZTM W. KOHLBACH



60 103 2
голубой



60 104 2
розовый



60 105 2
зеленый



60 111 2
оранжевый



60 115 2
бежевый



60 119 2
коричневый

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

SCHULER DENTAL

S-U-Восковая проволока

S-U-Восковая проволока, эластичная, без напряжений предотвращает деформацию литьевого объекта. Поставляется двух цветов - синий и зеленый. S-U-WACHSDRAHT, экстратвердая. Превосходные рабочие характеристики этой восковой проволоки обусловлены высоким качеством сырья. Проволока термостабильна и сохраняет форму, при этом не становится ломкой в охлажденном состоянии. Проволока обладает улучшенными клеевыми свойствами и высокой прочностью на разрыв.
Пригодна как для работы теплое время года и в теплых климатических зонах.






NP. №	мм
62 930 05 9	3,0
62 950 15 9	5,0

синяя сред. тверд.	синяя тверд.	зеленая сред. тверд.	зеленая тверд.	бирюзовая экстра тверд.	мм
62 720 01 09	62 720 02 09	62 720 03 09	62 720 04 09	62 720 05 09	2,0
62 725 01 9	62 725 02 09	62 725 03 09	62 725 04 09	62 725 05 09	2,5
62 730 01 9	62 730 02 09	62 730 03 09	62 730 04 09	62 730 05 09	3,0
62 735 01 9	62 735 02 09	62 735 03 09	62 735 04 09	62 735 05 09	3,5
62 740 01 9	62 740 02 09	62 740 03 09	62 740 04 09	62 740 05 09	4,0
62 750 01 9	62 750 02 09	62 750 03 09	62 750 04 09	62 750 05 09	5,0
62 760 01 9	62 760 02 09	62 760 03 09	62 760 04 09	62 760 05 09	6,0

S-U-Восковые штиксы

S-U-Восковые штиксы, голубые, твердые, при нагревании способны принимать форму для литниковых каналов и поперечной балки, предотвращают деформацию.
Литьевые формы остаются неповрежденными во время выплавки воска.



NP. №	мм
63 030 02 9	3,0
63 035 02 9	3,5
63 040 02 9	0,40
63 045 02 9	4,5
63 050 02 9	5,0
63 060 02 9	5,5

Упаковка 250 гр
Длина 110 мм


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

SCHULER DENTAL

S-U-Восковые фасетки по Мишелю Магне

Применяются для рационального моделирования конструкций длительного ношения, пробных конструкций, изготовления сверлильных шаблонов для имплантов.



NO.75 000 5

S-U-Ретенционные перлы

S-U-Ретенционные перлы для металлопластмассы и техники изготовления бюгелей.
Набор S-U-Ретенционных перлов, в состав входят: 1 флакон перлов 15 г., 1 фл. клея 25 мл.

NP. №	мм
80 504 019	0,4
80 506 019	0,6
80 508 019	0,8

Упаковка:
1 флакон перлов 15 гр
1 флакон клея 25 мл





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

SCHULER DENTAL

S-U-ACRYLMAT, 11 105

Полимезатор из алюминиевого сплава, с устойчивым внутренним тефлоновым покрытием, нержавеющими деталями, усиленным алюминиевым корпусом. Высокая безопасность при эксплуатации. Испытан техническим контролем под знаком «BG»



Технические данные:

Высота без клапана 180 мм
Высота с клапаном 230 мм
Внутренний диаметр макс. 200 мм
Вес 3.0 кг
Емкость 4,0 л
Рабочее давление 2,2 бар
Рабочее избыточно давление 2,5 бар
Давление в пневмосети макс. 8,0 бар
Рабочая температура макс. 50 С

S-U-Гелин, 80 040 014

S-U-Масса для дублирования.Прецизионная масса для дублирования огнеупорных моделей.
Высокая формоустойчивость, долговечность, точное воспроизведение деталей модели.
Пригодна для всех огнеупорных и фосфатных формовочных масс.
Температура расплавления 90 С
Рабочая температура 50-55 С
Температура затвердевания около 43 С
Время гелеобразования около 45 мин
Ведро 6 кг





S-U-Силикон, 80 530 08

S-U-Силиконовая дублирующая двухкомпонентная масса для прецизионного дублирования:
- Твердость по Шору А 22
- Усадка (0,05% через 24 часа после отверждения)
- Высокая эластичность
- Замешивается в соотношении компонентов 1:1
- Время замешивания- 45 сек.
- Время отверждения (23 С) до 30 мин.

Набор: базисный материал, зеленый 1,2 кг, катализатор белый 1,2 кг

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

SCHULER DENTAL

S-U-Кисточки

Кисточка из тончайшего искусственного волоса для нанесения керамики. Смешанные волокна тройной толщины обеспечивают оптимальную заостренность кончика. Кисточка имеет очень плотный ворс с высокой эластичностью и стабильное бесшовное скрепление.



30302, cr. 2



30304, cr. 4



30306, cr. 6



30308, cr. 8



30310, cr. 10

Кисть из ворса красного соболя со свинцовыми шариками, которые при встряхивании подают импульсы на кончик кисточки, идеально подходит для послойного нанесения керамики и филигранных работ.



KOLINSKY, 30406, cr.6



KOLINSKY, 30408, cr. 8

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Прибор для полимеризации светоотверждаемых материалов, например, ложечного светоотверждаемого материала Megatray, лака для протезов Megaseal universal и других светоотверждаемых материалов в области ультрафиолетового диапазона. Приборы можно приобрести по желанию с лампами синего света (спектр 400-500 нм).



Megalight mini

Прибор для световой полимеризации для кабинетов и лабораторий, вмещает до 2-х моделей. Все приборы Megalight снабжены встроенным таймером для управления временем полимеризации.
Мощность 27 Вт
Напряжение 220 Вольт/ 50 Гц
Флуоресцентные лампы, 320/ 450 нм, 2 шт.
Время полимеризации 5 мин- (таймер)

Megalight ST

Прибор для применения в зуботехнической лаборатории. Благодаря 4 флуоресцентным лампам достигается оптимальное воздействие светом. Большое пространство для полимеризации дает возможность отверждать одновременно до 4-х моделей.
Мощность 60 Вт
Напряжение 220 Вольт/ 50 Гц
Флуоресцентные лампы, ультрафиолет 320/ 450 нм, 4 шт.
Время полимеризации 5 мин- (таймер)





Megalux LAB

Прибор Megalux LAB позволяет полимеризировать любые светочувствительные материалы, композиты для металлопластмассы, вспомогательные материалы.Функции управления размещены на передней панели и позволяют выбрать длину цикла (1 сек.+ 99 мин.) Окончание цикла сигнализируется звуковым сигналом в течение 30 сек.
Мощность 225 Вт
Напряжение 230 Вольт/ 50 Гц
Лампы 4x9 Вт, 1x150 Ватт- галоген.
Габариты (ш.д.в) см. 25x29x24

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

MEGADENTA
Dentalprodukte



Megatray

Светоотверждаемый материал для изготовления индивидуальных слепочных ложек. Megatray предлагается в виде шаблонов в розовом, синем и прозрачном цвете. Простая работа с материалом Megatray позволяет рационально изготавливать индивидуальные слепочные ложки как в лаборатории, так и в кабинете врача. Материал пригоден для изготовления ложек верхней и нижней челюсти. Возможность использовать оставшийся материал для изготовления ручки и стенок прикуса позволяет работать экономично. После моделирования на слепке Megatray полимеризуют в светоотверждаемом приборе, например, Megalight в течении 5 мин. Равномерное и высокое качество материала обеспечивает незначительную усадку и отличную стабильность формы.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Megatray Perfmaster

Инструмент для быстрого моделирования вспомогательных светоотверждаемых материалов. С помощью инструментов Perfmaster пластина для индивидуальных слепочных ложек легко адаптируются и просто подгоняются по модели. При помощи серповидной формы ножа легко обрезать края пластины так,чтобы после отверждения не требовалось большой обработки. Другая сторона инструмента предназначена для проделывания ретенционных отверстий в ложке до полимеризации. Таким образом последующая работа сводится к минимуму, а слепочный материал лучше удерживается на ложке.







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Bausch

Arti-Spray
спрей для проверки окклюзии

Arti-Spray- это универсальный цветной индикатор для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов. Arti-Spray легко дозируется и образует тонкий слой краски, легко удаляемый водой. Arti-Spray состоит из физиологически нейтральных веществ.



BK 285, белый, 75 мл.
BK 286, красный, 75 мл.
BK 287, синий, 75 мл.
BK 288, зеленый, 75 мл.

Y-образный зажим для Arti-Fol

Y-образный зажим Bausch BK 140 для Arti-Fol шириной 75 мм. Этот зажим предназначен для применения в артикуляторе.





BK 140, у-образный, ширина 75 мм.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Bausch

Артикуляционная фольга Arti-Fol

В нашем ассортименте фольгу всех цветов шириной 75 мм. Широкую фольгу следует использовать главным образом в лаборатории. С ее помощью можно удобно проверить всю зубную дугу. В частности, при подгонке полных съемных протезов или прикусных шин необходимо контролировать все окклюзионные поверхности. Для простого и удобного использования этой фольги мы предлагаем специальный Y-образный зажим Bausch BK 140. Техник имеет возможность использовать фольгу разного цвета для регистрации контактных пунктов при различных типах движений. Работа с универсальным артикулятором, зубной техник может маркировать разным цветом контакты при протрузионных, латеротрузионных и ретрузионных движениях. Таким же образом можно маркировать стоп-контакты и балансирующие контакты. Для одновременной регистрации контактных пунктов на зубах-антогонистах мы производим фольгу шириной 75 мм с двусторонним красящим покрытием. В ассортименте имеется также специальная белая окклюзионная фольга для проверки контактов на восковых поверхностях. Белые отпечатки хорошо заметны на синем или сером коронковом воске, а также на полированных металлических поверхностях.





BK 70, черный, односторонняя, рулон 20 м, ширина 75 мм.

BK 71, красный, односторонняя, рулон 20 м, ширина 75 мм.

BK 72, зеленый, односторонняя, рулон 20 м, ширина 75 мм.

BK 73, синий, односторонняя, рулон 20 м, ширина 75 мм.





BK 74, черный, односторонняя, рулон 15 м, ширина 75 мм.

BK 75, красный, односторонняя, рулон 15 м, ширина 75 мм.

BK 76, зеленый, односторонняя, рулон 15 м, ширина 75 мм.





BK 77, синий, односторонняя, рулон 15 м, ширина 75 мм.

BK 79, белый , односторонняя, рулон 20 м, ширина 75 мм.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

АО «ЭУР-МЕД Денталдепо»
143360, Московская область,
г. Апрелевка, ул. Октябрьская, 9
тел.: (495) 983-1072
тел.: (496) 345-00-46
email: info@eurmed.ru

ООО «ЭУР-МЕД Центр»
117246, г. Москва,
Научный пр-д., дом 19, офис 7
тел.: (495) 228-32-40
моб.: 8 (926) 903-71-49
email: shop@eurmed.ru

www.eurmed.ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ