stomdevice

Stérilisation



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

L'objectif de la stérilisation est d'enlever toutes les formes de vie microbienne, notamment les spores et les champignons, qu'ils soient pathogènes ou non. Le processus de stérilisation dans son ensemble doit être entièrement conforme à la norme EN 13060 et aux protocoles établis par le fabricant. Tous les autoclaves Euronda Pro System offrent un maximum d'efficacité et de facilité d'utilisation, des technologies innovantes et un système de traçabilité complet.



Stérilisation



Tests



Traçabilité / Retraçabilité

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

E10

Le must de la stérilisation par Euronda, concentré dans un seul appareil



E10 est le dernier stérilisateur autoclave Euronda de Classe B. Sa pompe très puissante et son cycle de séchage optimisé le hissent au rang des meilleurs stérilisateurs Euronda. De plus, sa consommation d'énergie et d'eau est plus faible que celle des autres autoclaves proposant des niveaux de performance comparables (2350 W, 300 ml). E10 dispose d'une technologie de pointe comme l'écran E-Touch avec son interface très conviviale. Vous pouvez choisir 5 cycles B différents et bien d'autres cycles personnalisés (types N et S). L'E-Light change de couleur à mesure qu'il change d'étape de stérilisation et son E-Timer innovant vous permet de régler le démarrage des cycles et des tests à l'heure que vous souhaitez. L'E10 dispose d'un nouveau système de traçabilité complet et extensible. Toutes les données peuvent être sauvegardées sur une carte SD et transférées vers un ordinateur via une connexion Ethernet et Wi-Fi incluse. Le système E-Data peut connecter un ou plusieurs autoclaves à votre logiciel de gestion pour un suivi encore plus efficace de tous les cycles. Aussi, l'E10 possède 3 types différents d'imprimante disponibles. Il est équipé de systèmes qui maintiennent des niveaux de qualité optimale et garantit des performances élevées de stérilisation à tous moments : Inspection® System, Système de contrôle de la poussière, conductivimètre intégré et séparateur air-eau.

Classification
Disp. Médical Classe IIb
Autoclave de Classe B, entièrement conforme à la norme EN 13060. Chambre moulée en acier inoxydable certifiée 2014/68/CE.

Capacité de la chambre
18-24 litres

Poids
47,5 Kg (18 L) - 50,5 Kg (24 L) (machine vide avec panier et plateaux)

Dimensions (lxhxd)
460 x 455 x 610 mm

Puissance absorbée
2350 W 10.2 A
2450 W 10.7 A

Consommation d'eau
300 ml

Dispositif Médical Classe IIb, CE0051 - IMQ - pour soins médicaux et dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'ensemble des produits présentés sur cet imprimé est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie.



Voyant vert: cycle de fin, charge stérile



Voyant jaune: cycle de fin, charge humide pour une utilisation rapide



Voyant rouge: charge non stérile

Euronda | Pro System®
Euronda Spa — t (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.fr
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Performances

Le must des autoclaves Euronda est puissant, il assure un séchage optimum tout en restant sobre côté consommation.

Traçabilité

Système de traçabilité totale et extensible, grâce à sa connectivité (en série) et aux différents types d'imprimantes intégrables.

Innovation

La technologie au service des professionnels, grâce aux tous nouveaux systèmes E-Touch, E-Light, E-Timer, E-Help et E-Backup.

Design

Avec l'E10, l'esthétisme atteint de nouveaux sommets, grâce à un design élégant et moderne.

Ergonomie

L'évolution du concept user-friendly : l'harmonie totale entre opérateur, machine et environnement de travail.

Sécurité

De nouveaux systèmes pour garantir la qualité de stérilisation à tout moment, de l'installation à la maintenance.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

E9 Next

L'évolution de la stérilisation de Classe B



L'E9 Next allie un design attrayant au tout nouveau concept de traçabilité, laquelle devient évolutive grâce aux trois imprimantes intégrables à tout moment : imprimante interne avec papier thermique, imprimante interne avec étiquettes adhésives, imprimante externe avec étiquettes adhésives. La connectivité totale, grâce à la Carte SD, au port Ethernet et au kit optionnel E-Wifi, permet de toujours avoir à portée de main les données de stérilisation, que ce soit sur PC, imprimante, smartphone ou tablette. L'écran E-Touch répond à une logique d'utilisation immédiate et efficace qui permet de sélectionner de façon intuitive les rubriques du menu. Parmi celles-ci, citons les fonctions Personal qui donnent accès à des cycles de type N et S, et permettent de programmer le départ de l'autoclave à l'heure souhaitée, grâce à l'E-Timer. Avec l'Inspection® System, même les opérations de nettoyage deviennent simples et rapides. L'E9 Next reste toujours sûre, grâce au conductimètre qui surveille la qualité de l'eau et au Dirt Control System qui libère le circuit hydraulique de la saleté.

Dispositif Médical Classe IIb, CE0051 - IMQ - pour soins médicaux et dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'ensemble des produits présentés sur cet imprimé est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie.

Classification
Disp. Médical Classe IIb
Autoclave de Classe B, entièrement conforme à la norme EN 13060.
Chambre moulée en acier inoxydable certifiée 2014/68/CE.

Capacité de la chambre
18-24 L

Poids
45,5 Kg (18 L) - 48 Kg (24 L) (machine vide avec panier et plateaux)

Dimensions (lxhxd)
460 x 455 x 610 mm

Puissance absorbée
2350 W 10.2 A
2450 W 10.7 A

Consommation d'eau
300 ml



Print Set 1 : Imprimante interne a papier thermique



Print set 2 : Imprimante interne d'étiquettes adhesif



Print set 3 : Imprimante externe d'étiquettes en production continue

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Polyvalence

Autoclave de Classe B qui, en saisissant un mot de passe, propose également des cycles personnalisés de type N et S.

User-friendly

Tout nouvel écran tactile avec icônes claires et intuitives.

Connectivité

La Carte SD intégrée et le port Ethernet ou la connexion Wi-Fi (en option) permettent de disposer en permanence des données des cycles de stérilisation.

Inspection

Système d'ouverture et d'accès aux réservoirs, rapide et intuitif pour un nettoyage facile et fréquent.

Traçabilité

3 imprimantes pour l'impression d'étiquettes faciles à intégrer, même après l'achat.

Design

Des formes épurées et essentielles, 100 % Made in Italy.



Euronda | Pro System® Euronda Spa — t (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.fr

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

E9 Med

Toute la force de la simplicité



Simple, efficace et compact, avec l'E9 Med, la stérilisation de Classe B est aujourd'hui à la portée de tous. Derrière son interface simple et intuitive, se cache un équipement des plus complets, dont la pompe à vide double tête et le microprocesseur qui contrôle en permanence les paramètres-clés, pour une stérilisation sans faille. En outre, la production de vapeur est optimisée par le générateur de vapeur. L'E9 Med gère 5 cycles de type B et assure automatiquement la traçabilité de toutes les données de chaque cycle. Grâce à l'imprimante à papier thermique intégrée, ces dernières peuvent être facilement appliquées aux enveloppes. Comme pour tout autoclave Euronda, il peut être contrôlé et nettoyé directement par l'opérateur, et sa maintenance est facilitée grâce à sa structure modulaire.

Dispositif Médical Classe IIb, CE0051 - IMQ - pour soins médicaux et dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'ensemble des produits présentés sur cet imprimé est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie.

Classification
Disp. Médical Classe IIb
Autoclave de Classe B, entièrement conforme à la norme EN 13060.
Chambre moulée en acier inoxydable certifiée 2014/68/CE.

Capacité de la chambre
18-24 L

Poids
E9 Med S1: 40.5 Kg - 43 Kg
E9 Med S2: 41.5 Kg - 44 Kg
(machine empty with basket and trays)


Dimensions (lxhxp)
450 x 445 x 610 mm

Puissance consommée
2300 W 10 A

Consommation d'eau
600 ml



Imprimante à papier thermique interne



Accès facile au compartiment du réservoir

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Eco-friendly

Grâce aux consommations d'eau et d'énergie électrique réduites (600 ml, 1400 W).

Fiable

Séparateur air-eau de série, pour une durée de vie prolongée.

Simple

Afficheur avec menu interactif et Process Controller, qui vous guide et vous prévient lorsqu'une opération de maintenance doit être effectuée.

Performances

Qualité de stérilisation optimale, garantie par la pompe à vide double tête, le générateur de vapeur instantanée et le microprocesseur de contrôle.

Design

Permet d'installer la version 24 litres dans l'espace occupé par une version 18 litres.

Traçable

Imprimante papier thermique intégrée et système E-Memory qui garantit la traçabilité des données des cycles de stérilisation.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

E5

Autoclave de classe N pour prothésistes dentaires



L'E5 est l'autoclave des systèmes de stérilisation Euronda Pro System qui offre un excellent rapport qualité-prix, sans pour autant sacrifier les stricts standards de sécurité Euronda.
Autoclave électronique de classe N 100 % automatique, géré par microprocesseur. Méthode de travail thermodynamique avec contrôle de la pression et de la température. Possibilité de sélectionner parmi deux cycles de stérilisation qui s'adaptent aux exigences du cabinet dentaire : 121°C et 134°C. Sur le panneau de commande, il est possible de suivre leur évolution à travers des signaux lumineux et des alarmes sonores. Temps de séchage : 15 minutes. Mécanisme d'ouverture/fermeture de porte avec double microcontact de sécurité. Réservoirs séparés antirecyclage, lecture analogique de la pression par manomètre, avancement du cycle synoptique.

Dispositif Médical Classe IIb, CE0051 - IMQ - pour soins médicaux et dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'ensemble des produits présentés sur cet imprimé est fabriqué par la société Euronda SPA, Italie.

Classification
Dispositif Médical Classe IIb
Chambre moulée en acier inoxydable, certifiée PED 2014/68/CE (Directive en matière d'équipements sous pression)

Capacité de la chambre
18 L

Poids
35 Kg (machine vide avec panier et plateaux)

Dimensions (lxhxp)
450 x 385 x 500 mm

Puissance consommée
1500 W 6.5 A

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Kits de démarrage et Accessoires

Pour E10, E9 Next et E9 Med



надежный поставщик стоматологического оборудования

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Kit de démarrage pour E10 et E9 Next






Porte-plateau standard

Porte-plateau en acier à section carrée, conçu pour 5 plateaux standards en aluminium. Si tourné de 90 °, il permet d'insérer 3 cassettes enveloppées.
5 plateaux inclus dans le kit.

Accessoires

- Tuyaux de vidange
- Mouilleur
- Poignée d'extraction du plateau
- Poignée de réglage de la porte
- Entonnoir
- Filtre bactériologique de rechange

Kit de démarrage pour E9 Med





Porte-plateau standard


Porte-plateau en acier à section carrée, conçu pour 4 plateaux standards en aluminium. Si tourné de 90 °, il permet d'insérer 3 cassettes enveloppées.
4 plateaux inclus dans le kit.

Accessoires

- Tuyaux de vidange
- Mouilleur
- Poignée d'extraction du plateau
- Poignée de réglage de la porte
- Tournevis
- Rouleaux de papier thermique

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


Porte-plateaux optionnels



Porte-plateaux pour cassettes - E10, E9 Next

Porte-plateau bombé en acier, conçu pour 5 plateaux standards en aluminium*. Si tourné de 90 °, il permet d'insérer 4 cassettes enveloppées. Disponible tant pour la version 18 l (capacité : 4 cassettes de 1 DIN) que pour la 24 l (capacité : 4 cassettes de 1 DIN + 4 cassettes de 1/4 DIN).


*** Plateaux non inclus**



Porte-plateaux pour container - E10, E9 Next

Porte-plateaux bombé en acier, conçu pour 5 plateaux standards en aluminium*. Si tourné de 90 °, il permet d'insérer une ou plus containers de stérilisation (Capacité maximale : P = 380 mm L = 190 mm H = 152 mm). Uniquement disponible pour la version 24 l.


*** Plateaux non inclus**



Porte-plateaux pour cassettes - E9 Med

Porte-plateau bombé en acier, conçu pour 4 plateaux standards en aluminium*. Si tourné de 90°, il permet d'insérer 4 cassettes enveloppées. Disponible tant pour la version 18 l (capacité : 4 cassettes de 1 DIN) que pour la 24 l (capacité : 4 cassettes de 1 DIN + 4 cassettes de 1/4 DIN).

*** Plateaux non inclus**



Kit Porte-plateaux XL - E10, E9 Next, E9 Med

Porte-plateaux bombé en acier, version XL, conçu pour 4 plateaux dédiés en aluminium*. Uniquement disponible pour la version 24 l.

*** Plateaux inclus dans le kit**



Plan d'appui universel - E10, E9 Next, E9 Med

Support d'appui en acier, idéal pour des chargements plus volumineux. A installer directement dans la chaudière, après retrait du porte-plateaux fourni.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Traçabilité et Retraçabilité



Print Set 1

Kit imprimante interne a papier thermique en option. Pour les personnes desirant acceder a l'enregistrement du cycle sur papier, en conservant les enregistrements. L'imprimante est installee a bord sur la partie frontale de la machine, en quelques simples gestes.



Print Set 2

Kit imprimante interne d'etiquettes. Etiquetez votre charge en toute securite. Ajoutez sur la machine ce dispositif d'imprimante facile, en quelques simples gestes. Gagnez de l'espace et produisez aisement vos etiquettes.



Print Set 3

Kit imprimante externe d'etiquettes en production continue, pour de grandes quantites. Etiquetez votre charge en toute securite, en branchant le dispositif imprimante en quelques simples gestes.



E-WiFi

Kit de connexion sans fil des autoclaves E10, E9 Next ou de la thermosoudeuse Euroseal® Valida au PC, à une tablette ou un smartphone (iOS et Android). L'E-WiFi permet d'acquérir toutes les informations relatives aux activités propres aux appareils Euronda et de gérer les données en toute simplicité en vue de leur mise à disposition et de leur actualisation permanente sur le registre de stérilisation du PC. L'E-WiFi permet de connecter et de gérer, depuis un même PC, jusqu'à cinq autoclaves E10 ou E9 Next présents dans le cabinet, avec un simple PC équipé de Windows, E-data, E-Memory software et E-Link software.



E-Data et logiciel E-Memory

Le logiciel E-Data permet de lier les autoclaves et d'autres Appareils Euronda Pro System à votre système réseau afin que toutes les données de stérilisation soient disponibles lors de votre utilisation du logiciel de gestion. E-Data peut être utilisé sous les systèmes d'exploitation Windows et iOS, et est compatible avec tous les systèmes de gestion à la pointe du marché, tels que Dios, Segosoft, Julie, Visiodent et Kodak.
Le logiciel E-Memory gère les données de stérilisation sur votre ordinateur. Grâce au système de gestion des données, vous aurez une base de données complète et organisée de vos processus de stérilisation.

Euronda | Pro System® **Euronda S.p.a** — **t** (+39) 0445 329811 — **m** info@euronda.com — **euronda.fr**

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Test pour autoclaves







Helix Test

Test de contrôle pour autoclaves de Classe B qui permet de vérifier la capacité de pénétration de la vapeur dans les charges creuses. Composé d'un tube et de 250 indicateurs de contrôle.

Paquet de 1 unité

Bowie & Dick Test

Test de contrôle pour autoclaves de Classe B qui permet de vérifier la capacité de pénétration de la vapeur dans les charges poreuses.


Paquet de 1 unité
Boîte de 10 unités


Prion Test

Test pour autoclaves de Classe B. Taré sur les paramètres de température, temps et pression retenus efficaces dans la stérilisation des cycles 134 °C Prion (134 °C x 18 minutes). Composé de 200 indicateurs de stérilisation.

Paquet de 1 unité

Plateaux optionnels





Plateaux en acier inoxydable

Plateaux en acier inoxydable pour la stérilisation disponible :
• fond et couvercle
• plein ou perforé
• porte instruments
Utilisable en autoclave et thermodésinfecteur.

Dimensions (lxhxp)
288 x 187 x 29 mm
argent
284 x 183 x 17 mm
argent

Plateaux en aluminium

Anodized aluminium trays available in:
• fond et couvercle
• plein ou perforé
• porte instruments
Utilisable en autoclave et thermodésinfecteur.

Dimensions (lxhxp)
288 x 187 x 29 mm
argent
284 x 183 x 17 mm
argent, bleu, vert, rouge, or
187 x 145 x 25 mm
argent
183 x 140 x 17 mm
argent, bleu, vert, rouge, or

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Systèmes de traitement de l'eau



Euronda | Pro System®
Euronda Spa — t (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.fr
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Tous les autoclaves de Classe B et autres appareils Euronda Pro System doivent être fournis avec de l'eau déminéralisée afin d'assurer leur bon fonctionnement. Il est donc essentiel d'adopter un outil efficace pour traiter l'eau : une eau pure garantit une performance optimale et prolonge la durée de vie des machines.

Traitement de l'eau

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Aquaosmo

Le système d'épuration spécial grandes cliniques



Aquaosmo est un système de production d'eau déionisée par osmose inverse. Le système complexe de filtration composé de 4 filtres et d'une membrane, garantit un gros volume d'eau, l'idéal pour alimenter les autoclaves et tous les appareils du cabinet conformément à la norme EN13060 (<15 µs/cm).
Le système comprend en effet un pistolet qui permet de distribuer de l'eau manuellement. Aquaosmo est prévu pour être directement raccordé à l'autoclave, après installation du système Aquabox.
Il peut alimenter de 2 à 4 autoclaves simultanément, si pourvu du kit spécial réservoir d'accumulation externe d'une contenance de 12 litres. Aquaosmo ne nécessite aucun branchement électrique et peut être directement installé sur le plan de travail ou dans un meuble.

Possibilité d'alimenter
4 autoclaves

Production d'eau
1 L d'eau toutes les 20 min.

Pression d'alimentation min/max
2 / 3 bars

Conductivité de l'eau en entrée
Max. 650 µS

Dimensions (lxhxp)
360 x 280 x 180 mm

Poids (à vide)
5,3 Kg



Réservoir d'accumulation externe
Inclus dans le kit



Aquabox
Inclus dans le kit



Embout
Non inclus dans le kit

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Aquafilter

De l'eau toujours propre, rapidement et efficacement pour deux autoclaves



Dispositif de production d'eau déionisée pour l'autoclave et tous les équipements du cabinet conformément à la norme en13060 (< 15 µs/cm). Permet d'alimenter deux autoclaves simultanément, si muni d'un tuyau de raccordement spécifique disponible en option. Déionise en moyenne 1 litre d'eau par minute. Un indicateur lumineux signale le niveau de conductibilité de l'eau en indiquant au premier coup d'oeil lorsqu'il est nécessaire de remplacer les résines. La commande placée sur l'avant permet une distribution manuelle de l'eau. Il peut être équipé d'un dispositif anti-déversement automatique. Il peut être installé directement sur un plan de travail ou à l'intérieur d'un meuble, et peut également être fixé sur un mur. Le pack contient : deux cartouches de résine échangeuse d'ions, un outil de fixation de résine, un tuyau de raccordement à l'eau, un tuyau et un câble pour le raccordement à un autoclave Euronda.

Possibilité d'alimenter
2 autoclaves

Production d'eau
1 L d'eau toutes les min.

Dimensions (lxhxp)
390 x 455 x 145 mm

Poids
8.6 Kg (à vide)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Aquafilter 1 to 1

Système de purification pratique et rapide pour un seul autoclave



Dispositif de production d'eau déionisée pour l'autoclave et tous les équipements du cabinet conformément à la norme EN13060 (< 15 µs/cm). Permet d'alimenter deux autoclaves simultanément, si muni d'un tuyau de raccordement spécifique disponible en option. Déionise en moyenne 1 litre d'eau par minute. Un indicateur lumineux signale le niveau de conductibilité de l'eau en indiquant au premier coup d'oeil lorsqu'il est nécessaire de remplacer les résines. La commande placée sur l'avant permet une distribution manuelle de l'eau. Il peut être équipé d'un dispositif anti-déversement automatique. Il peut être installé directement sur un plan de travail ou à l'intérieur d'un meuble, et peut également être fixé sur un mur. Le pack contient : deux cartouches de résine échangeuse d'ions, un outil de fixation de résine, un tuyau de raccordement à l'eau, un tuyau et un câble pour le raccordement à un autoclave Euronda.

Possibilité d'alimenter
1 autoclave

Production d'eau
1 L d'eau toutes les min.

Dimensions (lxhxp)
390 x 455 x 145 mm

Poids
8.4 Kg (à vide)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Aquabox

Système de purification pour les grandes cliniques



Aquabox est un système qui permet de raccorder les autoclaves Euronda à une source d'eau externe déjà traitée. L'idéal pour les cliniques qui disposent déjà de systèmes osmotiques ou autres systèmes de traitement de l'eau. Facile à installer sur tous les modèles d'autoclaves Euronda de Classe B. Le contrôle de la qualité de l'eau en entrée est garanti sur les systèmes dotés d'un conductimètre.

Dimensions de l'appareil
100 x 100 x 50 mm

Poids
0.5 Kg

Aquadist

Eau distillée prête en toute occasion



Distillateur d'eau qui permet d'obtenir de l'eau distillée par ébullition et la condensation successive de la vapeur. Il distille 0,7 l d'eau par heure. Capacité 4 litres. Il répond aux tests de sécurité et de compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) et à ceux concernant la basse tension (2014/35/UE).

Production d'eau
0,7 L of water per hour

Dimensions (Øxh)
230 x 360 mm

Poids
3.5 Kg

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ