stomdevice

FENGDAN

CUING LIGHT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ




CE

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Оглавление

1. Принцип работы и использование 3
2. Комплектация 3
3. Описание 4
4. Ход работы 4
5. Технические характеристики 5
6. Условия для работы 5
7. Меры безопасности 5
8. Устранение неполадок 5
9. Упаковочный лист 6
10. Хранение и транспортировка 6
11. Символы 6
12. Защита окружающей среды 6
13. Гарантия 7



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, форму, комплектацию и отклонения в оттенках цветов - без предварительного предупреждения.


Перед использованием аппарата внимательно прочтите инструкцию

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


1. Принцип работы и использование

Fengdan curing light формирует направленный световой поток, под действием которого, за короткий промежуток времени происходит затвердевание пломбировочного материала.


2. Комплектация




наконечник



световод




сетевой адаптер



подставка




защитный экран



Инструкция

3. Описание



4. Ход работы

1. Вставьте световод в лампу и снимите красный колпачок со световода.
2. Установите защитный экран.
3. Нажмите кнопку выбора режима, чтобы выбрать необходимый вам метод полимеризации:

   а) Турбо режим, полная мощность: излучение происходит с максимальной интенсивностью
   б) Режим плавного старта: интенсивность светового потока возрастает постепенно и достигает максимума через 5 секунд.
   в) Импульсный режим: излучение осуществляется в импульсном режиме.

4. Нажмите на кнопку установки времени отвердевания. Лампа имеет 4 временных режима: 5, 10, 15 и 20 секунд.
5. В течение работы, направляйте голубой свет на то место, где необходимо провести затвердевание.
6. После работы, протрите световод салфеткой из ситцевой ткани.
7. Если с лампой не проводится никаких манипуляций, она автоматически отключается через 4 минуты.

Глубина затвердевания композита не меньше 4 мм за 10 секунд.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

5. Технические характеристики

Источник питания: заряжаемая литиевая батарея
Входное напряжение адаптера: AC 100 – 240В, 50-60Гц
Выходное напряжение адаптера: DC 5В 1.5А
Ёмкость аккумулятора: 2200 А/ч
Встроенный в адаптер плавкий предохранитель: 1А/250В
Источник света: Световод мощностью 5 Вт
Длина волны 450-470 нм
Мощность излучения: 1200 мВт/см2

6. Условия для работы:

Температура окружающей среды: 10 С ~ 40 С
Относительная влажность воздуха: 30% ~ 75%
Потребление энергии: <=8 Вт
Тип защиты против электр.шока: класс 2
Степень защиты против электрошока: тип В
Тип влагозащиты: стандартное оборудование (IPX0)
Степень безопасности при использовании аппарата рядом с воспламеняющимися жидкостями: не применять в присутствии огнеопасных смесей с воздухом, кислородом или закисью азота.

7. Меры безопасности

1. Только световод может быть автоклавирован при высокой температуре и давлении.
2. После каждого использования чистите световод.
3. Не роняйте лампу и ее комплектующие.
4. Не направляйте световой поток в глаза и на открытые участки кожи.

8. Устранение неполадок

При возникновении неполадок свяжитесь с авторизированным сервисным центром компании-продавца или производителем. На прибор предоставляется гарантия 1 год.

9. Упаковочный лист

1. Наконечник – 1шт
2. Световод – 1шт
3. Светозащитный фильтр – 1шт
4. Сетевой адаптер – 1шт
5. Подставка – 1шт
6. Инструкция – 1шт

10. Хранение и транспортировка

1. Переносите лампу осторожно, храните в темном, сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте.
2. Не храните лампу вместе с взрывоопасными веществами.
3. Лампа должна храниться при относительной влажности воздуха ≤ 80%, атмосферном давлении 75 – 106 гПа и температуре -100-550 С°.
4. При транспортировке избегайте тряски.
5. Не перевозите со взрывоопасными веществами.
6. Во время перевозки держите подальше от солнца, снега и дождя.

11. Символы


Класс 2 по электробезопасности

постоянный ток


Тип B


Предупреждение,
прочитайте инструкцию!


Использовать только в помещении


CE маркировка


Маркировка соответствия стандартам WEEE

12. Защита окружающей среды

Устройство, его принадлежности и упаковка не содержат вещества, опасные для окружающей среды.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

13. Гарантия

В пределах сроков поставки производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и форму, комплектацию, отклонения в оттенках цвета – без предварительного предупреждения.



ВНИМАНИЕ

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона, печати и товарного чека.



ВАЖНО

Изделие снимается с гарантии, если изделие имеет следы постороннего вмешательства, обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия, были превышены объемы выполняемых работ, рекомендованных производителем.

Гарантия 1 год со дня продажи. Если возникнут проблемы в работе лампы в течение года после даты приобретения, ремонт попадает под гарантию. Однако ремонт расходных материалов не гарантийный случай.

Гарантийный талон № _____ Дата изготовления: _____

Изделие _____ Модель _____

Серийный номер _____ Дата продажи _____

Компания-продавец _____

Подпись продавца _____ _____

Печать и телефон компании продавца _____

Изделие проверено полностью,

Покупатель _____ с условиями гарантии ознакомлен _____

Адрес и телефон покупателя _____

Гарантийный талон № _____ Дата изготовления: _____

Изделие _____ Модель _____

Серийный номер _____ Дата продажи _____

Компания-продавец _____

Подпись продавца _____ _____

Печать и телефон компании продавца _____

Изделие проверено полностью,

Покупатель _____ с условиями гарантии ознакомлен _____

Адрес и телефон покупателя _____