Стоматологические установки Hallim (Южная Корея)

Chellenge Ever



Врачебный модуль:

- выход на 4 инструмента с нижней подачей инструментов (разъем Midwest).
- водо-воздушный пистолет.
- Возможность установить скалер с оригинальным управлением

Оборудован блоком управления установкой:

- вкл./выкл. установки
- программное управление креслом (3 программы).
- вкл./выкл. бойлера
- исходное положение кресла
- таймер времени.
- управление реверсом электромикромотора.
- встроенная фиброоптика (управление фиброоптикой).
- электрическое управление подачи воды на инструменты.
- манометр рабочего давления.
- негатоскоп.
- механические регуляторы давления воды (на первых двух инструментах) и воздуха на каждый наконечник в отдельности.
- фиксация врачебного модуля механическая.
- управление светом
- управление положением кресла для полоскания рта.

Гидроблок:

- поворотная плевательница (90 гр.) и гидроблок (40 гр.)
- бойлер
- система подачи чистой воды на наконечники
- редуктор входящего давления, система сброса конденсата (полуавтомат)
- фильтр грубой очистки воды (городской)
- фильтр грубой очистки для гигиенической раковины.
- сенсорное управление наполнением стакана.
- автоматическое управление смывом чаши.

Модуль ассистента:

Оборудован дополнительным:

- водо-воздушным пистолетом
- слюноотсосом
- пылекровоотсосом (воздушный, инжекторного типа)
- все функции с автоматическим вкл./выкл.
- мобилен на 180°.
- программное управлением креслом и светом.

Кресло:

- бесшовное покрытие, два подлокотника.
- гидравлический и регулируемый привод управлением креслом, с автоматическим включением света.
- артикуляционный подголовник.

Педаль

- управления турбинными наконечниками с возможностью плавной регулировки оборотов наконечников
- управление положением кресла и программами.

Светильник: закрытый, три уровня освещения
Стул врача, стул ассистента: Под цвет установки.

Нормальные рабочие условия для работы стоматологического оборудования:

- температура окружающей среды от 5 до 40°;
- относительная влажность < 80%
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа;
- электропитание: переменный ток 200 В ± 22 В, 50 Гц ± 1 Гц, максимальная мощность 1800 W-A;
- давление воды от 200 до 400 кПа;
- давление воздуха от источника ≥500 кПа, если давление = 400 кПа, поток ≥ 50 л/мин.

Eclipse



Врачебный модуль:

- выход на 4 инструмента с нижней подачей инструментов (разъем Midwest).
- водо-воздушный пистолет
- возможность установить скалер с оригинальным управлением

Оборудован блоком управления установкой:

- вкл./выкл. установки
- программное управление креслом (2 программы).
- вкл./выкл. бойлера
- исходное положение кресла
- встроенная фиброоптика (управление фиброоптикой).
- электрическое управление подачи воды на инструменты.
- манометр рабочего давления.
- негатоскоп.
- механические регуляторы давления воды (на первых двух инструментах) и воздуха на каждый наконечник в отдельности.
- фиксация врачебного модуля механическая.
- управление положением кресла для полоскания рта.

Гидроблок:

- стеклянная плевательница
- бойлер
- система подачи чистой воды на наконечники
- редуктор входящего давления, система сброса конденсата (полуавтомат)
- фильтр грубой очистки воды (городской)
- фильтр грубой очистки для гигиенической раковины.
- сенсорное управление наполнением стакана.
- управление светом
- автоматическое управление смывом чаши.

Модуль ассистента:

Оборудован дополнительным:

- водо-воздушным пистолетом слюноотсосом
- пылекровоотсосом (воздушный, инжекторного типа)
- все функции с автоматическим вкл./выкл.
- мобилен на 180°.

stomdevice

- программное управлением креслом.

Кресло:

- левый подлокотник.
- гидравлический и регулируемый привод управлением креслом, с автоматическим включением света.
- артикуляционный подголовник.

Педаль

- управления турбинными наконечниками с возможностью плавной регулировки оборотов наконечников
- управление положением кресла и программами.

Светильник: закрытый, три уровня освещения

Стул врача, стул ассистента: Под цвет установки.

Hallim Arte



Кресло/Освещение:

Кресло гидравлическое Hallim Arte : программируемое (3 программ),анатомическая конфигурация кресла, специально разработанная конфигурация кресла для детей, анатомический подголовник с регулировкой положения в 2-х плоскостях, игрушка.

Бестеневой светильник: уровень освещенности операционного поля – 25000лк, плавная регулировка освещенности операционного поля, принудительное охлаждение, мощность – 95 Вт.

Рабочий блок: подкатной столик (регулируемый)

Место врача: блок управления на 3 инструмента (4-й дополнительно); 3-функциональный пистолет (вода/воздух/спрей). Встроенная фиброоптика (управление фиброоптикой). Управление инструментами с панели врача и ножного пульта, лоток для инструментов, пульт управления креслом.

Место ассистента: поворотный модуль, слюнокровоотсос и пылесос пневматические (работают от компрессора), 3-функционнальный пистолет, нижняя подача инструментов.

Гидроблок: керамическая плевательница, сенсорный смыв воды и наполнение стакана.

Система «Анти СПИД». Стул врача-стоматолога.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ