stomdevice

iCanCLAVE



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ





1. Европейская директива о медицинских устройствах 93/42/EC

2. Европейская директива о малых автоклавах EN 13060

3. Требования безопасности EN 61010-1, EN 61010-2-40

4. Требования безопасности UL 61010-1, IEC 61010-2-40

5. Директива EMC 2004/108/EC, по стандарту EN 61326, EN61000

6. Устройства с избыточным давлением 97/23/EC, по стандарту EN 764-1, EN 764-5, EN764-7

7. Система управления качеством EN13485:2012/AC:2012

8. Система управления качеством lSO13485:2003

9. РЗН 2015/2794 от 20.08.2015



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1. Полностью автоматический настольный автоклав с предустановленными программами стерилизации, с высокоточным управлением температурой и давлением.

2. Автоклавы класса B полносью соответствуют европейскому стандарту EN13060.

3. Встроенный, независимый парогенератор позволяет уменьшить общее время цикла.

4. Дружественный интерфейс.

5. Жидкокристаллический экран отображает: время, температуру и давление, ход выполнения цикла, выбранную программу, ошибки.

6. Меню и отчеты о стерилизации на русском языке.

7. Легкодоступный бак для воды.

8. Предварительный подогрев для быстрого старта.

9. Высокоэффективный вакуумный насос.

10. Быстрая вакуумная сушка после стерилизации.



ПРЕИМУЩЕСТВА

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1. Двойная система защиты предотвращает запуск цикла, если дверь неправильно заперта. Эта система также предотвращает открытие двери, если давление внутри камеры не равно атмосферному давлению вне камеры.

2. Предохранительный клапан предотвращает избыточное давление в камере и парогенераторе.

3. Питание автоматически отключается при возникновении короткого замыкания или электрической неисправности.

4. Способный обнаружить и идентифицировать точную причину любой проблемы, и выдать определенный код ошибки оператору.

5. Главный выключатель уровня воды в главном баке, контролирующий минимальный и максимальный уровень воды.

6. Автоматическое предупреждение о необходимости технического обслуживания.

3

БЕЗОПАСНОСТЬ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

4 ОТОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ





УПАКОВАННЫЕ
134°C / 4.0 min
08-08-03
P:ч Окра t: 55.2°C
09:10:08

ПРОГРАММА
НАСТРОЙКИ
ОТЧЕТ

B&D ТЕСТ
HELIX ТЕСТ
ВАКУУМНЫЙ ТЕСТ


Емкость для дистиллированной воды пуста

Бак для использованной воды полон

Принтер не подключен

Дверь заблокирована

ЦЕЛЬНЫЕ (121°C)
ЦЕЛЬНЫЕ (134°C)
УПАКОВАННЫЕ(121°C)
УПАКОВАННЫЕ (134°C)



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

5 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ







1. Встроенный принтер автоматически печатает подробные данные о стерилизации (опция).

2. USB-порт с автоматическим переносом всех данных стерилизации на USB-носитель, и возможностью чтения и хранения на персональном компьютере.

3. Встроенная память: последние 9999 циклов автоматически сохраняются с возможностью распечатки или сохранения на USB-носитель.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ОТЧЕТ О СТЕРИЛИЗАЦИИ



==========

ПРОГРАММА: Упакованные
ТЕМПЕРАТУРА: 134C
ДАВЛЕНИЕ: 206.0 kPa
ВРЕМЯ СУШКИ: 08Min
ВРЕМЯ СТЕРИЛ.: 4.0Min

ВРЕМЯ	ТЕМПЕР.	ДАВЛЕНИЕ
СТАРТ	12:28:17	089.0C
T1:	12:31:32	087.1C -075.0kPa
T2:	12:33:43	110.2C 052.0kPa
T3:	12:36:37	088.9C -080.0kPa
T4:	12:39:20	114.7C - 053.7kPa
T5:	12:43:37	087.9C -080.0kPa
T6:	12:50:40	134.8C 206.0kPa
TS:		134.7C 209.5kPa

МАКС. ТЕМПЕРАТУРА:135.2C
МИН. ТЕМПЕРАТУРА:134.3C
МАКС. ДАВЛЕНИЕ:214.0kPa
МИН. ДАВЛЕНИЕ:204.9kPa

T7:	12:54:39	134.4C	211.4kPa
T8:	12:57:36	102.1C	-060.0kPa
T9:	12:59:54	098.2C	-060.0kPa
КОНЕЦ	13:04:07	102.4C	

СЧЕТЧИК: 00002
РЕЗУЛЬТАТ: Успешно
ДАТА: 2016-10-01
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:E00001
ОПЕРАТОР:
v 2B00V2.3V

==========

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

7



ПРОГРАММЫ

Программа	Температура	Давление	Стерилизация	Общее время цикла, мин					
класс B	°C	кПа	мин	STE-8	STE-18	STE-23	STE-29-D	STE-29-T	STE-45-T
SOLID	134	210	4	11-20	14-30	15-35	30-45	30-45	40-50
	121	110	20	25-35	30-40	31-40	-	-	-
WRAPPED	134	210	4	22-40	25-45	30-50	45-60	45-60	55-75
	121	110	20	38-50	45-60	48-60	50-65	50-65	60-80
TEXTILE	134	210	8	25-45	31-50	36-55	-	-	-
	124	110	30	50-60	53-70	55-70	-	-	-
PRION	134	210	18	35-55	40-60	46-65	55-70	55-70	65-85
LIQUID (OPTIONAL)	121	110	30	38-50	43-55	45-60	55-70	55-70	80-90
DRYING (OPTIONAL)	-	-	-	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20	1-20
B&D TEST	134	210	3,5	10-20	13-25	16-30	35-40	35-40	50-60
HELIX TEST	134	210	3,5	10-20	13-25	16-30	35-40	35-40	50-60
VACUUM TEST	134	210	-	17-20	19-22	20-25	20-25	20-25	22-27

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Автоклав ICANCLAVE STE 8/18/23 (класс B)



Автоклавы ICANCLAVE STE 8/18/23 имеют повышенную точность управления стерилизацией, жидкокристаллический дисплей, надежный вакуумный насос. Автоклавы класса B наиболее подходят для стерилизации всего спектра современных медицинских материалов, инструментов и принадлежностей, характеризуются циклом пред-вакуума и вакуумной сушкой. Эти автоклавы могут использоваться для всех видов материалов: цельные, упакованные, полые упакованные типа A и B, пористые, жидкости.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Автоклав ICANCLAVE D229 специально предназначенный для удлиненных инструментов, глубина камеры стерилизации 625 мм. Это эффективно решает задачи по стерилизации инструментов для лапароскопии, эндоскопии и прочих подобные процедуры.

Автоклав ICANCLAVE STE-29-D (класс B, специально предназначенный для удлиненных инструментов)



ICANCLAVE STE-29-T/45-T – настольные паровые стерилизаторы класса B, с повторными циклами предстерилизационного вакуумирования, соответствующие европейскому сандарту EN13060. Они имеют большую камеру, могут предоставить решение для стерилизации инструментов большего размера или больших нагрузок в крупных учреждения.

Автоклав ICANCLAVE STE-29-T/45-T (класс B, увеличенного объема)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Автоклав ICANCLAVE STE 8/18/23 (класс B)





Автоклавы ICANCLAVE STE 8/18/23 имеют повышенную точность управления стерилизацией, жидкокристаллический дисплей, надежный вакуумный насос. Автоклавы класса B подходят для стерилизации всего спектра современных медицинских материалов, инструментов и принадлежностей, характеризуются циклом пред-вакуума и вакуумной сушкой. Эти автоклавы могут использоваться для всех видов материалов: цельных, упакованных, полых упакованных типов A и B, пористых, жидкостей.

Модель класс B	STE-8	STE-18	STE-23
Объем камеры	8 литров	18 литров	23 литра
Размер камеры	Ø 170x320мм	Ø 250x350мм	Ø 250x450мм
Вес, нетто	37 кг	47 кг	53 кг
Номинальная мощность	1750 Вт	1750 Вт	1750 Вт
Габаритные размеры (ШxВxГ)	420x370x525 мм	490x455x600 мм	490x455x690

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice








Программа	Температура	Давление	Стерили-зация	Общее время цикла, мин		
класс B	°C	кПа	мин	STE-8	STE-18	STE-23
SOLID	134	210	4	11-20	14-30	15-35
	121	110	20	25-35	30-40	31-40
WRAPPED	134	210	4	22-40	25-45	30-50
	121	110	20	38-50	45-60	48-60
PRION	134	210	18	35-55	40-60	46-65
LIQUID (OPTIONAL)	121	110	30	38-50	43-55	45-60
TEXTILE	134	210	8	25-45	31-50	36-55
	124	110	30	50-60	53-70	55-70
B&D TEST	134	210	3,5	10-20	13-25	16-30
HELIX TEST	134	210	3,5	10-20	13-25	16-30
VACUUM TEST	-	-	-	17-20	19-22	20-25

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Автоклав ICANCLAVE STE-29-D


(класс B, специально предназначенный для удлиненных инструментов)




Автоклав ICANCLAVE STE-29-D специально предназначенный для удлиненных инструментов, глубина камеры стерилизации 625 мм. Эффективно решает задачи по стерилизации инструментов для лапароскопии, эндоскопии и прочих подобные процедуры.

	Характеристики
Модель	STE-29-D
Размер камеры	Ø 247x625 мм
Объем камеры	29 л
Количество лотков	3
Лоток 1	200x565 мм
Лоток 2	210x565 мм
Лоток 3	225x565 мм
Напряжение,частота	230 В, 50 Гц
Номинальная мощность	2300 Вт
Габаритные размеры (ШхВхГ)	490x450x860 мм

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ







Циклы				
Программа	Температура	Давление	Время стерилизации	Общее время
SOLID	134	210	4	30-45
WRAPPED	134	210	8	45-60
	121	110	30	50-65
PRION	134	210	18	55-70
DRYING (OPTIONAL)	-	-	-	1-20
LIQUID (OPTIONAL)	121	110	30	55-70
B&D TEST	134	210	3,5	35-40
HELIX TEST	134	210	3,5	35-40
VACUUM TEST	-	-	-	20-25

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Автоклав ICANCLAVE STE-29-T/45-T

(класс B, увеличенного объема)



ICANCLAVE STE-29-T/45-T – настольные паровые стерилизаторы с типом вакуума до и после вакуума класса B, соответствующие европейскому стандарту EN13060. Они имеют большую камеру, могут предоставить решение для стерилизации инструментов большего размера или больших нагрузок в крупных учреждения.

Характеристики		
Модель	STE-29-T	STE-45-T
Размер камеры	Ø319x417 мм	Ø319x617 мм
Объем камеры	29 л	45 л
Напряжение, частота	230 В, 50 Гц	230 В, 50 Гц
Вес	96 кг	120 кг
Номинальная мощность	2300 Вт	2800 Вт
Габаритные размеры (ШхВхГ)	640x640x580 мм	840x640x580 мм

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ














Циклы				
Программа	Температура	Давление	Время стерилизации	Общее время
SOLID	134	210	4	30-50
WRAPPED	134	210	8	40-65
	121	110	30	40-70
TEXTILE	134	210	10	50-70
	121	110	30	55-80
PRION	134	210	18	55-80
DRYNG (OPTIONAL)	-	-	-	1-20
LIQUID (OPTIONAL)	121	110	30	40-70
B&D TEST	134	210	3,5	33-40
HELIX TEST	134	210	3,5	33-40
VACUUM TEST	-	-	-	22-28

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

EUROMED DENTALDEPO

АО «ЭУР-МЕД Денталдепо»
info@eurmed.ru
www.eurmed.ru

ООО «ЭУР-МЕД Центр»
shop@eurmed.ru
www.stomeur.ru

www.icanclave.ru

icanCLAVE

Ningbo Ican Machines Co., Ltd
No 77 Yunlin East Road,
Gulin Town, Ningbo China

www.icanclave.com

TÜV Rheinland

CE

ETL c US Intertek

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Компания Ningbo Ican Machines Co Ltd является производителем паровых стерилизаторов и предлагает широкий спектр решений в области стерилизации.

Наш бренд "Icanclave" предлагает автоклавы для стоматологических клиник, медицинских центров и больниц, ветеринарных клиник, лабораторий, салонов красоты.

Автоклавы класса B подходят для стерилизации всего спектра современных медицинских материалов, инструментов и принадлежностей, характеризуются циклом пред-вакуума и вакуумной сушкой. Эти автоклавы могут использоваться для всех видов материалов: цельных, упакованных, полых упакованных типов A и B, пористых, жидкостей.

Автоклавы класса B представлены также специальной версией. Камера стерилизации имеет увеличенную длину, поэтому возможно стерилизовать инструменты длиной до 620 мм.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ