stomdevice

justVision micro

STOMDEVICE.RU



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ

УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ -
ВЫЛЕЧИТЬ БОЛЬШЕ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Широкоугольные окуляры

Широкоугольные окуляры 12,5 x 18 мм с окулярной трубкой, интегрируемым наглазником позволяют с легкостью настраивать высоту точки обзора. В качестве альтернативы коррекция диоптрий позволяет вам настроить окуляры под ваш уникальный рецепт,что позволит работать без очков

Широкоугольный поворотный бинокулярный тубус от 0° до 210°

Регулируемый бинокулярный тубус делает работу специалиста эффективной и позволяет ему без труда позиционировать микроскоп в любое рабочее положение для выполнения любого вида задач.

Регулируемое увеличение

Вы сможете легко изменить увеличение с помощью переключателя, расположенного с обеих сторон микроскопа

Эргономичная конструкция

Конфигурация микроскопа обеспечивает комфортное выполнение рутинных лечебных процедур благодаря новейшим технологиям



Объектив с рабочим расстоянием 250 мм и точной фокусировкой

Опция: объективы с рабочим расстоянием 200 мм, 300 мм, 350 мм и 400 мм

Ручки со специальным покрытием

Удобные регулируемые ручки, предотвращающие скольжение рук

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ - ВЫЛЕЧИТЬ БОЛЬШЕ


justVision

Simple
Optima
Complex




ПРЕВОСХОДНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Строение апохроматических линз позволяет устранить хроматическую аберрацию трех лучей. Оно улучшает цветовую насыщенность изображения, разрешение, контрастность и резкость изображения.



Обычные линзы

Хроматическая аберрация при преломлении цветных лучей



Апохроматические линзы

Устранение хроматической аберрации при преломлении цветных лучей

Операционные микроскопы justVision - это:

- Инновационный эргономичный дизайн
- Долговечный LED-источник света высокой интенсивности
- Модульная конструкция, простой монтаж, легкая модернизация
- Бинокулярный тубус с углом наклона до 210°
- Высокая резкость и четкость изображения, широкое поле зрения
- Точная система балансировки
- Full HD видеосистема

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



justVision Simple

Окуляры: с широким полем зрения 12.5x/18B (также доступно 10x и 16x)
Бинокулярный тубус: с углом наклона от 0° до 210° (варианты: 45°, 90° и 0-90°)
Регулировка диоптрических отклонений: ± 6Д
Регулируемое межзрачковое расстояние: 50-75 мм
Увеличение: 3.2x / 5x / 8x / 12.8x / 8x / 20x (5-ти ступенчатое увеличение)
Диаметр поля: 11 мм / 17 мм / 27.5 мм / 44 мм / 68 мм
Объектив: f=250 мм (опционально f=175/200/300/350/400)
Точная фокусировка на объективе: ±11 мм
Диаметр освещения: 85 мм
Мощность освещения: min. 60000 Люкс
Фильтр: встроенный оранжевый фильтр
Возможнось установки встроенной видеосистемы:

- делитель луча
- CCD адаптер
- Full HD видеокамера (1080P@60fps)
- HDMI-кабель
- 10” монитор



justVision Optima

Окуляры: с широким полем зрения 12.5x/18B (также доступно 10x и 16x)
Бинокулярный тубус: с углом наклона от 0° до 210° (варианты: 45°, 90° и 0-90°)
Регулировка диоптрических отклонений: ± 6Д
Регулируемое межзрачковое расстояние: 50-75 мм
Увеличение: 2.7x / 4x / 6.1x / 9.6x / 16x / 24x (6-ти ступенчатое увеличение)
Диаметр поля: 9 мм / 14 мм / 22 мм / 37 мм / 56 мм / 83 мм
Объектив: f=250 мм (опционально f=175/200/300/350/400)
Точная фокусировка на объективе: ±11 мм
Диаметр освещения: 85 мм
Мощность освещения: min. 60000 Люкс
Фильтр: встроенный оранжевый фильтр
Возможнось установки встроенной видеосистемы:

- делитель луча
- CCD адаптер
- Full HD видеокамера (1080P@60fps)
- HDMI-кабель
- 10” монитор



justVision Complex

Окуляры: с широким полем зрения 12.5x/18B (также доступно 10x и 16x)
Бинокулярный тубус: с углом наклона от 0° до 210° (варианты: 45°, 90° и 0-90°)
Регулировка диоптрических отклонений: ± 6Д
Регулируемое межзрачковое расстояние: 50-75 мм
Увеличение: 3.6x~23x (плавное изменение увеличения)
Диаметр поля: 9.8 мм~62.5 мм
Объектив: f=250 мм (опционально f=175/200/300/350/400)
Точная фокусировка на объективе: ±11 мм
Диаметр освещения: 85 мм
Мощность освещения: min. 60000 Люкс
Фильтр: встроенный оранжевый фильтр
Возможнось установки встроенной видеосистемы:

- делитель луча
- CCD адаптер
- Full HD видеокамера (1080P@60fps)
- HDMI-кабель
- 10” монитор

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Поворотная платформа



Удлинитель бинокуляров
45° / 30°



Делитель луча
50:50 / 20:80



Фотоадаптер



Видеоадаптер
1/3" CCD



Момент, когда вы видите скрытые детали, — залог видимого успеха.
Ради таких моментов мы и работаем.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Окуляры	Окуляры с широким полем зрения 12.5x/18B (также доступно 10x и 16x)
Бинокулярный тубус:	С углом наклона от 0° до 210° (варианты: 45°, 90° и 0-90°)
Регулировка диоптрических отклонений	±6Д
Регулируемое межзрачковое расстояние	50-75 мм
Увеличение: Simple Optima Complex	3.2x / 5x / 8x / 12.8x / 8x / 20x (5-ти ступенчатое увеличение) 2.7x / 4x / 6.1x / 9.6x / 16x / 24x (6-ти ступенчатое увеличение) 3.6x~23x (плавное изменение увеличения)
Диаметр поля: Simple Optima Complex	11 мм / 17 мм / 27.5 мм / 44 мм / 68 мм 9 мм / 14 мм / 22 мм / 37 мм / 56 мм / 83 мм 9.8 мм~62.5 мм
Объектив	f=250 мм (опционально f=175/200/300/350/400)
Точная фокусировка на объективе	±11 мм
Диаметр освещения	85 мм
Мощность освещения	min. 60000 Люкс
Фильтр	Встроенный оранжевый фильтр
Дополнительные опции	50:50 делитель луча (или 20:80) 1/3" CCD адаптер для видеокамеры, адаптер для фотокамеры 45° или 30° удлинитель бинокуляров, поворотная платформа
Входное напряжение:	100-250 В ±10% , 50-60 Гц
Потребляемая мощность	70 Вт
Источник света Максимальная мощность света:	Встроенное LED-освещение 20 Вт
Температура света:	6500 K
Горизонтальное плечо	460 мм (360°)
Пантографическое плечо	700 мм (320°)

justVision micro

StomDevice.ru
Стоматологическое оборудование с доставкой

Адрес: Санкт-Петербург,
Выборгская набережная 29, офис 505
Телефон: 8 812 309 97 82
Сайт: stomdevice.ru
Почта: stom@stomdevice.ru
Вконтакте: vk.com/stomdeviceru
Facebook: facebook.com/stomdeviceru
Instagram: instagram.com/stomdeviceru
YouTube: youtube.com/user/stomdeviceru

