stomdevice
KaVo | Gendex | Leica

Каталог продукции 2018



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo SMARTmatic

Новая серия механических наконечников KaVo SMARTmatic – правильный выбор для вашей клиники. Для терапевтической стоматологии, профилактики и эндодонтического приема.

- Высокоточные подшипники.
- Маленькая головка.
- Корпус из нержавеющей стали.
- Легкий вес.
- Сделано в Германии.

Ожидайте в продаже





stomdevice
надежный поставщик стоматологического оборудования
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Каталог продукции 2018

KaVo | Gendex | Leica

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Содержание

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стоматологические установки
KaVo ESTETICA® E80 Vision 12
KaVo ESTETICA® E70 Vision 18
KaVo ESTETICA® E50 Life 24
KaVo Primus™ 1058 Life 34
KaVo ESTETICA® E30 42
Мультимедийная система CONEXIO 50
Несущая система Centro® 1540 52

Рабочие стулья для врача и ассистента
KaVo PHYSIO® One 54
KaVo PHYSIO® Evo 55

Операционные микроскопы Leica
Операционный микроскоп Leica M320 56
Камера Full HD 1080p для микроскопа Leica M320 57
Объектив MultiFoc для микроскопа Leica M320 58
Варианты комплектации микроскопа Leica M320 59

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Портфолио рентгеновских аппаратов 63
KaVo 3D eXam 64
Gendex CB-500 68
KaVo OP300 Maxio 72
Панорамные программы и специальные проекции 78
KaVo Pan eXam Plus 3D 79
Gendex GXDP-700 82
Gendex GXDP-300 86
Gendex Expert DC 88
Gendex GXS-700 90

Программное обеспечение 3D
i-CATVision/eXamVision 95
InVivo 5 96
OnDemand3D™ 97
Рентгенологические программы 98

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Наконечники KaVo Master Series 101
KaVo MASTERtorque 103
KaVo MASTERmatic 107
Стальные головки KaVo INTRA 109
Наконечники KaVo Expert Series 113
Наконечники KaVo Smart Series 116

Серия инструментов flex
Воздушные скейлеры SONICflex® 120
Насадки для скейлеров SONICflex® 121
Ультразвуковые скейлеры PiezoLED® и PIEZOsoft 127
Насадки для ультразвуковых скейлеров PiezoLED® и PIEZOsoft 128
RONDOflex® plus 360 129
PROPHYflex® 3 131
PROPHYpearls® 133
CORONAflex® 2005 135

Пневматические микромоторы 136
Электрические микромоторы 137
Источники света для микромоторов и соединений с подсветкой 137
Быстросъемные соединения MULTIflex® 138

Диагностика
KaVo DIAGNOcam 140
DIAGNOdent® pen 2190 144

Хирургическая программа
KaVo MASTERsurg LUX 145
KaVo EXPERTsurg LUX 146
INTRA® S600 LED 149
Турбинные наконечники KaVo SURGtorgue™ 150
Наконечники KaVo SURGmatic 151
Наконечники INTRA® для микрохирургии 152

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗУБО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Мебель

Столы MASTERspace® 156
Столы FLEXspace 158
Стулья SENsit® 160

Зуботехнические моторы

K-ERGOgrip 164
K-POWERgrip 165
K-5 Plus 166

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ

Симуляторы пациента 170
Фантомы, симуляторы челюсти и модели 172
Артикуляторы PROTARevo 174
Дополнительные комплектующие для артикуляторов PROTARevo 177
Лицевая дуга KaVo ARCUSevo 179
Компьютерная регистрационная 3D-система KaVo ARCUSdigma 180

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Лазерная маркировка наконечников KaVo 184
Обработка инструментов. Порядок выполнения 186
KaVo QUATTROcare® PLUS 2124A 189
Ремонт стоматологических инструментов и зуботехнических моторов KaVo 191
Авторизованные сервисные центры KaVo 192
KaVo BOX 193
Расширенная гарантия KaVo 194
Комплексное техническое обслуживание томографов KaVo и Gendex 196
Гель DEKASEPTOL 198
Сервисные наборы для ежегодного технического обслуживания 200
Программа реновации стоматологических установок KaVo 202

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Официальные дилеры KaVo в России 207
Официальные дилеры KaVo в СНГ 211
Контактная информация 213
Образовательные мероприятия KaVo в 2018 г. 215

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

О компании KaVo



Международное присутствие

По всему миру насчитывается 3000 сотрудников KaVo. Чтобы обеспечить лучший сервис и быть ближе к нашим клиентам, мы открыли 18 представительств в разных странах.

KaVo – это международная компания с 4 производственными площадками в разных странах. В результате мы ближе к нашим клиентам и более гибко реагируем на требования местных рынков.

Основные направления деятельности KaVo

- Стоматологические инструменты.
- Стоматологические установки.
- Рентгеновское оборудование.
- Диагностика.
- Стоматологические микроскопы.

KaVo Dental Excellence

Dental Excellence – это основной принцип компании KaVo. На протяжении более 100 лет наши сотрудники разрабатывают, производят и продают высококачественную продукцию, которая устанавливает новые рыночные стандарты. Постоянно внедряя инновации, KaVo внесла значительный вклад в историю развития стоматологии. **Это сделало KaVo одним из международных лидеров стоматологической отрасли.**

KaVo в России

- 150 образовательных мероприятий и 5300 участников из России и СНГ в год.
- Более 100 сертифицированных инженеров в России и СНГ.
- Офисы в Москве и Санкт-Петербурге.

Стоматологическое мастерство в XXI веке

KaVo постоянно совершенствует свои процессы, чтобы поддерживать высокое качество продукции, с которым ассоциируется наш бренд с самого основания компании. Компания KaVo зарегистрировала более 2200 патентов. Каждый год в нашем портфолио появляются новые продукты.

Представительства KaVo будут и впредь предлагать комплексные, высококачественные и новаторские решения для стоматологов. Мы будем надежным партнером и экспертом во всех аспектах стоматологии и сейчас, и в будущем.

Сертификация продукции

KaVo серьезно относится к требованиям рынка. Структура компании ориентирована на клиента. Наши бизнес-процессы надежны, эффективны и постоянно оцениваются и контролируются. Компания KaVo, как производитель медицинских устройств, сертифицирована в соответствии с EN ISO 9001, EN ISO 13485 и директивой 93/42 EWG.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Стоматологическое оборудование

Портфолио стоматологических установок 8

KaVo ESTETICA® E80 Vision 12

KaVo ESTETICA® E70 Vision 18

KaVo ESTETICA® E50 Life 24

KaVo Primus™ 1058 Life 34

KaVo ESTETICA® E30 42

Мультимедийная система CONEXIO 50

Несущая система Centro® 1540 52

Рабочие стулья для врача и ассистента

KaVo PHYSIO® One 54

KaVo PHYSIO® Evo 55

Операционные микроскопы Leica

Операционный микроскоп Leica M320 56

Камера Full HD 1080p для микроскопа Leica M320 57

Объектив MultiFoc для микроскопа Leica M320 58

Варианты комплектации микроскопа Leica M320 59

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Каталог продукции 2018



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Своему виденью стоит доверять

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017



KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Для тех, кто выбирает лучшее и стремится быть первым

E80 Vision

KaVo ESTETICA® E80 Vision
Превосходство в деталях

- Лифтовый механизм кресла пациента с горизонтальным перемещением.
- Сенсорный блок врача.
- Исключительная эргономика.
- Гигиеническая станция.
- Возможность обновлений и интеграции дополнительных функций.

E70 Vision

KaVo ESTETICA® E70 Vision
Ваша индивидуальность

- Лифтовый механизм кресла пациента.
- Верхняя подача инструментов.
- Интеллектуальная программа контроля SMARTdrive для поддержки постоянной мощности, плавного запуска и остановки мотора от 100 об/мин.
- Гибкие индивидуальные настройки.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

E50 Life

KaVo ESTETICA® E50 Life
Стремление к совершенству

- Напольное крепление кресла пациента с отдельно стоящим гидроблоком.
- Экономичное сервисное обслуживание.
- Интуитивное и комфортное управление.
- Современный дизайн.

1058 Life

KaVo Primus™ 1058 Life
Возвращение легенды

- Более 35000 проданных установок по всему миру
- Обновленное кресло пациента. Тихий ход, выше грузоподъемность.
- Новый блок врача с информационным дисплеем управления и функцией программирования.

E30

KaVo ESTETICA® E30
Качество и надежность

- Напольное крепление кресла с подвесным гидроблоком.
- Эффективность по доступной цене.
- Сделано в Германии.



KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision
Объект желания, источник вдохновения

В начале была идея. Видение

При выборе новой концепции мы, как и последние сто лет, следовали одному из ключевых принципов нашего успеха – превосходству современных технологий. И мы постарались понять, что в действительности необходимо именно вам.

Особое внимание при создании установок уделяется междисциплинарному подходу и внедрению инноваций. При разработке нас интересует все: начиная с того, насколько установка бесшумна, и заканчивая ощущениями, получаемыми при малейшем прикосновении – в конце концов, качество проявляется в деталях.



KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision – самый красивый способ самовыражения!

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Будущее эффективных технологий

Новый блок врача.
Просто коснитесь

1 Умная, индивидуальная, интуитивно понятная. Полностью новая концепция управления с быстрым и прямым доступом ко всем важным функциям – ваша эффективность с полной отдачей.

Коммуникации с пациентом.
Все уже готово

2 KaVo ERGOcam One – новая интраоральная камера.
3 Дисплей высокого разрешения KaVo Screen HD 22" и KaVo Screen One 19".

CONEXIO.
Больше открытий

4 Смарт-интерфейс CONEXIO – новая философия общения с пациентом. Полный и прямой доступ к его данным одним прикосновением к экрану – снимки с интраоральной камеры и микроскопа, 2D-изображения.

Концепция гигиены.
Превосходно, без компромиссов

5 Превыше всего – внимание к безопасности лечения и работы с оборудованием. Мы защищаем стоматологов, ассистентов и пациентов до и во время лечения.

Новый дизайн.
Так же неповторима, как и вы сами

6 Специальная серия Blue Line Edition.
7 Обновленный дизайн элементов в абсолютно новом цвете dental white.

Кресло пациента.
Всегда чувствуя нашу поддержку

8 Новые, легко регулируемые подлокотники.
9 Допустимый вес пациента до 180 кг.

Хирургия.
Решение в пользу интегрированных процессов

10 Новая, компактная и интегрированная хирургическая программа с физиодиспенсером и микромотором.

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo ESTETICA® E80 Vision

T

KaVo ESTETICA® E80 Vision
с нижней подачей
инструментов





C

KaVo ESTETICA® E80
с подвижным напольным
элементом врача

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo ESTETICA® E80 Vision
в базовой комплектации (Т/С)

Кат. №1.010.7000

Элемент врача

- Нижняя подача инструментов или подкатной модуль Cart.
- Держатель шлангов для 6 инструментов.
- Мультифункциональный пистолет «вода-воздух» со светом и подогревом для врача.
- Турбинный шланг с подсветкой и быстросъемным соединением MULTIflex® 465 LED.
- Сенсорный элемент управления с большим дисплеем для программирования и управления функциями установки.
- Устройство для подогрева спрея для инструментов.
- Комплект стандартных подносов.
- Подставка под емкость для отходов.
- Большой и малый противоскользящие коврики.



Элемент ассистента

- Держатель для 5 инструментов.
- Регулируемый по вертикали и горизонтали пульт управления.
- Сенсорный элемент управления.
- Интегрированный порт USB.
- Шланг слюноотсоса.
- Шланг мощного пылесоса.



ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
с **расширенной гарантией** KaVo!



Получите подробную информацию о расширенной гарантии KaVo у авторизованных дилеров KaVo в регионах или в сервисной службе KaVo.

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Кресло пациента

- Подвесное кресло пациента с мягкой обивкой (15 цветов на выбор).
- Спинка Progress или Comfort.
- Подъемное сиденье со специальной настройкой для лечения детей.
- Горизонтальное перемещение кресла 25 см.
- Двухсуставной пневматический подголовник.
- Новый откидной подлокотник (опция).
- Функция VACUstop – экстренная остановка вакуума.







Двухсуставной пневматический подголовник

Индивидуальные настройки высоты спинки сиденья для комфортного размещения пациентов разного роста.




Цвета лака (в базовой комплектации)



Цвета лака металлик (в базовой комплектации)



Цвета обивки кресла пациента (в базовой комплектации)



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Гидроблок

Со встроенной функцией обеззараживания воды, интенсивной дезинфекцией водопроводящих каналов шлангов инструментов и автоматической промывкой внешних и внутренних шлангов аспирационной системы, уменьшает контаминацию спрей-воды и воды для полоскания, препятствует образованию биологической среды в спрей-шлангах, а также позволяет учесть все последние гигиенические нормы РФ.

- Автоматическая съемная фарфоровая плевательница.
- Бойлер для нагревания воды для полоскания.
- Система обеззараживания магистральной воды.
- Набор для подключения внешней влажной помпы.
- Функция автоматического промывания отсасывающей системы HYDROclean.
- Устройство промывания шлангов системы отсасывания AQUAmat.
- Устройство для внутренней дезинфекции DECAmat.
- Датчик протекания воды.
- Интегрированная гигиеническая станция для обработки инструментальных и аспирационных шлангов.
- 4 полностью автоматические программы обслуживания установки.





Многофункциональная ножная педаль FOOT CONTROL Premium

- Управление функциями кресла, инструментов и мультимедийной системы обеспечивает удобство и гигиену рабочего процесса.
- Сохранение естественной и здоровой позиции ног врача.



Светильник KaVoLUX® 540 LED

- Бесконтактный бестеневой светодиодный 5-точечный светильник 8000–40000 лк с режимом COMPOsave для работы со светоотверждаемыми композитными материалами (8000–15000 лк) с 5-ступенчатой регулировкой яркости на элементах врача и ассистента.
- Регулировка цветовой температуры.



Плоский экран 22" Full HD (опция)

- Резкое изображение в высоком разрешении.
- Высокая контрастность и блестящая цветопередача.
- Гигиеничность благодаря защитному стеклу.
- Оптимален для изображений из любых источников.
- Два цифровых порта.



Интраоральная камера KaVo ERGOcam One (опция)

- Цифровая USB-камера.
- Высокая резкость и отличная цветопередача.
- Большая глубина резкости в диапазоне 10–25 мм.
- Комфортно и легко использовать. Получение снимков при помощи кнопки на камере или при помощи педали.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Опции к установке KaVo ESTETICA® E80 Vision

Наименование	Артикул
Микромотор INTRA LUX KL 703 со шлангом	0321703
Мотор KL 703 со шлангом и эндодонтической функцией	0321137
Активация эндодонтической функции мотора при наличии мотора, входящего в базовую комплектацию (управление скоростью, мощностью и траекторией движения файла)	0321137
Дополнительный турбинный шланг и соединение MULTIflex® 465 LED со светодиодной подсветкой	0321132 LED
Негатоскоп панорамный	0321914
Помпа для подачи физраствора без набора шлангов	0321904 Vision
Набор: хирургический мотор SL 600, шланг и подставка для мотора, включая помпу для физраствора для элемента врача с верхней подачей инструментов	0321136 Vision
Адаптер парковочного места инструмента для мультифункционального шприца и интраоральной камеры для установок с нижней подачей или для исполнения Cart	321925
USB-выход	0321900
Система COMFORTbase 404L для установки ортопедического наконечника со встроенным мотором COMFORTdrive® и наконечником COMFORTdrive® 200 XD	0321139 + 1.000.5500
Ультразвуковой скейлер со светодиодной подсветкой PiezoLED® с 3 гигиеническими насадками	0321141
Держатель для сбора отходов	0321915
Сервисный стол 1568 (только для версии с подкатным столиком врача)	0321120
3-функциональный шприц ассистента с шлангом	0322130
Держатель подноса и поднос на элементе ассистента	0322902
2-й шланг слюноотсоса	0322141
Полимеризационная лампа Satelec Mini LED на элементе ассистента	0322134 Vision
Набор сепаратора Durr CS1, включая коллектор твердых частиц (артикул для замены)	0323422
Стандартная стальная плита	0323455 Vision
Стальная плита под установку со стойкой KaVo Centro®	0323456 Vision
Замена проводной педали на беспроводную	0323441
Точка для подключения сторонних устройств (воздух, вода)	0323955
Подлокотник левый	0324336
Подлокотник левый и правый	0324338 E70/80
Артикул для замены подголовника на моторизованный SOMATIC E	0324325
Сервисный бокс пациента (салфетница, столик, подстаканник) на стойке светильника	0330998
Увеличительное зеркало с креплением на светильник	0330997
Держатель подноса и поднос на элемент ассистента	0322902
Комплект подготовки для оснащения мультимедийной системой CONEXIOcom Ready	0520142
Мультимедийная система CONEXIOcom ONE	0520150
Мультимедийная система CONEXIOcom Life	0520155
Мультимедийная система CONEXIOcom HD	0520160
Мультимедийная система CONEXIOcom HD Pro	0520170

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Дополнительные опции на приобретенное ранее оборудование

Установка KaVo ESTETICA® E80 Vision

Наименование	Артикул
Набор подключения дополнительного турбинного шланга с соединением MULTIflex® 465 LED	1.011.0285
Набор подключения дополнительного микромотора KL 703	1.011.0280
Набор подключения скейлера PiezoLED®	1.011.0404
Набор подключения 3-функционального пистолета для ассистента	1.011.0415
Набор для подключения полимеризационной лампы Satelec Mini LED для ассистента	1.011.0416
Набор второго шланга слюноотсоса	1.005.8082
Набор подноса для ассистента	1.011.0413
Набор подключения беспроводной педали	1.011.0414
Сервисный комплект пациента	1.002.1067
Набор установки сепаратора Durr CS1	1.011.0411
Набор для ежегодного техобслуживания	1.010.8043
Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL	1.000.7204
Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL	1.000.7205
Дозатор для дезинфицирующего геля DEKASEPTOL	1.000.7206

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo ESTETICA® E70 Vision



T — KaVo ESTETICA® E70 Vision
с нижней подачей
инструментов



S — KaVo ESTETICA® E70 Vision
с верхней подачей
инструментов



C — KaVo ESTETICA® E70
с подвижным напольным
элементом врача

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo ESTETICA® E70 Vision
в базовой комплектации (S/T/C)

Кат. №1.010.7050



Элемент врача

- Верхняя/нижняя подача инструментов или подкатной модуль Cart.
- Держатель шлангов для 6 инструментов.
- 3-функциональный пистолет «вода-воздух» для врача.
- Турбинный шланг с подсветкой и быстросъемным соединением MULTIflex® 465 LED.
- Сенсорный элемент управления с большим дисплеем для программирования и управления функциями установки
- Устройство для подогрева спрея для инструментов.
- Комплект стандартных подносов.
- Подставка под емкость для отходов.
- Большой и малый противоскользящие коврики.



Элемент ассистента

- Держатель для 5 инструментов.
- Регулируемый по вертикали и горизонтали пульт управления.
- Сенсорный элемент управления.
- Интегрированный порт USB.
- Шланг слюноотсоса.
- Шланг мощного пылесоса.

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
с **расширенной гарантией** KaVo!



Получите подробную информацию о расширенной гарантии KaVo у авторизованных дилеров KaVo в регионах или в сервисной службе KaVo.

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Кресло пациента

- Подъемное кресло пациента с мягкой обивкой (15 цветов на выбор).
- Спинка Progress или Comfort.
- Двухсуставной пневматический подголовник.
- Новый откидной подлокотник (опция).
- Функция VACUstop – экстренная остановка вакуума.





Цвета лака (в базовой комплектации)

Белоснежный (стандарт) | Коньячный | Красная марсала | Оранжевый | Зеленое яблоко | Синий океан

Цвета лака металлик (опция)

Темно-синий металлик | Дымчато-синий металлик | Серебристо-голубой металлик | Серебристый металлик | Ягодный металлик | Шоколадно-коричневый металлик

Цвета обивки кресла пациента (в базовой комплектации)

Черный №33 | Мятный №38 | Темно-синий №39 | Антрацит №46 | Оранжевый №59 | Ягодный №60 | Шоколадный №62 | Рубиново-красный №63

Синий океан №64 | Дымчато-синий №66 | Коньячный №67 | Изумрудно-зеленый №69 | Жемчужно-серый №45 | Пурпурно-красный №52 | Растительный зеленый №70

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Гидроблок

Со встроенной функцией обеззараживания воды, интенсивной дезинфекцией водопроводящих каналов шлангов инструментов и автоматической промывкой внешних и внутренних шлангов аспирационной системы, уменьшает контаминацию спрей-воды и воды для полоскания, препятствует образованию биологической среды в спрей-шлангах, а также позволяет учесть все последние гигиенические нормы РФ.

- Съемная фарфоровая плевательница.
- Бойлер для нагревания воды для полоскания.
- Система обеззараживания магистральной воды.
- Набор для подключения внешней влажной помпы.
- Функция автоматического промывания отсасывающей системы HYDROclean.
- Устройство промывания шлангов системы отсасывания AQUAmat.
- Устройство для внутренней дезинфекции системы DECAmat.
- Датчик протекания воды.
- Интегрированная гигиеническая станция для обработки инструментальных и аспирационных шлангов.
- 4 полностью автоматические программы обслуживания установки.





Многофункциональная ножная педаль FOOT CONTROL Premium

- Управление функциями кресла, инструментов и мультимедийной системы обеспечивает удобство и гигиену рабочего процесса.
- Сохранение естественной и здоровой позиции ног врача.



Светильник KaVoLUX® 540 LED

- Бесконтактный бестеневой светодиодный 5-точечный светильник 8000–40000 лк с режимом COMPOsave для работы со светоотверждаемыми композитными материалами (8000–15000 лк) с 5-ступенчатой регулировкой яркости на элементах врача и ассистента.
- Регулировка цветовой температуры.



Плоский экран 22" Full HD (опция)

- Резкое изображение в высоком разрешении.
- Высокая контрастность и блестящая цветопередача.
- Гигиеничность благодаря защитному стеклу.
- Оптимален для изображений из любых источников.
- Два цифровых порта.



Интраоральная камера KaVo ERGOcam One (опция)

- Цифровая USB-камера.
- Высокая резкость и отличная цветопередача.
- Большая глубина резкости в диапазоне 10–25 мм.
- Комфортно и легко использовать. Получение снимков при помощи кнопки на камере или при помощи педали.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Опции к установке KaVo ESTETICA® E70 Vision

Наименование	Артикул
Микромотор INTRA LUX KL 703 со шлангом	0321703
Мотор KL 703 со шлангом и эндодонтической функцией	0321137
Активация эндодонтической функции мотора при наличии мотора, входящего в базовую комплектацию (управление скоростью, мощностью и траекторией движения файла)	0321137
Многофункциональный шприц (подогрев, подсветка) с шлангом (артикул для замены)	0321131
Дополнительный турбинный шланг и соединение MULTIflex® 465 LED со светодиодной подсветкой	0321132 LED
Негатоскоп панорамный	0321914
Помпа для подачи физраствора без набора шлангов	0321904 Vision
Набор: хирургический мотор SL 600, шланг и подставка для мотора, включая помпу для физраствора для элемента врача с верхней подачей	0321136 Vision
Пневмотормоз стола врача	0321910
Адаптер парковочного места инструмента для мультифункционального шприца и интраоральной камеры для установок с нижней подачей или исполнения Cart	0321925
USB-выход	0321900
Система COMFORTbase 404L для установки ортопедического наконечника со встроенным мотором COMFORTdrive® и наконечником COMFORTdrive® 200 XD	0321139 + 1.000.5500
Ультразвуковой скейлер со светодиодной подсветкой PiezoLED® с 3 гигиеническими насадками	0321141
Полимер. лампа Satelec Mini LED на элементе врача (для установки с верхней подачей)	0321134
Дополнительная ручка (слева) на элементе врача с верхней подачей	0321912
Держатель для сбора отходов	0321915
Сервисный стол 1568 (только для версии с подкатным столиком врача)	0321120
3-функциональный шприц ассистента с шлангом	0322130
Держатель подноса и поднос на элемент ассистента	0322902
2-й шланг слюноотсоса	0322141
Полимеризационная лампа Satelec Mini LED на элементе ассистента	0322134 Vision
Набор сепаратора Durr CS1, включая коллектор твердых частиц (артикул для замены)	0323422
Автоматическая поворотная плевательница	0323951
Стандартная стальная плита	0323455 Vision
Стальная плита под установку со стойкой KaVo Centro®	0323456 Vision
Замена проводной педали на беспроводную	0323441
Точка для подключения сторонних устройств (воздух, вода)	0323955
Подлокотник левый	0324336
Подлокотник левый и правый	0324338 E70/80
Артикул для замены подголовника с механического на пневматический	0324323
Артикул для замены подголовника на моторизованный SOMATIC E	0324325
Сервисный бокс пациента (салфетница, столик, подстаканник) на стойке светильника	0330998
Увеличительное зеркало с креплением на светильник	0330997
Окраска гидроблока цветами «металлик»	
Комплект подготовки для оснащения мультимедийной системой CONEXIOcom Ready	0520142
Мультимедийная система CONEXIOcom ONE	0520150
Мультимедийная система CONEXIOcom Life	0520155
Мультимедийная система CONEXIOcom HD	0520160
Мультимедийная система CONEXIOcom HD Pro	0520170

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Дополнительные опции на приобретенное ранее оборудование

Установка KaVo ESTETICA® E70 Vision

Наименование	Артикул
Набор подключения дополнительного турбинного шланга с соединением MULTIflex® 465 LED на установку E70 Vision TM	1.011.0285
Набор подключения дополнительного микромотора KL 703 на установку E70 Vision TM	1.011.0280
Набор подключения дополнительного турбинного шланга с соединением MULTIflex® 465 LED на установку E70 Vision S	1.011.0286
Набор подключения дополнительного микромотора KL 703 на установку E70 Vision S	1.011.0279
Держатель шланга с модулем и функцией фиксации положения для установки E70 Vision S	1.007.8059
Держатель шланга с модулем без функции фиксации положения для установки E70 Vision S	1.007.8078
Набор подключения скейлера PiezoLED® для установки E70 Vision S/TM	1.011.0404
Набор подключения полимеризационной лампы Satelec Mini LED для установки E70 Vision S на стол врача	1.011.0402
Набор подключения 3-функционального пистолета для ассистента	1.011.0415
Набор для подключения полимеризационной лампы Satelec Mini LED для ассистента	1.011.0416
Набор второго шланга слюноотсоса	1.005.8082
Набор подноса для ассистента	1.011.0413
Набор подключения беспроводной педали	1.011.0414
Сервисный комплект пациента	1.002.1067
Набор установки сепаратора Durr CS1	1.011.0411
Набор для ежегодного техобслуживания	1.010.8043
Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL	1.000.7204
Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL	1.000.7205
Дозатор для дезинфицирующего геля DEKASEPTOL	1.000.7206

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo ESTETICA® E50 Life
Это мой стиль жизни и то, как я хочу работать

Ваш стиль жизни имеет неповторимый образ, который отражается на вашей работе. Сфокусируйтесь на том, что действительно важно для вас, и почувствуйте, как высокотехнологичное оборудование помогает оптимизировать рабочий процесс.

KaVo ESTETICA® E50 Life. Легко использовать. Просто развиваться. Просто надежно.

Итак, начнем жить!



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Элемент врача на установке KaVo ESTETICA® E50 Life доступен с верхней или нижней подачей.

Краткий обзор всех новинок

Новое кресло пациента.
Визуально новое. Значительно мягче.

1 Утонченная конструкция кресла.
2 Оптимизированная мягкая обивка.
3 Новый цвет – «Коньячный».
4 Все компоненты в новом ослепительно-белом цвете.
5 Увеличена грузоподъемность кресла до 185 кг.
6 Интегрированное положение Тренделенбурга.
7 Увеличен диапазон верхнего и нижнего положений кресла.

Система коммуникации с пациентом

8 KaVo EGROcam One – новая, простая в использовании интраоральная камера.
9 Новые мониторы высокого разрешения KaVo Screen HD 19" и 22".

Новое программное обеспечение CONEXIO.
«Меньше ищи – больше находи»

10 Возможность управлять данными при помощи элемента врача.
11 Подготовка к подключению KaVo ERGOcam One, KaVo DIAGNOcam 2170U и стоматологического микроскопа Leica M320.
12 Интерфейс Plug and Play для подключения нового оборудования.
13 Автоматическая система сохранения данных.
14 Простое управление при помощи модуля врача (ограниченное) и ножной педали (для KaVo ERGOcam One и KaVo DIAGNOcam 2170 U).

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Приятные ощущения благодаря качеству KaVo

Ориентированность на продолжительный срок службы

Исключительное качество KaVo гарантирует исключительную надежность и долгий срок службы. Тщательное и точное производство всех стоматологических установок KaVo в сочетании с высоким контролем качества обеспечивает наивысшее качество изготовления, которое превращается в минимальное время простоя из-за ремонта.



Высокоточное производство

Высококачественное производство позволяет разработать стоматологические установки непревзойденного уровня.



Лучшие материалы

Использование в производстве только высококачественных материалов.



Все компоненты проверены на практике

Испытанные технологии, высокое качество материалов и испытания безопасности обеспечивают бесперебойную работу.



Доверьтесь опробованному и протестированному

Каждая наша система основана на многолетнем опыте с хорошо продуманным решением, которое было опробовано тысячи раз.



Более чем 100 лет качества «Сделано в Германии»

KaVo – один из крупнейших немецких производителей стоматологического оборудования с производством всех стоматологических установок в Германии.



Актуальный дизайн, проверенные и современные функции лежат в основе выдающейся надежности вашей KaVo ESTETICA® E50 Life.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo ESTETICA® E50 Life

Обновленная установка по старой цене!



S — KaVo ESTETICA® E50 Life с верхней подачей инструментов

TM — KaVo ESTETICA® E50 Life с нижней подачей инструментов

CC — KaVo ESTETICA® E50 Life с креслом пациента COMPACTchair

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


KaVo ESTETICA® E50 Life
в базовой комплектации (TM/S)

Кат. №1.011.1100



Элемент врача

- Держатель шлангов на 6 инструментов.
- Модуль управления MEMOdent с жидкокристаллическим дисплеем.
- Набор стандартных подносов для инструментов и материалов.
- Противоскользящий коврик.
- 3-функциональный пистолет «вода-воздух» для врача.
- Турбинный шланг с подсветкой и быстросъемным переходником MULTIflex® 465 LED.
- Электрический бесщеточный микромотор с подсветкой KL 703 LED со шлангом.



Длина шлангов – 90 см для большей свободы движений.
- Снижение риска спутывания шлангов благодаря малой высоте столика (45 см).
- Удобно регулируемые фиксаторы шлангов без эффекта «обратного хода».
- Стандарты гигиены.



Дополнительные возможности для подключения внешних устройств через разъем USB 2.0 и кардридер позволяют осуществлять апгрейд ПО и контролировать настройки элемента врача.

Элемент ассистента

- Пульт управления, регулируемый по вертикали и горизонтали.
- Панель управления функциями установки Comfort.
- Шланг слюноотсоса.
- Шланг мощного пылесоса.

Гидроблок

- Съемная поворотная фарфоровая плевательница.
- Набор для подключения внешней влажной помпы.
- Система автономной подачи чистой воды.
- Система диагностики MEDIAgateway с возможностью апгрейда программного обеспечения установки.
- Цвет пластика – белоснежный.

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Новое кресло пациента

- Улучшенная эргономика.
- Спинка Progress.
- Двухсуставной подголовник с кнопочным фиксатором.
- Новый алгоритм перемещения кресла.
- Два подлокотника.
- Функция VACUstop – экстренная остановка вакуума.
- Увеличенная до 185 кг грузоподъемность.



Цвета лака (в базовой комплектации)

Белоснежный (стандарт)

Цвета лака (опция)

Коньячный, Красная марсала, Оранжевый, Зеленое яблоко, Синий океан

Цвета лака металлик (опция)

Темно-синий металлик, Дымчато-синий металлик, Серебристо-голубой металлик, Серебристый металлик, Ягодный металлик, Шоколадно-коричневый металлик

Цвета обивки кресла пациента (в базовой комплектации)

Черный №33, Мятный №38, Темно-синий №39, Антрацит №46, Оранжевый №59, Ягодный №60, Шоколадный №62, Рубиново-красный №63

Синий океан №64, Дымчато-синий №66, Коньячный №67, Изумрудно-зеленый №69, Жемчужно-серый №45, Пурпурно-красный №52, Растительный зеленый №70

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Бесколлекторный SMARTdrive-электромотор KL 703 LED

- Мощный: большое тяговое усилие даже на низких оборотах.
- Мягкий: отсутствие вибрации и ход без толчков.
- Многофункциональный: широкий диапазон оборотов (100–40 000 об/мин) для проведения различных работ.
- Четкое управление благодаря ножной педали.



Многофункциональная ножная педаль FOOT CONTROL Premium

Многофункциональная беспроводная педаль управления креслом пациента, функциями гигиены, инструментов, мультимедийной системы.

- Свободно перемещаема.
- Улучшенная гигиена и повышенная надежность.
- Мощный аккумулятор с длительным сроком работы – 2 месяца без подзарядки.



Светильник KaVoLUX® 540 LED

- Бесконтактный бестеневой светодиодный 5-точечный светильник 8000–40000 лк с режимом COMPOsave для работы со светоотверждаемыми композитными материалами (8000–15000 лк) с 5-ступенчатой регулировкой яркости на элементах врача и ассистента.
- Регулировка цветовой температуры.



ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
с **расширенной гарантией** KaVo!



Получите подробную информацию о расширенной гарантии KaVo у авторизованных дилеров KaVo в регионах или в сервисной службе KaVo.

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Опции к установке KaVo ESTETICA® E50 Life

Наименование	Артикул
Дополнительный турбинный шланг и соединение MULTIflex® 465 LED со светодиодной подсветкой	0321132 LED
Дополнительный мотор KL 703 со шлангом и эндодонтической функцией	0321137
Активация эндодонтической функции мотора при наличии мотора, входящего в базовую комплектацию (управление скоростью, мощностью и траекторией движения файла)	0321137
Дополнительный микромотор INTRA LUX KL 703 со шлангом	0321703
Негатоскоп панорамный	0321914
Набор «Американский поднос» (держатель+поднос)	0321901 E50
Помпа для подачи физраствора	0321904
Дополнительный держатель инструмента с креплением сбоку на элементе врача (под интраоральную камеру или многофункциональный шприц)	0321925
USB-выход	0321900
Система COMFORTbase 404L для установки ортопедического наконечника со встроенным мотором COMFORTdrive® и наконечником COMFORTdrive® 200 XD	0321139 +1.000.5500
Ультразвуковой скейлер со светодиодной подсветкой PiezoLED® с 3 гигиеническими насадками	0321141
Полимеризационная лампа Satelec Mini LED для S-версии на элементе врача	0321134
Дополнительная ручка (слева) на элементе врача S-версии	0321912
Многофункциональный шприц (подогрев, подсветка) с шлангом (артикул для замены)	0321131
Функция подогрева спрея для инструментов	0321905
Держатель для сбора отходов	0321915
3-функциональный шприц ассистента с шлангом	0322130
Держатель подноса и поднос на элементе ассистента	0322902
Клапаны отключения всех прочих шлангов аспирационной системы при выборе одного	0323957
Поворотный элемент ассистента направо и налево	0322002
Многофункциональный шприц (подогрев, подсветка) с шлангом для элемента ассистента	0321131
Дополнительный шланг слюноотсоса	0322141
Набор держателя для DIAGNOdent (установка на элемент ассистента)	0322911
Полимеризационная лампа Satelec Mini LED на элемент ассистента	0322134
Подогрев воды для полоскания	0323953
Блок DVGW для центр. системы водоснабжения, включая функцию интенсивной дезинфекции, без держателя инструментов	0323413
Компактный блок подачи воды без DVGW для центральной системы водоснабжения (замена)	0323411
Держатель инструмента для интенсивной дезинфекции (только с блоком DVGW)	0323959
Набор сепаратора Durr CS1, включая коллектор твердых частиц (артикул для замены)	0323422
Набор коллектора твердых частиц (артикул для замены)	0323424
Набор клапанов аспирационной системы для коллектора твердых частиц 0323424	0323958
Набор клапанов давления аспирационной системы	0323954
Стандартная стальная плита	0323455
Стальная плита под установку со стойкой KaVo Centro®	0323456
Замена беспроводной педали на проводную	0323440
Интерфейс для подключения дополнительных устройств	0323955
Кресло пациента COMPACTchair (артикул замены стандартного кресла)	0324301
Сервисный бокс пациента (салфетница, столик, подстаканник) на стойке светильника	0330998
Окраска гидроблока	
Окраска гидроблока цветами «металлик»	
Адаптер для крепления ExpertDC на стойку светильника	1.002.1180+3.002.7708
Комплект подготовки для оснащения мультимедийной системой CONEXIOcom Ready	0520142
Мультимедийная система CONEXIOcom ONE	0520150
Мультимедийная система CONEXIOcom Life	0520155
Мультимедийная система CONEXIOcom HD	0520160
Мультимедийная система CONEXIOcom HD Pro	0520170

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Дополнительные опции на приобретенное ранее оборудование

Установка KaVo ESTETICA® E50 Life

Наименование	Артикул
Набор подключения дополнительного турбинного шланга с соединением MULTIflex® 465 LRN на установку E50 Life TM	1.007.8056
Набор подключения дополнительного турбинного шланга с соединением MULTIflex® 465 LED на установку E50 Life TM	1.007.8057
Набор подключения дополнительного микромотора KL 703 на установку E50 Life TM	1.008.6064
Набор подключения дополнительного турбинного шланга с соединением MULTIflex® 465 LRN на установку E50 Life S	1.006.9742
Набор подключения дополнительного турбинного шланга с соединением MULTIflex® 465 LED на установку E50 Life S	1.007.8058
Набор подключения дополнительного микромотора KL 703 на установку E50 Life S	1.008.6063
Держатель шланга с модулем и функцией фиксации положения для E50 Life S	1.007.8059
Держатель шланга с модулем без функции фиксации положения для E50 Life S	1.007.8078
Набор подключения скейлера PiezoLED® для установки E50 Life TM	1.011.5410
Набор подключения скейлера PiezoLED® для установки E50 Life S	1.007.8350
Набор подключения 3-функционального пистолета для ассистента	1.008.0378
Набор для подключения полимеризационной лампы Satelec Mini LED для ассистента	1.008.0377
Набор второго шланга слюноотсоса	1.001.4418
Фиксатор шлангов ассистента на роликах	1.002.3617
Набор селективных клапанов для шлангов слюноотсоса и пылесоса	1.008.0608
Набор подноса для ассистента (кронштейн для подноса + один стандартный поднос)	1.000.0894 +0.228.3016
Набор подключения беспроводной педали	1.008.0370
Сервисный комплект пациента	1.002.1067
Набор установки сепаратора Durr CS1	1.008.0610
Набор для ежегодного техобслуживания	1.010.7975
Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL	1.000.7204
Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL	1.000.7205
Дозатор для дезинфицирующего геля DEKASEPTOL	1.000.7206

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo Primus™ 1058 Life
На него можно положиться

Качество, проверенное временем: обновление

С какими бы задачами вы ни сталкивались в своей работе, вы можете быть уверены в Primus™ 1058 Life.

Наслаждайтесь его исключительной надежностью каждый день. Primus™ 1058 Life был разработан с акцентами на функциональной надежности и максимальной экономической эффективности сегодня, завтра и всегда. Продемонстрируйте свою способность к выгодным инвестициям и присоединяйтесь к тысячам стоматологов по всему миру, которые говорят, что их Primus™ 1058 Life «работал, работает и будет работать».

KaVo Primus™ 1058 Life.
Доказанное качество.
Обновленное.
Доверьтесь нам.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Краткий обзор всех новинок

Новое кресло пациента. Безопасно и расслабленно

1 Еще более обтекаемый дизайн современного белоснежного кресла.
2 Максимальная нагрузка до 185 кг.
3 Интегрированное движение Тренделенбурга для комфорта пациента.
4 Расширенный диапазон верхнего и нижнего положений.

Новые элементы врача и ассистента. Простота и легкость

5 Современный дизайн нового элемента врача.
6 Улучшенная концепция управления включает в себя больше кнопок прямого выбора.
7 Элемент ассистента с четко структурированной пленочной клавиатурой и удобным управлением.

Мультимедийная система CONEXIO: все уже готово

8 KaVo EGROcam One – простая в использовании интраоральная камера.
9 Новые мониторы высокого разрешения KaVo Screen HD 19" и 22".
10 Новое программное обеспечение CONEXIO объединяет в единую уникальную систему управление данными пациента, хранилище 2D-изображений и снимки с интраоральной камеры в режиме реального времени.

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo Primus™ 1058 Life

Возвращение легенды



S — KaVo Primus™ 1058 Life с верхней подачей инструментов



TM — KaVo Primus™ 1058 Life с нижней подачей инструментов

C — Подвижный напольный элемент врача KaVo Primus™ 1058 Life

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Кат. №1.010.5000 TM Life	**KaVo Primus™ 1058 Life** в базовой комплектации TM
Кат. №1.010.5000 S Life	**KaVo Primus™ 1058 Life** в базовой комплектации S
Кат. №1.010.5000 C Life	**KaVo Primus™ 1058 Life** в базовой комплектации C

Элемент врача

Блок врача нового поколения со встроенной функцией MEMOdent.

- Верхняя/нижняя подача инструментов или передвижной модуль Cart.
- Держатель шлангов на 5 инструментов.
- 3-функциональный пистолет «вода-воздух» для врача.
- Турбинный шланг с разъемом Midwest® и с подсветкой.
- Электрический бесщеточный электромотор с подсветкой INTRA LUX KL 703 и шлангом.
- Система управления MEMOdent.



Элемент ассистента

- Держатель для 4 инструментов.
- Пульт управления, регулируемый по вертикали и горизонтали.
- Панель управления функциями установки Comfort.
- Шланг слюноотсоса.
- Шланг мощного пылесоса.



ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
с **расширенной гарантией** KaVo!



Получите подробную информацию о расширенной гарантии KaVo у авторизованных дилеров KaVo в регионах или в сервисной службе KaVo.

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Кресло пациента

- Мягкая обивка – 15 цветов на выбор.
- Спинка Progress.
- Новое кресло пациента с бесшумными моторами и повышенной грузоподъемностью 185 кг.
- Новая анатомическая концепция.
- Движение Тренделенбурга.
- Двухсуставной подголовник с винтовой фиксацией.
- 2 подлокотника.
- Функция VACUstop – экстренная остановка вакуума.



Светильник KaVoLUX® 540 LED

- Бесконтактный бестеневой светодиодный 5-точечный светильник 8000–40000 лк с режимом COMPOsave для работы со светоотверждаемыми композитными материалами (8000–15000 лк) с 5-ступенчатой регулировкой яркости на элементах врача и ассистента.
- Регулировка цветовой температуры.



Цвета лака (в базовой комплектации)

Белоснежный (стандарт)

Цвета лака (опция)

Коньячный, Оранжевый, Зеленое яблоко, Синий океан

Цвета лака металлик (опция)

Темно-синий металлик, Дымчато-синий металлик, Серебристо-голубой металлик, Серебристый металлик, Ягодный металлик, Шоколадно-коричневый металлик

Цвета обивки кресла пациента (в базовой комплектации)

Черный №33, Мятный №38, Темно-синий №39, Антрацит №46, Оранжевый №59, Ягодный №60, Шоколадный №62, Рубиново-красный №63, Синий океан №64, Дымчато-синий №66, Коньячный №67, Изумрудно-зеленый №69, Жемчужно-серый №45, Пурпурно-красный №52, Растительный зеленый №70

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Гидроблок

- Съемная поворотная фарфоровая плевательница.
- Набор для подключения внешней влажной помпы.
- Система автономной подачи чистой воды.
- Стойка с заготовленным отверстием для крепления мультимедийной системы и светильника.
- Функция автоматического промывания отсасывающей системы HYDROclean.
- Устройство промывания шлангов системы отсасывания AQUAmat.
- Цвет лака – белоснежный.








Многофункциональная ножная педаль (входит в базовую комплектацию)

Многофункциональная ножная педаль KaVo для не требующих усилий управления и настройки функций инструментов, а также для настройки положений кресла.



— Функции только при вынутых инструментах.
— Функции только при вложенных инструментах.

KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Опции к установке KaVo Primus™ 1058 Life

Наименование	Артикул
Мотор бесщеточный KL 703 LED с функцией эндодонтии	0321703
Турбинный шланг с подсветкой и переходником 465 LED	0321132 LED
Кронштейн для двойного стандартного подноса	0321903 Primus
Набор двойных стандартных подносов (цена замены)	0321942
Негатоскоп панорамный	0321914
Функция программирования MEMOspeed (стоимость при удалении опции из базы)	0321152
Адаптер парковочного места для многофункционального шприца и интраоральной камеры (T/C)	0321925
USB-выход	0321900
COMFORTbase 404 L с наконечником COMFORTdrive® 200 XD	0321139 + 1.000.5500
Ультразвуковой скейлер со светодиодной подсветкой PiezoLED® с 3 гигиеническими насадками	0321141
Ультразвуковой скейлер без подсветки PIEZOsoft с одной насадкой	0321148
Полимеризационная лампа Satelec Mini LED для S-версии (на блоке врача)	0321134
Сервисный стол 1568 (только для версии Cart)	0321120
Вторая ручка (слева) на блоке врача S-версии	0321912
Многофункциональный шприц (подогрев, подсветка) со шлангом (стоимость замены)	0321131
Подогрев спрея для инструментов	0321905
Держатель для сбора отходов	0321915
3-функциональный шприц ассистента со шлангом	0322130
Набор подносов (держатель + поднос)	0322902
Клапан отключения шлангов аспирационной системы	0323957
Поворотный блок ассистента направо и налево (при выборе установки блок врача справа)	0322002
Многофункциональный шприц (подогрев, подсветка) со шлангом	0321131 Life
2-й шланг слюноотсоса	0322141
Комплект слюноотсоса (разряжение создается за счет проходящего давления воды)	0323425
Набор держателя для DIAGNOdent	0322911
Полимеризационная лампа Satelec Mini LED	0322134
Подогрев воды для полоскания	0323953
Блок DVGW для центр. системы водоснабжения, включая функцию интенсивной дезинфекции без держателя инструментов	0323413
Компактный блок подачи воды без DVGW для центральной системы водоснабжения (замена)	0323411
Держатель инструмента для интенсивной дезинфекции (только с блоком DVGW)	0323959
Набор сепаратора Durr CS1, включая коллектор твердых частиц (артикул для замены)	0323422
Набор коллектора твердых частиц (цена замены)	0323424
Набор клапанов аспирационной системы (только при заказе вместе с набором коллектора твердых частиц 0323424)	0323958
Набор клапанов давления аспирационной системы	0323954
Стандартная стальная плита	0323455
Стальная плита для установки со стойкой KaVo Centro®	0323456
Замена беспроводной педали на проводную	0323440
Интерфейс для подключения дополнительных устройств	0323955
Кресло пациента COMPACTchair (артикул замены стандартного кресла)	0324301
Подлокотник левый для кресла COMPACTchair	0324400
Подлокотник правый для кресла COMPACTchair	0324401
Подлокотник левый и правый COMPACTchair	0324402
Двухсуставной подголовник с кнопочной фиксацией (стоимость замены)	0324324
Сервисный бокс пациента (салфетница, столик, подстаканник) на стойке светильника	0330998
Светильник MAIA LED (стоимость замены)	0330055
Стойка светильника для светильников EDI/MAIA	0323467
Окраска гидроблока (на выбор)	
Окраска гидроблока цветами «металлик» (на выбор)	

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Дополнительные опции на приобретенное ранее оборудование

Установка KaVo Primus™ 1058 Life

Наименование	Артикул
Набор подключения дополнительного турбинного шланга с соединением MULTIflex® 465 LRN на установку Primus™ 1058 Life TM	1.011.7821
Набор подключения дополнительного турбинного шланга с соединением MULTIflex® 465 LRN на установку Primus™ 1058 Life TM	1.011.7824
Набор подключения дополнительного микромотора KL 703 на установку Primus™ 1058 Life TM	1.011.7828
Набор подключения дополнительного турбинного шланга с соединением MULTIflex® 465 LRN на установку Primus™ 1058 Life S	1.011.7820
Набор подключения дополнительного микромотора KL 703 на установку Primus™ 1058 Life S	1.011.7830
Держатель шланга с модулем и функцией фиксации положения для Primus™ 1058 Life S	1.007.8059
Держатель шланга с модулем без функции фиксации положения для Primus™ 1058 Life S	1.007.8078
Набор подключения скейлера PiezoLED® для Primus™ 1058 Life TM/S	1.011.5380
Набор подключения 3-функционального пистолета для ассистента	1.008.0378
Набор для подключения полимеризационной лампы Satelec Mini LED для ассистента	1.008.0377
Набор второго шланга слюноотсоса	1.001.4418
Фиксатор шлангов ассистента на роликах	1.002.3617
Набор селективных клапанов для шлангов слюноотсоса и пылесоса	1.008.0608
Набор подноса для ассистента (кронштейн для подноса + один стандартный поднос)	1.000.0894 +0.228.3016
Сервисный комплект пациента	1.002.1067
Набор установки сепаратора Durr CS1	1.008.0610
Набор для ежегодного техобслуживания	1.010.7975
Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL	1.000.7204
Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL	1.000.7205
Дозатор для дезинфицирующего геля DEKASEPTOL	1.000.7206

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo ESTETICA® E30
Там, где начинается совершенство

KaVo ESTETICA® E30 открывает новое измерение стоматологического превосходства: высокий уровень качества, надежности и эффективности стоматологических установок KaVo – по доступной цене!

Не отказывайте себе в удовольствии работать на удобном, продуманном и современном оборудовании, полностью соответствующем знаку качества «Сделано в Германии».

Сделано в Германии.
На это можно положиться!



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Простота применения и комфорт, безопасность и экономичность – все это представлено в новой установке ESTETICA® E30. Она гармонично сочетает в себе удобство и эффективность, что особенно важно в вашей ежедневной работе.



KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo ESTETICA® E30

Прекрасный внешний вид и продуманное содержание



TM KaVo ESTETICA® E30 с нижней подачей инструментов



S KaVo ESTETICA® E30 с верхней подачей инструментов

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo ESTETICA® E30
в базовой комплектации Maia LED (S/TM)

Кат. №1.005.0000



Элемент врача

- Верхняя/нижняя подача инструментов.
- Держатель шлангов на 5 инструментов со свободным движением в 6 направлениях.
- 3-функциональный пистолет «вода-воздух» One.
- Электрический бесщеточный электромотор с подсветкой INTRA LUX KL 701 со встроенной технологией SMARTdrive и скоростью 100–40000 об/мин.
- Встроенный дисплей.
- Воздушный шланг со светом.



Элемент ассистента

- Держатель для 4 инструментов.
- Пульт управления, регулируемый по вертикали и горизонтали.
- Панель управления функциями установки Comfort.
- Шланг слюноотсоса.
- Шланг мощного пылесоса.
- Система подключения вакуума для внешнего влажного отсоса.
- Экстренная остановка вакуума.

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
с **расширенной гарантией** KaVo!



Получите подробную информацию о расширенной гарантии KaVo у авторизованных дилеров KaVo в регионах или в сервисной службе KaVo.

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Кресло пациента

- Спинка Progress.
- Подголовник с двойной артикуляцией и поворотным фиксатором.
- Левый подлокотник.
- 15 цветов обивки, включая два специальных цвета – «рубиново-красный» и «синий океан».

Ваша рабочая поза удобна и расслабленна благодаря регулируемой высоте кресла пациента (350–830 мм), что обеспечивает эргономичность работы в любой позиции.



Цвета лака (в базовой комплектации)

Белоснежный (стандарт)

Цвета обивки кресла пациента (в базовой комплектации)

Черный №33 | Мятный №38 | Темно-синий №39 | Антрацит №46 | Оранжевый №59 | Ягодный №60 | Шоколадный №62 | Рубиново-красный №63

Синий океан №64 | Дымчато-синий №66 | Коньячный №67 | Изумрудно-зеленый №69 | Жемчужно-серый №45 | Пурпурно-красный №52 | Растительный зеленый №70

Подчеркните индивидуальность в вашей работе. Цветовая гамма KaVo настолько разнообразна, что вы обязательно найдете оттенок в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Гидроблок

- Съемная фарфоровая плевательница.
- Набор для подключения внешней влажной помпы.
- Система автономной подачи чистой воды.
- Система дезинфекции.



Светильник MAIA
(входит в базовую комплектацию)

- Светодиодный светильник 3000–35000 лк.
- Система гибкого позиционирования.
- Постоянная цветовая температура 5000 K.
- Коэффициент цветопередачи CRI=85.

Светильник KaVoLUX® 540 LED

- Бесконтактный бестеневой светодиодный 5-точечный светильник 8000–40000 лк с режимом COMPOsave для работы со свето-отверждаемыми композитными материалами (8000–15000 лк) с 5-ступенчатой регулировкой яркости на элементах врача и ассистента.
- Регулировка цветовой температуры.





Многофункциональная ножная педаль
(входит в базовую комплектацию)

Многофункциональная ножная педаль KaVo для не требующих усилий управления и настройки функций инструментов, а также для настройки положений кресла.



— Функции только при вынутых инструментах.
— Функции только при вложенных инструментах.

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Опции к установке KaVo ESTETICA® E30

Наименование	Артикул
Дополнительный турбинный шланг с подсветкой, без соединения	0321147
Дополнительный турбинный шланг и соединение MULTIflex® LUX 465 LRN	0321132 LRN
Дополнительный турбинный шланг и соединение MULTIflex® LUX 465 LED	0321132 LED
Мотор INTRA LUX KL 703 со шлангом (артикул для замены мотора KL 701 на KL 703)	0321703
Дополнительный мотор INTRA LUX KL 703 со шлангом	0321703
Дополнительный мотор INTRA LUX KL 701 с шлангом	0321701
Эндодонтическая функция (управление скоростью, мощностью и траекторией движения файла) с мотором KL 703, в комплекте с шлангом	0321137
Функция сухой продувки инструментов без активации инструментов (управление с педали, максимум 3 включенных инструмента)	0321921
Ультразвуковой скейлер без подсветки PIEZOsoft с одной насадкой	0321148
Ультразвуковой скейлер со светодиодной подсветкой PiezoLED® с 3 гигиеническими насадками	0321141
3-функциональный шприц врача, как на установках 1058 Life/E50 Life (артикул для замены)	0321130
Держатель для сбора отходов	0321915
Кронштейн для американского подноса	0321901 E30
Кронштейн для стандартного подноса	0321902 E30
Кронштейн для двойного стандартного подноса	0321903 E30
Вторая кнопка пневмотормоза на элементе врача, слева (правая входит в базовую комплектацию)	0321920
Рукоятка для стола с верхней подачей инструментов, правая	0321940
Рукоятка для стола с верхней подачей инструментов, левая	0321941
Набор стандартных подносов/набор двойных стандартных подносов	0321942
Американский поднос	0321943
Силиконовый коврик на блок врача с нижней подачей	0321916
Силиконовый коврик для американского подноса	0321917
Силиконовый коврик для стандартного подноса	0321918
Силиконовый коврик для двойного стандартного подноса	0321919
Механизм быстрой переориентации с правостороннего на левостороннее размещение места врача	0320102
3-функциональный шприц One, стальной, с шлангом на элементе ассистента	0322146
3-функциональный шприц с шлангом на элементе ассистента	0322130
Полимеризационная лампа Poly One на элементе ассистента	0322180
Полимеризационная лампа Satelec Mini LED на элементе ассистента	0322134
Второй слюноотсос на элементе ассистента	0322141
Держатель подноса и поднос на элементе ассистента	0322902
Бойлер для подогрева воды	0323953
Кнопка моментальной остановки пылесоса и слюноотсоса	0323956
Доп. кожух для комуникации подключения (при размещении установки на месте предыдущей)	0323914
Стандартная стальная плита	0323455
Подлокотник	0324338 E30
Светильник EDI (артикул для замены)	0330054
Светодиодный светильник KaVo 540 LED (артикул для замены)	0330540
Стойка светильника KaVo 540 LED (артикул для замены)	0323465
Сервисный бокс пациента (салфетница, столик, подстаканник) на стойке светильника	0330998
Комплект подготовки для оснащения мультимедийной системой CONEXIOcom Ready	0520142
Мультимедийная система CONEXIOcom ONE	0520150
Мультимедийная система CONEXIOcom Life	0520155

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Дополнительные опции на приобретенное ранее оборудование

Установка KaVo ESTETICA® E30

Наименование	Артикул
Набор подключения дополнительного турбинного шланга на установку E30 S/TM	1.009.7806
Турбинный шланг для установки E30 S/TM	1.007.8151
Набор подключения дополнительного шланга микромотора на установку E30 S/TM	1.009.7808
Шланг для микромотора KL 701, KL 702, KL 703	1.007.8149
Держатель шланга с модулем и функцией фиксации положения для установки E30 S	1.009.4931
Держатель шланга с модулем без функции фиксации положения для установки E30 S	1.009.4932
Набор подключения скейлера PIEZOsoft для установки E30 S/TM	1.009.7805
Набор подключения скейлера PiezoLED® для установки E30 S/TM	1.009.7809
Правый/левый подлокотник	1.009.3155
Набор для установки ручки стола врача установки E30 S с кнопкой пневматического тормоза и съемным автоклавируемым чехлом (левая или правая)	1.010.0602 +1.010.0601
Набор подключения 3-функционального пистолета ONE для ассистента	1.009.7774
Набор удаленного подключения подводов коммуникаций	1.009.5990
Набор подноса для ассистента (кронштейн для подноса + один стандартный поднос)	1.000.0894 +0.228.3016
Сервисный комплект пациента	1.002.1067
Набор для ежегодного техобслуживания	1.011.5284
Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL	1.000.7204
Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL	1.000.7205
Дозатор для дезинфицирующего геля DEKASEPTOL	1.000.7206

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Новая мультимедийная система CONEXIO

Откройте для себя динамичный стиль лечения

С новым интерфейсом CONEXIO у вас все под рукой одним прикосновением.

Автоматическая загрузка профиля пациента, ведение истории его лечения, моментальное документирование выполненных стоматологических манипуляций без необходимости использования клавиатуры или других дополнительных устройств.

Ваше будущее – сегодня.

Эффективность без компромиссов



Доступно в комплекте с установками KaVo ESTETICA™ E70/E80 Vision, E50 Life, E30 и Primus™ 1058 Life.

Если вам в будущем понадобится установка камеры CONEXIOcom, закажите пакет CONEXIOCom Ready вместе с установкой. Это позволит вам сэкономить средства при дальнейшем дооснащении.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Оснащение комплектами CONEXIO

	E30 TM/S	1058 Life	E50 Life TM/S	E70 Vision T/S/C	E80 Vision T/C
CONEXIOcom Ready	●	●	●	●	●
CONEXIOcom ONE	●	●	●	●	●
CONEXIOcom Life	●	●	●	●	●
CONEXIOcom HD	×	●	●	●	●
CONEXIOcom HD Pro	×	×	●	●	●
Свободная конфигурация	●[1]	●	●	●	●

● Опция. ●[1] Опция, оснащение возможно только монитором 19". × Нет возможности оснащения.

Комплект CONEXIOcom Ready

Внутреннее оснащение установки, необходимое для дальнейшего дооснащения мультимедийной системой

Кат. №0520142

Комплект CONEXIOcom One

- Монитор KaVo Screen One (19").
- Односуставной кронштейн для монитора.
- Комплект CONEXIOcom (по 1 кабелю 5 м USB и display port).
- ПО CONEXIO для камеры (SW).
- Внутреннее оснащение установки.

Кат. №0520150

Комплект CONEXIOcom Life

- Интраоральная камера ERGOcam One.
- Монитор KaVo Screen One (19").
- Двухсуставной кронштейн для монитора.
- Комплект CONEXIOcom (по 1 кабелю 10 м USB и display port).
- ПО CONEXIO для камеры (SW).
- Внутреннее оснащение установки.

Кат. №0520155

Комплект CONEXIOcom HD

- Интраоральная камера ERGOcam One.
- Монитор KaVo Screen HD (22").
- Двухсуставной кронштейн для монитора.
- Комплект CONEXIOcom (по 1 кабелю 10 м USB и display port).
- ПО CONEXIO для камеры (SW).
- Функция управления CONEXIO с педали.
- Внутреннее оснащение установки.

Кат. №0520160

Комплект CONEXIOcom HD pro

- Интраоральная камера ERGOcam One.
- DIAGNOcam 2170 U1.
- Монитор KaVo Screen HD (22").
- Двухсуставной кронштейн для монитора.
- Комплект CONEXIOcom (по 1 кабелю 10 м USB и display port).
- ПО CONEXIO для камеры (SW).
- Функция управления CONEXIO с педали.
- Внутреннее оснащение установки.
- 2 USB-порта для камер.


Кат. №0520170

Функция управления CONEXIO с педали (для CONEXIOcom One и CONEXIOcom Life)

Кат. №1.011.6550



Интраоральные камеры KaVo ERGOcam One и KaVo DIAGNOcam



Мониторы KaVo Screen One (19") и KaVo Screen HD (22")

KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Несущая система KaVo Centro® 1540

Инновационный дизайн вашего стоматологического кабинета

Открытая несущая система у стоматологической установки. Быстрая доступность к рабочим элементам экономит ваше время и препятствует трате лишних сил.

Все находится непосредственно под вашей рукой: операционный светильник, рентгенаппарат, операционный микроскоп, дополнительные приборы, монитор – все техническое оснащение кабинета.

Несущая система KaVo Centro® 1540

Кат. №1.001.3896	Высота 2,4–2,9 м
Кат. №1.003.5967	Высота 2,9–3,4 м
Кат. №1.005.9071	Высота 3,4–3,9 м



reddot design award

Дополнительные комплектующие

Кат. №1.002.0343	Адаптер 400 для 1410 A / 540 LED
Кат. №1.002.0349	Адаптер 400 для держателя подноса
Кат. №1.001.5765	Адаптер для Gendex Expert DC
Кат. №1.002.0353	Адаптер для Trophy Elitys
Кат. №1.002.0348	Адаптер 150 VESA-стандарт для дисплеев сторонних производителей
Кат. №1.003.1799	Адаптер 400 для дисплея KaVo
Кат. №1.002.0345	Адаптер для микроскопа Zeiss OPMI pico
Кат. №1.008.3910	Адаптер для микроскопа Leica M320
Кат. №1.002.0347	Адаптер 400 VESA-стандарт для дисплеев сторонних производителей

KaVo Centro® – это несущая система с потолочным и напольным креплением для помещений высотой от 2,40 до 3,40 м.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Зачем выбирать между ценой и качеством?



KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Рабочий стул KaVo PHYSIO® One

Ищете подходящее сочетание эргономики и комфорта при оптимальном соотношении цены и высокого качества? В таком случае рабочий стул KaVo PHYSIO® One – идеальное решение для вас. Высокое качество производства обеспечивает долговечность и прочность рабочего стула KaVo PHYSIO® One для продолжительного и интенсивного использования в стоматологической клинике.

Основные преимущества KaVo PHYSIO® One

- Широкий диапазон индивидуальной регулировки высоты сиденья и наклона спинки.
- Эргономичная форма подушек спинки и сиденья.
- Стабильное положение сидя благодаря специальной форме сиденья.
- Большая свобода движений благодаря закругленной кромке сиденья, обеспечивающего оптимальную опору для бедер.

Рабочий стул
KaVo PHYSIO® One

Кат. №1.010.0800 ONE

Технические характеристики

Минимальная высота сиденья – 465 мм.
Максимальная высота сиденья – 660 мм.
Диапазон регулировки высоты сиденья – 195 мм.
Максимальная ширина сиденья – 400 мм.
Глубина сиденья – 380 мм.
Диапазон регулировки угла наклона спинки/сиденья – 15°.
Диаметр основания – 535 мм.
Вес – 12 кг.







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Рабочий стул KaVo PHYSIO® Evo

Рабочий стул KaVo PHYSIO® Evo – это элегантный и современный дизайн в разнообразном цветовом оформлении. Компактность и небольшой диаметр основания обеспечивают свободу движения даже в ограниченном пространстве.

Высококачественные материалы, обработанные в соответствии с высочайшими стандартами KaVo, а также проведенные комплексные испытания на прочность гарантируют долгий срок службы.

Спинка и подушка сиденья рабочего стула KaVo PHYSIO® Evo обладают эргономичной формой. Выступ по центру подушки сиденья обеспечивает стабильность посадки и предотвращает скольжение даже в случае короткого, быстрого качания. Закругленная кромка сиденья создает оптимальную опору для бедер, за счет чего обеспечивается большая свобода движений. Пружинящая спинка стула создает постоянную опору для мышц спины – в частности, в области поясницы – и, соответственно, сохраняет здоровье спины.

Основные преимущества KaVo PHYSIO® Evo

- Идеальное сочетание эргономики и максимального комфорта.
- Высочайшее качество KaVo для непревзойденной надежности.
- Привлекательные цвета и современный дизайн.
- Улучшенная гигиена благодаря минимальным зазорам и легко очищаемым поверхностям.

Технические характеристики

Технические характеристики

Минимальная высота сиденья – 465 мм.

Максимальная высота сиденья – 660 мм.

Диапазон регулировки высоты сиденья – 195 мм.

Максимальная ширина сиденья – 400 мм.

Глубина сиденья – 380 мм.

Диапазон регулировки угла наклона спинки/сиденья – 30°.

Угол наклона сиденья – 15°.

Диаметр основания – 535 мм.

Вес – 12,5 кг.



Рабочий стул
KaVo PHYSIO® Evo

Кат. №1.010.0800 EVO



KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Микроскоп Leica M320



5 ВАРИАНТОВ
КОМПЛЕКТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПОЛНОСТЬЮ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ LEICA M320 EXPERT!

Операционный микроскоп
Leica M320

Кат. № 0.801.0500



Основные преимущества Leica M320

- Апохроматический объектив.
- Двойная светодиодная подсветка 100 000 лк.
- Full HD-видеокамера с функцией фото- и видеосъемки высокого разрешения с дистанционным управлением.
- Документирование фото- и видеоматериалов на SD-карте объемом до 32 ГБ.
- Оранжевый светофильтр для работы со светоотверждаемыми материалами.
- Медицинский дизайн с минимальными зазорами и отсутствием кабелей.
- Наносеребряное антибактериальное покрытие.

Leica M320 – стоматологический операционный микроскоп со встроенной камерой Full HD на мобильной стойке, с возможностью настенного и потолочного крепления или с адаптацией на стойке Centro®.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Камера Full HD 1080p для микроскопа Leica M320



Откройте для себя динамичный стиль лечения

Leica предлагает вам встроенную камеру Full HD с разрешением 10 мегапикселей, позволяющую сохранять изображения или видео на встроенную SD-карту памяти.

Разрешение при съемке
Фото – 10 Мп/5 Мп/ 2,5 Мп,
Видео – 1080p/1080i/720p.

Технология визуализации Leica позволяет легко обмениваться сохраненной информацией, вести историю в медицинских картах.

Демонстрация клинических снимков пациентам поможет наладить эффективную коммуникацию и завоевать несомненное доверие.

FULL HD



Leica MICROSYSTEMS | Ваши надежные партнеры | KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Объектив MultiFoc для микроскопа Leica M320

Еще более эффективная и легкая работа

Объектив для микроскопа Leica M320 MultiFoc – это гибкая оптическая система, позволяющая проводить фокусировку в диапазоне рабочего расстояния 200–300 мм, что позволяет врачу работать более эргономично и без отрыва от рабочего процесса.



Основные преимущества объектива MiltiFoc

- Не требует репозиционирования микроскопа.
- Фокусная регулировка осуществляется поворотом ручки.
- Один объектив для многих пользователей вне зависимости от их роста.
- Простое использование для начинающих пользователей.
- Легкое использование в общей практике, особенно при необходимости перемещения пациента.



Объектив **MultiFoc**

Кат. №0.801.0248









Любой ранее приобретенный микроскоп Leica M320 возможно укомплектовать объективом MultiFoc путем замены предыдущего объектива на объектив MF.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Варианты комплектации микроскопа Leica M320



Микроскоп Leica M320 с выносной консолью, включая наклонный блок оптики с 5-ступенчатым изменением увеличения, двойным светодиодным осветителем 100000 лк (ресурс 60000 часов), встроенным оранжевым фильтром для работы с композитами.

Варианты крепления

Кат. №0.801.0032	Напольный штатив F12
Кат. №0.801.0035	Напольная фиксированная плита FP12
Кат. №0.801.0034	Настенное крепление W12
Кат. №0.801.0240	Потолочный штатив C12 для помещений с высотой потолка до 3,4 м

Опции

		Leica M320 Value Package	Leica M320 Advanced I Package	Leica M320 Advanced II Ergo Package	Leica M320 High End Package
Кат. №0.801.0248*	Мультифокальный объектив, изменение рабочего расстояния 200–300 мм				
Кат. №0.801.0042*	Объектив f=200 мм (рабочее расстояние) с тонкой подфокусировкой				
Кат. №0.801.0027*	Объектив f=250 мм (рабочее расстояние) с тонкой подфокусировкой	●	●	●	●
Кат. №0.801.0044*	Объектив f=300 мм (рабочее расстояние) с тонкой подфокусировкой				
Кат. №0.801.0036*	Объектив ахроматический f=200 мм				
Кат. №0.801.0037*	Объектив ахроматический f=225 мм				
Кат. №0.801.0026*	Объектив ахроматический f=250 мм				
Кат. №0.801.0039*	Объектив ахроматический f=300 мм				
Кат. №0.801.0040*	Объектив ахроматический f=350 мм				
Кат. №0.801.0041*	Объектив ахроматический f=400 мм				
Кат. №0.801.0020*	Фиксиров. бинокулярный тубус 45°	●	●		
Кат. №0.801.0025*	ErgoWedge – для дополнительной подстройки угла смещения тубуса от 5° до 25°. Совместим только с тубусом 45°.		●		
Кат. №0.801.0021*	Бинокулярный тубус с регулировкой 0–180°			●	●
Кат. №0.801.0024*	ErgonOptic Dent – удлинитель с функцией вращения				●

● – опция включена в стандартный комплект.

Leica MICROSYSTEMS | Ваши надежные партнеры | KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Опции

		Leica M320 Value Package	Leica M320 Advanced I Package	Leica M320 Advanced II Ergo Package	Leica M320 High End Package
Кат. №0.801.0022*	Окуляр 10x	●			
Кат. №0.801.0023*	Окуляр 12,5x		●	●	●
Кат. №0.801.0052*	Окуляр 10x с перекрестьем				
Кат. №0.801.0250*	IVC II – встроенная фото- и видео-камера Full HD (пульт в комплекте)		●		●
Кат. №0.801.0031*	Кабель HDMI 10 м		●		●
Кат. №0.801.0261*	Комплект USB-кабелей для переноса данных в ПК		●		●
Кат. №0.801.0059*	IVA – встроенный видеоадаптер f=55 для интерфейса C-mount				
Кат. №0.801.0237*	Стереоадаптер для установки светоделителя				
Кат. №0.801.0234*	Светоделитель 50%/50%				
Кат. №0.801.0266*	Светоделитель 70%/30%				
Кат. №0.801.0019*	Набор латеральных ручек	●	●	●	●
Кат. №0.801.0018*	Комплект фронтальной ручки (крепление, 1 ручка, 1 дезинфицируемая накладка)				
Кат. №0.801.0029*	Противовес малый для улучшения баланса микроскопа			●	
Кат. №0.801.0241*	Противовес большой для улучшения баланса микроскопа				●
Кат. №0.801.0028*	Защитное стекло для объектива	●	●	●	●
Кат. №0.801.0030*	Пылезащитный чехол	●	●	●	●
Кат. №0.801.0073*	Гигиенические накладки на ручки изменения увеличения, автоклавируемые				

● – опция включена в стандартный комплект.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Рентгеновское оборудование

Портфолио рентгеновских аппаратов 63

KaVo 3D eXam 64

Gendex CB-500 68

KaVo OP300 Maxio 72

Панорамные программы и специальные проекции 78

KaVo Pan eXam Plus 3D 79

Gendex GXDP-700 82

Gendex GXDP-300 86

Gendex Expert DC 88

Gendex GXS-700 90

Программное обеспечение 3D

i-CATVision/eXamVision 95

InVivo 5 96

OnDemand3D™ 97

Рентгенологические программы 98

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Каталог продукции 2018



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Портфолио рентгеновских аппаратов



3D

KaVo 3D eXam

- Продолжение линии выдающихся стоматологических томографов i-CAT.
- Все необходимые области сканирования до 23×17 см для полнофункционального диагностического центра.
- Автоматическое построение 3D-панорамы индивидуально для каждого пациента.



3D

Gendex CB-500

- Компромиссное решение в пользу самых востребованных в стоматологии режимов 3D-сканирования:
  – дентальный (14×8,5 см);
  – Endo (8,5×8,5 см);
  – 3D Ceph (14×15 см).
- Полный оборот датчика на 360°.
- Самые быстрые сканирование и реконструкция.



2D 3D

OP300 Maxio

- Новый компьютерный томограф «3 в 1», совмещающий в себе функции традиционного панорамного аппарата и цефалометрической приставки.
- MAXImальная в стоматологии область захвата для комбинированного аппарата – до 13×15 см, наличие ENDO-режима.
- Впервые: автоматический контроль дозы ADC во всех режимах.
- LDT – низкодозное сканирование.



2D 3D

KaVo Pan eXam Plus 3D

- Прямой потомок культового Orthopantomograph® с прекрасной традиционной панорамой и 3D-томографией обеих челюстей (до 6×8 см).
- Проверенные временем программы для работы со снимками 2D и 3D – CliniView™ и OnDemand3D™ Dental.
- Полная совместимость с DICOM-сервисами в вашей стоматологии.



2D 3D

Gendex GXDP-700

- Экономичный вход в мир 2D/3D.
- Возможность модернизации до 3D или цефалостатом.
- Традиционные для Gendex™ панорамные программы и ПО WixWin™ Platinum.
- Постоянно развивающаяся программа для 3D-диагностики InVivo5 с модулями для планирования имплантации и реставрации.




2D

Gendex GXDP-300

- Экономичный вход в мир панорамной диагностики.
- Необходимый набор программ.
- Постоянная готовность к съемке.
- ПО VixWin™ Platinum.

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo 3D eXam – превосходство трехмерных технологий

KaVo 3D eXam переносит вас в центр трехмерной вселенной

KaVo 3D eXam предоставляет стоматологу или специалисту по челюстно-лицевой хирургии широчайшие возможности визуализации челюстно-лицевой области. Такая подробная диагностическая информация открывает широкое поле для выбора вариантов лечения и позволяет четко спланировать его алгоритм.

Технология KaVo 3D eXam обеспечивает стоматолога неоценимой информацией, являющейся основой для формирования лечебно-диагностической концепции клиники. Абсолютная диагностика, возможная только на базе трехмерных технологий, является необходимой для клиники, стремящейся к совершенству в своей работе с пациентами.

Гибкий подход при установке времени экспозиции означает снижение лучевой нагрузки на пациента. При стандартном времени сканирования всего 8,5 сек. пациент подвергается рентгеновскому излучению значительно меньшей интенсивности, чем на других аппаратах.

Скорость, эффективность и бескомпромиссное качество

Стоматологический конусно-лучевой томограф KaVo 3D eXam проводит объемное исследование черепа пациента с качеством изображения, очень близким к эталону общемедицинских спиральных КТ. Получаемая при этом пациентом доза облучения значительно ниже, чем при обычной компьютерной томографии. Вывод результатов сканирования в специализированное ПО производится быстро и наглядно.

Конусно-лучевой томограф **KaVo 3D eXam**

Кат. №0.830.0000

Конусно-лучевой томограф **KaVo 3D eXam FLX**

Кат. №0.830.8500

Основные преимущества KaVo 3D eXam

- Идеально подходит для хирургической стоматологии и имплантологии.
- Наглядный контроль за дозами облучения благодаря широким возможностям коллимации.
- Удобное иллюстрированное планирование размещения имплантатов с помощью программного обеспечения для трехмерной диагностики OnDemand3D.



KaVo 3D eXam – это наивысшее качество изображения, ориентированная на будущее системная интеграция и максимальный комфорт!



KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo 3D eXam
Технические данные

Источник рентгеновского излучения

Напряжение питания рентгеновской трубки, кВ	120
Ток питания трубки, мА	3–7
Фокальное пятно, мм	0,5
Расстояние от источника до датчика, см	71,4
Расстояние от источника до пациента, см	49,53
Минимальное расстояние от фокального пятна до кожи, см	43
Минимальная фильтрация (при 120 кВ), мм эквив. Al	10
Максимальные параметры при непрерывной работе трубки	130 кВ при 0,5 мА
Максимальные параметры при импульсной работе трубки в номинальном режиме	130 кВ (пик) при 1 мА
Максимальное отклонение, кВ	±5
Ток, мА	±10%
Таймер	±0,01 сек или 5% в зависимости от того, что больше
Максимальное превышение	15 кВ при 120 кВ
Размер рентгеновского луча у панели	прямоугольный конус 23,8×5–19,2 см (Ш×В)
Функция панорамирования	прямоугольный конус 1×10 см (Ш×В), автоматически коллимируется во избежание превышения размера зоны считывания приемника
Приемник изображения (зона считывания)	плоская панель из аморфного кремния 24,2×19,3 см (Ш×В)
Значение ослабления передней панели датчика, мм эквив. Al	<1
Шкала полутонов серого	16 разрядов
Получение изображения	один поворот на 360° (макс.)
Расстояние и угол останова	останов с резким торможением осуществляется в положениях, соответствующих углам –45° и 470° (начальная точка – исходное положение гентри, принятое за 0°). Ход платформы 69 мм.

Требования к питанию

Сканер использует электропитание учреждения, и ему требуется выделенная линия. Рекомендуется использовать устройство защиты от перепадов напряжения. Допускается постоянное подключение сканера к сети питания в ждущем режиме.

Напряжение сети, В переменного тока	100, 115, 200 или 230 (заводская установка)
Требования к регулированию напряжения сети	+10%
Ток сети, А	15 (100 В), 10 (115 В), 7 (200 В) или 5 (230 В)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Частота сети, Гц	50/60, одна фаза
Главный размыкатель цепи, А	15 (100 В), 10 (115 В), 7 (200 В) или 5 (230 В)
Номинальная электрическая мощность, Вт	300
– для объемного сканирования	120 кВ, 5 мА
– для панорамного сканирования	94 кВ, 5 мА
Контроллер сканера	требуется выделенная линия питания, рекомендуется использовать устройство защиты от перепадов напряжения

Масса

Общая масса, кг	231,3
Моноблок рентгентрубки, кг	16,1
Панель датчика, кг	25,9
Блок питания рентгеновской установки, кг	4,1

Кресло пациента

Габаритные размеры, см	72,4×61×109,2
Масса, кг	56,7
Регулировка высоты кресла, см	35,65–73,7
Максимальный вес пациента, кг	181
Соответствие стандартам	IEC 60601-2-32:1994

Характеристики окружающей среды

Эксплуатация, °C	10–35
Относительная влажность, %	10–90 без конденсации
Давление воздуха, кПа	70–106
Транспортировка и хранение, °C	-20...+70
Относительная влажность, %	10–90 без конденсации
Давление воздуха, кПа	70–106

Требования к компьютеру

В комплект поставки входит реконструктор с сенсорным пультом для управления аппаратом и занесения в базу данных фамилий пациентов с помощью оболочки SmartScan Studio. Для установки программы 3D-диагностики требуется компьютер с монитором – рабочее место рентгенолога.

Процессор	Intel® Dual Core 2,0 ГГц или выше AMD Dual Core 2,0 ГГц или выше
Память	4 Гб или больше, рекомендуется 16 Гб
Жесткий диск	500 Гб или больше свободного места на диске, рекомендуется 1 Тб
Операционная система	Windows® 10 Pro (64 bit) , русифицированная
Дисплей (ЖК-монитор)	Мин. 20" 1600×1200×24 bit или 22" 1680×1050×24 bit (рекомендуется 1920×1200×32 bit)
Графическая карта	NVidia GeForce® GT или выше/ AMD Radeon™ 6450 или выше
Монитор	ЖК-монитор высокого разрешения с широким экраном диагональю 17 дюймов, коэффициент контрастности 10 000:1 или лучше

ВАЖНО! Для активации любой версии ПО InVivo необходимо подключение к Интернету.

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



GENDEX
Always by your side

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Gendex CB-500 – раскройте ваш потенциал

Создан для стоматологии

Томограф Gendex CB-500 обеспечивает диагностику высочайшего качества в трехмерном объеме для стоматологов всех специальностей, челюстно-лицевых хирургов, а также специалистов по ЛОР-патологии и заболеваниям в других смежных областях.

Gendex CB-500 очень прост в использовании и в любой комплектации оснащается специальным высокопроизводительным компьютером, 24-дюймовым LCD-монитором медицинского назначения и бесплатным программным обеспечением.

Быстрота и точность

Gendex CB-500 – это мощный инструмент для диагностики и планирования лечения, который многократно превосходит возможности обычной двухмерной цифровой рентгенографии. Теперь вы сможете использовать преимущества 3D-технологий для детального исследования важных анатомических областей с размером воксела до 0,125 мм. Высокотехнологичный датчик последнего поколения, изготовленный из аморфного кремния, способен получить полный объем данных в течение 8,9-секундного сканирования, причем время реконструкции трехмерного изображения составляет от 20 сек., и вы можете начать планирование лечения уже через полминуты!

Основные преимущества Gendex CB-500

- Простое и понятное управление.
- Позиционирование пациента в кресле минимизирует артефакты от случайного движения.
- Основные области сканирования 14×8,5 и 8,5×8,5 см обеспечивают широкий диапазон применения во всех областях стоматологии.
- Ультрасовременное программное обеспечение InVivo Dental предоставляет широчайшие возможности обработки изображения.
- Виртуальная имплантация с установкой абатментов и коронок – убедительный план лечения готов!
- Трехмерный цефалометрический анализ с автоматическим расчетом параметров благодаря максимальной области исследования 14×15 см (Stitching+3D Analysis).

Gendex CB-500: анатомически точная трехмерная визуализация, быстрое планирование лечения, уменьшенная доза излучения и разнообразие вариантов сканирования.

Конусно-лучевой томограф **Gendex CB-500**

Кат. №0.830.2000





KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Gendex CB-500
Технические данные

Источник рентгеновского излучения	
Напряжение питания рентгеновской трубки, кВ	120
Ток питания трубки, мА	3–7
Фокальное пятно, мм	0,5
Расстояние от источника до датчика, см	71,4
Расстояние от источника до пациента, см	49,53
Минимальное расстояние от фокального пятна до кожи, см	43
Минимальная фильтрация (при 120 кВ), мм эквив. Al	10
Максимальные параметры при непрерывной работе трубки	130 кВ при 0,5 мА
Максимальные параметры при импульсной работе трубки в номинальном режиме	130 кВ (пик) при 1 мА
Максимальное отклонение, кВ	±5
Ток, мА	±10%
Таймер	±0,01 сек или 5% в зависимости от того, что больше
Максимальное превышение	15 кВ при 120 кВ
Размер рентгеновского луча у панели	прямоугольный конус 13×13 см (Ш×В)
Функция панорамирования	прямоугольный конус 1×13 см (Ш×В) автоматически коллимируется во избежание превышения размера зоны считывания приемника
Приемник изображения (зона считывания)	плоская панель из аморфного кремния 12,8×12,8 см (Ш×В)
Значение ослабления передней панели датчика, мм эквив. Al	<1
Шкала полутонов серого	14 разрядов
Размер воксела, мм	0,4, 0,3, 0,25, 0,2, 0,125
Получение изображения	один поворот на 360° (макс.)
Время сканирования, сек.	23/8,9
Стандартное поле обзора (FoV), см	8×8
Расширенное (EDS) поле сканирования, см	14×8
Расстояние и угол останова	останов с резким торможением осуществляется в положениях, соответствующих углам –45° и 470° (начальная точка – исходное положение гентри, принятое за 0°). Ход платформы 69 мм.

Требования к питанию

Сканер использует электропитание учреждения, и ему требуется выделенная линия. Рекомендуется использовать устройство защиты от перепадов напряжения. Допускается постоянное подключение сканера к сети питания в ждущем режиме.

Напряжение сети, В переменного тока	100, 115, 200 или 230 (заводская установка)
Требования к регулированию напряжения сети	+10%
Ток сети, А	15 (100 В), 10 (115 В), 7 (200 В) или 5 (230 В)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Частота сети, Гц	50/60, одна фаза
Главный размыкатель цепи, А	15 (100 В), 10 (115 В), 7 (200 В) или 5 (230 В)
Номинальная электрическая мощность, Вт	300
– для объемного сканирования	120 кВ, 5 мА
– для панорамного сканирования	94 кВ, 5 мА
Контроллер сканера	требуется выделенная линия питания, рекомендуется использовать устройство защиты от перепадов напряжения

Масса

Общая масса, кг	231,3
Моноблок рентгентрубки, кг	16,1
Панель датчика, кг	25,9
Блок питания рентгеновской установки, кг	4,1

Кресло пациента

Габаритные размеры, см	72,4×61×109,2
Масса, кг	56,7
Регулировка высоты кресла, см	35,65–73,7
Максимальный вес пациента, кг	181
Соответствие стандартам	IEC 60601-2-32:1994

Характеристики окружающей среды

Эксплуатация, °C	10–35
Относительная влажность, %	10–90 без конденсации
Давление воздуха, кПа	70–106
Транспортировка и хранение, °C	-20...+70
Относительная влажность, %	10–90 без конденсации
Давление воздуха, кПа	70–106

Требования к компьютеру

В комплект поставки входит рабочее место оператора, на котором осуществляется сканирование, реконструкция и 3D-диагностика в ПО iCat Vision. Для установки ПО InVivo для расширенной 3D-диагностики требуются дополнительные рабочие места. Компьютеры должны удовлетворять следующим требованиям:

Процессор	Intel® Dual Core 2,0 ГГц или выше AMD Dual Core 2,0 ГГц или выше
Память	4 Гб или больше, рекомендуется 16 Гб
Жесткий диск	500 Гб или больше свободного места на диске, рекомендуется 1 Тб
Операционная система	Windows® 10 Pro (64 bit) , русифицированная
Дисплей (ЖК-монитор)	Мин. 20" 1600×1200×24 bit или 22" 1680×1050×24 bit (рекомендуется 1920×1200×32 bit)
Графическая карта	NVidia GeForce® GT или выше/ AMD Radeon™ 6450 или выше
Монитор	ЖК-монитор высокого разрешения с широким экраном диагональю 17 дюймов, коэффициент контрастности 10 000:1 или лучше

ВАЖНО! Для активации любой версии ПО InVivo необходимо подключение к Интернету.

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Технология Low Dose Technology™ (LDT) обеспечивает диагностическое качество 3D-изображений в сочетании с очень низкой дозой, что особенно важно на детском приеме, при послеоперационном контроле или имплантации.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo OP300 Maxio – расширяя границы возможного

LDT
Low Dose Technology™
Технология низкой дозы

Лучевая диагностика с KaVo – мы продолжаем писать историю успеха

Революция в рентгеновской технологии произошла в 1946 г., когда профессор И. В. Паатеро (Финляндия) опубликовал свое первое исследование по панорамной томографии. Спустя 15 лет финская компания Palomex (позже PaloDEx) представила первый в мире панорамный томограф, получивший название Orthopantomograph OP1. С развитием технологии в последующих моделях под маркой Instrumentarium Dental панорамная томограмма стала стандартом стоматологической радиодиагностики, а название Orthopantomograph – синонимом панорамного аппарата.

В 1978 г. название Orthopantomograph было официально зарегистрировано как товарный знак. В 2014 году компания PaloDEx вошла в состав группы компаний KaVo Kerr Group, и к более чем 100-летнему опыту и инновационным технологиям KaVo присоединился колоссальный опыт радиодиагностики в стоматологии от Instrumentarium Dental.

Основные преимущества KaVo OP300 Maxio

- Low Dose Technology™ – 3D-сканирование с предельно малой лучевой нагрузкой. NEW
- Максимальная гибкость использования благодаря 5 областям сканирования (до 13×Ø15 см). NEW
- 4 индивидуальных режима сканирования (высокое, стандартное разрешение, ENDO, низкая доза).
- Режим автоматической настройки экспозиции в режимах 2D- и 3D-съемки.
- Простое, интуитивное управление благодаря новому сенсорному дисплею.
- Проверенная временем модульная платформа для удобства модернизации.



Панорамный аппарат с функцией компьютерной томографии

KaVo OP300 Maxio 8×15
Кат. № 900519

KaVo OP300 Maxio 13×15
Кат. № 900519 13×15

Панорамный аппарат с функцией компьютерной томографии и цефалостатом

KaVo OP300 Maxio 8×15 Ceph
Кат. № 900520

KaVo OP300 Maxio 13×15 Ceph
Кат. № 900520 13×15

Расширенная гарантия KaVo

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo OP300 Maxio
Технические данные

Рентгеновская трубка в сборе	
Тип трубки	Toshiba D-052 SB или аналог
Максимальная электрическая мощность, кВт	1,44
Угол расхождения	5°
Фокальное пятно, мм	0,5×0,5 мм (IEC 336/1982)
Полная фильтрация, мм эквив. Al	>3,2
Номинальное напряжение питания, В	100–240
Потребляемая мощность, кВт	2,3 при 230 В
Источник рентгеновского излучения	
Номинальная мощность, Вт	1750 при 90 кВ и 12 мА
Напряжение на трубке, кВ	57–90 ±5
Ток на трубке, мА	3,2–16 ±1
Панорамные программы	
Стандартная взрослая панорама	Ортогональная проекция на ВНЧС
Детская панорама	Задне-передняя проекция на ВНЧС
Ортозональная панорама (ОРТО-ЗОНА)	Проекция на верхнечелюстную пазуху
Ортогональная панорама	Панорама прикуса
Широкоарочная панорама	Панорама контроля качества
Контроль экспозиции	Управление экспозицией с помощью технологии автоматического контроля дозы (ADC) для всех панорамных программ (P1–P5). Предустановленные значки для всех программ. Автоматическая спинальная компенсация.
Цефалометрические программы	Задне-передняя, передне-задняя, фронтальная и косая проекции
Контроль экспозиции	Автомат, контурирование тканей лица (AFC). Предустановленные значки для всех программ
3D-программы	
Размеры маленькой области сканирования	50×50 мм
Следующий размер области сканирования	61×78 мм
Следующий размер области сканирования	78×78 мм
Размер большой области сканирования	78×150 мм
Размер большой области сканирования (опция)	130×150 мм
Панорамный детектор изображения	
Блок датчика	Панорамный сенсор или переставляемый цефалометрический датчик
Технология	CMOS
Размер пикселя изображения, мкм	100×100
Высота изображения	148 мм или 1480 пикселей
Разрешение	панорама: 5 пар линий/мм

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Цефалометрический детектор изображения

Блок датчика	переставляемый цефалометрический датчик
Технология	CMOS
Размер пикселя изображения, мкм	100×100
Высота изображения	223,2 мм или 2232 пикселя
Ширина изображения в латеральной проекции, мм	мин. 170, макс. 260
Ширина изображения в задне-передней проекции, мм	200
Разрешение	4 пары линий/мм

Томографический детектор изображений

Блок датчика	3D-датчик
Технология	CMOS
Размер пикселя изображения, мкм	200×200
Фотодиодная зона, мм	100×68,2

Физические размеры панорамного аппарата

Расстояние источник-приемник (SID), мм	500 (панорама), 570 (3D)
Установка	Стандартное настенное крепление возможно под углом ±45°. Напольная плита для свободной установки без крепления к стене (опция)
Высота × ширина × глубина	2410×830×1126 мм (стандартная колонна)
Масса, кг	200 (панорамный аппарат)

Физические размеры цефалостата

Расстояние источник-приемник (SID), мм	1745
Расстояние источник-объект (SOD), мм	1520
Высота × ширина × глубина	2410×1931×1193 мм
Масса, кг	240 (панорамный аппарат с цефалостатом)

Минимальные требования к компьютеру для 3D-сканирования, реконструкции и просмотра

Процессор	2,5 ГГц двухъядерный (dual core) или лучше
Память	3 Гб или больше
Жесткий диск	500 Гб или больше
Блок питания	500 Вт минимум
Локальная сеть	1 Гбит
Операционная система	Windows® 10 Pro (64 bit), русифицированная
Дисплей (ЖК-монитор)	20" 1600×1200×24 bit, 22" 1680×1050×24 bit или лучше
Графическая карта	NVidia 1050 4 Гб или новее
USB	USB-порты (для установки HASP-ключей) • 1 для реконструкций • 1 для программы 3D-просмотра
Мышь	Мышка с роликом

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Выбор области сканирования в зависимости от задачи диагностики

Действительно универсальная 3D-система

Благодаря наличию пяти размеров области сканирования трехмерная диагностика всей челюстно-лицевой области становится более достоверной. Каждый из пяти вариантов найдет свое применение в вашей стоматологической клинике.



5×Ø5 см



5×Ø5 см
Зона для локальной диагностики

- Сегмент дуги с одиночным имплантатом
- Ретенированные зубы
- Периодонтальные случаи
- Эндодонтия
- Перелом корня зуба



6×Ø8 см




6×Ø8 см
Диагностика полной зубной дуги

- Размещение нескольких имплантатов с хирургическими шаблонами
- Визуализация 3-х моляров верхней и нижней челюсти
- Периодонтальные случаи

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



8 × Ø 8 см




8 × Ø 8 см
Диагностика всего зубного ряда, а также части челюстно-лицевой пазухи

- Размещение нескольких имплантатов с хирургическими шаблонами
- Исследование челюстно-лицевой пазухи у детей
- Визуализация 3-х моляров верхней и нижней челюсти



8 × Ø 15 см



8 × Ø 15 см
Диагностика как нижней челюсти, так и области челюсти, включая дыхательные пути и верхний шейный отдел позвоночника или синус

- Анализ обоих ВНЧС
- Анализ обеих челюстей
- Челюсти с дыхательными путями
- Верхнечелюстная пазуха
- Челюстно-лицевая хирургия



13 × Ø 15 см
(опция)



13 × Ø 15 см
Диагностика всей челюстно-лицевой области

- 3D-цефалометрический анализ
- Исследование верхних и лобных пазух
- Дыхательные пути
- Шейный отдел позвоночника
- Травмы


KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


Панорамные программы и специальные проекции, выполняемые на аппаратах KaVo OP300 Maxio и KaVo Pan eXam



Стандартная панорама взрослого пациента.
Для детей есть ограничение панорамы по высоте




Ортозональная панорамная программа имеет специальную геометрию: расширенный панорамный слой в области фронтальных зубов для пациентов с патологией прикуса



Программы для латеральной и задне-передней проекций на ВНЧС с открытым и закрытым ртом

Специальная программа — панорама жевательных зубов в прикусе для диагностики коронковой части зубов на наличие кариеса



Латеральные проекции черепа: 2 варианта высоты проекций, свободное коллимирование ширины (от 17 до 26 см)



Задне-передняя проекция черепа. Ушные держатели имеют встроенные маркеры для контроля центрального положения

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo Pan eXam Plus 3D – соответствие вашим самым высоким требованиям

Ваш мир 3D-диагностики

KaVo Pan eXam Plus 3D – многофункциональный аппарат с широким спектром панорамных программ и оптимальным полем обзора для 3D-томографии. Благодаря двум размерам поля обзора Pan eXam Plus 3D может применяться в широком спектре клинических ситуаций, начиная от анализа состояния ВНЧС до планирования дентальной имплантации и хирургии.

Панорамный аппарат **KaVo Pan Exam Plus**

Кат. №900515

Панорамный аппарат с функцией компьютерной томографии **KaVo Pan Exam Plus 3D**

Кат. №900517

Панорамный аппарат с цефалостатом **KaVo Pan Exam Plus Ceph**

Кат. №900516

Панорамный аппарат с функцией компьютерной томографии и цефалостатом **KaVo Pan Exam Plus Ceph**

Кат. №900518

Основные преимущества KaVo Pan eXam Plus 3D

- Превосходное качество изображения.
- Развитые возможности индивидуальных настроек.
- Сенсорный дисплей 10" с выбором параметров работы в режимах 2D/3D.
- Возможность произвольной установки напряжения и силы тока.
- Многослойная панорамная томограмма Multilayer Pan – выбор из 5 фокусных слоев с наилучшим качеством изображения.
- Режим автоматической настройки экспозиции в режимах 2D- и 3D-съемки.



KaVo Pan eXam Plus 3D может сочетать в себе три технологии визуализации – панорамную, цефалометрическую и 3D. Система разработана в виде расширяемой платформы, которую можно с легкостью укомплектовать цефалометрическим модулем.



При заказе аппарата с цефалостатом уточняйте его ориентацию:
LL – цефалостат слева, пульт слева от оператора;
RR – цефалостат справа, пульт справа от оператора
(пульт слева или справа во время монтажа).

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo Pan eXam Plus 3D
Технические данные

Рентгеновская трубка в сборе	
Тип трубки	Toshiba D-052 SB или аналог
Максимальная электрическая мощность, кВт	1,44
Угол расхождения	5°
Фокальное пятно, мм	0,5×0,5 мм (IEC 336/1982)
Полная фильтрация, мм эквив. Al	>3,2
Номинальное напряжение питания, В	100–240
Потребляемая мощность, кВт	2,3 при 230 В
Источник рентгеновского излучения	
Номинальная мощность, Вт	1750 при 90 кВ и 12 мА
Напряжение на трубке, кВ	57–90 ±5
Ток на трубке, мА	3,2–16 ±1
Панорамные программы	
Стандартная взрослая панорама	Ортогональная проекция на ВНЧС
Детская панорама	Задне-передняя проекция на ВНЧС
Ортозональная панорама (ОРТО-ЗОНА)	Проекция на верхнечелюстную пазуху
Ортогональная панорама	Панорама прикуса
Широкоарочная панорама	Панорама контроля качества
Контроль экспозиции	Управление экспозицией с помощью технологии автоматического контроля дозы (ADC) для всех панорамных программ (P1–P5). Предустановленные значки для всех программ. Автоматическая спинальная компенсация.
Цефалометрические программы	Задне-передняя, передне-задняя, фронтальная и косая проекции
Контроль экспозиции	Автомат, контурирование тканей лица (AFC). Предустановленные значки для всех программ
3D-программы	
Размеры маленькой области сканирования	61×41 мм
Следующий размер области сканирования	61×78 мм
Панорамный детектор изображения	
Блок датчика	Панорамный сенсор или переставляемый цефалометрический датчик
Технология	CMOS
Размер пикселя изображения, мкм	100×100
Высота изображения	148 мм или 1480 пикселей
Разрешение	панорама: 5 пар линий/мм

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Цефалометрический детектор изображения

Блок датчика	переставляемый цефалометрический датчик
Технология	CMOS
Размер пикселя изображения, мкм	100×100
Высота изображения	223,2 мм или 2232 пикселя
Ширина изображения в латеральной проекции, мм	мин. 170, макс. 260
Ширина изображения в задне-передней проекции, мм	200
Разрешение	4 пары линий/мм

Томографический детектор изображений

Блок датчика	3D-датчик
Технология	CMOS
Размер пикселя изображения, мкм	200×200
Фотодиодная зона, мм	100×68,2

Физические размеры панорамного аппарата

Расстояние источник-приемник (SID), мм	500 (панорама), 570 (3D)
Установка	Стандартное настенное крепление возможно под углом ±45°. Напольная плита для свободной установки без крепления к стене (опция)
Высота×ширина×глубина	2410×830×1126 мм (стандартная колонна)
Масса, кг	200 (панорамный аппарат)

Физические размеры цефалостата

Расстояние источник-приемник (SID), мм	1745
Расстояние источник-объект (SOD), мм	1520
Высота×ширина×глубина	2410×1931×1193 мм
Масса, кг	240 (панорамный аппарат с цефалостатом)

Минимальные требования к компьютеру для 3D-сканирования, реконструкции и просмотра

Процессор	2,5 ГГц двухъядерный (dual core) или лучше
Память	3 Гб или больше
Жесткий диск	500 Гб или больше
Блок питания	500 Вт минимум
Локальная сеть	1 Гбит
Операционная система	Windows® 10 Pro (64 bit), русифицированная
Дисплей (ЖК-монитор)	20" 1600×1200×24 bit, 22" 1680×1050×24 bit или лучше
Графическая карта	NVidia 1050 4 Гб или новее
USB	USB-порты (для установки HASP-ключей) • 1 для реконструкций • 1 для программы 3D-просмотра
Мышь	мышка с роликом

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



GENDEX™
Always by your side

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Gendex GXDP-700 – самый экономичный вход в мир 3D

Эффективность и гибкость

Когда дело доходит до выбора дорогостоящего трехмерного томографа, решающее значение приобретает его эффективность. Gendex GXDP-700 обеспечивает максимальную эффективность и гибкость благодаря своей модульной системе.

Гибкость системы предусматривает возможность получения изображения в формате 2D или 3D, а также возможность дооснащения аппарата в различных вариантах: панорамный аппарат+цефалостат, панорамный аппарат+функция 3D-томографии и панорамный аппарат + цефалостат + функция 3D-томографии, что делает Gendex GXDP-700 идеальным инструментом визуализации. Все, что вам необходимо сделать, - добавить желаемую функцию.

Основные преимущества Gendex GXDP-700

- Превосходная детализация и в 2D-, и в 3D-режимах.
- Режим ENDO 0,085 мм, устранение артефактов.
- Автоматическая смена датчиков режимов 2D и 3D.
- SmartLogic - автоматический выбор часто используемых программ.
- Произвольная установка напряжения и силы тока.



Панорамный аппарат **Gendex GXDP-700**

Кат. №900564

Панорамный аппарат с цефалостатом **Gendex GXDP-700 C**

Кат. №900565

Панорамный аппарат с функцией компьютерной томографии **Gendex GXDP-700 S**

Кат. №900566 6×8

Панорамный аппарат с функцией компьютерной томографии и цефалостатом **Gendex GXDP-700 CS**

Кат. №900567 6×8

ENDO 0,085 мм



При заказе аппарата с цефалостатом уточняйте его ориентацию:
LL – цефалостат слева, пульт слева от оператора;
RR – цефалостат справа, пульт справа от оператора
(пульт слева или справа во время монтажа).

KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Gendex GXDP-700
Технические данные

Рентгеновская трубка в сборе	
Тип трубки	Toshiba D-052 SB или аналог
Максимальная электрическая мощность, кВт	1,44
Угол расхождения	5°
Фокальное пятно, мм	0,5×0,5 мм (IEC 336/1982)
Полная фильтрация, мм эквив. Al	>3,2
Номинальное напряжение питания, В	100–240
Потребляемая мощность, кВт	2,3 при 230 В
Источник рентгеновского излучения	
Номинальная мощность, Вт	1750 при 90 кВ и 12 мА
Напряжение на трубке, кВ	57–90 ±5
Ток на трубке, мА	3,2–16 ±1
Панорамные программы	
Стандартная взрослая панорама	Проекция на верхнечелюстной синус
Малая панорамная проекция	Интерпроксимальная проекция
Ортогональная панорамная проекция	Панорама контроля качества
Латеральная проекция ВНЧС	
Задне-передняя проекция ВНЧС	
Цефалометрические программы	Задне-передняя, передне-задняя, фронтальная и косая проекции
3D-программы	
Размеры маленькой области сканирования	61×41 мм
Следующий размер области сканирования	61×78 мм
Панорамный детектор изображения	
Блок датчика	Панорамный сенсор или переставляемый цефалометрический датчик
Технология	CMOS
Размер пикселя изображения, мкм	100×100
Высота изображения	148 мм или 1480 пикселей
Разрешение	панорама: 5 пар линий/мм
Цефалометрический детектор изображения	
Блок датчика	переставляемый цефалометрический датчик
Технология	CMOS
Размер пикселя изображения, мкм	100×100
Высота изображения	223,2 мм или 2232 пикселя
Ширина изображения в латеральной проекции, мм	мин. 170, макс. 260
Ширина изображения в задне-передней проекции, мм	200
Разрешение	4 пары линий/мм

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Томографический детектор изображений

Блок датчика	3D-датчик
Технология	CMOS
Размер пикселя изображения, мкм	200×200
Фотодиодная зона, мм	100×68,2

Физические размеры панорамного аппарата

Расстояние источник-приемник (SID), мм	500 (панорама), 570 (3D)
Установка	стандартное настенное крепление возможно под углом ±45°. Напольная плита для свободной установки без крепления к стене (опция)
Высота×ширина×глубина	2410×830×1126 мм (стандартная колонна)
Масса, кг	200 (панорамный аппарат)

Физические размеры цефалостата

Расстояние источник-приемник (SID), мм	1745
Расстояние источник-объект (SOD), мм	1520
Высота×ширина×глубина	2410×1931×1193 мм
Масса, кг	240 (панорамный аппарат с цефалостатом)

Минимальные требования к компьютеру для 3D-сканирования, реконструкции и просмотра

Процессор	2,5 ГГц двухъядерный (dual core) или лучше
Память	3 Гб или больше
Жесткий диск	500 Гб или больше
Блок питания	500 Вт минимум
Локальная сеть	1 Гбит
Операционная система	Windows® 10 Pro (64 bit), русифицированная
Дисплей (ЖК-монитор)	20" 1600×1200×24 bit, 22" 1680×1050×24 bit или лучше
Графическая карта	NVidia 1050 4 Гб или новее
Мышь	мышка с роликом

Минимальные требования к компьютеру для захвата и просмотра панорамных и цефалометрических снимков

Процессор	2,5 ГГц двухъядерный (dual core) или лучше
Память	3 Гб или больше
Жесткий диск	500 Гб или больше
Блок питания	500 Вт минимум
Локальная сеть	1 Гбит
Операционная система	Windows® 10 Pro (64 bit), русифицированная
Дисплей (ЖК-монитор)	20" 1600×1200×24 bit, 22" 1680×1050×24 bit или лучше
Графическая карта	интегрированная или дискретная
Мышь	мышка с роликом

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



GENDEX™
Always by your side

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Gendex GXDP-300 – экономичное и эффективное решение

Уникальное сочетание простоты и производительности

GXDP-300 не только выглядит как высокотехнологичное стоматологическое оборудование, этот простой и очень функциональный аппарат создан для постоянной ежедневной работы, а его элегантная, но прочная конструкция разработана для обеспечения многолетней бесперебойной службы. Gendex GXDP-700 является идеальным инструментом визуализации. Все, что вам необходимо сделать, – добавить желаемую функцию.

Диагностические программы

- Стандартная панорама взрослого пациента.
- Детская панорамная программа.
- Съемка ВНЧС.
- Интерпроксимальная проекция.

Основные преимущества Gendex GXDP-300

- Превосходное соотношение цены и качества.
- Простое и интуитивное управление.
- Сенсорный дисплей.
- EasyPositioning – система легкого и стабильного 4-точечного позиционирования.
- Функциональный дизайн и компактные размеры.
- Быстрая установка параметров экспозиции в зависимости от габаритов пациента (3 уровня).
- Always Ready – функция постоянной готовности к съемке.
- Многопользовательская лицензия VixWin Platinum в комплекте.



Рентгеновские снимки эффективно и с минимальными усилиями? Вы будете в восторге от Gendex GXDP-300 – 4 комплексные программы соответствуют всем основным потребностям!


Цифровая панорамная рентгенодиагностическая система **Gendex GXDP-300**

Кат. №900714

Расширенная гарантия KaVo

KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



GENDEX™
Always by your side

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Gendex Expert DC – универсальная система для интраоральной диагностики

Все для вашего удобства

Ни один другой рентгеновский аппарат не предлагает столь высоких инновационных решений в сочетании с эргономичностью формы и продуманностью системы управления.



Фокальное пятно 0,7 мм – меньшая детализация снимка



Фокальное пятно 0,4 мм – четко видны каналы

Основные преимущества Gendex Expert DC

- Рентгеновская трубка с фокальным пятном 0,4 мм (стандарт в отрасли 0,7 мм) для повышения резкости изображений.
- Высокочастотная технология с генератором постоянного тока для стабильного качества, короткой экспозиции и низкой дозы облучения.
- Варианты длины пантографа (165 или 191 см) для адаптации под существующее рентгеновское помещение.
- Выносная панель управления с запрограммированными настройками времени экспозиции с диапазоном 0,02–2 с.
- Режимы работы с цифровым датчиком и пленкой.
- Дополнительная панель управления Quickset на корпусе рентгеновской трубки.
- Монтаж на стену или на стойку Centro®.

Технические данные

Номинальное напряжение, кВ	66—77
Максимальный ток трубки, мА	10
Размер фокального пятна, мм	0,5
Размер пикселя, мкм	96
Активная поверхность датчика, мм	147,5×6,1
Время сканирования в стандартной (детской) панорамной проекции, сек.	12,0 (10,6)



Рентгеновский аппарат **Gendex Expert DC 65**
длина консоли 191 см

Кат. №1.005.4516

Рентгеновский аппарат **Gendex Expert DC 75**
длина консоли 165 см


Кат. №1.005.4517



Примечание. Рабочая станция (ПК, монитор, клавиатура, мышь) не включена в стоимость. Требования к ПК указаны в разделе «Дополнительное оборудование» (не поставляется).

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



GENDEX™
Always by your side

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Gendex GXS-700 – непревзойденное качество изображения

GXS-700 – новейшая разработка интраорального датчика от Gendex

Благодаря применению новейших технологий датчик GXS-700 обрел высокую чувствительность к рентгеновскому излучению, что в сочетании с высокочастотным рентгеном Expert DC обеспечивает наибольшую эффективность диагностики.

Функция Always Ready

После подключения датчика к компьютеру он остается в режиме ожидания обнаружения рентгеновского излучения. Датчик автоматически активируется при наличии рентгеновского излучения, и происходит захват изображения.

Эргономика


Закругленные углы и гладкие края лучше соответствуют анатомической форме полости рта и позволяют датчику быть правильно размещенным и адаптированным к съемке, даже в сложных анатомических условиях и трудных положениях.

Основные преимущества Gendex GXS-700

- Реальное разрешение – более 20 пар линий на миллиметр.
- Стабильная работа при разных уровнях экспозиции.
- Высокий темп работы благодаря функции Always Ready.
- Эргономичный дизайн корпуса с закругленными углами и краями.
- Надежность: выполнен из особо прочных материалов.
- **2 размера датчика для съемки любой группы зубов:**
  Size 1 – универсальный – подходит для съемки взрослых и детей;
  Size 2 – подходит для интерпроксимальной съемки.
- Прямое USB-подключение без промежуточных блоков электроники.
- Многопользовательская лицензия на ПО в комплекте.
- Позиционеры для датчика в комплекте.

Программное обеспечение VixWin Platinum:

- обеспечение всех рабочих мест в клинике доступом к базе данных снимков благодаря многопользовательской лицензии;
- автоматический запуск программы на компьютере при регистрации датчиком излучения;
- оптимизация изображения в одно касание с помощью корректно подобранных параметров визуализации.





Радиовизиограф **Gendex GSX-700 Size 1**

Кат. №1.007.6200

Радиовизиограф **Gendex GSX-700 Size 2**

Кат. №1.007.6201



KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Gendex GXDP-300
Технические данные

Рентгеновская трубка в сборе	
Тип трубки	Toshiba D-052 SB или аналог
Фокальное пятно, мм	0,5
Угол отклонения радиолучей от мишени	5°
Напряжение на трубке, кВ	66, 70, 73 и 77 при силе тока 10 мА
Ток трубки	10
Электрическая мощность на аноде трубки, ном., Вт	770 при 77 кВ и 10 мА, 12 сек 220–240 В
Фильтрация излучения	собст. фильтрация оболочкой трубки эквив. Al 0,6 мм, доп. фильтрация эквив. Al 2 мм, суммарная фильтрация не менее эквив. Al 2,6 мм
Напряжение сети питания	100–120 В / 220–240 В
Потребляемая мощность, Вт	26 в состоянии покоя, 1100 под нагрузкой
Механические параметры	
Расстояние от источника до фокусного слоя (SID), мм	500 мм
Расстояние от фокусного слоя до кожи, мм	154
Кратность увеличения	1,25
Масса, кг	120
Габариты (В×Ш×Г)	2340×835×776
Диапазон перемещений подбородочного упора, мм	950–1750
Приемник цифрового изображения	технология CCD, несъемный
Размер пикселя изображения, мкм	96
Активная поверхность датчика, мм	147,5×6,1
Высота изображения, мм	147
Программы съемки	
Стандартная панорама	12 сек
Детская панорама	10,6 сек
Съемка ВНЧС	2,6 сек + 2,5 сек
Интерпроксимальная проекция	3 сек + 3 сек
Размер щели коллиматора	0,7–0,75×38 мм (V-образный коллиматор)
Периферия	
Подключение к компьютеру	через витую пару, разъем RJ45
Пульт дистанционной активации рентгенаппарата	первая кнопка – на витом проводе для удержания в руке, вторая кнопка – на стене на витой паре для удаленной активации
Кнопка аварийной остановки	в зоне досягаемости пациента
Требования к компьютеру	
Процессор	2,5 ГГц Intel Core i5
Память	3 Гб или больше
Локальная сеть	2 интерфейса LAN 1 Гбит каждый для прямого соединения с аппаратом (провод 5 м в комплекте) и для подключения к локальной сети
Операционная система	Windows® 10 Pro (32/64-bit)
Дисплей (ЖК-монитор)	20" 1600×1200, 22" 1680×1050 или лучше
Графическая карта	интегрированная или дискретная 1 Гб или более
Мышь	мышка двухкнопочная с роликом

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Gendex Expert DC
Технические данные

Напряжение на трубке, кВ	65
Ток на трубке, мА	7
Фокальное пятно, мм	0,4
Время экспозиции, сек	0,02–2,0
Фокусное расстояние, мм	200
Зона облучения, мм	60 (круглый коллиматор)
Рассеиваемое излучение на расстоянии 1м, мГр/ч	< 0,25
Напряжение сети питания	230 В, 50 Гц
Длина плеча пантографа	165 или 191 см
Общая фильтрация	Мин. 2,7 мм эквивалента Al
Гарантия	2 года

Gendex GXS-700
Технические данные


Технические данные Size 1 (Size 2)	
Технология датчика	Advanced CMOS
Наружные размеры, мм	25×37 (31×42)
Размер пикселя, мкм	19,5
Формат изображения, пикс.	1026×1539 (1346×1850)
Число пикселей, Мпикс	1,6 (2,4)
Разрешение изображения, пл/мм	теоретическое 25,6, видимое 20+
USB-подключение	USB 2.0 без блока оцифровки
Длина кабеля USB, м	2,7
Гарантия, лет (расширенная гарантия)	2 (4)

Требования к компьютеру	
Процессор	Pentium® 4 2 ГГц и выше
Оперативная память	1 Гб и более
Жесткий диск	60 Гб и более
Дисплей	1024×768×32 бита
Видеопамять	8 Мб и более
Операционная система	Windows® 10 32/64-bit Professional
Порты	USB 2.0
Сетевой интерфейс	10/100 Мб
Драйвер	GxPicture 3.6.0 (для совместимости с Windows® 10)
Программа визуализации	VixWin Platinum 3.3 или Cliniview 10

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Программное обеспечение 3D



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

i-CATVision / eXamVision


Базовое ПО KaVo 3D eXam / i-CAT и Gendex CB-500


- Широкие возможности индивидуальных режимов сканирования.
- Удобная навигация с помощью мыши без использования клавиатуры.
- Функция Preview для верификации корректного позиционирования пациента.
- Различные интерфейсы для разных клинических задач: панорамный вид и срезы, мультипланарная реконструкция, обзорный режим Ceph, режим визуализации ВНЧС.
- Инструменты для измерения расстояний и плотности тканей, трассирование нижнечелюстного нерва, вращение вокруг заданной оси.
- Неограниченные возможности построения кросс-секций.
- Построение 3D-модели просвета воздухоносных путей.
- Экспорт данных в форматах DICOM, PDF, JPEG.
- Полная совместимость со специализированными приложениями для имплантологии, ортодонтии и пр.
- Запись Export CD с полным набором данных DICOM за 2 мин.
- Tru-Pan (опция только для 3D eXam / i-CAT) – автоматическое индивидуальное построение фокальной траектории для панорамной реконструкции.


Базовое ПО KaVo 3D eXam для 3D-визуализации – 3DVR

- Частичная и полная трехмерная реконструкция отсканированного объема.
- Предустановка пороговых значений плотности и цвета.
- Дифференцированная визуализация.

Помимо стандартного ПО i-CATVision/eXamVision, обеспечивающего набор основных инструментов для работы с 3D-объемом, на аппараты KaVo 3D eXam и Gendex CB-500 могут быть установлены программные комплексы InVivo и OnDemand3D, которые позволят еще более подробно и всесторонне изучить данные, полученные на томографе.







KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

InVivo 5

Основные функции ПО InVivo 5

- Мультипланарная реформация.
- Кросс-секции с регулируемой толщиной слоя.
- Реконструкция панорамной томограммы с регулируемой толщиной траектории фокуса.
- Маркировка объектов, измерение расстояний, площадей, объемов, текстовая аннотация.
- Объемный рендеринг с визуализацией в различных режимах и с возможностью секции по трем плоскостям.
- Режим визуализации ВНЧС.
- Режим виртуальной имплантации с использованием библиотеки имплантатов различных производителей.

Дополнительные функции ПО InVivo 5

- Моделирование окклюзии до и после лечения с помощью виртуальных моделей.
- Прогнозирование результатов лечения на уровне мягких тканей с применением фотосимуляции.
- Цефалометрия (плоскостная и трехмерная).
- Формирование наборов данных для изготовления стереолитографических моделей.
- Интеграция отсканированных объемов.


Кат. №1.008.7622 InVivo Software Office Combo (5 Pls) – ПО для стоматологов: формирование, обработка, редактирование и экспорт трехмерных изображений. 3D-рендеринг, мультипланарная реконструкция, кросс-секция с регулируемой толщиной слоя


Кат. №1.830.5354 InVivo Software 3D Ceph Analysis – модуль для 3D-цефалометрии


Кат. №1.008.6425 InVivo Software Stitching – программное обеспечение

InVivo 5 – мощное приложение для работы с данными DICOM, использующее собственный алгоритм конверсии. Программу отличает превосходный 3D-рендеринг и богатые возможности обработки изображения.









https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

OnDemand3D

Основные функции ПО OnDemand3D

- Мультипланарная реформация с 3D-реконструкцией.
- Кросс-секции с регулируемой толщиной слоя.
- Реконструкция панорамной томограммы с регулируемой толщиной траектории фокуса и неограниченным количеством установочных точек.
- Объемный рендеринг с визуализацией в широчайшем спектре режимов и секций по 3 плоскостям.
- Измерение расстояний, углов, площадей, плотности ткани, маркировка и аннотация.
- Симуляция рентгенограмм в различных проекциях.
- Режим виртуальной имплантации с обширной библиотекой имплантатов различных производителей.
- Экспорт обработанных данных на CD с программой для полноценной работы с отсканированным объемом.
- Мощный редактор для создания отчетов.
- Выделение произвольного объемного фрагмента с увеличением.
- Виртуальная камера для обзора полостей и каналов.

Кат. №900364 OnDemand3D Dental office package – комплект ПО для работы с данными трехмерного исследования, включающий в себя приложение OnDemand3D Dental для обработки изображения и диагностики и приложение Server с возможностью одновременного доступа



Кат. №900355 ПО OnDemand3D Fusion

Кат. №900356 ПО OnDemand3D 3D Ceph

OnDemand3D – универсальный медицинский стоматологический программный продукт для обработки и экспорта данных в формате DICOM. Содержит исчерпывающий набор инструментов с широкими возможностями настройки для рентгенолога и стоматолога.

Дополнительные функции ПО OnDemand3D

- Функция интеграции двух и более объемов Fusion.
- Модуль для трехмерной цефалометрии 3D Ceph.


KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Рентгенологические программы

Стандартная панорамная проекция

Воспроизведние челюстно-лицевой области и ВНЧС. Компромисс между отклонением от идеальной ортогональности, толщиной фокусного слоя и подавлением артефактов.



Детская панорамная проекция

Адаптация к детской морфологии. Уменьшенная область экспозиции, более узкий фокусный слой и значительное снижение дозы излучения.



Ортогональный зубной ряд

Оптимизированная геометрия съемки предоставляет четкое и неискаженное изображение, ограниченное зубными рядами. Отсутствие перекрытия коронковых частей. Сниженная доза излучения.




Ортозональная проекция

Панорамная съемка при патологии окклюзии во фронтальном отделе. Увеличенный фокусный слой в области передних зубов. Оптимальный захват тканей при выраженном резцовом перекрытии.




Программа съемки с широкой дугой

Для пациентов с расширенной геометрией зубных рядов. Способствует наилучшему позиционированию фокусного слоя в соответствии с формой зубных рядов пациентов с широкими челюстями.



Bitewing – интерпроксимальная проекция

Для визуализации коронковых частей зубов половины зубных рядов, подобно интерпроксимальной съемке с помощью интраорального датчика, но с более широким полем обзора.



Стандартная панорамная проекция

Для съемки височно-нижнечелюстного сустава в боковой проекции. Съемка производится как с закрытым, так и с открытым ртом.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Стоматологические инструменты

Наконечники KaVo
Наконечники KaVo Master Series 102
KaVo MASTERtorque 103
KaVo MASTERmatic 107
Стальные головки KaVo INTRA 109
Наконечники KaVo Expert Series 113
Наконечники KaVo Smart Series 116

Серия инструментов flex
Воздушные скейлеры SONICflex® 120
Насадки для скейлеров SONICflex® 121
Ультразвуковые скейлеры PiezoLED® и PIEZOsoft 127
Насадки для ультразвуковых скейлеров PiezoLED® и PIEZOsoft 128
Воздушно-абразивный наконечник RONDOflex® plus 360 129
Наконечник для профилактики PROPHYflex® 3 131
PROPHYpearls® 133
Наконечник для снятия коронок CORONAflex® 2005 135

Микромоторы и быстросъемные соединения
Пневматические микромоторы 136
Электрические микромоторы 137
Источники света для микромоторов и соединений с подсветкой 137
Быстросъемные соединения MULTIflex® 138

Диагностика
KaVo DIAGNOcam 140
DIAGNOdent® pen 2190 144

Хирургическая программа
KaVo MASTERsurg LUX 146
KaVo EXPERTsurg LUX 147
INTRA® S600 LED 149
Турбинные наконечники KaVo SURGtorgue™ 150
Наконечники KaVo SURGmatic 151
Наконечники INTRA® для микрохирургии 152

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Каталог продукции 2018



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Наконечники MASTER, EXPERT и SMART



KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Наконечники KaVo MASTER Series. Истинные мастера не терпят компромиссов

Качество KaVo

Опыт, накопленный в течение 100 лет, и более 5 миллионов наконечников, проданных во всем мире, подтверждают высокое качество продукции KaVo.

- В производстве нашей продукции мы делаем акцент на точность, и у нас очень высокие стандарты качества. Для обеспечения требуемого результата сборка инструментов производится в стерильном цехе завода г. Биберах (Германия).
- До 70% изготовленных другими производителями наконечников требуют серьезного ремонта в первые четыре года. Лишь 30% наконечников, произведенных KaVo, нуждаются в подобном ремонте. Это безусловный показатель качества инструментов и, соответственно, лидирующих позиций компании KaVo на стоматологическом рынке (источник: опрос GfK ZaBus, март 2009 г.).
- 98% повторных покупок – высочайший уровень удовлетворения стоматологов качеством нашей продукции.
- Регулярная сертификация обеспечивает постоянный высокий уровень качества. Компания KaVo сертифицирована в соответствии с EN ISO 9001 и EN ISO 13485.

Инновации KaVo

Более чем 2 200 патентов и зарегистрированных инновационных разработок в области производства стоматологического оборудования – яркий вклад в ежедневный успех и продвижение компании KaVo.

- Автоматический клапан регулировки давления обеспечивает постоянное высокое качество работы, одновременно поддерживая длительный срок службы.
- Запатентованные углы головки и нижней части наконечника KaVo, соответственно в 100° и 19°, обеспечивают оптимальный доступ к области препарирования и обработки.

Во всем мире продано более 5 000 000 наконечников KaVo



KaVo **master** series

Сделано в Германии.
На это можно положиться!

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Превосходство в ваших руках на протяжении всего дня

KaVo MASTERtorque LUX M9000 L
Бесшумная турбина мощностью 23 Вт
с технологией Direct Stop

MASTERtorque LUX M9000 L
Кат. №1.008.7900

MASTERtorque LUX M9000 LS*
Кат. №1.008.5400



* С соединением Sirona.

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Максимальная мощность

KaVo MASTERtorque – это квинтэссенция технологий, инноваций и опыта, накопленного в течение 100 лет. KaVo предлагает вам высокую эффективность лечения и высокий уровень удовлетворения ваших пациентов.

Больше мощности
Максимальная мощность 23 Вт, увеличение значения крутящего момента на 20%*.

Больше точности
Высокая эффективность благодаря усовершенствованным технологическим и конструктивным решениям.

Больше комфорта
Повышенный комфорт для стоматолога и пациента благодаря очень низкому уровню шума в процессе лечения (57 дБ).


23 Вт



Совершенная тишина

Бесшумность KaVo MASTERtorque – лучший из звуков, которые слышали вы и ваши пациенты. Конструкция обеспечивает потрясающе низкий уровень шума, особенно снижены высокие частоты.

Сравнение уровня шума



Уровень шума турбин, сравниваемых с KaVo MASTERtorque, оказался в намного более широком диапазоне

Оптимизированная частота вращения
Уровень шума работающего турбинного наконечника беспрецедентно низок и равен всего 57 дБ (А).

* По сравнению с KaVo GENTLEsilence 8000 B.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Легендарная безопасность с технологией Direct Stop

Время остановки бора в новой турбине KaVo MASTERtorque сокращено на 60% благодаря Direct Stop – запатентованной KaVo технологии мгновенной остановки. Бор останавливается за доли секунды*.

В мире продано более
5 000 000
наконечников KaVo

Безопасное препарирование

Технология Direct Stop предлагает вам существенно повысить уровень безопасности в процессе лечения.

Время остановки бора



Сравнение KaVo MASTERtorque с другими турбинами

Концепция гигиены



Физика процесса обратного всасывания в головке наконечника при отрицательном давлении

Безопасность

KaVo уделяет большое внимание безопасности лечения и работы с оборудованием, защищает стоматологов, ассистентов и пациентов во время лечения. Встроенные автоматические клапаны исключают риск обратного всасывания жидкостей и загрязненных частиц, обеспечивая высокий уровень гигиены и защищая от перекрестного загрязнения.

Долговечность

Клапаны обратного всасывания, являющиеся частью уникальной концепции гигиены KaVo, эффективно предотвращают проникновение загрязняющих частиц в корпус головки, увеличивая срок службы турбины.

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

* В среднем за 1 сек.

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Всегда на шаг впереди

Качество KaVo

- Отличный обзор благодаря миниатюрной головке для стандартных и коротких боров.
- Технология Direct Stop для дополнительной безопасности и гигиены.
- Мощность 23 и 19 Вт.
- Низкий уровень шума.
- Соединение KaVo MULTIflex® или Sirona (M8700 LS).

Кат. №3.001.0000



MASTERtorque Mini LUX M8700 LS
MASTERtorque Mini LUX M8700 L
с соединением Sirona
Кат. №3.001.0600

MASTERtorque LUX M9000 L
MASTERtorque LUX M9000 L
в цвете «Антрацит»
Кат. №1.007.7100

MASTERtorque LUX M9000 L
MASTERtorque LUX M9000 L
в цвете «Темный шоколад»
Кат. №1.007.9900

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Наконечники KaVo MASTERmatic

Лучшие результаты. Всегда

Наслаждайтесь оптимальным доступом и максимальной точностью при работе с новыми наконечниками KaVo MASTERmatic.

Новая премиальная серия KaVo MASTERmatic пришла на смену популярной серии GENTLEpower. Эта разработка немецких инженеров объединяет дух инноваций и самые лучшие характеристики, проверенные сотни тысяч раз, в один инструмент. Произведенная по самым бескомпромиссным стандартам качества, серия KaVo MASTERmatic была разработана для того, чтобы вы могли полностью реализовать свой потенциал. Вы хотите только самое лучшее? Тогда выбирайте наивысший стандарт качества.

Мы сохранили известный принцип сменных головок KaVo. При необходимости вы можете быстро сменить головку и продолжить свою работу или комбинировать хвостовик наконечника и головку, чтобы они соответствовали вашим предпочтениям при лечении. Между прочим, предыдущие модели головок INTRA LUX и нижние части наконечников GENTLEpower, разумеется, совместимы с новой серией MASTERmatic.

Наилучший доступ и идеальный обзор:
- уменьшенный размер головки;
- оптимальное патентованное сочетание углов головки и нижней части наконечника;
- сфокусированная подсветка.

Уникальная надежность:
- долговечность KaVo;
- тщательный технический контроль;
- сменные головки на выбор, 14 шт.

Максимум точности:
- технология тройных редукторов;
- твердосплавная направляющая втулка;
- эргономичный дизайн.

KaVo **master** series





KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

MASTERmatic M25 L / M05 L Mini – маленькая головка и огромная производительность

MASTERmatic LUX M25 L
Повышающий угловой наконечник.
Трансмиссия 1:5.

Кат. №1.009.3630

MASTERmatic LUX M05 L
Повышающий угловой наконечник.
Трансмиссия 1:5.

Кат. №1.009.3640



MASTERmatic High-speeds

Сочетание размера головки, комбинации углов наконечника, твердосплавной направляющей втулки, технологии тройных редукторов и сменного фильтра для спрея делает премиальный высокоскоростной угловой наконечник KaVo MASTERmatic LUX M25 L самым лучшим.

- Лучшая визуальная доступность благодаря уменьшенным размерам головки и улучшенному углу обзора (высота 13,5 мм, диаметр 10,3 мм).
- Удивительно тихая работа благодаря технологии тройного редуктора, обеспечивающего спокойную работу без раздражающей вибрации.
- Удобный как для стоматолога, так и для пациента благодаря очень низкому уровню шума во время лечения (55 дБ(А)).
- Увеличение операционного пространства благодаря запатентованной KaVo комбинации углов 100°/19° для головки / нижней части наконечника.
- Более безопасный: сменный микрофильтр спрея снижает риск термического некроза тканей и продлевает срок службы боров.
- Новое дополнение к серии MASTERmatic: высокоскоростной наконечник M05 L с миниатюрной головкой специально для боров с коротким хвостовиком (16,5 мм) особенно хорош при затруднении доступа к операционному полю (например, во время лечения детей или пожилых пациентов).

Сравнение объемов головки*



* Размеры головки по сравнению с головкой самого популярного высокоскоростного наконечника в мире – KaVo GENTLEpower 25 LP.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Стальные головки KaVo INTRA – просто блестящи!

На 65% тверже, чем раньше, и в два раза более устойчивы к деформации, чем титан. Это новые головки KaVo INTRA – самые лучшие и самые прочные.

- Долговечные – благодаря использованию самой современной нержавеющей стали.
- Гигиеничные – за счет уменьшения количества углублений и ребер.
- Надежные – обладают высочайшим качеством KaVo и имеют 2 года гарантии.
- Для любых стоматологических манипуляций – 14 различных головок на выбор.





KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

14 сменных насадок для максимальной гибкости

Независимо от того, что вы собираетесь делать, широкий диапазон головок INTRA всегда обеспечит оптимальный выбор головки для наконечника. Выберите головку, подходящую для вашей задачи, и скомбинируйте ее с нижней частью углового наконечника. Это лучшее решение для любых показаний, гарантирующее отличные результаты.

M07 L

- Трансмиссия 2,7:1, с подсветкой.
- Внутренняя подача охлаждения.
- Покрытие Plasmatec.

Кат. №1.009.3610



ТРАДИЦИОННОЕ ПРЕПАРИРОВАНИЕ

Идеальны для работы с кариозными полостями, для препарирования дентина и формирования поверхностей пломб

M20 L (1:1)	M07 L (2,7:1)

L68



Трансмиссия 1:1.
Максимальная рабочая скорость 40000 об/мин.
Для угловых боров 2,35 мм.
Макс. длина бора 22 мм.

Кат. №1.008.1833

L66 B



Трансмиссия 3:1.
Максимальная рабочая скорость 13300 об/мин.
Для угловых боров 2,35 мм.

Кат. №1.008.1831

L80



Трансмиссия 1:1.
Максимальная рабочая скорость 40000 об/мин.
Ø бора 1,59-1,6 мм.
Макс. длина бора 25 мм.
Ø режущей части ≤ 2 мм.

Кат. №1.004.4456


L52 Mini



Трансмиссия 1:1.
Максимальная рабочая скорость 40000 об/мин.
Для угловых боров 2,35 мм.
Макс. длина бора 16 мм.

Кат. №1.008.1825

L68 B



Трансмиссия 1:1.
Максимальная рабочая скорость 40000 об/мин.
Для угловых боров 2,35 мм.

Кат. №1.008.1834

L67



Трансмиссия 2:1.
Максимальная рабочая скорость 20000 об/мин.
Для угловых боров 2,35 мм.
Макс. длина бора 22 мм.

Кат. №1.008.1832

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ПРОФИЛАКТИКА

Идеальная полировка любыми щеточками и чашечками

M07 L (2,7:1)

L31



Трансмиссия 2:1.
Максимальная рабочая скорость 20000 об/мин.
Для полировочных чашечек и щеточек (накручивающихся или надевающихся).

Кат. №1.008.1824

L61 R



Возвратно-поступательное движение 0,8 мм, 36 фикс. позиций.
Для интердентальных файлов Proxoshape, MarginShaper, Bevelshape и др.

Кат. №1.008.1829

L53



Вращение туда-обратно примерно на 90°.
Для угловых боров 2,35 мм.

Кат. №1.008.1829

L61 G



Затухающие импульсы 0,8 мм, свободн. вращение.
Для интердентальных файлов Proxoshape, Bevelshape, Cavishape, Rootshaper Intensive.

Кат. №1.008.1828

ХИРУРГИЯ

Чрезвычайно малые размеры для микрохирургии

M20 L (1:1)

L22



Трансмиссия 1:1.
Макс. рабочая скорость 20000 об/мин.
Для круглого бора и/или бора в виде перевернутой буквы U, конического бора размера 0 или 2.


Кат. №1.008.1835

ЭНДОДОНТИЯ

Для эндодонтических показаний в сочетании с KaVo ESTETICA® E80, E70 или E50

M29 L (7,4:1)

L53



Вращение туда-обратно примерно на 90°.
Для боров 2,35 мм для корневых каналов.
Длина файлов 41 мм.

Кат. №1.008.1826

L3



Вращение туда-обратно примерно на 90°.
Для ручных файлов для корневых каналов.
Ø файлов 3,5–4 мм.
Длина файлов 41 мм.

Кат. №1.008.1822

L3 Y



Возвратно-поступательное движение 0,4 мм.
Для ручных файлов для корневых каналов.
Ø файлов 3,5–4 мм.
Длина файлов 41 мм.

Кат. №1.008.1823

L62



Трансмиссия 10:1.
Максимальная рабочая скорость 4000 об/мин.
Для боров 2,35 мм для корневых каналов.
Длина файлов 41 мм.

Кат. №1.008.1830

M20 L (1:1)

L68 B



Трансмиссия 1:1.
Максимальная рабочая скорость 40000 об/мин.
Для угловых боров 2,35 мм и эндодонтических файлов.

Кат. №1.008.1834

L66 B



Трансмиссия 3:1.
Максимальная рабочая скорость 13300 об/мин.
Для угловых боров 2,35 мм и эндодонтических файлов.

Кат. №1.008.1831

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Нижние части наконечников KaVo MASTERmatic – безграничная универсальность

Соберите свой наконечник в соответствии с собственными потребностями. Скомбинируйте нижнюю часть углового наконечника, имеющего обычную трансмиссию, с необходимой вам головкой INTRA и получите собственный оптимально подходящий инструмент.

MASTERmatic Low-speeds



MASTERmatic LUX M20 L

- Угловой наконечник.
- Трансмиссия 1:1.
- Подсветка 25000 лк.
- **Рабочий стандарт** для экскавации кариеса.
- Теперь со сменным фильтром для спрея.
- **Максимальная гибкость** при лечении и все возможности, предоставляемые 14 сменными головками.

Кат. №1.009.3620



MASTERmatic LUX M07 L

- Угловой наконечник.
- Трансмиссия 2,7:1.
- Подсветка 25000 лк.
- Для экскавации кариеса и профилактики.
- Теперь со сменным фильтром для спрея.
- **Максимальная гибкость** при лечении и все возможности, предоставляемые 14 сменными головками.
- **Совместим** со всеми головками INTRA LUX.

Кат. №1.009.3610



MASTERmatic LUX M29 L

- Угловой наконечник.
- Трансмиссия 7,4:1.
- Подсветка 25000 лк.
- Предназначен для эндодонтии.
- Теперь со сменным фильтром для спрея.
- **Максимальная гибкость** при лечении и все возможности, предоставляемые 14 сменными головками.
- **Совместим** со всеми головками INTRA LUX.

Кат. №1.009.3580



MASTERmatic LUX M10 L

- Прямой наконечник.
- Трансмиссия 1:1.
- Можно использовать боры для прямого или углового наконечника.
- Подсветка 25000 лк.
- Для простых **экстраоральных технических работ** (например, коррекции зубного протеза).

Кат. №1.009.3570

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Наконечники KaVo EXPERT Series. Настоящие профессионалы знают свои сильные стороны

Преимущества серии EXPERT



Стальные головки турбин и моторных наконечников имеют дополнительный запас прочности.



Мощность зажима цанги в 30 Н позволяет снизить риск прокручивания и дальнейшего выпадения остановившегося бора.



Микрофильтр системы подачи спрея и покрытие EXPERTgrip на корпусе облегчают уход за наконечником.



Жесткий световод сохраняет качество галогеновой или светодиодной подсветки даже после многих лет работы и стерилизации.



KaVo expert series



Сделано в Германии.
На это можно положиться!

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Турбинные наконечники KaVo EXPERTtorque – быстрый результат сегодня, завтра и всегда



EXPERTtorque E680 L

- Мощность 18 Вт.
- Керамические подшипники.
- Запатентованная форма для легкого доступа к молярам.
- Мощная цанга 30 Н.
- 4-точечный спрей.
- Стальная головка (высота 13,6 мм, Ø12,5 мм).

Кат. №1.006.8700
E680 L
с подсветкой

Кат. №1.006.9000
E680 C
без подсветки

Кат. №1.007.9314
Роторная группа
с ключом

Кат. №1.007.9313
Роторная группа
без ключа



EXPERTtorque Mini E677 L

- Уменьшенная головка (высота 12,2 мм, Ø10,8 мм).
- 3-точечный спрей.

Кат. №1.007.3600
С подсветкой

Кат. №1.007.9458
Роторная группа
с ключом

Кат. №1.007.9457
Роторная группа
без ключа



EXPERTtorque LUX E680 LS

EXPERTtorque E680 L с разъемом для быстросъемного соединения Sirona Click&Go.

Кат. №1.006.4600 E680 LS подсветкой

EXPERTtorque LUX E680 LN

EXPERTtorque E680 L с разъемом для быстросъемного соединения NSK FlexQuick.

Кат. №1.006.4700 E680 LN подсветкой

EXPERTtorque Mini E677 LN

EXPERTtorque Mini E677 L с разъемом для быстросъемного соединения NSK FlexQuick.

Кат. №1.006.0100 С подсветкой



Светодиод KaVo MULTI LED обеспечивает превосходное освещение зоны препарирования и обладает сроком службы в несколько раз больше, чем срок службы галогеновых ламп.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Угловые наконечники KaVo EXPERTmatic – акцент на эффективности

EXPERTmatic E25 L/C

- Трансмиссия 1:5.
- Для ортопедических работ на повышенных скоростях.

Кат. №1.007.5550 E25 L с подсветкой

Кат. №1.007.5551 E25 C без подсветки

EXPERTmatic E20 L/C

- Трансмиссия 1:1.
- Для терапевтического применения.

Кат. №1.007.5540 E20 L с подсветкой

Кат. №1.007.5541 E20 C без подсветки

EXPERTmatic E15 L/C

- Трансмиссия 5,4:1.
- Для препарирования дентина на низких оборотах.

Кат. №1.007.5530 E20 L с подсветкой

Кат. №1.007.5531 E20 C без подсветки

EXPERTmatic E61 C

- Трансмиссия 2,7:1.
- Для профилактики с использ. интердентальных файлов.

Кат. №1.008.4999 Без подсветки

EXPERTmatic E31 C

- Трансмиссия 5,4:1.
- Для профилактики с использованием насадок.

Кат. №1.008.4998 Без подсветки

EXPERTmatic E10 C

- Трансмиссия 1:1.
- Прямой наконечник для работы с ортопед. конструкциями.

Кат. №1.007.5560 Без подсветки



KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Наконечники KaVo SMART Series. Откройте для себя мир стоматологических инструментов KaVo



Серия Smart – разумный выбор знатоков

Тот, кто хочет подниматься выше и выше, должен иметь хороший фундамент. Серия инструментов KaVo Smart предлагает вам отличные условия для его постройки. Войдите в мир стоматологических инструментов KaVo и испытайте их качество и надежность.

Все преимущества инструментов KaVo

- Мощный крутящий момент для быстрой и эффективной работы.
- Стандарты безопасности KaVo.
- Эффективность и безопасность работы.

Качество KaVo, проверенное временем

Познакомьтесь с инструментами KaVo – одного из ведущих мировых производителей стоматологических инструментов.

Доступная цена

Признанное качество KaVo по доступной цене.

KaVo **smart** series

Во всем мире продано более 5 000 000 наконечников KaVo

Сделано в Германии.
На это можно положиться!

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Турбинные наконечники KaVo SMARTtorque. Мощные в любой ситуации

SMARTtorque S619 L/C

- Мощность 16 Вт.
- Керамические подшипники.
- Мощная цанга 30 Н.
- 4-точечный спрей.
- Стандартная головка (высота 14,5 мм, Ø12,5 мм).
- Соединение MULTIflex®.

Кат. №1.008.1641
С подсветкой

Кат. №1.008.1642
Без подсветки





Надежная эксплуатация и простая очистка благодаря эргономичной форме.

SMARTtorque S609 C

- Мощность 16 Вт.
- Керамические подшипники.
- Мощная цанга 30 Н.
- 4-точечный спрей.
- Стандартная головка (высота 14,5 мм, Ø12,5 мм).
- Соединение Midwest.

Кат. №1.008.1644
Без подсветки





Идеальные размеры головки турбин обеспечивают безопасный беспрепятственный доступ к полости рта.

SMARTtorque S605 C Mini

- Мощность 13 Вт.
- Керамические подшипники.
- Мощная цанга 30 Н.
- 1-точечный спрей.
- Уменьшенная головка (высота 12,3 мм, Ø10,8 мм).
- Соединение Midwest.

Кат. №1.008.1645
Без подсветки





Надежная фиксация бора или насадки с силой удержания цанги до 30 Н.

SMARTtorque S615 L Mini

- Мощность 13 Вт.
- Керамические подшипники.
- Мощная цанга 30 Н.
- 1-точечный спрей.
- Уменьшенная головка (высота 12,3 мм, Ø10,8 мм).
- Соединение MULTIflex®.

Кат. №1.008.1643
С подсветкой





4-точечный спрей оптимально защищает зубы от теплового повреждения.

Роторные группы SMARTtorgue S615 L Mini и S605 C Mini

Кат. №1.008.4166
С ключом

Кат. №1.008.4164
Без ключа

Роторные группы SMARTtorgue S619 L/C и S609 C

Кат. №1.008.4165
С ключом

Кат. №1.008.4163
Без ключа

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Наконечники INTRAmatic® серии ES – качество, достойное уважения



INTRAmatic® 20 ES

Для терапевтического применения

- С внешней подачей спрея.
- Трансмиссия 1:1.
- Для боров с хвостовиком для углового наконечника.

Кат. №1.003.4830



INTRAmatic® 10 ES

Для обработки ортопедических конструкций

- С внешней подачей спрея.
- Трансмиссия 1:1.
- Для боров с хвостовиком для углового наконечника.

Кат. №1.003.1111



INTRAmatic® 80 ES

Для терапевтического применения

- Трансмиссия 1:1.
- Для турбинных боров.

Кат. №1.004.4375



Рабочее поле в области моляров увеличено благодаря углу наклона головки в 100°.



Корпус наконечников гладкий, без соединительных швов и бороздок, что предотвращает загрязнение.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Серия инструментов flex





Профилактическая система KaVo

Все необходимое легко и деликатно

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Воздушные скейлеры SONICflex®

SONICflex® quick 2008/2008 L

- Подсветка (SONICflex® LUX 2008 L).
- Частота колебаний 6000 Гц.
- 3 амплитуды колебаний – 120 мкм, 160 мкм, 240 мкм.
- Эллиптическое движение насадки.
- Очень тихая работа.
- Ключ для смены насадок в комплекте.

Быстрая и удобная смена насадок одним поворотом запястья!

Для насадок типа «А».

KaVo **master** series

Кат. №1.005.9311	Кат. №1.005.9310
SONICflex® quick 2008	SONICflex® quick 2008 L



SONICflex® LUX 2003/2003 L

- Подсветка (SONICflex® LUX 2003 L).
- Частота колебаний 6000 Гц.
- 3 амплитуды колебаний – 120 мкм, 160 мкм, 240 мкм.
- Эллиптическое движение насадки.
- Ключ для смены насадок в комплекте.

KaVo **expert** series

Кат. №1.000.4246	Кат. №1.000.4243
SONICflex® LUX 2003	SONICflex® LUX 2003 L




SONICflex® 2000 N

- Частота колебаний 6000 Гц.
- Амплитуда колебаний 160 мкм.
- Эллиптическое движение насадки.
- Ключ для смены насадок в комплекте.

KaVo **smart** series

Кат. №1.571.5020
SONICflex® 2000 N



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Насадки для скейлеров SONICflex®: от профилактики, пародонтологии и эндодонтии до хирургии

Просто поверните

Исключительно простая смена насадок скейлеров SONICflex®: запатентованный дизайн KaVo позволяет менять насадки легко и быстро всего лишь одним поворотом запястья, экономя драгоценное время и обеспечивая непрерывность рабочего процесса.

Помощь незаменимых специалистов

Широкий выбор насадок SONICflex® дает вам возможность принимать правильные решения. Выберите свой собственный комплекс насадок, расширьте его при необходимости и достигайте отличных результатов для ваших пациентов легко и деликатно.



360° Гигиена от KaVo

KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Насадки SONICflex® для профилактики, пародонтологии и эндодонтии

Профилактика и пародонтология



5
6
7
8



SONICflex® scaler

Для эффективного и щадящего удаления зубного камня.

Кат. №0.571.5171 (5)
Кат. №0.571.5181 (6)
Кат. №0.571.5191 (7)
Кат. №0.571.5371 (8)



60
61 правая
62 левая



SONICflex® paro

Для минимально инвазивной терапии пародонтита.

Кат. №0.571.7402 (60)
Кат. №0.571.7412 (61)
Кат. №0.571.7422 (62)



SONICflex® paro accessories



Для подачи физраствора.

Кат. №1.000.6296

SONICflex® quick Dental Hygiene Set 2008 L

Кат. №0.008.6111

SONICflex® quick Dental Hygiene Set 2008 LS (соединение Sirona)

Кат. №0.008.6116





48





❶
❷
❸
❹
❺
❻

SONICflex® clean

Для профессиональной механической чистки зубов (снятия зубных отложений).


Кат. №0.571.0401 (48)
Кат. №0.571.0402 (1)
Кат. №0.571.0412 (2)
Кат. №0.571.0422 (3)
Кат. №0.571.0432 (4)
Кат. №0.571.0472 (5)
Кат. №0.571.0482 (6)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Профилактика и пародонтология



48



SONICflex® implant

- Для эффективного снятия поддесневого зубного налета и удаления поддесневых конкрементов.

Кат. №1.003.8167
Насадка 48
и 10 сменных конусов

Кат. №1.003.8168
30 сменных конусов



24



25

SONICflex® root planer

Для механической обработки поверхности корня.

26

Кат. №0.571.5621 (24)
Кат. №0.571.5631 (25)
Кат. №0.571.5641 (26)
27 Кат. №0.571.5651 (27)

Эндодонтия



66



67

SONICflex® endo

Специальная серия насадок с алмазным покрытием для:

- подготовки полости пульпы для препарирования коронковой трети корня;
- создания доступа к корневому каналу;
- поиска корневых каналов;
- удаления размягченного дентина во время ревизий;
- препарирования с использованием метода crown-down («от коронки вниз»).

68

69

70

Кат. №1.000.5825 (66)
Кат. №1.000.5822 (67)
Кат. №1.000.5823 (68)
Кат. №1.000.5827 (69)
Кат. №1.000.5821 (70)



56



16

SONICflex® retro

Специальная серия насадок с алмазным покрытием для:

- ретроградного препарирования и выравнивания стенок корневого канала;
- максимального сохранения костной ткани.

20

55

Кат. №0.571.7322 (56)
Кат. №0.571.7332 (57)
Кат. №0.571.5541 (16)
Кат. №0.571.5581 (17)
Кат. №0.571.5521 (20)
57 Кат. №0.571.5561 (21)
Кат. №0.571.7342 (55)

17

21

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Насадки SONICflex® для минимально инвазивного лечения кариеса и препарирования

Минимально инвазивное лечение кариеса





SONICflex® micro

- Безопасная и ультраконсервативная экскавация кариеса.
- Максимальное сохранение здоровых тканей зуба.
- Препарирование под любым углом.

Кат. № 0.571.6811 (30)
Кат. № 0.571.6801 (31)
Кат. № 0.571.6831 (32)
Кат. № 0.571.6821 (33)
Кат. № 0.571.7392 (58)
Кат. № 0.571.7382 (59)







SONICflex® bevel

- Одностороннее алмазное покрытие.
- Оптимизация адгезии.
- Минимизация краевого зазора.

Кат. №0.571.7392 (58)
Кат. №1.006.1988 (58A)
Кат. №0.571.7382 (59)
Кат. №1.006.1990 (59A)





SONICflex® seal

- Для препарирования фиссур.
- Прекрасное дополнение к KaVo DIAGNOcam.

Кат. №1.000.8323 (45)





SONICflex® cariex D+TC

- Минимально инвазивное удаление кариозного дентина.
- Cariex TC: удаление больших кариозных поражений.
- Cariex D: для небольших кариозных поражений с возможностью формирования полости.

Кат. №1.000.7105 (42)
Кат. №1.000.7167 (43)
Кат. №1.000.7362 (71)
Кат. №1.000.7363 (72)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Препарирование



49



50

SONICflex® prep gold

Точное воспроизведение геометрии вкладок и частичных коронок из золота.

Кат. №0.571.7212 (49)
Кат. №0.571.7222 (50)



51



52

SONICflex® prep ceram

- Для керамических вкладок и накладок.
- Точное препарирование скоса эмали под необходимым углом, закругление углов полости.

Кат. №0.571.7262 (51)
Кат. №1.006.1985 (51A)
Кат. №0.571.7272 (52)
Кат. №1.006.1986 (52A)



73



74

SONICflex® stripping/shaping

- Премоляризация.

75

- Скругление острых переходов границы проксимального препарирования.
- Придание анатомической формы проксимальным поверхностям композитных реставраций.

76

Кат. №1.011.2993 (73)
Кат. №1.011.2995 (74)
Кат. №1.011.2997 (75)
Кат. №1.011.2999 (76)



34



35

SONICflex® prep CAD/CAM

Идеальная форма краев полости для CAD/CAM-реставраций.

Кат. №1.002.1984 (34)
Кат. №1.002.1986 (35)



12



SONICflex® cem

- Деликатная точная установка вкладок.
- Плавный переход от края реставрации к ткани зуба.

Кат. №0.571.5431 (12)

Сменный элемент для насадки 12

Кат. №0.571.7142

KAVO
Dental Excellence


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Насадки SONICflex® для хирургии

Хирургия



80
81
83
84



SONICflex® bone

Для хирургии – остеотомии, увеличения объема костного гребня, экстракции и синус-лифтинга.

Кат. №1.004.3875 (80)
Кат. №1.004.3876 (81)
Кат. №1.004.3878 (83)
Кат. №1.004.3879 (84)



86
87

SONICflex® bone Для забора костной ткани

Для простого и быстрого забора большого количества костной ткани.

Кат. №1.006.0741 (86)

SONICflex® bone Пила

Для точных разрезов минимальной ширины.

Кат. №1.006.1406 (87)




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ультразвуковые скейлеры PiezoLED® и PIEZOsoft




Ультразвуковой скейлер **PiezoLED®** оснащен системой обратного контроля, позволяющей автоматически менять силу колебаний кончика насадки в зависимости от сопротивления.



Преимущества ультразвукового скейлера PiezoLED®

- Диодное освещение.
- 4 режима работы.
- Интеграция в стоматологические установки Estetica® E80, E70, E50 и E30.

PIEZOsoft – ультразвуковой скейлер для бережной профилактики и лечения.



Преимущества ультразвукового скейлера PIEZOsoft

- Линейные движения кончика наконечника.
- Регулировка педалью установки.
- Простота в использовании.

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Насадки для ультразвуковых скейлеров PiezoLED® и PIEZOsoft

Профилактика



201 Для удаления супрагингивального зубного камня во всех квадрантах.

Рекомендуется проводить профилактику от окклюзионной поверхности до шейки зуба.

Контакт с эмалью должен осуществляться по касательной.

Возможно использование первых 2–3 мм насадки.

Кат. № 1.007.4024



202 Для удаления суб- и супрагингивального зубного камня во всех квадрантах с глубиной кармана до 4 мм.

Подходит для работы в межзубных промежутках и в области шейки зуба.

Контакт с эмалью должен осуществляться по касательной.

Возможно использование первых 2–3 мм насадки.

Кат. № 1.007.4026



203 Для удаления супрагингивального зубного камня на поверхности корня.

Для работы в глубоких пародонтальных карманах и лечения патологии пародонта.

Контакт с эмалью должен осуществляться по касательной.

Возможно использование первых 2–3 мм насадки.

Может быть использована в детской стоматологии

Кат. № 1.007.4028

Эндодонтия



220 Коническая насадка с алмазным покрытием 70 мкм.

Для раскрытия устья канала и улучшения визуализации.

Для удаления кальцификатов из коронковой части корневого канала.

При работе не рекомендуется избыточное давление на насадку.

Кат. № 1.007.4040



221 Цилиндрическая насадка с алмазным покрытием 70 мкм.

Для удаления ступеней и других обтураций.

Для обеспечения доступа к обломку файла в корневом канале.

При работе не рекомендуется избыточное давление на насадку.

Кат. № 1.007.4041



222 Держатель для эндофайлов с головкой, расположенной под углом 120°.

Особенно удобен в использовании при лечении премоляров и моляров.

Может быть использован в рамках методики step-back.

Кат. № 1.007.4043

Набор насадок для профилактики

3 насадки (201, 202, 203).

Кат. № 1.007.4004

Набор эндофайлов

5 эндофайлов для препарирования, очистки и дезинфекции корневого канала (ISO 15, 20, 25, 30, 35).
При использовании файла маркировка должна быть визуализирована. Форма файлов может быть адаптирована по форме корневого канала. Необходимо охлаждение файла водой.

Кат. № 1.007.4011

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

RONDOflex® plus 360

RONDOflex® plus – удобный и надежный воздушно-абразивный наконечник для эффективного минимально инвазивного препарирования кариеса.



RONDOflex® plus 360

Кат. №1.002.2179

Принцип работы и назначение RONDOflex® plus 360

Препарирование с помощью водовоздушной смеси и порошка оксида алюминия.

Rondoflex® plus предназначен для:

- щадящего раскрытия фиссур перед запечатыванием;
- диагностического препарирования;
- увеличения ретенционных поверхностей перед адгезией;
- очистки коронок и мостов от остатков цемента.

Насадки, входящие в комплект поставки, обеспечат доступ ко всем важным зонам препарирования.





Выявление кариеса



Обработка RONDOflex® plus



Кариес удален

KAVO Dental Excellence


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

RONDOflex® plus 360 – чистая работа


Характеристики RONDOflex® plus 360

- Идеально подходит для любых видов лечения с применением воздушно-абразивной обработки. Для более агрессивного препарирования используется порошок с размером частиц 50 мкм, для бережного препарирования – с размером частиц 27 мкм.
- Лечение проводится в щадящем режиме – не сопровождается шумом, вибрацией, неприятными ощущениями.
- RONDOflex® plus – «чистая» альтернатива традиционным воздушно-абразивным инструментам: на конце насадки струю порошка окружает плотное кольцо воды и при препарировании порошок не разлетается. Это означает, что при той же эффективности воздействия уменьшается загрязнение и ощущение сухости во рту у пациента после процедуры.
- Для RONDOflex® plus используется порошок Al_2O_3 двух степеней абразивности – 27 мкм и 50 мкм.
- В комплект поставки RONDOflex® plus входят 2 канюли с углом 110°, отличающиеся диаметром отверстия – 0,64 и 0,46 мм.
- При работе аппарат должен находиться на расстоянии ~1–2 мм от поверхности зуба. Для эффективной обработки должен быть выбран угол падения 90° между направлением потока порошка и осью зуба. Необходимо избегать прямого воздействия порошка на мягкие ткани.

Вы можете выбрать один из порошков Al_2O_3 с частицами 50 или 25 мкм – они четко различаются маркировкой.



Поверхность кариозной полости после обработки порошком RONDOflex® 50 мкм



Поверхность той же полости при 500-кратном увеличении – поверхность имеет равномерную шероховатость





Аксессуары для RONDOflex® plus

Кат. №1.000.5956	Порошок RONDOflex® 50 мкм, 1000 г
Кат. №1.000.5957	Порошок RONDOflex® 27 мкм, 1000 г
Кат. №1.003.1235	Емкость для порошка 27 мкм
Кат. №1.003.1236	Емкость для порошка 50 мкм
Кат. №1.002.9179	Канюля в сборе 90°/0,64 мм
Кат. №1.002.9182	Канюля в сборе 90°/0,46 мм
Кат. №1.002.6251	Канюля в сборе 110°/0,64 мм
Кат. №1.002.9176	Канюля в сборе 110°/0,46 мм

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Профилактика может быть очень легкой!





KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

PROPHYflex® 3 – легкое и гибкое решение многих задач



PROPHYflex® черный
Кат. №1.000.4672

PROPHYflex® лиловый
Кат. №1.006.9926

PROPHYflex® черный
Разъем Sirona
Кат. №1.006.9920

PROPHYflex® лиловый
Разъем Sirona
Кат. №1.006.9926

Безграничные возможности

Широкий спектр показаний и легкость использования сделают ваш PROPHYflex® одним из наиболее часто используемых инструментов. Добавьте к нему гранулы PROPHYearls® и начните заниматься профессиональной гигиеной. Получайте каждый день отличные результаты при решении многих клинических задач.

ПРОБНЫЕ ОБРАЗЦЫ
PROPHYpearls®
В КОМПЛЕКТЕ!

135°C

Простой и эффективный уход

PROPHYflex® упрощает вашу работу. Просто используйте ножную педаль управления вашей стоматологической установки для работы с наконечником. Вы можете спокойно выполнять несколько сеансов профилактики подряд. И каждый раз вы будете получать идеальный результат – легко, быстро и надежно.

Особенности и преимущества PROPHYflex® 3

- Удобные условия работы даже в области моляров благодаря вращению канюли на 360°.
- Легкая и быстрая очистка и повторная загрузка.
- Комфорт для пациентов с чувствительными зубами благодаря индивидуальному подбору объема порошка.
- Удобная эксплуатация для бесстрессового ухода за зубами пациента.
- Оптимальная безопасность благодаря возможности полной стерилизации устройства.
- Отсутствие аналогов на стоматологическом рынке.
- Гибкость в использовании благодаря соединению MULTIflex® и совместимости с соединением Sirona.
- Исключительная экономичность использования.

Показания для применения

Пятна и налет на зубах – эффективная профилактика гингивита, пародонтита, кариеса.
- Изменение цвета зубов от чая и кофе.
- Появление пятен от табака.
- Формирование биопленки.

Герметизация фиссур – значительное снижение риска кариеса для ваших пациентов.
- Очистка фиссур перед герметизацией.

Ортодонтия – лучшие результаты лечения и еще более довольные пациенты.
- Очистка брекетов.
- Подготовка поверхностей перед фиксацией.
- Удаление остатков адгезива.

Консервативная стоматология – увеличение срока службы реставраций.
- Улучшение адгезии композитного реставрационного материала, керамических вкладок и виниров.

Протезирование – простая и идеальная адаптация к оттенкам.
- Очистка поверхностей здоровых зубов.
- Лучшая адаптация к оттенкам мостовидных конструкций, коронок, вкладок и накладок.

Эстетическая стоматология – отличные результаты отбеливания.
- Чистка зубов перед отбеливанием для точного определения цвета и оттенка естественных зубов.
- Подготовка тканей зуба и обеспечение оптимальной эффективности отбеливающего средства.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Комфорт и эффективность: гранулы PROPHYpearls®

PROPHYpearls® для бережной профессиональной чистки зубов

PROPHYpearls® представляют собой сферические гранулы, позволяющие получить оптимальную эффективность чистки. Круглая форма гранул обеспечивает большее количество контактных точек, чем обычный порошок и, соответственно, очищает более эффективно. Кроме того, благодаря отсутствию острых краев частицы гранул оказывают исключительно бережное воздействие на зубы.

Простота и эффективность

Использование гранул PROPHYpearls® для профилактики кариеса и гингивита позволяет исключительно бережно очищать фиссуры перед герметизацией, просто и эффективно снимать зубной налет, удалять биопленку и пятна.

Гранулы PROPHYpearls® идеально подходят для очистки поверхностей зубов перед эстетическим протезированием или отбеливанием, а также позволяют адаптировать цвет здоровых зубов к мостовидным конструкциям, вкладкам или коронкам.

Идеальны для большинства показаний


Ассортимент гранул PROPHYpearls® идеально подходит для большого количества показаний: удаления пятен, зубного налета и биопленки, очистки зубов перед герметизацией фиссур, очистки зубов перед отбеливанием.


Гранулы PROPHYpearls® также используются перед выполнением ортопедических и ортодонтических манипуляций и для очистки поддесневой поверхности корня зуба для профилактики пародонтита и периимплантита.




Особенности и преимущества PROPHYflex® 3

- Увеличение pH, снижение кислотности и положительное влияние на состояние микрофлоры полости рта.
- Бережное воздействие на ткани десны благодаря технологии использования микросфер.
- Исключительно комфортное и приятное лечение для ваших пациентов.
- Приятное разнообразие фруктовых ароматов: апельсин, мята, персик и черная смородина.





Обычный бикарбонат натрия: рабочий угол наклона 60–90°. Остроконечные частицы порошка сталкиваются с поверхностью зуба и сразу же отскакивают от нее



PROPHYpearls®: рабочий угол наклона 10–60°. Более острый угол и неограниченное число контактных точек позволяют PROPHYpearls® перекатываться по поверхности зуба, идеально очищая ее



До чистки с использованием PROPHYpearls®



После чистки с использованием PROPHYpearls®

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

PROPHYflex® 3
PROPHYpearls®



Аксессуары для PROPHYflex® 3

Кат. № 0.573.0151	Канюля 1
Кат. № 0.573.0181	Канюля 2
Кат. № 0.200.6019	Уплотнительное кольцо канюли, 5 шт.
Кат. № 0.573.6152	Емкость для порошка
Кат. № 1.000.2678	Резиновая крышка
Кат. № 0.573.6072	Уплотнение для емкости
Кат. № 0.573.0321	Чистящий бор
Кат. № 0.573.6052	Игла для прочистки форсунок
Кат. № 0.573.0412	Жиклер Ø0,65 мм
Кат. № 0.573.0002	Жиклер Ø0,55 мм

PROPHYpearls®

Кат. № 1.010.1798	Нейтральный, 4 бутылки по 250 г
Кат. № 1.010.1726	Нейтральный, 80 шт. по 15 г
Кат. № 1.010.1728	Мятный, 80 шт. по 15 г
Кат. № 1.010.1729	Персиковый, 80 шт. по 15 г
Кат. № 1.010.1730	Апельсиновый, 80 шт. по 15 г
Кат. № 1.010.1731	Черная смородина, 80 шт. по 15 г

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

CORONAflex® 2005

CORONAflex® – наконечник для щадящего снятия коронок и мостовидных реставраций без их разрушения и повреждения зуба или имплантата.



CORONAflex® 2005

Кат. № 0.579.1000

Принцип работы и показания к применению CORONAflex®

Кратковременный импульс (8 мс) и регулируемая сила удара (макс. 4080 Н) позволяют разрушить цемент без повреждения зуба.

CORONAflex® показан для применения при:

- неравномерной расцементировке мостовидной конструкции, требующей снятия протеза и повторного цементирования;
- необходимости корректировки виниров вне полости рта;
- необходимости проведения эндодонтического вмешательства в области опорных зубов;
- снятии временно зацементированной реставрации;
- переломе мостовидной конструкции;
- коррекции неудачно зафиксированного протеза.

Аксессуары для CORONAflex® 2005

Кат. № 0.579.0111	Коронковые щипцы
Кат. № 0.573.0181	Кламмер маленький
Кат. № 0.579.0402	Кламмер большой
Кат. № 0.579.0412	Держатель петли
Кат. № 0.579.0422	Петля



Снятие коронок с помощью щипцов в области моляров или премоляров



Снятие коронок адгезивной методикой с помощью скобок в области передних зубов, моляров или премоляров



Снятие с помощью петель мостовидных конструкций

Ограничения при использовании CORONAflex®: заболевания пародонта, подвижность зубов, конструкции на адгезивном цементе.

KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Пневматические микромоторы

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

INTRAmatic® LUX 181 L

- Раздельная подача воды и воздуха для спрея.
- Регулировка воды и плавная регулировка скорости находятся непосредственно на моторе.
- 5000–20000 об/мин.
- Возможность обратного (реверсивного) хода.
- Подсветка.
- Разъем Midwest.

Кат. №0.535.5210



INTRA® MULTIflex® LUX 181 M

- Раздельная подача воды и воздуха для спрея.
- Без регулировки воды для спрея.
- 5000–20000 об/мин.
- Плавная регулировка скорости находится непосредственно на моторе.
- Без подсветки.
- Разъем MULTIflex®.

Кат. №0.535.5250



INTRAmatic® 181 H

- Раздельная подача воды и воздуха для спрея.
- Регулировка воды и плавная регулировка скорости находятся непосредственно на моторе.
- 5000–20000 об/мин.
- Возможность обратного (реверсивного) хода.
- Без подсветки.
- Разъем Midwest.

Кат. №0.535.5200



dental townie choice awards

Пневматические микромоторы KaVo предназначены для работы на низкой скорости: экскавации кариеса, эндодонтии, полировки и высокоскоростной работы (с ограничением скорости 20000 об/мин) – препарирования под протезирование.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Электрические микромоторы

ГАРАНТИЯ 36 МЕСЯЦЕВ

INTRA® LUX KL 701

- Вращение без вибрации, чрезвычайно ровный ход.
- Регулировка подачи спрея на шланге мотора.
- Клапан обратного всасывания.
- 2000–40000 об/мин., крутящий момент 2,7 Нсм.
- Подсветка.
- Масса 99 г.

Кат. №1.001.8776



Микромотор KL 701 предназначен для экскавации кариеса, эндодонтии, полировки, высокоскоростной работы – препарирования под протезирование.

Подходит для любых механических наконечников.

INTRA® LUX KL 703 LED

- Вращение без вибрации, чрезвычайно ровный ход.
- Регулировка подачи спрея на шланге мотора.
- Клапан обратного всасывания.
- 100–40000 об/мин., крутящий момент 3,0 Нсм.
- Светодиодная подсветка.
- Масса 70 г.

Кат. №1.001.8776 LED



Микромотор KL 703 LED – новинка для установок серии Estetica®.

Минимальные размеры, необычайно компактный и легкий.

Источники света для микромоторов и соединений с подсветкой

Галогеновая лампочка

Кат. №1.002.2928



Светодиод

Кат. №1.007.5372





KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Быстросъемные соединения MULTIflex®

Быстросъемные соединения MULTIflex® предназначены для быстрого подсоединения к воздушному шлангу турбин и множества других инструментов: MASTERtorque, EXPERTtorque, SMARTtorque, PROPHYflex®, SONICflex®, RONDOflex®, CORONAflex®, пневматических моторов.



Защита источника света

Лампа высокого давления KaVo встроена в соединение MULTIflex® и легко заменяется на светодиод

Приводной воздух

Отработанный воздух

Спрей – вода

Спрей – воздух

Все рабочие среды герметично изолированы друг от друга

Предохранительное кольцо

Подача воды точно регулируется при помощи кольца

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

Электрические контакты

Отработанный воздух

Спрей – вода

Спрей – воздух

Приводной воздух

Отличие MULTIflex® от быстросъемных соединений других производителей – возможность самостоятельной замены традиционного источника света на светодиод!

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

MULTIflex® 465 LED

- 6-канальное LUX-соединение.
- С регулировкой подачи спрея.
- С блокировкой обратного всасывания.

Кат. №1.007.3197 LED



MULTIflex® 460 LED

- 6-канальное LUX-соединение.
- Без регулировки подачи спрея.
- С блокировкой обратного всасывания.

Кат. №1.007.3201 LED



MULTIflex® 465 LRN

- 6-канальное LUX-соединение.
- С регулировкой подачи спрея.
- С блокировкой обратного всасывания.

Кат. №0.553.1550



MULTIflex® 465 RN

- 4-канальное стандартное соединение (Midwest).
- С регулировкой подачи спрея.
- С блокировкой обратного всасывания.

Кат. №0.553.1600



MULTIflex® 460 LE

- 6-канальное стандартное соединение (Midwest).
- Без регулировки подачи спрея.
- С блокировкой обратного всасывания.

Кат. №1.001.7599



MULTIflex® 460 E

- 4-канальное стандартное соединение (Midwest).
- Без регулировки подачи спрея.
- С блокировкой обратного всасывания.

Кат. №1.001.7600



KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo DIAGNOcam – откройте для себя лазерную диагностику кариеса

Благодаря уникальной технологии, предлагаемой только KaVo, вы полностью измените свое отношение к диагностике кариозных поражений.



KaVo DIAGNOcam

Кат. №1.001.9000



KaVo DIAGNOcam:
АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА КАРИЕС

Визуальная диагностика без рентгеновского излучения

- Апроксимальный кариес.
- Окклюзионный кариес.
- Вторичный кариес.
- Трещины эмали.

На раннем этапе развития.
В режиме реального времени.
Отсутствие наложения в контактной области.

Аксессуары для DIAGNOcam
(входят в комплект поставки)

Кат. №1.005.1300	Насадка большая
Кат. №1.005.1360	Насадка малая
Кат. №1.005.1380	Держатель для DIAGNOcam
Кат. №1.005.1076	USB-кабель

Узнайте больше на www.diagnocam.ru!

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo DIAGNOcam – ваш шаг вперед

Принципиально новое качество диагностики – полная визуализация

Идеально подходит для эффективного мониторинга состояния зубов

Простота эксплуатации – легкая интеграция в рабочий процесс

Полная достоверность

Благодаря изображениям KaVo DIAGNOcam вы получаете дополнительную диагностическую информацию с высочайшей достоверностью, без рентгеновского излучения и в режиме реального времени.

Принцип работы KaVo DIAGNOcam основан на свойстве твердых тканей зуба проводить свет. Результат исследования фиксируется цифровой камерой и демонстрируется на мониторе.

Многое становится очевидным

Благодаря своему революционному качеству, изображения KaVo DIAGNOcam дают вам полную уверенность в точности результата диагностики. С помощью KaVo DIAGNOcam вы сможете обнаружить кариозные поражения на самом раннем этапе развития. KaVo DIAGNOcam позволяет визуализировать их на апроксимальных и окклюзионных поверхностях зубов. Кроме того, можно проводить диагностику вторичного кариеса (при небольшом размере пломбы).

Рентгеновская достоверность без излучения

Подобные изображения получаются благодаря технологии DIFOTI* за счет генерируемого прибором лазерного излучения в нерентгеновском диапазоне волн, которое проходит через твердые ткани зуба. При этом области, не пропускающие свет (например, области кариозного поражения), отображаются в виде затемненных на общем фоне участков. Цифровая камера фиксирует результат исследования.



Апроксимальный кариес



Окклюзионный кариес



Вторичный кариес



Трещины эмали

Комплексный подход к диагностике кариеса

Диагностические возможности	Технология DIFOTI* (DIAGNOcam)
Окклюзионный кариес	✓
Апроксимальный кариес	✓
Поверхностный кариес	✓
Вторичный кариес	✓
Трещины эмали	✓
Необходимость предварительной профессиональной чистки зубов	Нет

* Цифровая фиброоптическая трансиллюминация.

KaVo Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


Легкость общения с пациентом

Снижение рентгенологической нагрузки

Рентгенограммы и снимки, полученные с помощью KaVo DIAGNOcam, прекрасно дополняют друг друга. С помощью рентгенологической диагностики вы в дальнейшем сможете беспрепятственно проверить и дополнить данные KaVo DIAGNOcam, исключив часть рентгеновского излучения для пациента. На снимках отчетливо визуализируются структуры коронковой части зуба, располагающиеся выше уровня десневого края, и становится возможным раннее распознавание кариеса и проведение профилактического малоинвазивного лечения. Ваши пациенты будут в восторге!



С помощью KaVo DIAGNOcam вы продемонстрируете пациентам насколько точной и комфортной может быть диагностика кариеса без рентгена. Это особенно важно для беременных женщин и родителей с детьми



Кариозное поражение отчетливо визуализируется в виде затемненной области

Удобный и информативный план лечения для ваших пациентов

Одним из неоценимых преимуществ KaVo DIAGNOcam является высокая четкость изображения. В режиме реального времени вы можете показать пациентам снимки на экране и использовать их для пояснения предполагаемого плана лечения. Дополнительное удобство – вы можете сохранять и распечатывать эти изображения, дополняя ими медицинскую карту пациента, и в дальнейшем использовать их для регулярных проверок при долгосрочном наблюдении за состоянием полости рта пациента.

Будущее без рентгеновского излучения

Несмотря на то, что рентгенологическое исследование играет важную роль, его проведение имеет ряд ограничений. В первую очередь речь идет о беременных женщинах и детях. KaVo DIAGNOcam представляет собой исключительно удобное диагностическое устройство без необходимости использования рентгеновского излучения. Для пациентов нет никаких ограничений.



Кариозное поражение – хорошо заметная затемненная область

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Все действительно настолько просто

Безупречный комфорт

Исключительно простой KaVo DIAGNOcam покорит вас с первого применения. Используя его, вы также экономите свое время – диагностика пациента проводится прямо в кресле. Вы думаете, что это сложно? Просто расположите KaVo DIAGNOcam над зубом и делайте снимки. Все действительно настолько просто.

Легкая интеграция в ежедневный рабочий процесс

KaVo DIAGNOcam великолепно интегрируется в вашу повседневную практику. Специальное прикладное программное обеспечение с интерфейсом VDDS обеспечивает прямую связь с другим программным обеспечением в клинике. KaVo DIAGNOcam можно использовать в любое время. Даже без выполнения предварительной профессиональной чистки зубов.

Принципиально новое качество диагностики

- Визуальная диагностика без рентгеновского излучения.
- Полная диагностика наддесневых поверхностей зуба и вторичного кариеса.
- Выявление трещин эмали без применения стоматологического микроскопа.
- Обнаружение кариеса на раннем этапе развития.
- Отсутствие наложения теней в контактной области, характерного для рентгенограмм – задний план обеспечивает надежную визуализацию.

Ваш пациент понимает и контролирует план лечения

- Снимки отображаются на экране в режиме реального времени.
- Снимки и видеоряд можно сохранять отдельно для каждого зуба и редактировать.
- Удобный способ вести историю пациента и сравнивать состояние тканей зубов.

Простота в эксплуатации – легкость интеграции

- KaVo DIAGNOcam можно использовать в любое время.
- Нет необходимости в предварительной профессиональной чистке зубов.
- Легкость интеграции с вашим программным обеспечением.

Особенности и преимущества KaVo DIAGNOcam



KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

DIAGNOdent® pen 2190



DIAGNOdent® pen 2190

Кат. №1.002.7000

Диагностика кариеса на основе лазерного излучения

- Апроксимальный кариес.
- Окклюзионный кариес.
- Выявление отложений зубного камня в десневых карманах.
- Диагностика кариеса в детской стоматологии.



Аксессуары для DIAGNOdent® pen 2190

Кат. №1.004.8400	DIAGNOdent® pen remote display 2191
Кат. №1.002.6967	DIAGNOdent® pen light probe fissur sapphire – зонд для диагностики окклюзионного кариеса
Кат. №1.002.6970	DIAGNOdent® pen light probe approx sapphire – зонд для диагностики апроксимального кариеса
Кат. №1.004.0370	DIAGNOdent® pen light probe paro w. scale – зонд для диагностики заболеваний пародонта

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Хирургическая программа

Хирургическая программа KaVo – это идеально скоординированная система высококачественных инструментов. Первоклассная точность EXPERTsurg или высочайший комфорт MASTERsurg – лучший выбор для решения ваших повседневных задач.



Физиодиспенсеры MASTERsurg и EXPERTsurg





45°

Турбинные наконечники SURGtorgue™



Наконечники SURGmatic



Электрический мотор INTRA® S 600 LED



Наконечники INTRA®

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo MASTERsurg LUX – переосмысление лучшего


KaVo MASTERsurg поможет вам поднять стоматологическую хирургию на совершенно новый уровень комфорта за счет использования функций, обеспечивающих максимальную производительность.

- **Функции для более комфортной работы** – сенсорный экран, беспроводная ножная педаль и документирование данных – стали стандартными.
- **10 индивидуальных программ** и до 10 индивидуально программируемых этапов лечения в каждой программе.
- **Высокая производительность** благодаря мотору S 600 LED – одному из самых легких хирургических моторов в мире.

KaVo master series

KaVo MASTERsurg LUX Wireless

Кат. №1.009.1200



Сенсорный дисплей

- Простое интуитивное программирование на эксклюзивном стеклянном сенсорном экране.
- Оптимальная видимость информации под любым углом зрения благодаря антибликовой поверхности.




Легкое программирование

- Подстройка под индивидуальные требования.
- Предустановки для костных тканей разной плотности, различных систем имплантатов и нескольких пользователей.



Беспроводная педаль ножного управления

- Свободный выбор расположения прибора благодаря беспроводной ножной педали.



Наглядная запись данных

- Отображение крутящего момента и других цифровых данных на экране в режиме реального времени.
- Сохранение данных на SD-карте и возможность переноса информации в историю болезни пациента.



Упрощение работы за счет свободно программируемых рабочих процессов. Иконки для всех этапов работы позволяют быстро ориентироваться в последовательности работы.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo EXPERTsurg LUX – точная работа без напряжения


KaVo EXPERTsurg LUX создан обеспечивать безопасность вам и вашим пациентам.

- **Точная скорость и значение крутящего момента для максимальной безопасности работы** за счет использования одного из самых легких и компактных моторов в мире.
- **Высокая производительность** при крутящем моменте 80 Н·см на инструменте.
- **Экономия времени** за счет интуитивного программирования и гигиеничности.




Автокалибровка в одно касание

- Обеспечение точного значения крутящего момента.
- Полностью автоматический процесс калибровки.



Интуитивный интерфейс пользователя

- Понятные пиктограммы.
- Точное отображение максимального крутящего момента и скорости мотора.



Гигиеничный дизайн

- Гладкая поверхность, обеспечивающая легкую очистку.
- Термодезинфекция и автоклавирование мотора и шланга для мотора.

KaVo **expert** series

KaVo EXPERTsurg LUX


Кат. №1.008.3500



Удобное программирование и удобные иконки для получения информации позволяют сосредоточиться на том, что важно – на ваших пациентах и на дальнейших этапах работы.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Большой яркий цветной дисплей – четкая картинка на каждом этапе работы



Яркий цветной дисплей

При одном взгляде на дисплей вы легко получите всю необходимую информацию.

- Большой цветной дисплей с диагональю 11 см.
- Великолепная читаемость.
- Большой угол обзора.



Шаг за шагом

Удобное программирование и удобные иконки для получения информации позволяют сосредоточиться на том, что важно – на ваших пациентах и на дальнейших этапах работы.

- Упрощение работы за счет свободно программируемых рабочих процессов.
- Иконки для всех этапов работы позволяют быстро ориентироваться в последовательности работы.
- KaVo EXPERTsurg – возможно программирование от 4 до 10 этапов лечения.
- KaVo MASTERsurg – до 10 программ с программируемыми 4–8 этапами лечения.
- Система навигации в процессе лечения с помощью ножного управления.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

INTRA® S 600 LED – легкий, тихий и мощный электромотор

Почему KaVo S 600 LED?

- **НОВИНКА!** Термодезинфекция и автоклавирование мотора и шланга для мотора.
- Количество циклов повторной обработки намного превышает стандартные требования.

При использовании INTRA S 600 LED – одного из самых легких и компактных микромоторов в мире – повседневные хирургические процедуры станут менее утомительными.

- На 28% легче и на 20% меньше*.
- Скорость 0–40000 об/мин.
- Максимальный крутящий момент:
  – 5,5 Н·см (0–12000 об/мин);
  – от 5,5 до 2,5 Н·см (12000–40000 об/мин).
- Технология SMARTDrive обеспечивает высокое значение крутящего момента и минимальную вибрацию при включении.



* По сравнению с KaVo INTRA® SL 550.


INTRA® S 600 LED

Кат. №1.008.8000 LED

Аксессуары для INTRA® S 600 LED

Кат. №1.009.8757 Одноразовые стерильные шланги для охлаждения (10 шт.)

Кат. №1.009.1700 Гибкий кабель, пригодный для термодезинфекции и автоклавирования, длина 2 м



Крутящий момент мотора во всем диапазоне оборотов

KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Турбинные наконечники KaVo SURGtorgue™ – ваша работа под новым углом

SURGtorque™ LUX S459 L

- Головка расположена под углом 45°.
- Подходит для боров 25 мм.
- Мощность 19 Вт.
- Керамические подшипники.
- Головка стандартного размера.
- Цанговый зажим.
- Одноточечный спрей.
- Подсветка.
- Соединение MULTIflex®.

Кат. № 3.000.4808









SURGtorque™ S459 C

- Головка расположена под углом 45°.
- Подходит для боров 25 мм.
- Мощность 19 Вт.
- Керамические подшипники.
- Головка стандартного размера.
- Цанговый зажим.
- Одноточечный спрей.
- Стандартное 4-канальное соединение (Midwest).

Кат. № 3.000.5063









https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Наконечники KaVo SURGmatic для любых показаний

SURGmatic S201 XL/XC

- Трансмиссия 20:1.
- Съемная головка.
- Покрытие EXPERTgrip.
- Уменьшенная головка.
- Внешнее охлаждение.
- Система зажима Hexagon.
- Оптимизированная передача и шарикоподшипники.

S201 XL
Кат. №1.010.2332

S201 XC
Кат. №1.010.2333

SURGmatic S201 L/C

- Трансмиссия 20:1.
- Съемная головка.
- Покрытие EXPERTgrip.
- Уменьшенная головка.
- Внешнее охлаждение.

S201 L
Кат. №1.009.0470

S201 C
Кат. №1.009.1100

SURGmatic S11 L/C

- Трансмиссия 1:1.
- Покрытие EXPERTgrip.
- Подходят для стандартных боров 44,5 мм.
- Внешнее охлаждение.

S11 L
Кат. №1.009.1010

S11 C
Кат. №1.009.1005







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Наконечники INTRA® для микрохирургии

INTRA® 3610 N1

- Трансмиссия 1:1.
- Подходит для фрез под прямые наконечники длиной 44,5 мм.
- Внешнее охлаждение.
- Вставка для использования боров под угловые наконечники.
- Легкоразборный.
- Усиленный зажим.

Кат. №0.524.5600

INTRA® 3610 N2


- Трансмиссия 1:1.
- Подходит для фрез под прямые наконечники длиной 62,5 мм.
- Внешнее охлаждение.
- Вставка для использования боров под угловые наконечники.
- Легкоразборный.
- Усиленный зажим.

Кат. №0.524.5610

INTRA® 3610 N3

- Трансмиссия 1:1.
- Подходит для фрез под прямые наконечники длиной 70,0 мм.
- Внешнее охлаждение.
- Легкоразборный.
- Усиленный зажим.

Кат. №0.524.5620









https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Оборудование для зуботехнической лаборатории

Мебель для зуботехнической лаборатории

Столы MASTERspace® 156

Столы FLEXspace 158

Стулья SENsit® 160

Зуботехнические моторы

K-ERGOgrip 164

K-POWERgrip 165

K-5 Plus 166

Артикуляторы, лицевая дуга, компьютерная регистрационная система

Артикуляторы PROTARevo 167

Дополнительные комплектующие для артикуляторов PROTARevo 170

Лицевая дуга KaVo ARCUSevo 173

Компьютерная регистрационная 3D-система KaVo ARCUSdigma 174

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Каталог продукции 2018



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Оборудование для зуботехнической лаборатории



KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Зуботехнические столы MASTERspace®: превосходное качество, благородный дизайн и высочайшая функциональность

Высокая эффективность и мотивация

Опыт, накопленный KaVo, – одним из ведущих мировых поставщиков оборудования для зуботехнических лабораторий – позволяет нам разрабатывать и предлагать решения, полностью отвечающие вашим требованиям. В основе нашего подхода лежит повышение эффективности работы и мотивации сотрудников лабораторий, основанное на оптимизации и эргономичном функциональном проектировании рабочих мест.

Для сотрудников зуботехнической лабораторий высокие стандарты качества и точность со временем становятся вторым «я», и KaVo MASTERspace® является для них естественным выбором.



Одиночное рабочее место зубного техника MASTERspace® Classic

Кат. №1.000.3395





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Одиночное рабочее место зубного техника MASTERspace®

- Встроенное аспирационное устройство SMARTair® Evo.
- Базовая столешница 120 см с регулируемой высотой.
- Тумба с 3 ящиками.
- Выдвижной ящик для мусора.
- Шланг для бунзеновской горелки и соединение для подачи газа.
- Электрическая проводка.
- Воздушный шланг.
- Покрытие столешницы – ROCKdent.

Функциональный пакет MASTERspace® Classic

- Освещение для одиночного рабочего места.

Кат. №1.000.3397

Аксессуары для одиночного рабочего места зубного техника MASTERspace® Classic

Кат. №1.001.1922	Набор подлокотников (левый и правый)
Кат. №1.653.2610	Защитный экран 220×220 мм с держателем
Кат. №1.651.0230	Увеличительная линза
Кат. №1.650.7202	Рабочий коврик 600×320 мм







Одиночное рабочее место зубного техника MASTERspace® Classic оборудовано встроенным аспирационным устройством SMARTair® Evo

Покрытие столешницы



ROCKdent



FORMdent серый агат


Ламинат Carrara мраморно-белый

Фасады


Горечавка синяя


Турмалин-антрацит



Мраморно-белый


Желтый


Оранжевый


Бордо

Основание


Серый камень

KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Зуботехнические столы FLEXspace: новые горизонты гибкости и удобства в работе

Наслаждайтесь неограниченной индивидуальностью

KaVo FLEXspace устанавливает новые стандарты индивидуальности, цены и скорости. Теперь вы можете создавать свою собственную индивидуальную лабораторную мебель с регулировкой высоты и с бесчисленным множеством устройств. Выберите удивительную эстетику дерева или яркие детали – для вашей индивидуальности нет никаких пределов, а модульная концепция KaVo FLEXspace поможет ей реализоваться особенно легко.



Зуботехнические столы KaVo FLEXspace удостоены награды международного конкурса промышленного дизана iF design awards.

Одиночное рабочее место зубного техника FLEXspace Comfort

Кат. №1.003.6375





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Одиночное рабочее место зубного техника FLEXspace

- Встроенное аспирационное устройство.
- Базовая столешница 124 см.
- Тумба с 3 ящиками.
- Выдвижной ящик для мусора.
- Шланг для бунзеновской горелки и соединение для подачи газа.
- Электрическая подводка.
- Воздушный шланг.

Аксессуары для одиночного рабочего места зубного техника FLEXspace

Кат. №1.653.2610	Защитный экран 220×220 мм с держателем
Кат. №1.651.0230	Увеличительная линза
Кат. №1.650.7202	Рабочий коврик 600×320 мм

Функциональный пакет FLEXspace

- Освещение для одиночного рабочего места.
- Держатель для рабочих лотков.
- 2 подлокотника.

Кат. №1.000.3397



Варианты расположения одиночных рабочих мест зубного техника FLEXspace для трех сотрудников



KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Зуботехнические стулья SENsit® – рабочая позиция должна быть правильной

KaVo SENsit® созданы специально для зуботехнической лаборатории

Инженеры KaVo разработали стул, который принимает во внимание все аспекты вашего здоровья в сидячем положении. Анатомическая конструкция сиденья и спинки поддерживает тело именно там, где это необходимо. Форма и функциональность стульев SENsit® идеально приспособлены к условиям работы в зуботехнической лаборатории – до мельчайших деталей продумано все для сохранения здоровой рабочей позиции и максимальной свободы движений.

LGA
LGA QualiTest GmbH
Test and certification agency for device security



Индивидуально регулируемая синхронная механика SENsit®

- Настройка высоты сиденья.
- Наклон сиденья и спинки.
- Сопротивление спинки соответствует весу тела.
- Изменение высоты спинки.
- Изменение глубины сиденья.
- Регулировка высоты.
- Регулировка подлокотников.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Лабораторные стулья без подлокотников

Обивка Extreme

Кат. №1.008.1154	Коралл
Кат. №1.008.1155	Титановый серый
Кат. №1.008.1157	Стальной голубой

Обивка Eccos

Кат. №1.008.1153	Оливковый зеленый
Кат. №1.008.1156	Полярный серебристый
Кат. №1.008.1158	Черный

Обивка Microtouch

Кат. №1.008.1159	Баклажановый
Кат. №1.008.1160	Ярко-синий
Кат. №1.008.1161	Сапфировый

Без обивки

Кат. №1.003.3660	Дерево

Офисные стулья с подлокотниками

Обивка Extreme

Кат. №1.008.1143	Коралл
Кат. №1.008.1144	Титановый серый
Кат. №1.008.1147	Стальной голубой

Обивка Eccos



Кат. №1.008.1142	Оливковый зеленый
Кат. №1.008.1145	Полярный серебристый
Кат. №1.008.1148	Черный

Обивка Microtouch

Кат. №1.008.1149	Баклажановый
Кат. №1.008.1150	Ярко-синий
Кат. №1.008.1151	Сапфировый

Обивка из натуральной кожи

Кат. №0.653.6310	Черный






Вы можете просто и точно настроить стул KaVo SENsit® для обеспечения наилучшей рабочей позиции!

KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Технические характеристики стульев SENsit®

- Ширина спинки 380 мм.
- Ширина сиденья 450 мм.
- Регулируемая глубина сиденья 415–440 мм.
- Высота спинки от верхнего края сиденья 400–470 мм.
- Диапазон изменения высоты 135 мм.
- Опорная крестовина Ø600 мм.



Аксессуары для стульев SENsit®

Кат. №1.003.5827	Подушка для сиденья
Кат. №0.653.5183	Подушка для сиденья из кожи
Кат. №0.653.5193	Подушка для спинки из кожи
Кат. №0.653.5163	Чехол для сиденья

Обивка Extreme



Стальной голубой | Титановый серый | Коралл

- 100% материал Xtreme FR.
- Плотность 400 г/м².


Обивка Eccos



Оливковый зеленый | Полярный серебристый | Черный

- 9% волокна из китайской крапивы, 91% шерсти.
- Плотность 564 г/м².


Обивка Microtouch



Сапфировый | Ярко-синий | Баклажановый

- 88% полиэстера, 12% полиуретана.
- Плотность 385 г/м².

Обивка из натуральной кожи



Черный

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Зуботехнические моторы



K-ERGOgrip

Зуботехнический мотор KaVo K-ERGOgrip удостоен награды международного конкурса промышленного дизана iF design awards.

product design award

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Зуботехнический мотор K-ERGOgrip – мощное и удобное решение

Основные характеристики K-ERGOgrip

- Скорость 1000–50000 об/мин.
- Максимальный крутящий момент 7 Н·см.
- Мощность 160 Вт.
- Зажим для фрез 2,35–3,17 мм.
- Реверс (левое вращение) 50000 об/мин.
- Плавная регулировка скорости.
- Ограничение скорости до 30000 об/мин.
- 4 программы с цветной кодировкой: возможность программировать скорость мотора и значение крутящего момента.
- Заменяемая рукоятка, тихий ход.
- Длина 140 мм, вес 202 г.



K-ERGOgrip с коленным блоком управления K-Control TLC

Кат. №1.005.4206

K-ERGOgrip с ножным блоком управления K-Control TLC

Кат. №1.005.4207

K-ERGOgrip с настольным блоком управления K-Control TLC

Кат. №1.005.4204



Коленное управление



Ножное управление



Настольное управление

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Зуботехнический мотор K-POWERgrip – эффективность и производительность

Основные характеристики K-POWERgrip

- Скорость 1000–50000 об/мин.
- Максимальный крутящий момент 7 Н·см.
- Мощность 150 Вт.
- Зажим для фрез 2,35–3,17 мм.
- Реверс (левое вращение) 5000 об/мин.
- Плавная регулировка скорости.
- Ограничение скорости до 30000 об/мин.
- Тихий ход.
- Длина 165 мм, вес 250 г.



K-POWERgrip с коленным блоком управления K-Control TLC

Кат. №1.007.2082

K-POWERgrip с ножным блоком управления K-Control TLC

Кат. №1.007.2084

K-POWERgrip с настольным блоком управления K-Control TLC

Кат. №1.007.2083

Легкий наконечник с эргономичным корпусом. Минимальный нагрев при максимальной производительности. Обновленный цанговый зажим.



Подставка для K-POWERgrip



Коленное управление



Ножное управление



Настольное управление

KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Зуботехнический мотор K-ERGOgrip – компактный и универсальный

Основные характеристики K-5 Plus

- Скорость 1000–35000 об/мин.
- Максимальный крутящий момент 4,5 Н·см.
- Мощность 85 Вт.
- Зажим для фрез 2,35–3,17 мм.
- Реверс (левое вращение) 5000 об/мин.
- Плавная регулировка скорости.
- Ограничение скорости до 30000 об/мин.
- Тихий ход.
- Длина 149 мм, вес 216 г.



K-5 Plus с коленным блоком управления K-Control TLC

Кат. №1.009.4244

K-5 Plus с ножным блоком управления K-Control TLC

Кат. №1.009.4243

K-5 Plus с настольным блоком управления K-Control TLC

Кат. №1.009.4245

Эффективный мотор начального уровня.
Мощная система с одним валом.
Максимальная надежность.



Подставка для K-5 Plus



Коленное управление



Ножное управление



Настольное управление

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Артикуляторы PROTARevo

При изготовлении функционально полноценных зубных протезов важное место отводится правильной постановке искусственных зубов. Конструирование зубных рядов в протезах осуществляется в артикуляторах. Артикуляторы позволяют воспроизвести движения нижней челюсти (открывание, закрывание, протрузия, латеротрузия, и др.).



KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

PROTARevo 3

Диагностика, планирование, изготовление протезов. Нерегулируемый артикулятор

- Фиксированный сагиттальный суставной путь (30°CE/45°FH);
- фиксированный угол Беннета (15°);
- инцизальный штифт;
- крепление моделей Split-Cast;
- инцизальная тарелка двухсторонняя (0° и 20°);
- центрирующий замок из металла;
- опорный штифт для верхней рамы;
- винт-выталкиватель;
- ключ для выкручивания магнита из контр. пластин;
- гель-смазка для суставов артикулятора.



PROTARevo 5

Диагностика, планирование, изготовление протезов. Частично регулируемый артикулятор

- Регулируемый сагиттальный суставной путь (10°/90°FH и -25°/75°CE);
- фиксированный угол Беннета (15°);
- инцизальный штифт;
- крепление моделей Split-Cast;
- инцизальная тарелка двухсторонняя (0° и 20°);
- центрирующий замок из металла;
- опорный штифт для верхней рамы;
- винт-выталкиватель;
- ключ для выкручивания магнита из контр. пластин;
- гель-смазка для суставов артикулятора.



PROTARevo 5B

Диагностика, планирование, изготовление протезов. Частично регулируемый артикулятор

- Регулируемый сагиттальный суставной путь (10°/90°FH и -25°/75°CE);
- регулируемый угол Беннета (0–30°);
- инцизальный штифт;
- крепление моделей Split-Cast;
- инцизальная тарелка двухсторонняя (0° и 20°);
- центрирующий замок из металла;
- опорный штифт для верхней рамы;
- винт-выталкиватель;
- ключ для выкручивания магнита из контр. пластин;
- гель-смазка для суставов артикулятора.



Дополнительная комплектация PROTARevo 7:
- вставки угла Shift (-20° до +20°);
- возможность установки инцизального индивидуально регулируемого столика.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

PROTARevo 7

Диагностика, планирование, изготовление протезов. Полностью регулируемый артикулятор

- Регулируемый сагитт. суставной путь (10°/90° FH и -25°/75° CE);
- регулируемый угол Беннета (0–30°);
- регулируемый горизонтальный суставной путь (ISS) (0–1,5 мм);
- регулируемая ретрузия (0–1 мм);
- регулируемая протрузия (0–1,5 мм);
- инцизальный штифт;
- крепление моделей Split-Cast;
- гнездо для установки вставок угла Shift;
- инцизальная тарелка двухсторонняя (0° и 20°);
- центрирующий замок из металла;
- опорный штифт для верхней рамы;
- винт-выталкиватель;
- ключ для выкручивания магнита из контрольных пластин;
- гель-смазка для суставов артикулятора.



PROTARevo 9

Диагностика, планирование, изготовление протезов. Полностью регулируемый артикулятор

- Регулируемый сагиттальный суставной путь (10°/90° FH и -25°/75° CE);
- регулируемый угол Беннета (0–30°);
- регулируемый горизонтальный суставной путь (ISS) (0–1,5 мм);
- регулируемая дистракция (0–6 мм);
- инцизальный штифт;
- крепление моделей Split-Cast;
- гнездо для установки вставок угла Shift;
- инцизальная тарелка двухсторонняя (0° и 20°);
- центрирующий замок из металла;
- опорный штифт для верхней рамы;
- винт-выталкиватель;
- ключ для выкручивания магнита из контрольных пластин;
- гель-смазка для суставов артикулятора.



PROTARevo Digma

Диагностика, планирование, изготовление протезов. Полностью регулируемый артикулятор

- Регулируемый сагиттальный суставной путь (10°/90° FH и -25°/75° CE);
- регулируемый угол Беннета (0–30°);
- регулируемый горизонтальный суставной путь (ISS) (0–1,5 мм);
- регулируемые ретрузия (0–1 мм) и протрузия (0–1,5 мм);
- инцизальный штифт;
- регулировка резцового ведения по 3 направлениям (регулируемый инцизальный столик);
- системы KTS-переноса позиции ВНЧС с ARCUSdigma в артикулятор;
- крепление моделей Split-Cast;
- гнездо для установки вставок угла Shift;
- инцизальная тарелка двухсторонняя (0° и 20°);
- центрирующий замок из металла;
- опорный штифт для верхней рамы;
- винт-выталкиватель;
- ключ для выкручивания магнита из контрольных пластин;
- гель-смазка для суставов артикулятора.



Совместим с регистрационной системой ARCUSdigma

Дополнительная комплектация PROTARevo 9: возможность установки инцизального индивидуально регулируемого столика.

KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Дополнительные комплектующие для артикуляторов PROTARevo

Кат. №1.002.3319


Верхняя часть **PROTARevo 7**
с системой Split-Cast

Для всех артикуляторов PROTARevo:


①


②



③


④



⑤


⑥


⑦


⑧



⑨


⑩


⑪


⑫



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ





⑬ E P T ⑭ ⑮ ⑯



⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑






㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖





㉗ ㉘ ㉙

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1. Инцизальный указатель
   Кат. №0.622.1021
2. Инцизальная тарелка
   Кат. №0.622.1922 Инцизальная тарелка 10°
   Кат. №0.622.1932 Инцизальная тарелка 20°
   Кат. №0.622.1942 Инцизальная тарелка 30°
   Кат. №0.622.1952 Инцизальная тарелка 40°
   Кат. №0.622.1962 Инцизальная тарелка 50°

   Монтажный набор Split Cast
   Кат. №0.622.1031
3. Передаточная стойка
   Кат. №0.622.1141
4. Адаптер для лицевых дуг других систем
   Кат. №0.622.1151
5. Шаблон для серединного загипсовывания нижней челюсти
   Кат. №0.622.1171
6. Короткая калота
   Кат. №0.622.1201
7. Длинная калота
   Кат. №0.622.1211
8. Держатель модели нижней челюсти полный (держатель калоты, длинная калота, держатель прикусной вилки)
   Кат. №1.000.6214
9. Держатель модели верхней челюсти
   Кат. №0.622.1781
10. Модельный столик со Split Cast
    Кат. №0.625.0770
11. Набор для загипсовывания
    Кат. №0.622.1121
12. Адаптер для Denar
    Кат. №0.622.1351
13. Опорный штифт
    Кат. №0.622.1181 Опорный штифт E
    Кат. №0.622.1791 Опорный штифт P
    Кат. №0.622.1891 Опорный штифт T
14. Регулируемый инцизальный столик
    Кат. №1.003.7600
15. Установочная калота
    Кат. №0.622.1161
16. Держатель прикусной вилки
    Кат. №0.622.0901
17. PDR-вставки (пара)
    Кат. №0.622.1001
18. Вставки для угла Shift (пара)
    Кат. №0.622.1111
19. Чемодан для транспортировки
    Кат. №1.000.3682
20. Болты для крепления монтажных пластин (2 шт.)
    Кат. №1.000.3733
21. Контрольные пластины (10 шт.)
    Кат. №0.622.0791
22. Ретенционный адаптер
    Кат. №1.001.0887 10 шт.
    Кат. №1.001.0953 50 шт.
23. Вставки с резьбой (20 шт.)
    Кат. №1.001.0886
24. Шайба для загипсовывания (20 шт.)
    Кат. №1.001.0888
25. Колпачок для опорного штифта верхней части артикулятора
    Кат. №1.003.6970
26. Опорный штифт для верхней части артикулятора
    Кат. №0.622.1872

    Набор для установки Split Cast
    Кат. №0.622.1031
27. Винт-выталкиватель
    Кат. №0.220.1741
28. Магнит
    Кат. №0.622.2682
29. Магнитный ключ
    Кат. №0.411.1212

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


Лицевая дуга KaVo ARCUSevo

Лицевая дуга – приспособление, которое позволяет определить у пациента и перенести в артикулятор положение верхней челюсти относительно ориентиров черепа. Таким образом, верхний зубной ряд ориентируют относительно шарнирной оси височно-нижнечелюстного сустава.

Главными ориентирами данных систем дуги является срединно-сагиттальная плоскость, окклюзионная плоскость, положение шарнирной оси головки височно-нижнечелюстного сустава относительно франкфуртской горизонтали или камперовской плоскости.

Комплектация лицевой дуги KaVo ARCUSevo

- Анатомические ушные оливы.
- Регулируемый носовой упор позволяет точно позиционировать дугу на голове пациента.
- Базовый указатель.
- Держатель прикусной вилки.
- Прикусная вилка с увеличенной ретенцией для материала-регистрата. Для удобства прикусная вилка затягивается одним винтом.



Лицевая дуга является необходимым условием для работы с артикулятором!

Лицевая дуга KaVo ARCUSevo состоит из трех частей: непосредственно самой дуги (располагается на голове пациента), вилки для получения отпечатков зубов верхней челюсти (модели верхней челюсти) и устройства, соединяющего перечисленные части и с помощью специального замка фиксирующего оригинальное положение верхней челюсти.

Лицевая дуга KaVo ARCUSevo

Кат. №1.005.0900

Аксессуары для KaVo ARCUSevo

Кат. №0.622.0901	Держатель прикусной вилки
Кат. №0.622.0911	Прикусная вилка

KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Компьютерная регистрационная 3D-система KaVo ARCUSdigma

KaVo ARCUSdigma является цифровой 3D-навигационной системой для обучения и научных исследований. Объяснение сложных взаимоотношений в артикуляции никогда еще не было столь простым. KaVo ARCUSdigma визуализирует движения нижней челюсти легко понятным способом. Специальные измерительные программы документируют нижнечелюстные и аксиальные движения. Кроме того, регистрация прикуса и мышечной деятельности делают систему полезной и для решения других задач.



Преимущества системы KaVo ARCUSdigma

- **Экономия времени**
  Менее 5 минут для исследования.
- **Идеальный рабочий процесс**
  KaVo обеспечивает интегрированное решение для стоматологической установки.
- **Универсальное применение**
  Диагностика движений челюсти, программирование артикулятора, обнаружение центрального окклюзионного соотношения, болезненные положения челюсти, электромиография.

Использование системы KaVo ARCUSdigma позволяет свести к минимуму вероятность возникновения дефектов окклюзии.

Компьютерная регистрационная система **KaVo ARCUSdigma SD**

Кат. №1.005.2300

Компьютерная регистрационная система **KaVo ARCUSdigma II USB**

Кат. №1.005.2301

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Оборудование для учебных программ

Симуляторы пациента 177
Фантомы, симуляторы и модели 179

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Каталог продукции 2018



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Симуляторы пациента – обучение реалистично, как никогда раньше

Качество, на которые вы и ваши студенты можете положиться

Учебные установки KaVo с симуляторами пациента предлагают превосходное качество обучения на доклиническом этапе подготовки. Их прочная конструкция и надежные компоненты разработаны специально для ежедневного использования студентами. В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать нужную установку из различных вариантов конфигурации.

KaVo DSE Compact

KaVo DSE Compact представляет собой эргономичную установку с набором необходимых опций для начинающих обучение в стоматологии.

- Простой подбор конфигурации, легкость интеграции в рабочий процесс и дальнейшей эксплуатации.
- Возможность подключения к центральной канализации или выбор автономного режима.
- Конфигуратор фантома пациента.

В элемент врача входят держатель 4 инструментов, турбинный шланг без света, 3-функциональный пистолет, пылесос. Опционально: 2-й турбинный шланг без света, 2-й турбинный шланг со светом, турбинный шланг для воздушного скейлера.

В элемент ассистента входят держатель 4 инструментов, слюноотсос, пылесос. Опционально: 3-функциональный пистолет, поднос для инструментов.



KaVo DSE Expert

Используя KaVo DSE Expert, студенты с самого начала работают в реальных условиях. За счет гибкости и модульной конструкции DSE Expert идеально адаптируется к вашим потребностям.

- Имитация полного стоматологического лечения в эргономичных и реалистичных условиях.
- Быстрая и точная регулировка фантома пациента.
- Высочайшая степень гибкости в настройке инструментов и коммуникаций.

Элемент врача оснащен дисплеем с указанием времени, даты, выбором индивидуальных настроек позиции фантома пациента.

В элемент врача входят: турбинный шланг, мотор KL 703 с опциональной функцией эндодонтии, ультразвуковой скейлер, различные виды пистолетов, пылесос.

В элемент ассистента входят: слюноотсос, пылесос. Опционально: полимеризационные лампы Satelec Mini LED или PolyONE.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo DSEclinical 5197

KaVo DSEclinical 5197 представляет собой идеальный симбиоз фантома пациента и стоматологической установки. С помощью KaVo DSEclinical 5197 студенты могут тренироваться в условиях использования реального оборудования.

- На доклиническом этапе студенты обучаются, используя оригинальные компоненты стоматологической установки, что позволяет в дальнейшем не изучать рабочие процессы заново.
- KaVo DSEclinical 5197 предлагает широкий диапазон необходимых условий обучения работе с верхней или нижней подачей инструментов.
- Оптимальная интеграция 3D-навигационной системы DentSim/IGI компании Image Navigation.

KaVo DSEclinical 5198

Установка DSEclinical 5198 обеспечивает студентам проведение максимально эргономичного лечения и безопасность для здоровья.

Встроенная мультимедиа-система и функция эндодонтии делает ее наиболее профессиональной установкой в портфолио KaVo для обучения.

- Оптимально эргономичное лечение с регулируемыми по высоте модулями врача и ассистента.
- Лучшая защита для здоровья студентов с помощью встроенного, непрерывного и интенсивного обеззараживания внутренних линий водоснабжения.
- Встроенная функция эндодонтии для удобного обучения без необходимости использовать отдельное устройство.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Фантомы, симуляторы челюсти и модели – достоверно и универсально

Надежность и реалистичность

Симуляторы пациента KaVo надежны и максимально похожи на реального пациента. В фантом встроены все реперные точки, уровни и движения, имеющие отношение к стоматологии. Кроме того, анатомическая форма, цвет и материалы дают студентам ощущение лечения реального пациента.

Фантом головы пациента «Адам»

Фантом головы пациента «Адам» от KaVo представляет собой основную модель для доклинического обучения. Этот фантом пациента может быть интегрирован в стоматологическую установку и может быть оснащен различными фантомами челюсти, маской-лицом и моделями зубов в соответствии с вашими потребностями.



Фантомы пациента KaVo могут быть использованы:
- на учебной установке;
- на стоматологической установке;
- на столе в демонстрационных целях.

Фантом головы пациента «Ева»

Фантом головы пациента «Ева» от KaVo является наиболее реалистичным фантомом пациента для повседневых стандартных курсов. Фантом состоит из женского черепа с анатомически правильными глазами, маски с женским лицом, которая охватывает всю голову, вставки полости рта с правильной анатомией, гибких языков различных размеров и десен. Кроме того, в комплект фантома «Ева» входит сменный женский торс для еще более реалистичной имитации настоящего пациента.

- Наиболее реалистичный фантом пациента с внешностью человека, натуральный на ощупь.
- Модульная конструкция позволяет постепенно обучать студентов в усложняющихся реалистичных условиях, что повышает их уверенность в своих силах и позволяет им чувствовать себя комфортно при работе с первым реальным пациентом.
- Прочные, проверенные поколениями студентов, материалы.



KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Симуляторы челюсти

Симуляторы челюсти G20, G40 и G50 от KaVo чрезвычайно реалистично воспроизводят движения нижней челюсти и идентичны по конструкции с артикуляторами PROTARevo. Эта система позволяет студентам препарировать зуб фантома пациента и легко переносить модель зуба в артикуляторе без потери каких-либо опорных точек.

- Симуляторы челюсти копируют все важнейшие анатомические размеры и опорные точки человеческой головы.
- Своей прочной конструкцией зарекомендовали себя идеально подходящими для использования при обучении на фантомах.
- Различные типы маски-лица завершают внешний вид фантома пациента.



Модели зубов

Модели зубов KaVo используются при обучении в различных областях: протезирование, реставрация, пародонтология, детская стоматология, хирургия, имплантология и т. д.

- Учебные модели зубов KaVo скопированы с зубов реальных пациентов со всеми соответствующими анатомическими и морфологическими деталями.
- Инновационное быстросъемное соединение надежно удерживает модели зубов в основании модели, но позволяет легко вытащить их пинцетом.
- Модели зубов легко перенести в артикулятор.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Каталог продукции 2018

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



ЕДИНЫЙ ЦЕНТР
технической поддержки
service.russia@kavokerr.com

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Лазерная маркировка наконечников KaVo

Преимущества лазерной маркировки KaVo

- Быстрая и простая идентификация инструментов.
- Нанесение индивидуальной маркировки.
- Нанесение логотипов, символики, текста или изображений.

1 2 3 Поля для маркировки





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Лазерная маркировка – отражение вашей индивидуальности!

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Обработка инструментов. Порядок выполнения

Инструкция по подготовке инструментов к обработке

Во избежание риска инфицирования во время обработки инструмента всегда надевайте защитные перчатки.

Выньте наконечник из INTRA-разъема или турбину из соединительной трубки или соединения MULTIflex®.

Выньте бор из зажимного патрона.

- Инструменты, оборудованные сменными головками: выньте головку из хвостовой части для отдельной обработки.
- Скоростные угловые наконечники (кольца красного цвета) и турбины MULTIflex®: как правило, головки не снимаются.
- Хирургические инструменты: некоторые из них могут разбираться для очистки и обслуживания (см. инструкции).

Раз в неделю очищайте зажимной патрон и турбины аэрозолем KaVo Spray, используя коническую насадку-сопло.



1 Очистка инструментов

ВНИМАНИЕ!
Запрещается оставлять инструменты и турбины KaVo в растворе дезинфектанта или очищать в ультразвуковых устройствах.

Ручная обработка наружной поверхности

Тканью, смоченной KaVo Spray 2112 A, или полиамидной щеткой под проточной водой удалите видимые загрязнения с наружной поверхности. Можно использовать 60–70% спиртовой раствор.



Ручная обработка внутренней части

Аэрозолем KaVo Spray 2112 A

- Для инструментов и головок используйте насадку INTRA.
- Для инструментов COMFORTdrive® и турбин MULTIflex® используйте соответствующие распылительные насадки.



Автоматическая очистка наружной и внутренней поверхностей

KaVo рекомедует термодезинфекторы, соответствующие стандарту EN ISO 15883 (например, Miele G7781/G7881).

Обрабатывайте инструменты и турбины из аэрозольного баллончика KaVo Spray, используя подходящую распылительную насадку. Заверните инструмент в ткань или поместите в пакет KaVo Cleanpac. Затем кратко нажмите на распылитель спрея. Если на ткани остается заметное загрязнение, повторите процедуру, пока осадок не станет чистым. Вставьте снятую головку INTRA внутрь распылительной насадки INTRA аэрозольного баллончика KaVo Spray для тщательной очистки и кратко нажмите на распылитель баллончика.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

2 Дезинфекция инструментов

Ручная дезинфекция наружной поверхности

Протрите инструменты и турбины одним из одобренных дезинфектантов:

- Mikrozid® AF производства Schülke&Mayr (жидкость или салфетки);
- FD 322 производства Dürr.

Распылите дезинфектант на чистую ткань и протрите наружную поверхность инструмента или турбины. Оставьте дезинфектант на определенное время, достаточное для воздействия, следуя инструкциям производителя дезинфектанта.



Ручная дезинфекция внутренней части

Эффективная дезинфекция внутренней части невозможна. Необходимо обрабатывать инструмент согласно стандарту ISO 15883-1.

Автоматическая дезинфекция наружной и внутренней поверхностей

KaVo рекомендует термодезинфекторы, изготовленные в соответствии со стандартом DIN EN ISO 15883: например, термодезинфектор Miele G7781 или G7881. Валидация выполняется при помощи программы VARIO-TD.

Дезинфицирующее средство – Neodisher mediclean.
Нейтрализующий агент – Neodisher Z.
Ополаскиватель – Neodisher mielclear.



3 Обработка инструментов

ВАЖНО!
Сразу после каждого автоматического цикла обработки в термодезинфекторе обрабатывайте инструменты и турбины специальными средствами KaVo.

Ручная обработка

Аэрозолем KaVo Spray 2112 A
Смазка и обработка инструментов, головок и турбин после каждого автоматического цикла дезинфекции в термодезинфекторе и перед каждым циклом стерилизации в автоклаве.

Даже если гигиеническая обработка инструментов перед использованием не предусмотрена, тем не менее важно обрабатывать инструменты, головки и турбины 2 раза в день в течение 1 сек. маслом KaVo Spray (также см. п. 2 – очистка).



KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo QUATTROcare® PLUS 2124A

Прибор для ухода за инструментами KaVo QUATTROcare® с программным управлением обеспечивает оптимальное качество обработки и поддерживает рабочее состояние и качество инструментов и турбин.

Вставьте инструменты в переходник INTRA, а турбины – в соединение MULTIflex® прибора QUATTROcare®. Если очистка головок INTRA производится отдельно, используйте специальный переходник для обработки таких головок.

Закройте переднюю панель и запустите полностью автоматическую программу обработки, нажав на кнопку пуска.

По окончании цикла обработки сотрите излишки масла с инструментов и выньте их из прибора (более подробное описание см. в инструкции по применению прибора QUATTROcare®).



4 Стерилизация инструментов

Vacuklav® 31 B+ относится к автоклавам класса B в соответствии с европейским стандартом EN 13060 и абсолютно надежен.

Он работает по принципу фракционированного предварительного вакуума и позволяет проводить стерилизацию наконечников и турбин в однослойной или двухслойной упаковке. Для эффективной сушки, являющейся необходимым условием длительного хранения стерильных инструментов, Vacuklav® 31 B+ создает глубокий вакуум на заключительном этапе цикла стерилизации.

Рабочие программы
- Универсальная (134 °C/2 бар).
- Щадящая (121 °C/1 бар).
- Антиприонная (134 °C/2 бар).
- Быстрая B (134 °C/2 бар).
- Быстрая S (134 °C/2 бар).

Продолжительность стерилизации:
5 мин., 3,5 мин., 3,5 мин., 20 мин., 20 мин.

Продолжительность цикла:
ок. 30 мин., ок. 28 мин., ок. 15 мин., ок. 40 мин., ок. 40 мин.



Продолжительность сушки:
15 мин., 10 мин., 10 мин., 20 мин., 15 мин.

5 Использование инструментов после обработки

Непосредственно перед лечением вставьте инструменты и турбины в соответствующие разъемы. Приведите в действие наконечник для бормашины и оставьте его включенным на несколько секунд. Сотрите лишнее масло, которое может оставаться на инструменте после обработки, проверьте надежность крепления бора, исправность системы водяного охлаждения и равномерность вращения.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo QUATTROcare® PLUS 2124A

KaVo QUATTROcare® PLUS 2124A – программно управляемый прибор для чистки, смазки и ухода за четырьмя наконечниками одновременно.

KaVo QUATTROcare® PLUS 2124A

Кат. №1.008.3805



Преимущества и характеристики KaVo QUATTROcare® PLUS 2124A

- Качественная и гигиеничная обработка четырех инструментов в течение 60 сек.
- Возможность индивидуальной комплектации аппарата под наконечники других производителей – широкий выбор переходников для адаптации ваших наконечников под прибор.
- Удобная панель управления: индикация состояния баллона со спреем, включения прибора и обработки наконечников.
- Размер (Ш×В) 280×380 мм, вес 10 кг.
- Питание 230 В/50 Гц, мощность 20 Вт.
- Цвет – антрацит.

Более 50% поломок инструмента происходит из-за его загрязнения. Ручной уход не всегда обеспечивает качественную очистку и смазку наконечников.

Запатентованный состав чистящих и смазывающих компонентов смеси находящегося под постоянным давлением спрея QUATTROcare® PLUS 2124A обеспечивает качественный уход на все 100%!



До и после обработки с помощью KaVo QUATTROcare® PLUS 2124A



KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

KaVo QUATTROcare® PLUS 2124A очень прост в эксплуатации



1. Установите инструменты



2. Закройте крышку




3. Нажмите кнопку



4. Все готово!

Аксессуары для KaVo QUATTROcare® PLUS 2124A

Кат. №1.005.1707	Переходник для ухода за наконечниками ComforTdrive®
Кат. № 1.003.1253	Распылительная насадка на баллон для ухода за цанговыми зажимами
Кат. №1.009.6142	Соединительный адаптер для MULTIflex®
Кат. №1.009.6143	Соединительный адаптер для INTRAmatic®
Кат. № 0.411.7941	Соединительный адаптер для головок
Кат. №1.000.1003	Соединительный адаптер для наконечников Sirona T
Кат. №1.000.7156	Соединительный адаптер для наконечников Sirona T1
Кат. №1.000.8786	Соединительный адаптер для наконечников NSK
Кат. №1.001.7860	Соединительный адаптер Bien Air
Кат. №1.001.7888	Соединительный адаптер WLH
Кат. №1.005.4525	Спрей KaVo QUATTROcare® plus 2140 P (уп. 6 баллонов по 500 мл)
Кат. № 0.411.9640	Спрей KaVo 2112 A (уп. 6 баллонов по 500мл) для ручной чистки, смазки и ухода за наконечниками, турбинами и воздушными моторами KaVo
Кат. № 0.411.9911	Насадка INTRA (5 шт.) для смазки моторных наконечников, воздушных моторов и цанг
Кат. № 0.411.9921	Насадка MULTIflex® (5 шт.) для смазки инструментов с соединением MULTIflex®
Кат. №1.005.3154	Переходник для ухода за COMFORTdrive®



Спрей KaVo QUATTROcare® plus 2140 P



Спрей KaVo QUATTROcare® 2112 A



Насадка INTRA



Насадка MULTIflex®


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ремонт стоматологических инструментов и зуботехнических моторов KaVo

Преимущества официальной сервисной службы KaVo


- Только оригинальные запчасти.
- Гарантия наличия запчастей.
- Фонд подменных инструментов на время ремонта.
- Гарантия на произведенный ремонт до 1 года.
- Ремонт любых наконечников KaVo в течение 5 дней.

Скидка 25%*



Скидка 25%* на все роторные группы и на комплекты для ремонта повышающих механических наконечников.





* При заказе услуги в сервисных центрах KaVo.

KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Повышенная безопасность с расширенной гарантией KaVo

Проверенная безопасность

Совершенствуйте долгосрочное планирование и обеспечьте безопасность своих инвестиций

Стандартный гарантийный срок, предоставляемый при покупке стоматологической установки KaVo, составляет 1 год, при покупке рентгеновского аппарата – 2 года (5 лет для трубки и датчика). Чтобы ваши затраты стали более прогнозируемыми, мы рекомендуем защитить свой бюджет после окончания стандартного гарантийного срока, воспользовавшись расширенной гарантией KaVo.

Управляемые затраты на обслуживание и защита в случае отказа оборудования предоставят идеальный сервис

Ваше оборудование всегда будет защищено, если вы воспользуетесь расширенной гарантией KaVo, при которой затраты на запасные части при ремонте прозрачны и могут быть предварительно рассчитаны. В сочетании с ежегодным обслуживанием вы добьетесь максимальной функциональной надежности оборудования, одновременно сохранив свои инвестиции.

Свободное движение

4 индивидуальных пакетных предложения расширенной гарантии

Один, два, три или четыре года дополнительной безопасности вместе с расширенной гарантией KaVo? Вы сами решаете, сколько времени вы хотите получать выгоду от использования гарантии – просто выберите подходящий вам пакет. Благодаря расширенной гарантии KaVo вы получите гарантию до пяти лет на запасные части к стоматологической установке или рентгеновскому аппарату.

Бесплатные запасные части, когда это необходимо

Начав пользоваться расширенной гарантией KaVo, вы сможете чувствовать себя спокойно даже при выходе оборудования из строя – KaVo будет компенсировать расходы на необходимые запасные части в течение оговоренного в договоре периода времени*.



* Для получения более подробной информации об условиях, объеме гарантии, а также о том, что входит и что не входит в расширенную гарантию, обратитесь к авторизованному дилеру KaVo.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Выигрышная позиция и правильный выбор

Высокий уровень безопасности с самого начала

Выбор расширенной гарантии при покупке нового оборудования KaVo поможет вам с самого начала обезопасить ваши инвестиции, так как стоимость любых необходимых запасных частей входит в стоимость гарантии. Вот почему мы рекомендуем выбрать дополнительную гарантию на срок до 5 лет!

Расширенная гарантия доступна и для уже приобретенного оборудования KaVo!

Вы уже являетесь клиентом KaVo? Вы сможете обновить и защитить стоматологическую установку или рентгеновский аппарат до 3 лет, приобретя расширенную гарантию KaVo. Условиями при покупке расширенной гарантии для уже имеющегося у вас оборудования являются:

- действующая заводская гарантия;
- проведение ежегодного технического обслуживания.



Мастерский ход

Ваш авторизованный дилер KaVo предоставит идеальный сервис

При покупке стоматологической установки или рентгеновского аппарата важно доверие к продавцу. Кроме того, очень важен вопрос о гарантии и ее продлении. Только авторизованный дилер KaVo предложит вам идеальный сервис вместе с расширенной гарантией – запросите у него дополнительную информацию о преимуществах расширенной гарантии KaVo.

Прямой контакт

Чем быстрее вы приобретете расширенную гарантию, тем раньше начнете получать выгоду от нее!

Вы можете предварительно рассчитать свои затраты и избежать ненужных рисков – запросите у авторизованного дилера KaVo расширенную гарантию для стоматологической установки или рентгеновского аппарата! Получите у него дополнительную информацию о преимуществах расширенной гарантии KaVo.

Единый центр
технической поддержки
service.russia@kavokerr.com

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Комплексное техническое обслуживание томографов KaVo и Gendex

**«Томография» для томографа:
здоровый аппарат – залог успешной диагностики!**



Единый центр
технической поддержки
service.russia@kavokerr.com

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Производители оборудования KaVo и Gendex позаботились о том, чтобы максимально продлить срок эксплуатации рентгеновских аппаратов, и разработали программу технического обслуживания, основанную на более чем 20-летнем опыте работы по уходу за рентгеновским оборудованием. Мы в KaVo адаптировали ее под наши реалии и предлагаем комплексное решение, включающее в себя не только работы непосредственно по ТО, но и удаленную поддержку пользователей в течение следующего года.

Что такое ТО?


ТО – специально разработанная сервисная программа, включающая в себя проверку механических и электрических узлов аппарата, выполнение калибровок томографа, позволяющих выявить текущие неисправности и предотвратить преждевременный износ аппарата, а также привести в норму параметры излучения для получения качественных исследований.

Вместе с ТО пользователь томографа получает:

- уверенность в техническом состоянии своего аппарата;
- обновление программного обеспечения;
- проверку качества изображений;
- удаленную техническую поддержку;
- application-поддержку;
- специальную скидку на запчасти в случае необходимости ремонта;
- пакет документов для надзорных организаций;
- оперативную информацию об образовательных мероприятиях и сервисных продуктах от KaVo.

Расходы на проведение ТО

Стоимость комплексного технического обслуживания составляет менее 1% дохода от работы аппарата или равна стоимости 15 исследований*.





* Расчет является приблизительным, исходя из условий проведения 8 исследований в день, стоимости исследования 2000 руб. и 5 рабочих дней в неделю.

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

DEKASEPTOL GEL – очищающее и дезинфицирующее средство на основе кокоса

Преимущества геля DEKASEPTOL от KaVo

Безопасно, чисто, экономично, быстро

- Высокая эффективность: антибактериальное, противовирусное, фунгицидное средство.
- Экономичность: сменный контейнер объемом 6 л.
- Экологичность: в составе нет альдегида, фенола и хлора.
- Экономия времени: благодаря мерному колпачку средство можно сразу использовать.
- Практичность: не нужно смешивать средство с чем-либо еще.
- Зарегистрировано в РФ.



1. Антибактериальный
2. Фунгицидный
3. Вирулицидный
4. Эффективно борющийся с вирусом гепатита Б
5. Эффективно борющийся с ВИЧ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


Слюноотсос и пылесос



1. При необходимости прокачайте жидкость с помощью устройства KaVo AQUAmat.



Если у вас нет устройства AQUAmat, при необходимости закачайте воду из подходящего контейнера с чистой водой.



2. Вставьте аспирационную канюлю в мерный колпачок и нажмите на колпачок 1 раз.



3. Прокачайте отмеренную дозу геля DEKASEPTOL через шланг и повторите шаги 1-3 для других шлангов.



4. Вытащите шланг из мерного колпачка и верните его на стоматологическую установку.

Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL почти не требует времени!

Плевательница



1. Нажмите на мерный колпачок.



2. Налейте отмеренную дозу геля DEKASEPTOL в плевательницу.



3. Равномерно распределите гель DEKASEPTOL щеткой и оставьте на 15 мин.



4. Промойте плевательницу щеткой под проточной водой.

Кат. №1.000.7204	Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL. Набор из трех бутылок по 1 л и дозатора
Кат. №1.000.7205	Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL. Емкость объемом 6 л
Кат. №1.000.7206	Дозатор для бутылки 1 л
Кат. №0.224.6876	Дозатор для емкости 6 л

KAVO Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Сервисные наборы для ежегодного технического обслуживания

KaVo Performance+

PROTECT+



Лучшее качество и лучший сервис!

Оригинальные сервисные наборы KaVo

Информация о продукте

- В комплект входит все необходимое для проверки и полного обслуживания.
- Используются только оригинальные запасные части KaVo.

Правила техники безопасности:

- визуальный осмотр,
- функциональная проверка,
- проверка электричества,
- проверка функционирования сепаратора (при наличии).



Во время профилактического обслуживания проводятся все проверки.

Кат. №1.011.5284	Набор для ТО установки E30
Кат. №1.010.7975	Набор для ТО установок 1058/E50
Кат. №1.010.8043	Набор для ТО установок E70/E80

Ваши преимущества

- Регулярное обслуживание оборудования защищает и сохраняет ваши инвестиции.
- Обслуживание проводится в соответствии со стандартами качества KaVo.
- Профилактика обеспечивает соответствие действующим стандартам гигиены и обслуживания.
- Снижает время простоя и уменьшает незапланированные затраты на ремонт.

Важная информация


Сервисный набор KaVo и регулярная профилактика сохраняют ваши инвестиции и работоспособность оборудования.

Для заказа сервисного набора и проведения регламентного ТО вашей установки свяжитесь с ближайшим дилером KaVo в России либо авторизованным сервисным инженером «KaVo Сервис Клуба», отправив запрос на **service.russia@kavokerr.com**. Все документы для финансовой отчетности передаются через вашего дилера KaVo!

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Перечень работ, проводимых во время технического обслуживания

1. **Проверка функционирования и настройка блоков оборудования:**
   - элементы безопасности движения кресла, программные функции;
   - пневматические узлы и блоки, водяной и воздушный блоки, рабочее давление воды и воздуха;
   - инструментальный блок, фрикционные механизмы, парковочные места;
   - педаль;
   - операционный светильник, чистка плафона и вентилятора;
   - наполнение стакана, плевательница, AQUAmat;
   - MULTIflex®, мотор, пистолет «вода-воздух», скейлер, полимеризационная лампа;
   - индикация и элементы управления.
2. **Чистка фильтров и смазка клапанов системы фильтрации вакуумного отсоса, маслосборника.**
3. **Консультация технического персонала, составление документации с указанием оказанных услуг, а также запчастей, необходимых для замены.**
4. **Окончательная проверка правильности функционирования установки.**



Ремонтные комплекты для наборов ТО

Кат. №1.010.7016	Для водяного блока с бутылкой
Кат. №1.010.7017	Для водяного блока DVGW
Кат. №1.010.7018	Для водяного блока Compact
Кат. №1.010.7020	Для селективных клапанов
Кат. №1.010.7022	Для AQUAmat
Кат. №1.010.7021	Для клапанов отсечки вакуума
Кат. №1.010.7028	Для плевательницы и стаканчика
Кат. №1.010.7023	Для блока врача
Кат. №1.010.7024	Для соединения MULTIflex®
Кат. №1.010.7025	Для микромотора
Кат. №1.010.7027	Для 3-функционального шприца
Кат. №1.010.7029	Для многофункционального шприца
Кат. №1.010.7019	Для воздушного блока
Кат. №1.010.7026	Для педали
Кат. №1.010.7030	Для стола врача установки 1058
Кат. №1.010.7031	Для модуля врача установки 1065/1066

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Программа реновации стоматологических установок KaVo




Единый центр
технической поддержки
service.russia@kavokerr.com

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Подарите новую жизнь стоматологической установке KaVo

Возможно, на протяжении многих лет вы используете одну из установок KaVo – Estetica E50, Primus™ 1058, Globus или более раннюю модель. Высокие стандарты качества KaVo позволяют при правильном техническом обслуживании долгие годы комфортно и эффективно работать в клинике без замены кресел. Однако при большом количестве пациентов происходит естественный износ внешних поверхностей. И здесь мы можем вам помочь!



Почему мы предлагаем вам реновацию установок?

- Мы боремся за экологию и более эффективное использование природных ресурсов.
- Это более экономичное решение, чем покупка новой стоматологической установки.
- Вы получаете обновленную установку с дополнительным годом гарантии на элемент, прошедший замену.
- Обновленная установка KaVo прослужит вам еще весьма длительный срок и при этом будет выглядеть как новая.

Замена цветных пластиковых элементов

Отражение вашей индивидуальности
Выберите из широкой палитры ярких и свежих цветов высококачественных лаковых покрытий KaVo то, что вам по душе, создав свой индивидуальный и неповторимый стиль.

Рационально, как и все, что мы делаем
- Для двойной экономии ваших сил и времени.
- Выбор из палитры оригинальных цветов KaVo.
- Возможность эксклюзивной окраски.
- Меньше затрат – вы экономите за счет продления срока службы.



Замена обивки кресла

Больше практичности и индивидуальности
За продолжительный срок использования обивка стоматологической установки KaVo могла потерять первоначальный вид или, возможно, вы просто хотите поменять цветовую гамму своего кабинета?

Вы можете быстро и удобно восстановить яркий внешний вид кресла за счет нового оригинального решения KaVo по реновации.

Пакет полной замены включает в себя:
- восстановление вспененного наполнителя кресла;
- новую кожаную обивку сиденья (подголовник, спинку и основание кресла).



KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Замена шлангов

Ваша установка KaVo еще долго прослужит вам. Мы лишь упростили эту задачу.

Для двойной экономии ваших сил и времени

- Бескомпромиссные качество и функциональность.
- Высочайшие стандарты гигиены, доказанные многочисленными экспертизами.
- Меньше затрат – вы экономите за счет продления срока службы оборудования.



Замена светильника

5-точечное освещение вашей клиники
Совершите переход на светильники KaVoLUX® 540 LED с новейшей светодиодной технологией, наилучшим премиальным освещением и бесшумной системой охлаждения!

reddot award 2012
winner interface design



Для двойной экономии ваших сил и времени

1. Выберите соответствующий бланк на сайте www.kavo.ru в разделе Сервис → Реновация Стоматологических установок.
2. Заполните бланк, указав необходимые элементы и ваши контактные данные.
3. После заполнения бланка вам необходимо отправить его в удобную для вас компанию дилерской сети KaVo.
4. В течение 2–3 недель вам будет произведена замена элементов установки.
5. Вы просто получите абсолютно новый элемент, соответствующий всем высоким стандартам качества KaVo, взамен используемого вами на стоматологической установке.

Бывшие в употреблении элементы передаются в сервисную службу.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Каталог продукции 2018



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Медресурс

официальный дилер KaVo



Адрес:
190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7
Бизнес-центр «Фарватер», оф. 428-432
medresurs@medresurs78.ru

Отдел продаж:
Тел./факс: +7 (812) 418 32 00, +7 (812) 920 09 05
sales@medresurs78.ru

Авторизованный сервисный центр:
Тел./факс: +7 (812) 418 34 00, +7 (812) 920 38 78
service@medresurs78.ru

www.medresurs.pro
Интернет-магазин: shop.medresurs.pro

По вопросам приобретения оборудования в кредит или лизинг обращайтесь в отдел продаж ООО "Медресурс"

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Новый образовательный портал KaVo

www.kavouniversity.ru

Расписание мероприятий | Библиотека | Записи вебинаров



Присоединяйтесь к нам в соцсетях!
/kavokerrrussia
Образование, новости, новинки.

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Адгезивы OptiBond снова в продаже

Kerr™



Используйте OptiBond, которому доверяете!

www.kerrdental.ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Together we are more

Kerr

Demi™ Ultra

Светодиодная полимеризационная лампа с ультраконденсатором



НЕТ БАТАРЕИ

НЕТ ПРОВОДОВ

НЕТ РАВНЫХ

Революционный ультраконденсатор U-40™
Зарядка до полной мощности всего за 40 секунд для исключительного удобства работы.

Собственная технология C.U.R.E.™
Равномерная глубина полимеризации при наиболее низких температурах среди полимеризационных ламп для прогнозируемых клинических результатов.

Не меняйте батареи, смените полимеризационную лампу!

www.kerrdental.ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

www.kavo.ru

Отказ от ответственности

Продукты и оборудование, показанные и описанные в этом каталоге, а также услуги доступны не во всех странах. Вся информация актуальна на момент публикации. KaVo Dental GmbH и KerrHawe SA не берут на себя никакой ответственности за отклонения в цвете или форме изображений и за ошибки печати, а также оставляют за собой право вносить изменения в каталог в любое время. Перепечатка, даже разделов, разрешается только с разрешения KaVo Dental GmbH и KerrHawe SA.

Официальное представительство KaVo в России и СНГ

В составе дентальной платформы Danaher.

KAVO
Dental Excellence

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ