stomdevice

Содержание

Система керамики HeraCeram

с. 4-6 HeraCeram - для облицовки металлических каркасов
- Наборы
- Отдельные упаковки

с. 7-9 HeraCeram Zirkonia - для облицовки каркасов из диоксида циркония
- Наборы
- Отдельные упаковки

с. 9-10 HeraCeram Press - керамика для прессования
- Наборы
- Отдельные упаковки

с. 10 Принадлежности для работы с керамикой
- Кисти
- Расцветки
- Жидкости

с. 11 Оборудования для обработки керамики
- Печь для обжига керамики Heramat C3
- Печь для обжига с функцией прессования Heramat C3 Press
- Вакуумный насос CL–P (Тип 7)

Съемное протезирование

с. 12 Palajet® / PalaXpress - система изготовления полных съемных протезов методом инжекции
- Пневматический инжектор Palajet®
- Базисная пластмасса холодной полимеризации PalaXpress

с. 13 Базисные пластмассы холодной полимеризации для литьевой техники
- Palapress
- Palapress Vario

с. 14 Оборудование для полимеризации пластмасс
- Plamat Elite - аппарат для полимеризации базисных пластмасс под давлением.

с. 14-15 Пластмассы горячей полимеризации, пластмассы для ремонта и принадлежности.
- Paladon 65 - пластмасса горячей полимеризации
- Meliodent HC- пластмасса горячей полимеризации
- Meliodent RR - пластмасса для ремонта и перебазировок
- Palaseal - светоотверждаемый покрывной лак
- Palabond - адгезив для усиления сцепления акриловых зубов с базисной пластмассой

с. 16-17 Линия акриловых зубов ARTIC
- Описание
- Карта подбора

с. 18-20 Линия акриловых зубов BASIC
- Описание
- Карта подбора

с. 21-23 Линия акриловых зубов PREMIUM
- Описание
- Карта подбора

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Содержание

Зуботехническое литье

с. 25 Дентальные супергипсы
- Moldano - супергипс тип III
- Moldadur - супергипс тип III
- Moldastone - супергипс тип IV
- Moldastone CN - супергипс тип IV
- Moldasynt- супергипс тип IV, экстратвердый

с. 26-27 Паковочные массы и жидкости
- Moldavest Exact - паковочная масса для коронок и мостов
- Moldavest Master -паковочная масса для модельного литья
- Moldavest Master Run-паковочная масса для модельного литья
- Investent BS Liquid 1 - универсальная жидкость для паковочных масс

с. 27-28 Дентальные сплавы
- Heraenium NA - NiCr сплав для металлокерамических коронок и мостов
- Heraenium P - CoCr сплав для металлокерамических коронок и мостов
- Heraenium CE - CoCr для каркасов бюгельных протезов
- Heraenium EH - CoCr для каркасов бюгельных протезов
- Heraenium NF - CoCr для каркасов бюгельных протезов

с. 29-30 Оборудование для зуботехнического литья
- Heracast EC - литейная машина
- Heracast IQ - литейная машина

с. 31-32 Принадлежности для литья
- Оригинальные принадлежности для литейных машин Heracast IQ / EC
- Тигли
- Опоки / формирователи
- Крепп манжета
- Кювета для дублирования

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Heraceram – облицовочные керамики

Керамики для всех видов работ – безупречные протезы для всех показаний

С керамиками HeraCeram Вы можете создавать эстетические реставрации, которые отвечают всем необходимым требованиям в любой ситуации – от простого и точного воспроизведения цветов A – D, до квалифицированного восссоздания индивидуальных оттенков зубов пациента с их естественной световой динамикой.

На каждый день цвета: A–D

Надежное воспроизведение классических цветов A–D

Набор опаков

Набор дентинов
и керамик режущего края.

Опционально:
Набор красителей

Индивидуализация

Создание специфики цвета и оттенков зубов пациента

Набор опаков

Набор дентинов
и керамик режущего края.

Опционально:
Набор красителей

\+

- Инкризеры
- Инхэнсеры

Наш пробный набор - First-Touch set

MATRIX

Максимальная естественность для индивидуальной реставрации

Набор опаков

Набор дентинов
и керамик режущего края.

Опционально:
Набор красителей

\+

Набор Matrix

Дополнительно

Специальное применение

Набор плечевой керамики

Керамика для прессования

Моделирование керамики основано на простой схеме послойного нанесения, которая одинакова для обеих керамик: классической HeraCeram и HeraCeram Zirkona.

Идеально подходят к Вашим каркасам

Для обычных сплавов под облицовку керамикой

Керамика HeraCeram для сплавов под облицовку с КТР в диапазоне 13.5-14.9 µm/mK.



Для каркасов из диоксида циркония

HeraCeram Zirkonia iидеально соответсвует каркасам из диоксида циркония с КТР 10.5 µm/mK. Стабилизированная структура лейцита (SLS) препятствует образованию сколов и трещин.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

HeraCeram — для металлических сплавов

Heraceram – керамика для облицовки металлических каркасов

HeraCeram это керамика для облицовки металлических каркасов с KTP в диапазоне 13.5-14.9 µm/mK.
Благодаря низкой температуре обжига – max. 880 °C, можно уверенно использовать все сплавы с KTP в этом диапазоне.

Для воспроизведения естественной эстетики, HeraCeram предлагает опаки, дентины и материалы режущего края, которые точно подобраны друг к другу, а так же всесторонний диапазон материалов для создания индивидуальных нюансов, которые гарантируют надежную передачу цвета даже при нанесении токих слоев.



First Touch Set – пробный набор

Комплект поставки:	6604 6892
1x1мл	NP-Primer
3x2мл	Опак паста PO A2; PO A3; PO A3,5
3x20 мл	Дентины D A2; D A3; D A3,5
3x20 мл	Инкризеры IN A2; IN A3; IN A3,5
2x20 мл	Режущий край S 1; S 2
2x20 мл	Инхэнсеры EH A; EH neutral
1x20мл	Маска MA bright
2x20мл	Опаловые материалы OS 2; OT2
1x20 мл	Плечевая керамика LM 2
1x1 мл	Жидкость для опака пасты POL
1шт	Кисть для опака пасты PO
1шт	Кисть моделировочная Toray
1шт	Расцветка



Набор опаков – паст

Комплект поставки:	6604 6975
1x2мл	NP-Primer
16x2мл	Опак-пасты PO A1–PO D4
3x2 мл	Интенсивные опак-пасты bleach; gold; gingiva
1x1 мл	Жидкость для опаков-паст POL
2шт	Кисть для опаков-паст
1шт	Расцветка

- **Гибкая в применении**
  HeraCeram охватывает широкий диапазон сплавов, в том числе для супраструктур имплантов
- **Надежная**
  Максимальная температура обжига 880°C гарантирует исключительную надежность и согласованность в работе, особенно со сплавами с низкой точкой плавления (1050°C).
- **Эффективная**
  Очень короткие циклы обжига (обжиг дентина <10 минут) одинаковы и для HeraCeram Zirkonia.

Набор дентинов и эмалей

Комплект поставки:	6604 6894
16x20мл	Дентины D A1–D D4
4x20мл	Эмали (режущий край) S 1–S 4
2x20 мл	Трансп Clear; white
1x25 мл	Моделировочная жидкость ML
1шт	Расцветка

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Набор плечевой керамики

Комплект поставки:	6600 3298
7x20г	Плечевая керамика высокотемпературная HM 1–HM 7
7x20г	Плечевая керамика низкотемпературная LM 1–LM 7
1x25мл	Моделировочная жидкость ML
1x25мл	Жидкость для плечевой керамики SM
1x10мл	Изолирующая жидкость
1шт	Расцветка

Набор Matrix

Комплект поставки:	6600 3297
3x20г	Мамелон - дентины MD 1–MD 3
2x20г	Вторичные дентины SD 1; SD 2
4x20г	Вэлью материалы VL 1–VL4
4x20г	Опаловая эмаль реж. края OS 1–OS 4
9x20г	Опаловые транспаренты OT 1; OT 2; OT 5; OT 10; OT Y; OT A; OT B; OT G; OT Ice
1x25мл	Моделировочная жидкость ML
1x25мл	Расцветка

Набор красителей.

Этот набор красителей можно применять для HeraCeram и для HeraCeram Zirkonia.

Комплект поставки:	6604 6897
17x3г	Красители MF 1–MF 9; MF 13–MF 20
3x3г	Красители BS-A; BS-B; BS-C
1x20 мл	Жидкость для красителей MF
2шт	Кисть для красителей
1шт	Расцветка

NP-Primer.

Для подготовки каркасов перед нанесением HeraCeram на недрагоценные сплавы.

Комплект поставки:	6604 4605
2мл	

Преопак.

Для подготовки каркасов перед нанесением HeraCeram на недрагоценные сплавы.

Комплект поставки:	6600 8399
2мл	



Интенсивные пастообразные опаки, 2мл

Цвета	Артикулы
bleach	6600 3360
gold	6600 3361
gingiva	6600 3362
PO CA	6600 3363
PO CB	6600 3364
PO CC	6600 3365

Интенсивные порошковые опаки, 20г

Цвета	Артикулы
bleach	6600 3332
gold	6600 3334
gingiva	6600 3336
OCA	6600 3338
OCB	6600 3340
OCC	6600 3342

Опаки пастообразные, 2мл

Цвета	Артикулы
PO A1	6600 3344
PO A2	6600 3345
PO A3	6600 3346
PO A3,5	6600 3347
PO A4	6600 3348
PO B1	6600 3349
PO B2	6600 3350
PO B3	6600 3351
PO B4	6600 3352
PO C1	6600 3353
PO C2	6600 3354
PO C3	6600 3355
PO C4	6600 3356
PO D2	6600 3357
PO D3	6600 3358
PO D4	6600 3359

Порошковые опаки, 20 г

Цвета	Артикулы
OA1	6600 3300
OA2	6600 3302
OA3	6600 3304
OA3,5	6600 3306
OA4	6600 3308
OB1	6600 3310
OB2	6600 3312
OB3	6600 3314
OB4	6600 3316
OC1	6600 3318
OC2	6600 3320
OC3	6600 3322
OC4	6600 3324
OD2	6600 3326
OD3	6600 3328
OD4	6600 3330

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Плечевая керамика HM – высокотемпературная, 20 г

Цвета	Артикулы
HM1	6600 3484
HM2	6600 3486
HM3	6600 3488
HM4	6600 3490
HM5	6600 3492
HM6	6600 3494
HM7	6600 3496

Плечевая керамика LM – низкотемпературная, 20 г

Цвета	Артикулы
LM1	6600 3498
LM2	6600 3500
LM3	6600 3502
LM4	6600 3504
LM5	6600 3506
LM6	6600 3508
LM7	6600 3510

Эмали (режущий край), 20 г

Цвета	Артикулы
S1	6600 3398
S2	6600 3400
S3	6600 3402
S4	6600 3404

Транспарентные материалы, 20 г

Цвета	Артикулы
T	6600 3406
Clear	6600 3412
White	6600 3410
Blue	6600 3408

Десневая керамика, 20 г

Маркировка	Артикул
G	6600 3529

Керамика для коррекции, 20 г

Маркировка	Артикул
COR	6600 3531

Глазурь, 20 г *

Маркировка	Артикул
GL	6600 3527

Глазурь, 2 ml*

Маркировка	Артикул
	6600 9849

* Материалы глазури можно использовать для HeraCeram и для HeraCeram Zirkonia.

Вторичные дентины, 20 г

Цвета	Артикулы
SD1	6600 3446
SD2	6600 3448

Мамелон-дентины, 20 г

Цвета	Артикулы
MD1	6600 3440
MD2	6600 3442
MD3	6600 3444

Вэлью материалы, 20 г

Цвета	Артикулы
VL1	6600 3450
VL2	6600 3452
VL3	6600 3454
VL4	6600 3456



Дентины, 20 г

Цвета	Артикулы
DA1	6600 3366
DA2	6600 3368
DA3	6600 3370
DA3,5	6600 3372
DA4	6600 3374
DB1	6600 3376
DB2	6600 3378
DB3	6600 3380
DB4	6600 3382
DC1	6600 3384
DC2	6600 3386
DC3	6600 3388
DC4	6600 3390
DD2	6600 3392
DD3	6600 3394
DD4	6600 3396

Опаловые материалы, 20 г

Цвета	Артикулы
OS1	6600 3460
OS2	6600 3462
OS3	6600 3464
OS4	6600 3466
OT1	6600 3468
OT2	6600 3470
OT5	6600 3472
OT10	6600 3474
OTY	6600 3476
OTA	6600 3478
OTB	6600 3480
OTG	6600 3482
OTIce	6600 4097

Инхэнсеры, 20 г

Цвета	Артикулы
EHA	6603 3964
EHB	6603 3965
EHC	6603 3967
EH bright	6603 3969
EH neutral	6603 3970
EH grey	6603 3971

Дентины, 100 г

Цвета	Артикулы
DA1	6600 3367
DA2	6600 3369
DA3	6600 3371
DA3,5	6600 3373
DA4	6600 3375
DB1	6600 3377
DB2	6600 3379
DB3	6600 3381
DB4	6600 3383
DC1	6600 3385
DC2	6600 3387
DC3	6600 3389
DC4	6600 3391
DD2	6600 3393
DD3	6600 3395
DD4	6600 3397

Инкризеры, 20 г

	Артикулы
IN A1	6602 2181
IN A2	6602 1411
IN A3	6602 1412
IN A3,5	6602 1413
IN A4	6602 2182
IN B1	6602 2183
IN B2	6602 1414
IN B3	6602 1415
IN B4	6602 2184
IN C1	6602 2185
IN C2	6602 2186
IN C3	6602 2187
IN C4	6602 2188
IN D2	6602 2189
IN D3	6602 1416
IN D4	6602 2190
Caramel	6601 3751
Mango IN	6601 3753
Orange	6601 3755
Peach IN P	6601 3757
Solaris IN S	6601 3759
Taiga IN T	6601 3761

Маски, 20 г

Цвета	Артикулы
MA bright	6603 3972
MA shadow	6603 3973

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

HeraCeram Zirkonia — облицовочная керамика с защитой от сколов

HeraCeram Zirkonia идеально соотвествует каркасам из диоксида циркония с КТР 10.5 µm/mK.

Для облицовки каркасов из дикосида циркония керамикой HeraCeram Zirkonia, был разработан специальный пастообразный адгезив. Этот адгезив гарантирует максимальное сцепление керамики с циркониевым каркасом, без использования пескоструйной обработки, которая может привести к непредсказуемым последствиям для чувствительной поверхности диоксида циркония.
Адгезивный обжиг оптимизирует увлажнение поверхности каркаса, очищает каркас и обеспечивает его флюоресценцию изнутри.

Лайнеры HeraCeram Zirkonia обеспечивают основной оттенок. Тщательный баланс между насыщенностью цвета и опаковостью гарантирует полное окрашивание каркаса, не мешающее прохождению света сквозь транслюсцентный дикосид циркония.



- **Превосходная эстетика**
  Синтетическое кварцевое стекло в его самой чистой форме обеспечивает HeraCeram Zirkonia оптическими свойствами, идентичными природным.
- **Надежность**
  SLS структура защищает HeraCeram Zirkonia от сколов и трещин, обеспечивая максимум прочности облицовкам.
- **Эффективная**
  Чрезвычайно короткие циклы обжига, первый обжиг дентина всего 10 минут, программы обжига идентичны программам HeraCeram.

Пробный набор

Комплект поставки:			6604 6906
1x3 мл	Zr-Адгезив нейтральный	2x20мл	Опаловые материалы OS 2; OT2
3x2 мл	Лайнеры L A2; L A3; L A3,5	1x20 мл	Плечевая керамика LM 2
3x20 мл	ДентиныD A2; D A3; D A3,5	1x1 мл	Жидкость для опака пасты POL
3x20 мл	Инкризеры IN A2; IN A3; IN A3,5	1x25 мл	Моделировочная жидкость ML
2x20 мл	Эмали S 1; S 2	1шт	Кисть для опаков паст PO
2x20 мл	Инхэнсеры EH A; EH neutral	1шт	Моделировочная кисть Toray
1x20 мл	Маска MA bright	1шт	Расцветка

Набор лайнеров

Комплект поставки:	6604 6976
1x3 мл	Zr-Адгезив нейтральный
16x2 мл	Лайнеры L A1–L D4
3x2 мл	Интенсивные лайнеры bleach; gold; gingiva
1x1 мл	Жидкость POL
2 шт.	Кисть для опаков паст
1шт	Расцветка



Набор дентинов и эмалей

Комплект поставки:	6604 6908
16x20 мл	Дентины D A1-D D4
4x20 мл	Эмали S 1-S 4
2x20 мл	Транспа материалы Clear; White
1x25 мл	Моделировочная жидкость ML
1шт	Расцветка

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Набор Matrix

Комплект поставки:	6602 0163
3x20 мл	Мамелон- дентины MD 1–MD 3
2x20 мл	Вторичные дентины SD 1; SD 2
4x20 мл	Вэлью материалы VL 1–VL4
4x20 мл	Опаловые эмали OS 1–OS 4
9 x 20 г	Опаловые транспаренты OT 1; OT 2; OT 5; OT 10; OT Y; OT A; OT B; OT G;
1 x 25 мл	Моделировочная жидкость ML
1шт	Расцветка

Набор плечевой керамики

Комплект поставки:	6602 0165
7 x 20г	Плечевая керамика высокотемпературная HM 1–HM 7
7 x 20г	Плечевая керамика низкотемпературная LM 1–LM 7
1x25 мл	Моделировочная жидкость ML
1x25 мл	Жидкость SM
1 x 10 мл	Изолятор ISO
1шт	Расцветка

Zr–адгезив

Комплект поставки:	6602 0166
3 мл	

Zr–адгезив нейтральный

Комплект поставки:	6603 9940
3 мл	

Плечевая керамика LM, 20 г

	Артикулы
LM1	6602 0269
LM2	6602 0270
LM3	6602 0271
LM4	6602 0272
LM5	6602 0273
LM6	6602 0274
LM7	6602 0275

Плечевая керамика HM, 20 г

	Артикулы
HM1	6602 0262
HM2	6602 0263
HM3	6602 0264
HM4	6602 0265
HM5	6602 0266
HM6	6602 0267
HM7	6602 0268

Интенсивные лайнеры, 2 мл

	Артикулы
Bleach	6602 0182
Gold	6602 0183
Gingiva	6602 0184
LCA	6602 0185
LCB	6602 0186
LCC	6602 0187

Лайнеры, 2 мл

Цвета	Артикулы
LA1	6602 0167
LA2	6602 0168
LA3	6602 0169
LA3,5	6602 0170
LA4	6602 0171
LB1	6602 0172
LB2	6602 0173
LB3	6602 0174
LB4	6602 0175
LC1	6602 0176
LC2	6602 0177
LC3	6602 0178
LC4	6602 0179
LD2	6602 0180
LD3	6602 0181
LD4	6602 0401

Эмали (режущий край), 20 г

Цвета	Артикулы
S1	6602 0204
S2	6602 0205
S3	6602 0206
S4	6602 0207

Дентины, 20 г

Цвета	Артикулы
DA1	6602 0188
DA2	6602 0189
DA3	6602 0190
DA3,5	6602 0191
DA4	6602 0192
DB1	6602 0193
DB2	6602 0194
DB3	6602 0195
DB4	6602 0196
DC1	6602 0197
DC2	6602 0198
DC3	6602 0199
DC4	6602 0200
DD2	6602 0201
DD3	6602 0202
DD4	6602 0203

Транспарентные материалы, 20 г

Цвета	Артикулы
T	6602 0209
Clear	6602 0208
White	6602 0210
Blue	6602 0211

Керамика для коррекции, 20 г

Маркировка	Артикул
COR	6600 3531

Десневая керамика, 20 г

Маркировка	Артикул
G	6600 3529

Глазурь, 20 г *

Маркировка	Артикул
GL	6600 3527

* Материалы глазури можно использовать для HeraCeram и для HeraCeram Zirkonia.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Мамелон-дентины, 20 г

Цвета	Артикулы
MD1	6602 0240
MD2	6602 0241
MD3	6602 0242

Вторичные дентины, 20 г

Цвета	Артикулы
SD1	6602 0243
SD2	6602 0244

Вэлью материалы, 20 г

Цвета	Артикулы
VL1	6602 0245
VL2	6602 0246
VL3	6602 0247
VL4	6602 0248

Опаловые эмали (режущий край), 20 г

Цвета	Артикулы
OS1	6602 0249
OS2	6602 0250
OS3	6602 0251
OS4	6602 0252

Опаловые транспаренты, 20 г

Цвета	Артикулы
OT1	6602 0253
OT2	6602 0254
OT5	6602 0255
OT10	6602 0256
OTY	6602 0257
OTA	6602 0258
OTB	6602 0259
OTG	6602 0260
OT ice	6602 0261

Инхэнсеры, 20 г

Цвета	Артикулы
EHA	6603 6311
EHB	6603 6312
EHC	6603 6313
EH bright	6603 6315
EH neutral	6603 6316
EH grey	6603 6317

Маски, 20 г

Цвета	Артикулы
MA bright	6603 6320
MA shadow	6603 6319

Инкризеры, 20 г

Цвета	Артикулы
Mango IN M	6602 0228
Solaris IN S	6602 0229
Peach IN P	6602 0230
Orange IN	6602 0231
Taiga IN T	6602 0232
Caramel	6602 0233
IN A1	6602 0212
IN A2	6602 0213
IN A3	6602 0214
IN A3,5	6602 0215
IN A4	6602 0216
IN B1	6602 0217
IN B2	6602 0218
IN B3	6602 0219
IN B4	6602 0220
IN C1	6602 0221
IN C2	6602 0222
IN C3	6602 0223
IN C4	6602 0224
IN D2	6602 0225
IN D3	6602 0226
IN D4	6602 0227

HeraCeramPress – для цельнокерамических реставраций

Прозрачный режущий край по 5 штук

	Артикулы
PK-TS1	6601 5829
PK-TS2	6601 5830
PK-TS3	6601 5813
PK-TS4	6601 5814

Адгезив, 2 мл

	Артикул
2 мл	6601 5818

Дентины по 10 штук в тубе

	Артикулы
PK-A1	6601 5819
PK-A2	6601 5820
PK-A3	6601 5821
PK-B1	6601 5822
PK-B2	6601 5823
PK-C2	6601 5824



Набор керамики для прессования

Комплект поставки:	6601 5784
6x5 шт	Дентины PK-A1; PK-A3,5; PK-B1; PK-B3; PK-C1; PK-D3
4x10 шт	Дентины PK-A2; PK-A3; PK-B2; PK-C2
2x5 шт	Опак дентины PK DO1; PK-DO2
2x10 шт	Прозрачный режущий край PK-TS1; PK-TS2
2x5 шт	Прозрачный режущий край PK-TS3; PK-TS4
3x5 шт	Транспаренты PK-TY, PK-TG; PK-T Ice
1x2 шт	Адгезив
1x2 шт	Глазурь
1 шт	Кисть для опака пасты
1 шт	Кисть для красителей

Дентины по 5 штук в тубе

	Артикулы
PK-A1	6601 5785
PK-A3	6601 5786
PK-A3,5	6601 5929
PK-A4	6601 5787
PK-B1	6601 5788
PK-B3	6601 5789
PK-B4	6601 5790
PK-C1	6601 5801
PK-C3	6601 5802
PK-C4	6601 5803
PK-D2	6601 5804
PK-D3	6601 5805
PK-D4	6601 5806

Опак дентины по 5 штук в тубе

	Артикулы
PK-DO1	6601 5807
PK-DO2	6601 5808

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

HeraCeram – принадлежности для прессования керамики

Веерные штифты

Артикул	
5 штук	6601 6420



Огнеупорный столик

Артикул	
	6601 6421v



Набор с кольцом для прессования

Цвета	Артикулы
100 г	6601 7844
200 г	6601 6631



Принадлежности для работы с керамикой

Шкалы цветов, жидкости

Шкалы цветов HeraCeram

Цвета	Артикулы
Опаки	6600 4120
Дентины - Эмали	6604 6963
Инкризеры	6604 6964
Инхэнсеры	6604 6962
Matrix	6600 4122
Плечевые керамики	6600 4123
Красители	6604 6965

Шкалы цветов HeraCeram Zirkonia

Цвета	Артикулы
Лайнеры	6604 6971
Дентины - Эмали	6604 6972
Инкризеры	6604 6973
Инхэнсеры	6604 7169
Matrix	6604 7224
Плечевые керамики	6604 7225



Жидкости для опаков порошков

	Артикул
OL2, 25 мл	6600 3533
OL2, 250 мл	6600 3534

Жидкость для опаков паст

	Артикул
POL, 1 мл	6600 3537

Моделировочная жидкость ML

	Артикул
ML, 25 мл	6600 3539
ML, 250 мл	6600 3540

Жидкость для плечевой керамики

	Артикул
SM, 25 мл	6600 3543

Жидкость для красок

	Артикул
MF, 20 мл	6600 3545

Изолирующая жидкость

	Артикул
10 мл	6600 4004

Кисть для пастообразных опаков

	Артикул
	6600 4002



Кисть для моделирования Toray, искусственная, № 8

	Артикул
	6600 4003



Кисть для моделирования Kolinski, натуральная, № 8

	Артикул
	6600 4001



Кисть для красителей

	Артикул
	6600 4000



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Оборудование для обработки керамики

Heramat C3/Heramat C3 press

Печи повышенного качества.
Новое поколение керамических печей, которые сочетают высокую эффективность с гибкостью в настройках обжига.

В серии C3 оптимизирована работа контроллера и повышена точность температуры. Память поддерживает 180 программ, а в случае Heramat C3 press еще и 20 дополнительных программ прессования. По сравнению с другими подставками для обжига, термотрегер, включенный в принадлежности, позволяет обеспечить лучшую передачу тепла на обжигаемый объект.

Heramat C3 поставляется полностью укомплектованным всем, что необходимо современной печи, предлагая хорошее соотношение по цене и качеству.

- **Точность**
  Технология и надежность: достаточно посмотреть один раз, чтобы убедиться в превосходной точности обжига систем Heramat C3 и C3 press.
- **Интуитивность**
  Технология и удобство: Простая и удобная панель управления помогает сделать Вашу работу проще. Новая фронтальная панель обеспечивает вам всю необходимую информацию сразу – по текущей программе и доступным программным параметрам. Пользоваться печами Heramat C3 и Heramat C3 press очень легко благодаря интуитивно понятному программному обеспечению, которое быстро приведет вас к нужным настройкам параметров обжига.



Технические данные	Heramat C3 6604 3133	Heramat C3 Press 6604 3135
Программы обжига	180	180
Программы прессования	–	20
Габариты в мм (ширина x глубина x высота)	290 x 630 x 380	290 x 630 x 380
Камера обжига	ширина 95 мм / высота 60 мм	ширина 95 мм / высота 60 мм
Столик для обжига	Ширина 90 мм	ширина 90 мм
Вест нетто	22 кг	23 кг
Напряжение питания	100 В или 230 В; 50 / 60 Гц	100 В или 230 В; 50 / 60 Гц
Номинальная мощность	1750 Вт	1750 Вт
Напряжение питания вакуумного насоса	100 В или 230 В / 5 А	100 В или 230 В / 5 А
Интервал температур	100 °C – 1100 °C	100 °C – 1100 °C
Точность температуры	10 – 120 °C/мин	10 – 120 °C/мин
Temperature accuracy	1°C	1°C
Установки вакуума при атмосферном давлении	0 – 990 гПа	0 – 990 гПа
Время подъема / опускания обжигового стола	00:00 – 99:00 мин	00:00 – 99:00 мин
Время выдержки на конечной температуре	00:00 – 99:00 мин	00:00 – 99:00 мин
Время вакуума при конечной температуре	00:00 – 99:00 мин	00:00 – 99:00 мин
Точность времени	1 сек	1 сек

CI–P (Тип 7)

Вакуумный насос.



Основные характеристики:
- Компактный дизайн
- Тихая работа
- Высокая производительность

Обеспечивается минеральным маслом высого качества. Это позволяет поддерживать более длинные промежутки в обслуживании (смена масла), а также повышенную производительность. Мы рекомендуем использовать этот насос с нашими керамическими печами Heramat и оброудованием для плавки и литья, таким как Heracast EC.

Технические данные	6600 2450
Номинальное напряжение	100 V или230 V 50 / 60 Hz
Производительность вакуума	4 м 3/h
Конечное давление	2 mbar (abs.)
Номинальная мощность мотор	50 Hz; 0,1 KW / 60 Hz; 0,12 KW
Обороты мотора в минуту	50 Hz; 3000 мин-1 / 60 Hz; 3600 мин-1
Уровень давления звука	61 dB (A)
Емкость масла	0,06 л
Вес	5,8 кг

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Съемное протезирование

PALAJET®

Пневматический инжектор для изготовления полных съемных протезов специально адаптированный к комплексным свойствам материала PalaXpress. Palajet предельно прост в использовании. Система дозировки порошка и жидкости исключает ошибки, таким образом, достигается правильная консистенция для процесса инжекции.



Во время процесса пневматической инжекции пластмасса под давлением вливается в кювету. Процесс инжекции начинается автоматически, сразу после поворота переключателя. Наполнение кюветы контролируется верхним запорным вентилем, исключая образование воздушных пузырьков и пор. Процесс инжекции завершается, как только материал начинает выходить через верхний клапан. Далее кювета в течение 5 минут остается под давлением, после чего производится окончательная полимеризация в полимеризаторе Palamat Elite.



Результат говорит сам за себя – качество и экономичность процесса. Полные съемные протезы высокого качества изготовленные таки путем имеют множество преимуществ перед аналогами произведенными обычными способами. Например: резистентность к изломам, точное прилегание, фактическое устранение корректировок, исключено завышение прикуса.

Технические данные	
Давление на входе	**max. 10 bar**
Номинальное давление	**4 bar**
Скорость плунжера	**8 – 10 mm/sek**
Сила давления на цилиндр	**ca. 2 kN**
Размеры в мм	**ca. 400 x 290 x 265**
Вес в кг	**ca. 13,5**

PalaXpress

Материал для современных высококачественных протезов.

PalaXpress это универсальный материал, который может быть использован для всех показаний в съемном протезировании.


Литьевая техника

PalaXpress предлагает две рабочие фазы для этой методики: Смесь остается текучей в течение 3 минут и затем переходит в пластичную фазу на 7 минут. Длинное рабочее время более 10 минут позволяет заливать несколько протезов за одну процедуру. Полимеризацию можно производить сразу после заливки, тем самым экономится рабочее время техника.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Содержание остаточного мономера в пластмассе PalaXpress, в сравнении с обычными горячими и холодными полимеризатами



Техника инжекции

Вы можете изготовить два полных съемных протеза для верхней и нижней челюсти используя аппарат для инжекции Palajet и пластмассу PalaXpress, которая идеальна для этого метода.

Область применения.

Назначение: Полные и частичные пластиночные протезы, бюгельные протезы, окаймление краев протезов, ремонт и непрямые перебазировки. Уникальный состав PalaXpress предлагает необычно широкий диапазон применения: от литьевой техники до паковки двух протезов одновременно методом инжекции.

Palapress и Palapress Vario – классики среди пластмасс холодной полимеризации

Облицовки бюгельных протезов, ремонт, перебазировки и продление базисов не требуют много времени, безопасны и экономичны – благодаря специфическим рабочим свойствам Palapress и Palapress Vario.

Вы можете выбрать тип пластмассы подходящий к конкретному типу работы: Palapress используется для облицовки максимум двух седел протеза за одну процедуру, а также для непрямых перебазировок, починок, продления базисов, приварки зубов.

Palapress vario



Условные обозначения	
Литьевая техника	
Ремонт и перебазировки	
Частичные протезы	
Полные съемные протезы	
Паковка прессованием	
Техника инжекции	

Материал	Назначение	Свойства
PalaXpress	Для всех типов протезов	
Palapress	Частичные протезы	
Palapress vario	Частичные протезы	
Paladur	Ремонт	
Paladon 65	Горячий полимеризат	

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Palamat elite



Palamat elite – аппарат для полимеризации базисных пластмасс под давлением. Пользователю предлагается четыре различных температурных режима для холодной и горячей полимеризации пластмасс. В камеру аппарата помещается до трех двойных кювет аппарата Palajet, следовательно имеется возможность полимирезовать до шести протезов одновременно. Кроме этого, в камеру можно поместить любой артикулятор.

Полезная информация

Водяная баня Heraeus Kulzer
Легендарная водяная баня Heraeus Kulzer считается самым лучшим способом полимеризации съемных протезов.
При полимеризации по этой методике остается наименьшее количество остаточного мономера, а материал протеза приобретает идеальные механические свойства.

Технические данные	
Номинальное напряжение	230/240 V
Частота тока	50/60 Hz
Потребляемая мощность	650 W
Номинальное давление	2 bar
Давление на входе	3 bis 10 bar
Программируемое время	bis zu 10 Std.
Рабочая температура воды	45 °C, 55 °C, 90 °C
Водяная баня	Heraeus Kulzer
Размеры	340 x 255 x 340
Вес в кг	5,5

Кювета полностью помещается в тепловатую воду (минимум 3 литра). В течение 30 минут водяная баня нагревается до 70°C и выдерживается при этой температуре еще 30 мин. Затем, около 20 мин. водяная баня доводится до кипения и выдерживается при температуре кипения в течение 30 минут. Для снятия напряжения после полимеризации проводится медленное охлаждение водяной бани. Эта методика значительно увеличивает срок службы протеза и обеспечивает прецизионное прилегание в полости рта.

Paladon 65

Paladon 65 – Легендарная пластмасса от Heraeus Kulzer. Хорошо сбалансированные свойства делают ее экономичной в использовании и гарантируют высокое качество протезов за резонную стоимость.

Paladon – стандарт созданный в 1936 г. Paladon 65 обладает очень хорошими механическими свойствами. Он может легко использоваться без дополнительного оборудования. Приятная пластичная консистенция позволяет производить очень легкую паковку. И в дополнение, Paladon 65 имеет очень длинное рабочее время до 60 минут позволяет паковать несколько протезов одновременно.



Широкий диапазон цветов прекрасно сочетается со всеми пластмассами от Heraeus Kulzer, обеспечивая возможность индивидуального выбора цвета, невидимость ремонта и перебазировок. Эстетический результат всегда гарантирован, если частичный протез сделан из пластмасс Palapress, Palapress Vario или PalaXpress, это относится и к полному съемному протезу сделанному из пластмассы Paladon.

Paladon 65 не трескается после полимеризации, обладает очень хорошей цветоустойчивостью. Количество остаточного мономера - минимально. Эти свойства гарантируют пациенту комфортное ношение протеза в течение многих лет.





Полезная информация

Горячая и холодная полимеризация
Пластмассы горячей и холодной полимеризации отличаются не только технологией процесса, но еще и своими физическими и химическими свойствами. Протезы, изготовленные из пластмасс горячей полимеризации, достигают своих окончательных физических и химических параметров непосредственно после полимеризационного цикла. Пластмассы холодной полимеризации «оптимизируют» свои параметры в течение от 12 до 24 часов после полимеризации. Вот почему рекомендуется хранить протез в воде после изготовления, в идеале «через ночь». Тогда пациент получает оптимум функциональности и комфорта с самого начала пользования протезом.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Meliodent

Решение для всех случаев

Оптимальная производственная технология привела к улучшению положительных свойств второго поколения базисов зубных протезов серии «Мелиодент». Фирма «Хереус Кульцер», как инициатор, является одним из мировых лидеров по производству зубных технологий.
Серия «Мелиодент» – это результат более, чем 60-летнего опыта разработок в области стоматологических материалов.



Meliodent HC

Мелиодент горячей полимеризации – современный материал для изготовления базисов зубных протезов, выпускаемый фирмой «Хереус Кульцер», обладает большей ударопрочностью примерно на 33 %, чем обычный акриловый материал, а также повышенной прочностью на растяжение, что улучшает в свою очередь показатели сопротивления на разрыв, возникающего в результате постоянного «сгибания» зубного протеза под действием жевательных сил.



Meliodent RR

Мелиодент холодной полимеризации – акриловая пластмасса, используемая для изготовления и восстановления (ремонта) зубных протезов, обладающая физическими и цветовыми свойствами, способными удовлетворить требования, предъявляемые к высококачественным материалам для изготовления каркасов зубных протезов.



Palabond

Гарантия соединения между базисной пластмассой и акриловыми зубами.

Важнейшим требованием для долговременного сохранения функциональности съемного протеза является стабильное и надежное сцепление зубов с базисом.
С применением прозрачного адгезива Palabond, случаивыпадения зубов остались в прошлом.
Вы можете укреплять сцепление зубов с базисной пластмассой при паковке, а так же усиливать соединение ремонтной пластмассы с базисом, во время починки протезов.

Palaseal

Фотополимеризующийся покрывной лак.



Соединяется со всеми базисными пластмассами, а также временными коронками и мостами. Высокая устойчивость на истирание и устойчивость к растворителям, позволяют избегать отложений налета и остатков пищи на протезе, препятствуя образованию неприятных запахов.

Полезная информация

Аллергические реакции
Если исходить из общего количества съемных протезов сделанных из пластмасс на основе PMMA, то аллергические реакции встречаются очень редко. Однако Вы можете самым решительным образом снизить риск возникновения аллергии, если будете помнить о следующем:

Протезы изготовленные с полным соблюдением технологической цепочки не содержат свободных пероксидов, которые могут вызвать сенсибилизацию. Остаточный мономер улетучивается во время полимеризации и последующем хранении протеза в воде перед постановкой. Время полимеризации, меньшее, чем рекомендовано производителем, автоматически приведет к повышенному содержанию свободного пероксида и остаточного мономера в протезе. Поэтому всегда следуйте рекомендованным рабочим этапам и советам, указанным в инструкциях к материалам. Берегите свое собственное здоровье и здоровье Ваших пациентов.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

Artic Linic

Двухслойные акриловые зубы

Идеальное решение
при изготовлении недорогих работ

- Для полных и частичных протезов
- Широкий выбор фасонов и размеров
- Функциональный многоточечный контакт
- Работа в любом артикуляторе
- 16 оттенков по шкале VITA (A1 – D4)



Фронтальные: верх/низ

S 10	43,5	9,1	7,8
S 20	43,7	9,8	7,8
S 30	48,9	10,3	8,9
S 40	52,4	12,6	9,9
T 10	42,8	8,8	8,0
T 20	45,5	9,7	8,8
T 30	44,5	10,7	8,2
T 40	49,3	12,1	8,9
O 10	40,7	9,1	7,5
O 20	45,9	9,9	8,3
TO 30	45,9	10,4	8,6
TO 40	46,9	10,7	8,8

L 10	33,0	7,9	5,0
L 20	34,5	8,9	5,4
L 30	35,8	8,9	5,5
L 40	35,2	8,7	5,4
L 50	39,2	11,1	5,7

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Жевательные: верх/низ



Типоформы, фасоны и комбинации	верхние фронтальные	нижние фронтальные	жевательные верх/низ
Овальные	O 10	L 10	UP 30/LP 30
	O 20	L 30	UP 32/LP 32
Трапециевидные	TO 30	L 40	UP 32/LP 32
	TO 40	L 40	UP 34
Квадратные	S 10	L 10	UP 30/LP 30
	S 20	L 20	UP 32/LP 32
	S 30	L 30	UP 32/LP 32
	S 40	L 50	UP 34/LP 34
Треугольные	T 10	L 10	UP 30/LP 30
	T 20	L 30	UP 32/LP 32
	T 30	L 40	UP 32/LP 32
	T 40	L 50	UP 34/LP 34

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Трёхслойные акриловые зубы

Фронтальные зубы
Морфология фронтальных зубов Basic 6 базируется на получившей признание теории профессора Kretschmer, описавшего три конституционных типа людей: лептосомный (высокий, стройный), пикнический (невысокий, приземистый), атлетический (мускулистый, сильный). Четкость линий резцового края и естественная форма фронтальных зубов делают их глубоко транспарентными.
Транспарентный эмалевый слой полностью покрывает зубы, плавно исчезая в области шейки зуба, – типичные черты метода Вита-лэйеринг с его уникальной эстетикой.
Пластмассовые зубы Basic 6 показаны для изготовления как полных, так и частичных протезов независимо от возраста пациента.

Жевательные зубы
Basic 8/12° – это многослойные жевательные зубы, предназначенные, в основном, для изготовления полных протезов. Они разработаны на основе доказанной научной теории Hildebrandt, базирующейся на идее функционального пережевывания пищи. Благодаря выверенному осевому положению пластмассовых зубов нагрузка равномерно распределяется на все протезное ложе. За счет этого сохраняется стабильность протеза даже во время пережевывания пищи и обеспечивается точность его прилегания.

Basic 8/33° – это многослойные жевательные зубы, предназначенные, в основном, для изготовления частичных протезов. Они разработаны на основе научной теории Gysi. Зубы могут быстро и легко фиксироваться. Благодаря центральной окклюзии и возвратно-поступательным движениям рельеф бугров обеспечивает равномерный контакт и правильный прикус. Наклон скатов бугров 33°, а также естественно выраженная форма пластмассовых зубов обеспечивают гармоничное сочетание с рядом стоящими живыми зубами.

Basic 6

Трехслойные фронтальные зубы для изготовления протезов с естественным, живым оттенком



- Превосходная эстетика благодаря трехслойной структуре.
- Для полных и частичных протезов.
- Выпускается 12 форм зубов верхней челюсти и 6 форм зубов нижней челюсти.
- Предлагаются в соответствии с расцветкой Вита (16 оттенков A1-D4).
- Сокращенное количество поперечных связей зубной основы способствует улучшению сцепления с материалом, из которого изготовлен базис протеза.




Basic 8/12°

Многослойные жевательные зубы для изготовления полных и частичных протезов



- Наклон скатов бугров 12°.
- Выверенное осевое положение благодаря сагиттальному разделению бугров.
- Прекрасное соотношение между буграми.
- Многоточечный контакт.
- Возможность поместить в любой артикулятор.
- Легко фиксируются, не требуя коррекции изгиба.
- Акриловая зубная основа с сокращенным количеством поперечных связей для обеспечения оптимального сцепления с базисом протеза.



Basic 8/33°

Многослойные жевательные зубы для изготовления полных и частичных протезов



- Наклон скатов бугров 33°.
- Быстро и легко фиксируются благодаря оптимальной окклюзии.
- Многоточечный контакт.
- Возможность поместить в любой артикулятор.
- Акриловая зубная основа с сокращенным количеством поперечных связей для обеспечения оптимального сцепления с базисом протеза



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

BASIC Linie

Фронтальные:





































https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

BASIC Linie

Боковые:




Таблица для комбинирования зубов **Формы** **L - лептосом** **A - атлетик** **P - пикник**

Фронтальные зубы верхней челюсти	Фронтальные зубы нижней челюсти	Боковые зубы	12°	33°
L 01	U 01		EO/EU	BO/BU
L 02	U 01		EO/EU	BO/BU
L 03	U 02		EO/EU	BO/BU
L 04	U 02		EO/EU	BO/BU
L 05	U 03		FO/FU	CO/CU
L 06	U 06		FO/FU	DO/DU
A 10	U 04		EO/EU	CO/CU
A 11	U 05		FO/FU	CO/CU
A 12	U 06		FO/FU	DO/DU
P 20	U 03		EO/EU	BO/BU
P 21	U 05		FO/FU	CO/CU
P 22	U 04		FO/FU	DO/DU

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

premium Linie

Выдающееся качество зубов Premium это результат процесса производства основанного на передовых компьютерных технологиях и обширных ноухау фирмы Heraeus. Процесс был разработан в Германии и каждый из этих зубов которые используются по всему миру, поступили из Вассбурга, около озера Констанц.




Высокая технология:
Абсолютная консистенция, высокое качество. Всегда.

- CAD/CAM технология изготовления для высочайшей точности
- Результат: гарантированно идентичные пары зубов с аутентичной функциональностью и размерами
- Высокая точность – всегда


Полностью анатомические искусственные зубы.
Для полных и частичных съемных протезов, а так же в специальных условиях:

- Имплантология: большой объем зуба легко позволяет интегрировать имплантанты
- Натуральный прикус антагонистов (полностью анатомическая жевательная поверхность)



Динамика света.
Натуральная и постоянная


- Динамика отражения света, которая на 100% идентична натуральным зубам
- Детализированные вестибулярные поверхности приподнятые латеральные эмалевые гребешки
- На 100% устойчивые к обесцвечиванию материалы сырья, для длительной стабильности цвета.



Характеристики:
Нет пузырьков, нет пор – прочность.

- Производственная технология INCOMP гарантирует чрезвычайную плотность акриловых зубов, без пузырьков и пор.
- Результат: надежное качество в каждом зубе

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Premium Боковые зубы: верх/низ

XS			30,6 10,6
XSL			31,7 8,9
S			31,2 10,8
SL			32,9 9,4
M			32,7 11,6
ML			34,5 10,0
L			34,2 12,0
LL			36,1 10,5

Типоформы, фасоны и комбинации

	верхние фронтальные	нижние фронтальные	жевательные верх/низ
Прямоугольные 	R 2	L 12	XS /XSL + S/SL
	R 4	L 14 /L 16	S/SL + M/ML
	R 6	L 18	M/ML + L/LL
Квадратные 	S 2	L 14 /L 16	XS /XSL + S/SL
	S 4	L 18	M/ML
	S 6	L 20 /L 22	L/LL
Треугольные 	T 2	L 14	XS /XSL + S/SL
	T 4	L 16	S/SL + M/ML
	T 6	L 18	L/LL
Овальные 	O 2	L 12 /L 14	XS /XSL + S/SL
	O 4	L 16 /L 18	S/SL + M/ML
	O 6	L 20 /L 22	L/LL

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



PalaXpress

Универсальная пластмасса холодной полимеризации

Формы поставки:

порошок:
1000 или 500 г
жидкость: 500 мл

цвета:
розовый, розовый опаковый, розовый с прожилками



Palapress

Литьевая пластмасса холодной полимеризации

Формы поставки:

порошок:
1000 или 500 г
жидкость: 500 мл

цвета:
розовый, розовый опаковый, розовый с прожилками



Palapress vario

Литьевая пластмасса холодной полимеризации с удлиненным рабочим временем

Формы поставки:

порошок:
1000 или 500 г
жидкость: 500 мл

цвета:
розовый, розовый опаковый, розовый с прожилками



Palaseal

Однокомпонентный покрывной лак для протезов

Формы поставки:

2 x15 мл



Paladon 65

Пластмасса горячей полимеризации для съемных протезов

Формы поставки:

порошок: 1000 или 500 г
жидкость: 500 мл.

цвета:
розовый, розовый опаковый, розовый с прожилками



Palamat elite

Аппарат для полимеризации пластмасс под давлением



Aislar

Универсальная разделительная жидкость для акриловых пластмасс

Формы поставки:

Флакон 80 или 500 мл



Palabond

Прозрачный адгезив

Формы поставки:

Флакон 45 мл



Palajet

Пневматический инжектор пластмассы

Комплект поставки:

Пневматический инъекционный аппарат -1 шт.
Стальной цилиндр с крышкой -1 шт.
Специальная кювета на два протеза с заглушкой - 1 шт.
12 пластмассовых цилиндров - 1 коробка.
12 пластмассовых крышек с носиками - 1 коробка.
50 пластмассовых донышек - 1 коробка.
Емкость для дозировки пластмассового порошка и жидкости -1 шт.
Емкость для замешивания - 1 шт.
33 восковые полоски - 7мм.
30 восковых полосок - 3 мм.
Таймер -1 шт.
Таймер - 1 шт.
Шланг для подачи сжатого воздуха - 1 шт.
инструкция по работе - 1 шт.

Meliodent HC

Пластмасса горячей полимеризации для съемных протезов

Формы поставки:

Порошок 1 кг
Жидкость 500 мл

цвета:
розовый, розовый с прожилками



Meliodent RR

Пластмасса холодной полимеризации для ремонта и перебазировок съемных протезов

Формы поставки:

Порошок 1 кг
Жидкость 500 мл

цвета:
Розовый



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Зуботехническое литье

Дентальные супергипсы

MOLDANO

Универсальный гипс, твердый класс 3

Применение:
- изготовление диагностических моделей;
- модели для съемных протезов;
- модели для починок.

Преимущества:
- небольшой коэффициент расширения;
- хорошая текучесть;
- гладкая поверхность;
- надежность при обработке.



Цвет:
голубой

Поставляемые формы	Артикул
коробка 18 кг (4 х 4,5 кг)	65870394

MOLDASTONE CN

Супертвердый синтетический гипс, класс 4

Молдастоун СН – это синтетический супертвердый гипс, с коэффициентом расширения 0.08%. Широко используется для изготовления рабочих моделей в модельном литье. Отличается высокой точностью воспроизведения и превосходной поверхностью.

Применение:
- отлично подходит для изготовления рабочих моделей в технике модельного литья

Преимущества:
- высокая плотность;
- зеркальная поверхность моделей.



Цвета:
розовый,
светло-коричневый,

Поставляемые формы	Артикул
коробка 18 кг (4 х 4,5 кг) светло-коричневый	66014745
коробка 18 кг (4 х 4,5 кг) розовый	66014744

MOLDASTONE

Тиксотропный супертвердый гипс, класс 4

Молдастоун – это синтетический супертвердый гипс, с коэффициентом расширения 0.08%
Применяется для изготовления распилочных моделей, а также моделей с высочайшей точностью при модельном литье. Наряду с высокими показателями прочности краев и устойчивости к царапинам позволяет легко определить границы препарирования вне зависимости от цвета гипса.

Преимущества:
- стойкость против царапин;
- прочность краев;
- отличная передача границ препарирования




Цвет:
светло-коричневый

Поставляемые формы	Артикул
коробка 18 кг (4 х 4,5 кг)	65870408

Применение:
- отдельные культи;
- разборные модели;
- вкладки, накладки;
- модели для точного литья.

MOLDASYNT

Супертвердый синтетический гипс, класс 4+



Цвета:
светло-коричневый, розовый

Молдасинт – это синтетический экстратвердый гипс с коэффициентом расширения 0.08%. Обладает превосходными тиксотропными свойствами, благодаря чему идеально заполняет даже труднодоступные места оттисков.

Преимущества:
- экстра стойкость против царапин;
- экстремальная прочность краев;
- отличная передача границ препарирования;
- подходит для гальванотехники.

Применение:
- отдельные культи;
- разборные модели;
- вкладки, накладки;
- гальванотехника.

Поставляемые формы	Артикул
коробка 18 кг (4 х 4,5 кг) светло-коричневый	65870807
коробка 18 кг (4 х 4,5 кг) розовый	65870785

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Паковочные массы

MOLDAVEST®

Для всех видов стоматологического литья

MOLDAVEST® Exact



Паковочная масса быстрого и программируемого предварительного нагрева для коронок и мостов из недрагоценных сплавов.

- Для коронок и мостов из недрагоценных сплавов
- Превосходная текучесть
- Гладкие поверхности
- Отличная припасовка в сложных условиях

Артикул: **MH66009785**
Расфасовка: 5,6 кг
(35 пакетов по 160 г)

MOLDAVEST® Master



Паковочная масса для бюгельных протезов.

- Для обычного нагрева
- Гладкие поверхности
- Превосходное литье

Артикул: **MH66009782**
Расфасовка: 20,25 кг
(140 пакетов по 450 г)

MOLDAVEST® Master Run



- Для быстрого нагрева
- Гладкие поверхности
- Превосходное литье

Артикул: **MH66009782**
Расфасовка: 20,25 кг
(140 пакетов по 450 г)

Investment BS Liquid 1

Универсальная жидкость для замешивания паковочных масс:

- Moldavest Exact
- Moldavest Master
- Moldavest Master Run
- Heravest Press

Артикул: **MH66019993**
Жидкость – 900 мл
Артикул: **MH66019994A**
Жидкость – 3 л



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Способы применения паковочных масс

паковочная масса	назначение	режим нагрева	способ паковки	max. конечная температура
MOLDAVEST® Exact	коронки и мосты, недраг. сплавы	Скоростной + программируемый	a) рекомендованы стальные кольца с целлюлозной вкладкой, b) паковка без колец возможна начиная с размера x6	950 °C
MOLDAVEST® Master	бюгельные работы, дублирование: гель, силикон	программируемый	a) Heraeus крепп манжета b) другие способы: (пластиковые и силиконовые кольца)	1030 °C
MOLDAVEST® Master Run	бюгельные работы, дублирование: силикон	Скоростной	a) Heraeus крепп манжета b) другие способы: (пластиковые и силиконовые кольца)	1030 °C

Дентальные сплавы

HERAENIUM® – сплавы для модельного литья, объединяющие в себе великолепную физическую совместимость и высокую коррозионную устойчивость наряду с превосходными механическими свойствами

Поставляемые формы	Артикул
Хераниум CE 1 кг	**64600955**
Хераниум EH 1 кг	**64600956**

Сплавы, применяемые в модельном литье и имеющие знак CE: являются высококачественными CoCr-Mo-сплавами. Они не содержат никаких дополнительных добавок никеля, их химический состав так скомпанован, что при высокой прочности они обладают также хорошей эластичностью, литейными и текучими свойствами, способностью растекаемости по форме и ее заполнения.
В сочетании со специальной паковочной массой Молдавест Мастер и Молдавест Мастер Ран достигаются точные по форме отливки с поверхностью высокого качества. Отливки хорошо полируются до зеркального блеска.



Heraenium®



Heraenium P

Heraenium P – это кобальт-хром--молибденовый сплав для изготовления коронок и мостов с керамической или акриловой облицовкой.

- без содержания Ni;
- хорошо связывается с керамикой;
- проявляет оптимальные физические качества;
- имеет широкий диапазон применения;
- легок и прост в работе;
- коэффициент термического расширения: 25-500°C : 13,8 мкм; 20-600°C : 14,0 мкм.

Артикул: **MH64600955**
Расфасовка: 1 кг

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Heraenium®

Heraenium CE



Классический сплав для модельного литья с оптимальными свойствами твердости и эластичности, зарекомендовавший себя в процессе многолетних клинических испытаний как долговечный сплав.

- высокий коэффициент прочности и эластичности;
- великолепная текучесть и заполняемость полого пространства.

Артикул: **MH64600955**
Расфасовка: 1 кг

Heraenium EH



Сплав для модельного литья из последних разработок фирмы, удовлетворяющий более высокие запросы по эластичности и пружинности материала, а также его обработки, которая завершается особенно успешно при применении моделировочного воска KF с мельчайшими частицами в микроструктуре. В связи с этим сплав Heraenium EH занимает одно из первых мест в технологии модельного литья.

- великолепные возвратные свойства;
- прочность на скручивание;
- обработка и полировка улучшенного качества

Артикул: **MH64600956**
Расфасовка: 1 кг

Heraenium NF



Абсолютно новая разработка CoCrMo - сплава для всех видов модельного литья, включая изящные конструкции. Обладая модифицированным составом по сравнению со сплавами Heraenium CE и Heraenium EH, сплав Heraenium NF имеет предел текучести при растяжении на 15-20% больше обычного, равного 0,2% при одинаково высокой твердости. Это говорит о возможности великолепного исполнения изящных и сложных работ.

- наивысший предел текучести - 0,2% (720 MPa) среди сплавов серии Хераниум;
- 5% растяжение, чем объясняется великолепный возвратный момент;
- хорошее качество сварки, как традиционной, так и при помощи лазера.

Артикул: **MH64600955**
Расфасовка: 1 кг

Heraenium NA



NiCrMo сплав – для **изготовления** коронок и мостов с керамической облицовкой.

- превосходная адгезия металла с керамикой;
- исключительная коррозионная стойкость;
- обработка без проблем;
- выдающиеся показатели сцепления металл-керамика;
- коэффициент термического расширения: 25-500°C : 14,1 мкм; 20-600°C : 14,4 мкм.

Артикул: **MH64600955**
Расфасовка: 1 кг

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Heracast EC

Фирма Heraeus, изобретатель технологии литья в вакууме под давлением, разработала новую литейную установку Heracast EC, для зуботехнического литья в лабораториях с любым объемом работ. Heracast EC предлагает высокотехнологичный и качественный процесс литья в сочетании с компактным дизайном и экономичной ценой.



Безопасный и легкий процесс плавки и литья под вакуумом - качества Heracast EC для первоклассных лабораторий. Мелкозернистая, плотная и гладкая поверхность отливки - результат 40 лет опыта Heraeus. Просто включите и работайте! Мощный высокочастотный генератор доведет драгоценные и недрагоценные сплавы до правильной температуры литья быстро и безопасно. Водяное охлаждение встроено. Простое управление с понятными иконками меню, которые выбираются поворотом переключателя. Операторские ошибки фактически невозможны.

Heracast EC имеет новую технологию герметизации камеры и новый внутренний поворотный механизм. Крышка камеры больше не поворачивается вместе с внутренним литейным блоком. Это обеспечивает повышенную безопасность процесса литья.

Технические характеристики	
Напряжение сети	200–230 V; 50/60 Hz
Объем сплава (драгоценный металл)	130 г
Объем сплава (недрагоценный металл)	60 г
Max. температура литья	> 1750 °C
Цикличность литья	Периодически (до семи отливок подряд)
Сплавы	Драг. металлы; Недраг. металлы; бюгельное литье
Размеры	650 x 550 x 450 мм
Тип плавления	Induction
Мощность	1.5 kVA / для генератора; 2.3 kVA / для всего прибора
Языки	Иконки, DE, GB, JP
Интерфейс	да, RS 232 (серийный PC порт только для сервиса)
Давление на входе	4–7 bar
Рабочее давление	3,3 bar
Сенсор давления	цифровой
Предохранительный клапан	да
Max. вакуум	< 50 mbar
Регулировка вакуума	цифровая (программная)
Водяное охлаждение встроено	~2.5 литра

Восемь простых шагов, отвечающих Вашим высоким требованиям к качеству и экономии:

1

Откройте литейную установку

2


Выберите тигель

3


Выберите вакуум / предустановите мощность

4

Вставьте тигель

5

Вложите сплав

6

Предварительно расплавьте в вакууме

7

Вставьте опоку

8

Основная плавка и литье

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Heracast iQ

Induktiv beheiztes

Индуктивно нагреваемая установка для литья в вакууме под давлением.


Heracast iQ – это компактное настольное устройство. Со встроенным вакуумным насосом и водяным охлаждением. Устройство необходимо лишь включить в стандартную штепсельную розетку 230V и подключить сжатый воздух. После ввода в эксплуатацию Heracast iQ автоматически выполняет тестовый контроль всех функций и сразу после этого становится готовым к плавке и литью.







Heracast iQ оснащен электронным пользовательским меню, благодаря которому устройство интерактивно общается с оператором, запрашивает необходимые данные для введения в программу и соответственно устанавливает параметры , которые необходимы для безошибочного литьевого процесса. Ошибки в управлении практически исключены.

Важные качества:
- литье всех типов благородных металлов и сплавов для модельного литья
- компактное настольное устройство с обычным подключением к сети 230V
- Вакуумный насос и охлаждение встроены



Эффективный генератор высокой частоты быстро и осторожно доводит сплавы благородного металла и все CoCr сплавы до температуры литья. Литье производится как автоматически так и вручную. Весь процесс плавки и литья занимает не больше 3-5 минут.





a) Структура перегретого литья



b) Оптимальная структура литья

Оптимизированный механический котел превращает установку опоки, плавку и литье металла в детскую игру.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Оригинальный набор принадлежностей для литейных установок Heracast EC и Heracast IQ

Комплект поставки:	MH66005470
1	Маленькая ложка для загрузки сплавов
1	Коробочка с плавильным порошком (флюсом)
1	Плексигласовый ориентир для литниковой системы
1	Упаковка 6 шт. (керамические тигли для драгоценных сплавов) для CL-IG/ IM/ I95/ EC /Heracast EC
1	Упаковка 6 шт. (керамические тигли для недрагоценных сплавов) для CL-IG/ IM/ I95/ EC /Heracast EC
1	Тигледержатель (подставка для горячих тиглей) для CL-IG/ IM/ I95/ EC / Heracast EC
1	Упаковка 10 шт. (графитовые вставки) для CL-IG/ IM/ I95/ EC / Heracast EC
3	Формирователя опоки (X3, X6, X9)
3	Формирователя конуса (X3, X6, X9)



Тигли для литейных установок Heracast EC и Heracast IQ



Качество отливки существенно зависит от материала тигля. Отливки из CoCrMo-сплавов не должны загрязняться. Поверхность тигля внутри гладкая, расплав растекается но внутренней поверхности без остатка. С экономической точки зрения керамические тигли фирмы «Heraeus» изготавливаются из натуральной глины и превосходят по качеству все другие материалы, использующиеся для производства тиглей.

Комплект поставки:		Артикулы
Упаковка 6 шт	Керамические тигли для литья драгоценных сплавов	MH64500683
Упаковка 10 шт	Графитовые вставки	MH64500684
Упаковка 6 шт	Керамические тигли для литья CoCr и NiCr сплавов	MH64500685

Принадлежности для литья




Комплект поставки:		Артикулы
1 шт	Металлическая опока x 1	MH64500683
1 шт	Металлическая опока x 3	MH64500684
1 шт	Металлическая опока x 6	MH64500685
1 шт	Металлическая опока x 9	MH64500698
1 шт	Формирователь конуса x 1	MH64500706
1 шт	Формирователь конуса x 3	MH64500708
1 шт	Формирователь конуса x 6	MH64500710
1 шт	Формирователь конуса x 9	MH64500712
1 шт	Силиконовое кольцо x 1 кругл.	MH64500726
1 шт	Силиконовое кольцо x 3 кругл.	MH64500727
1 шт	Силиконовое кольцо x 6 кругл.	MH64500728
1 шт	Силиконовое кольцо x 9 кругл.	MH64500729
1 шт	Формирователь конуса x 1 кругл.	MH64500718
1 шт	Формирователь конуса лит.кюветы x 3 кругл.	MH64500719
1 шт	Формирователь конуса лит.кюветы x 6 кругл.	MH64500720
1 шт	Формирователь конуса лит.кюветы x 9 кругл.	MH64500721

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Варио–дублировочная кювета

Варио-дублировочная кювета фирмы «Хереус», применяемая при модельном литье, состоит из следующих элементов:

- Цоколь в качестве затвора кюветы.
- Блокировочная кювета для дублирования без цоколя.
- Основание для снятия рабочей модели при дублировании цокольного слепка.
- Манжет для покрытия кюветы по форме.
- Вариоплата для стабилизации силиконовой формы.
- Силиконовый манжет для заливки цоколя.



Все элементы можно заказать в трех размерах. Это позволяет изготавливать элементы с оптимальной точностью с рабочей моделью и сокращать расход материала. Применение варио-дублировочной кюветы позволяет исполнять 2 вида дублирования:

- Дублирование с цокольного слепка (например, «модели силиткаст», расход силикона в зависимости от размера 100-140 г)
- Экономичное дублирование при применении блокировочной кюветы и блокировочного силикона (расход силикона в зависимости от размера 60-90 г)

Поставляемая форма	Артикулы по размерам	
	B, средний	C, большой
1 Цоколь	64500731	64500732
2 Блокировочная кювета	64500743	64500744
3 Моделировочная плата	64500740	64500741
4 Манжет	64500734	64500735
5 Вариоплата	64500737	64500738
6 Силиконовый манжет	64500746	64500747

Манжет

Для индивидуальной фиксации модели, изготовленной из паковочной массы, для дальнейшего изготовления опоки для литья.

Поставляемые формы	Артикул
25 м в упаковке	64500802



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ