stomdevice

LM

feel the difference

Каталог насадок



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice


Многоцелевой ультразвук

Ультразвук-превосходный инструмент для скуйлирования. Наш новый широкий диапазон насадок предлагает решения для пародонтологии, эндодонтии, апикальная хирургии, включая стерильные насадки, имплантологию и терапию. Выбор за Вами!

Краткий обзор стр. 2–3

Держатели стр. 4

Новые насадки стр. 5



Минимально инвазивные препарации
стр. 18–21




Скейлинг
стр. 6–17



Специальные
стр. 38–41



Эндодонтические
стр. 22–31



Апикальная хирургия
стр. 32–37



стерильные насадки стр. 42–46



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Держатель с превосходной эргономикой!



Для приборов LM-Amdent предусмотрено 3 вида держателей насадок. Все держатели используются со съемным, автоклавируемым, силиконовым чехлом ErgoGrips для экономии и превосходной эргономики.

С LED - подсветкой

LM-ProPower HP LED



LM-PowerHand HP LED



Без LED - подсветки

LM-PowerHand HP



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Широкий спектр ультразвуковых насадок - самого высокого качества для любых Ваших потребностей

69 различных насадок - для пародонтологии, эндодонтиии, апикальной хирургии, реставраций и стерильного лечения.



Матовая полировка
- без отражения

Кодирование максимальной рабочей мощности
- легкая и безопасная установка мощности

Высокопрочная сталь DuraGradeMAX
- высокая износостойкость

Тонкий дизайн
- лучшая достижимость и меньше теней

Жесткое крепление к держателю
- точность работы и возможность очистки

Max 40 %
Эндо-функция: max 60 %

Max 70 %

Max 100 %

Совместимы со всеми LM и Amdent настольными и встраиваемыми приборами.

Ключи для фиксации насадок



универсальный ключ для насадок



Ключ с ограничением крутящего момента для насадок с шестигранной и тонкой формой



Ключ для фиксации ручный эндофайлов



универсальный ключ для насадок, пластик

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Скейлинг



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Скейлинг

Скейлинг - это точная работа. Выбор надлежащего инструмента имеет первичное значение в достижении полного периодонтальный лечения. Широкое разнообразие наших насадок дает Вам свободу выбора.



Удаление твердых отложений

Tip PE-31




используется для лингвального, букального и апроксимального супрагингивального скейлинга





рабочий режим

Tip PE-32



используется для лингвального и букального супрагингивального скейлинга






рабочий режим

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Tip PE-39



используется для универсального, лингвального и букального супрагингивального скейлинга



рабочий режим

Tip PE-41A



используется для универсального, лингвального и букального супрагингивального скейлинга



рабочий режим

Уровень мощности	Max 40 % эндофункция max 60 %	Max 70 %	Max 100 %

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Универсальные насадки

Tip PE-37



Универсальная насадка имеет широкий спектр применения и может использоваться как для супрагингивального, так и для субгингивального лечения. Тонкий наконечник легко проникает в глубокие карманы и может быть использован в области фуркаций.





рабочий режим

Tip PE-37L



имеет такую же форму, как PE-37, но острие повернуто влево для лучшего достижения области фуркаций.







рабочий режим

Tip PE-37R



имеет такую же форму, как PE-37, но острие повернуто вправо для лучшего достижения области фуркаций.








рабочий режим

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Tip PE-41P



используется для универсального, лингвального и букального супрагингивального скейлинга, может применяться для малых карманов.








рабочий режим

Tip PE-41AF



используется для апроксимального супрагингивального скалинга, также может применяться для лингвального и букального скейлинга.







рабочий режим

Tip PE-41PF



используется для лингвального, букального и апроксимального супрагингивального скейлинга.







рабочий режим

Уровень мощности	Max 40 % эндофункция max 60 %	Max 70 %	Max 100 %

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Tip PE-33



используется для субгингивального скейлинга и области фуркаций.







рабочий режим

Tip PE-33L



используется для субгингивального скейлинга и области фуркаций, но острие повернуто влево для лучшего достижения области фуркаций.







рабочий режим

Tip PE-33R



используется для субгингивального скейлинга и области фуркаций, но острие повернуто вправо для лучшего достижения области фуркаций.







рабочий режим

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Tip PE-38



используется для лингвального и букального субгингивального скейлинга и области фуркаций, может применяться для легкого супрагингивального скейлинга и точечных удалений.





рабочий режим

Tip PE-38L



используется для лингвального и букального субгингивального скейлинга и области фуркаций, может применяться для легкого супрагингивального скейлинга и точечных удалений, но острие повернуто влево для лучшего достижения области фуркаций.





рабочий режим

Tip PE-38R



используется для лингвального и букального субгингивального скейлинга и области фуркаций, может применяться для легкого супрагингивального скейлинга и точечных удалений, но острие повернуто вправо для лучшего достижения области фуркаций.





рабочий режим

Уровень мощности



Max 40 %
эндофункция max 60 %




Max 70 %



Max 100 %

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Tip PE-40



Используется для более глубокого лингвального и букального субгингивального скейлинга, также подходит для легкого супрагингивального скейлинга и точечных удалений.





рабочий режим

Tip PE-40L



Используется для более глубокого лингвального и букального субгингивального скейлинга, также подходит для легкого супрагингивального скейлинга и точечных удалений, но острие повернуто влево для лучшего достижения области фуркаций.



рабочий режим

Tip PE-40R



Используется для более глубокого лингвального и букального субгингивального скейлинга, также подходит для легкого супрагингивального скейлинга и точечных удалений, но острие повернуто вправо для лучшего достижения области фуркаций.



рабочий режим

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Tip PE-40H



Используется для глубокого субгингивального скейлинга, особенно подходит для лингвального скейлинга резцов.



рабочий режим

Tip PE-41PS



Используется для глубокого лингвального и букального субгингивального скейлинга, также подходит для легкого супрагингивального скейлинга и точечных удалений.



рабочий режим

Уровень мощности	Max 40 % эндофункция max 60 %	Max 70 %	Max 100 %

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Tip **IM-1**



Используется для удаления твердых отложений на импланте, абатменте и коронке. Рабочая поверхность покрыта специальным PEEK© материалом, чтобы избежать повреждений или обесцвечивания импланта. Используется вместе с держателями IH-1 или IH-2.

Упаковка 4 шт.



рабочий режим



Tip **IM-2**



Форма рабочей части такая же как IM-1, но развернута на 130 градусов для лучшего доступа к труднодоступным поверхностям. Используется вместе с держателями IH-1a или IH-2.

Упаковка 4 шт.



рабочий режим



Уровень мощности	Max 40 % эндофункция max 60 %	Max 70 %	Max 100 %

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Минимально инвазивные препарации



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Минимально инвазивные препарации



Ультразвуковые насадки с алмазным покрытием предназначены для проведения точных препараций с минимальным удалением субстанции зуба. Насадки удобно применять для коронковой части и для очистки фиссур. Небольшой диаметр насадки делает его очень удобным для лечения детей и низкий уровень шума по сравнению с вращающимися инструментами особенно ценен для нервозных пациентов.

Tip MI-1



используется для резцов и доступных поверхностей.



рабочий режим

Tip MI-2




используется для лингвальной и букальной работы на молярах.



рабочий режим

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Tip MI-3



используются в лингвальной, букальной и дистальной области.



рабочий режим



Tip MI-4



используется в лингвальной, букальной и дистальной области на молярах и в области фуркаций.



рабочий режим



Уровень мощности	Max 40 % эндофункция max 60 %	Max 70 %	Max 100 %

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Эндодонтия



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Эндодонтия



Ультразвуковые насадки могут применяться во многих областях эндодонтии. Они по настоящему превосходны для для удаления штифтов, дентина из пульповой камеры, для нахождения и расширения каналов, препарирования и очищения подготовленных каналов, удаления сломанных инструментов.

Пульповая камера

Tip EN-1



Используется для удаления коронок и мостов, штифтов различных конструкций с любым фиксирующим цементом. Насадка размещается на штифте, а затем циркулярными движениями разрушает цемент.



рабочий режим



Tip EN-2



Применяется для работы в пульповой камере с помощью плоской, алмазной поверхности. Используется для сглаживания дна пульповой камеры. По сравнению с вращимися инструментами уменьшается риск перфорации зуба.



рабочий режим



Tip EN-3



Используется в пульповой камере для удаления дентина и старых пломб.



рабочий режим



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Tip EN-4



Круглая алмазная поверхность используется для удаления больших частей дентина, для открытия и формирования пульповой камеры.



рабочий режим



Tip EN-12



Плоская и алмазная насадка используется в пульповой камере для удаления пульповых камней, а также для удаления дентина и старых пломб. По сравнению с вращимися инструментами уменьшается риск перфорации зуба.



рабочий режим



Уровень мощности



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Препарирование каналов

Tip EN-5



Используется в коронковой и апикальной части канала. Кроме того насадка может использоваться для удаления штифтов при сильно кальцинированных каналах, удаления твердых пломб и сломанных инструментов, а также в других сложных случаях.



рабочий режим



Tip EN-6



Используется в коронковой части канала для извлечения анкерных штифтов. Насадка имеет отверстие для водяного охлаждения облати лечения.



рабочий режим



Tip EN-7



Эта насадка имеет такую же форму и сферу применения как и EN-5, но на 2 мм длинее.



рабочий режим



Предостережение! Все эндодонтические насадки чрезвычайно чувствительны, и если используются не правильно (с большой мощностью, с большим усилием), они могут сломаться. Не превышайте рекомендованный рабочий режим и всегда размещайте насадку на поверхности зуба перед включением прибора.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Tip EN-8



Эта насадка имеет такую же форму и сферу применения как и EN-5, но на 7 мм длинее.



рабочий режим

Tip EN-13

Алмазная насадка используется в комбинации с держателями IH-1, IH-2, IHs-1 или IHs-2. Используется в кронковой и средней части канала для удаления штифтов, расширения кальцинированных каналов, удаления твердых пломб, удаления сломанных инструментов.



рабочий режим

Tip EN-14

Используется в комбинации с держателями IH-1 и IH-2 как плагер для бокового уплотнения гутаперчи.



рабочий режим

Tip EN-15

Используется в комбинации с держателями IH-1, IH-2, IHs-1 или IHs-2 внутри наполненного водой канала. Ультразвуковая вибрация при помощи эффекта кавитации дает доказанную высокую степень очиски канала.



рабочий режим

Уровень мощности

Max 40 %
эндофункция max 60 %

Max 70 %

Max 100 %

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

удаление сломанных инструментов

Насадки EN-9, EN-10, EN-11 сделаны из титана и не имееют алмазного покрытия. Эти насадки очень хорошо гнутся и имеют исключительную тактильную чувствительность. Маленький диаметр делает их подходящими для использования в апикальной части канала. Первичная область использования - изоляция и удаления сломанных инструментов. Даже сломанный инструмент, который застрял в апикальной части канала, часто можно удалить при помощи ультравука.

Tip EN-9








рабочий режим

Tip EN-10








рабочий режим

Tip EN-11







рабочий режим

Предостережение! Все эндодонтические насадки чрезвычайно чувствительны, и если используются не правильно (с большой мощностью, с большим усилием), они могут сломаться. Не превышайте рекомендованный рабочий режим и всегда размещайте насадку на поверхности зуба перед включением прибора.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Держатели файлов и инструментов

Насадки FH-1, FH-2 и FH-3 являются держателями для ручных файлов. При применении ручных файлов в канале наполненном жидкостью, ультразвук очень эффективно очищает канал.

Tip FH-1



рабочий режим

Tip FH-2



рабочий режим

Tip FH-3



рабочий режим

Уровень мощности	Max 40 % эндофункция max 60 %	Max 70 %	Max 100 %

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Tip IH-1

Держатель для ухода за имплантами, для насадок AP-1 и AP-2 для апикальной хирургии. Может также использоваться с эндофайлами и другими инструментами диаметром 0.8 мм.



рабочий режим: смотри параметры сменного инструмента

Tip IH-2

Насадка IH-2 используется в тойже области как и IH-1.



рабочий режим: смотри параметры сменного инструмента

Предостережение! Все эндодонтические насадки чрезвычайно чувствительны, и если используются не правильно (с большой мощностью, с большим усилием), они могут сломаться. Не превышайте рекомендованный рабочий режим и всегда размещайте насадку на поверхности зуба перед включением прибора.

Уровень мощности	Max 40 % эндофункция max 60 %	Max 70 %	Max 100 %

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Апикальная хирургия



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Апикальная хирургия



Алмазные насадки используются для открытия и очистки каналов в апикальной области. Длинная шейка насадки предоставляет отличную видимость, а ультразвук в комбинации с алмазным покрытием дает превосходную чувствительность и точность по сравнению с вращающимися инструментами.

Tip AP-1

Используемая в комбинации с держателями IH-1, IH-2, IHs-1 или IHs-2 насадка AP-1 может быть направлена точно на неоходимый угол.
Упаковка 4 шт.



Tip AP-2

Используется в тойже области, что и AP-1, но имеет более тонкую рабочую часть, что позволяет работать в узких каналах.
Упаковка 4 шт.



Tip AP-3



Насадка AP-3 может использоваться как универсальная для всех зубов. Рабочая часть 3 мм покрыта алмазным слоем, что позволяет эффективно удалять ткани зуба.



Предостережение! Все эндодонтические насадки чрезвычайно чувствительны, и если используются не правильно (с большой мощностью, с большим усилием), они могут сломаться.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Tip AP-4



Та же самая форма и область использования как AP-3, но 0,7 мм в диаметре, делающем эту насадку более подходящей для больших корней.







рабочий режим

Tip AP-5



Разработана для использования в каналах моляров правой верхней челюсти и нижней левой.







рабочий режим

Tip AP-6



Разработана для использования в каналах моляров правой верхней челюсти и нижней левой.







рабочий режим

Уровень мощности	Max 40 % эндофункция max 60 %	Max 70 %	Max 100 %

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

AP-7



Разработана для использования в каналах моляров левой верхней челюсти и нижней правой.



рабочий режим

Tip AP-8



Разработана для использования в каналах моляров левой верхней челюсти и нижней правой.



рабочий режим

Предостережение! Все апикальные насадки чрезвычайно чувствительны, и если используются не правильно (с большой мощностью, с большим усилием), они могут сломаться. Не превышайте рекомендованный рабочий режим и всегда размещайте насадку на поверхности зуба перед включением прибора.

Уровень мощности	Max 40 % эндофункция max 60 %	Max 70 %	Max 100 %

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Специальные насадки



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Специальные насадки



Ультразвуковая технология может использоваться сегодня и для других областей отличных от скейлирования или эндодонтии. Ультразвуковые насадки могут использоваться для удаления коронок, для уплотнения амальгамы или для тиксотропного цементирования.

Tip SP-34

Используется для удаления коронок и инлеев.



рабочий режим

Tip SP-34S

Та же форма и область применения как SP-34, но с меньшим диаметром для труднодоступных областей.



рабочий режим

Tip SP-35

Используется для уплотнения амальгамы



рабочий режим

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Tip SP-35A

Используется для тиксотропного цементирования коронок и инлеев. Особенностью насадки является покрытие из пластика, чтобы не повредить коронку или инлей.



рабочий режим

Tip SP-35B

Та же форма и область применения как SP-35A, но имеет больший угол.



рабочий режим

Tip SP-35C

Та же форма и область применения как SP-35B, но имеет больший угол.



рабочий режим

Уровень мощности	Max 40 % эндофункция max 60 %	Max 70 %	Max 100 %

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Стерильное лечение



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Стерильное лечение



Стерильные насадки для апикальной хирургии. Лечение может быть проведено со стерильной водой или дезинфектантами. Алмазные насадки используются для открытия и очистки каналов в апикальной области. Длинная шейка насадки предоставляет отличную видимость, а ультразвук в комбинации с алмазным покрытием дает превосходную чувствительность и точность по сравнению с вращающимися инструментами.

Tip APs-3



Стерильная насадка APs-3 может использоваться как универсальная для всех зубов. Рабочая часть 3 мм покрыта алмазным слоем, что позволяет эффективно удалять ткани зуба.









рабочий режим

Tip APs-4



Та же самая форма и область использования как у стерильной насадки APs-3, но 0,7 мм в диаметре, делающем эту насадку более подходящей для больших корней.









рабочий режим

Tip APs-5



Стерильная насадка разработана для использования в каналах моляров правой верхней челюсти и нижней левой.









рабочий режим

Предостережение! Все апикальные насадки чрезвычайно чувствительны, и если используются не правильно (с большой мощностью, с большим усилием), они могут сломаться. Не превышайте рекомендованный рабочий режим и всегда размещайте насадку на поверхности зуба перед включением прибора.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Безопасная и надежная стерильная система, которая превосходит существующие системы подачи жидкости. SteriKit имеет герметичную ирригационную систему, которую легко установить при минимальных расходах . Нет потребности в дорогом перистальтическом насосе. SteriKit является совместимым с любым прибором Amdent и LM.



Tip APs-6



Стерильная насадка разработана для использования в каналах моляров правой верхней челюсти и нижней левой.







рабочий режим

Tip APs-7



Стерильная насадка разработана для использования в каналах моляров левой верхней челюсти и нижней правой.







рабочий режим

Tip APs-8



Стерильная насадка разработана для использования в каналах моляров левой верхней челюсти и нижней правой.







рабочий режим

Уровень мощности



Max 40 %
эндофункция max 60 %



Max 70 %



Max 100 %

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Tip IHs-1

Стерильный держатель для насадок AP-1 и AP-2 для апикальной хирургии. Может также использоваться с эндофайлами и другими инструментами диаметром 0.8 мм.



рабочий режим: смотри параметры сменного инструмента

Tip IHs-2

Насадка IHs-2 используется в тойже области как и IHs-1.



рабочий режим: смотри параметры сменного инструмента

Уровень мощности



Max 40 %
эндофункция max 60 %



Max 70 %



Max 100 %

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Проверьте Вашу насадку!

Не забывайте регулярно проверять ваши насадки с помощью этого шаблона. Когда наконечник стерт больше чем на 2 мм, насадку необходимо заменить для

.... увеличения эффективности и достижимости


.... увеличения комфорта пациента

.... безопасности

.... экономии времени и денег



Разместите насадку на схематичном изображении, чтобы проверки износа.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ