Меделия мебель

Мебель из ламинированной ДСП и ДСП с пластиковым покрытием **4**
Столы 6
Шкафы 10
Тумбы 16
Посты медсестры 22
Цветовая палитра 24

Мебель из металла с порошковым напылением **26**
Шкафы 28
Столы 32
Столики инструментальные 34
Цветовая палитра 39

Мебель и оборудование из нержавеющей стали **40**
Столы 42
Мебель для «чистых помещений» и ЦСО 45
Шкафы 47
Тумбы с мойками 51
Тележки и столики 53
Вспомогательное оборудование 57

Кровати. Каталки. Кушетки **60**
Кресла. Стулья. Табуреты **64**
Фотогалерея **67**

надежный поставщик стоматологического оборудования stomdevice

stomdevice



Работать с компанией Меделия

Удобно

1. Звонок в наш офис

   Все наши сотрудники - профессионалы с большим опытом работы и смогут ответить на Ваши вопросы о материалах, из которых изготавливается мебель, требованиях, которые к ней предъявляются, технических характеристиках продукции и нашей ценовой политике.

2. Выезд нашего специалиста

   В удобное для Вас время возможен бесплатный выезд менеджера на объект с целью составления подробного плана помещений, подбора необходимой мебели, согласования цветовой гаммы изделий.

3. Разработка дизайн-проекта и составление спецификации

   Любым удобным способом (e-mail, факс, почта, лично в руки) Вы получаете эскизы расстановки мебели в помещениях и спецификацию с наименованиями и характеристиками предложенных изделий, в случае необходимости вносите свои поправки, утверждаете.

4. Доставка и монтаж

   С нашего склада готовые изделия доставляются в удобный для Вас день и время. Наши сборщики своевременно соберут мебель на объекте, а также произведут расстановку согласно утвержденному Вами плану.

5. Гарантийное и послегарантийное обслуживание

   В течение 12 месяцев мы осуществляем бесплатное гарантийное обслуживание всех поставленных нами изделий. При необходимости мы поможем Вам и после завершения гарантийного срока обслуживания.

Выгодно

1. Собственное производство:
   - Отсутствие торговых наценок;
   - Изготовление нестандартных изделий;
   - Использование только высококачественных материалов;
   - Широкая номенклатура изделий;
   - Мебель собственного производства из различных материалов.
2. Возможность работы с регионами:
   - Надежная транспортная упаковка;
   - Простой монтаж и сборка изделий (подробные инструкции).
3. Индивидуальный подход к каждому клиенту:
   - Европейская мебель по цене производителей;
   - Сопутствующие товары для полноценного оснащения помещений: кресла, стулья, кушетки, банкетки, диваны, стойки администратора;
   - Гибкая система скидок;
   - Заказ партии от одного изделия (в том числе нестандартного).
4. Наличие сертификатов качества и регистрационных удостоверений

Мебель из ламинированной ДСП и ДСП с пластиковым покрытием

Благодаря своим отличным эксплуатационным свойствам медицинская мебель этого типа идеально подходит для оснащения лечебных учреждений.

Пластиковые покрытия хорошо выдерживают обработку моющими и дезинфицирующими средствами и обладают высокой износостойкостью, что важно при интенсивном использовании.

Мебель этого типа хорошо подойдет для следующих помещений:

кабинет врача (стол врача, шкаф для документов, шкаф для одежды, тумба с мойкой и т. д.)
лаборатория (лабораторные столы и тумбы, вытяжные шкафы и т. д.)
ординаторская (обеденный стол, шкафы для одежды и т. д.)
холл (стойки администратора (reception)



Корпуса изделий изготавливаются из ДСП толщиной 16 мм, торцы поверхностей обработаны кромкой ПВХ толщиной 0,45 мм и 2 мм

Мебель может оснащаться замками, подсветкой, бактерицидными лампами

Мебель устанавливается на металлические опоры диаметром 51 или 63 мм с регулировкой по высоте

ЧТО ТАКОЕ ПЛАСТИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ?

Декоративные бумажно-слоистые пластики (ДБСП) представляют собой полимерный материал, состоящий из нескольких слоев бумаги, пропитанных полимерной смолой и спрессованных под высоким давлением.

Среди ДБСП отмечают особую группу пластиков последующего формования («постформинг»), которые размягчают с помощью нагревательного оборудования и формуют по определенному профилю. Это дает возможность получать закругленные края и профили. Обтекаемые кромки, отсутствие креплений и минимальное количество швов делает изделия из данных пластиков более эстетичными и гигиенически безопасными, защищает их от сколов и повреждений.

ЧТО ТАКОЕ ЛДСП?

Принципиальное различие между пластиковым и ламинированным покрытием заключается в толщине. Если толщина постформируемых пластиков колеблется в диапазоне от 0,6 до 1,2 мм, то толщина ламината в среднем составляет 0,2 мм. Поэтому эстетические свойства ламината не уступают свойствам пластиков, а эксплуатационные – несколько ниже. ЛДСП хуже переносит воздействие высоких температур агрессивных химических сред и менее влагоустойчива.

Мы готовы изготовить нестандартные изделия по Вашим размерам!

ЦВЕТ ФАСАДОВ И СТОЛЕШНИЦ НА ВЫБОР

Более подробная цветовая палитра на стр. 24




ВАРИАНТЫ ВРЕЗНЫХ МОЕК

Керамические
Из нержавеющей стали
Полипропиленовые

ВАРИАНТЫ СМЕСИТЕЛЕЙ


Локтевые
Лабораторные
Бесконтактные



Передняя кромка столешниц на лабораторных столах выполнена по технологии «постформинг» (U-образный профиль) и снабжена каплеотбойником



Стандартный цвет корпусов изделий – серый или бежевый





Подкатные тумбы устанавливаются на колесные опоры диаметром 50 мм

stomdevice
Меделия мебель

Столы

Столы из ламинированной ДСП и ДСП с пластиковым покрытием отлично подходят для оснащения медицинских кабинетов, палат и лабораторий. Столы медицинские и лабораторные могут комплектоваться полками, ящиками, подкатными или опорными тумбами. Все используемые при изготовлении медицинских и лабораторных столов материалы выдерживают обработку моющими и дезинфицирующими средствами. По желанию Заказчика все модели столов могут быть выполнены индивидуально по строго заданным размерам.





Технические характеристики моделей

Артикул	М–С****	Мл–С****
Столешница	ДСП с пластиковым покрытием	ЛДСП
Толщина столешницы	28 мм	16/22 мм
Рабочий край столешницы	«Постформинг» (U-образный профиль) ; кромка ПВХ 2 мм	
Корпуса тумб (в том числе задняя стенка)	ЛДСП толщиной 16 мм	
Фасады	ДСП с пластиковым покрытием	ЛДСП
Толщина фасада	18 мм	16 мм
Торцы фасадов	кромка ПВХ толщиной 2 мм	
Выдвижные ящики	металлобоксы	
Опоры	металл с эпоксидным напылением (цвет «глянцевый алюминий»), ø 51-63 мм	



001

Стол журнальный



002

Стол палатный с закругленными углами



003

Стол рабочий



004

Стол рабочий с опорной тумбой (тумба с распашной дверкой и полкой)



005

Стол рабочий с опорной тумбой (тумба с 4-мя выдвижными ящиками)



006

Стол рабочий с 2-мя опорными тумбами (тумба с 4-мя выдвижными ящиками, тумба с дверкой и полкой)

Артикул / Размеры (мм)

001

М-СЖ-70/60	700x600x550

002

М-СП-100/60	1000x600x750
М-СП-90/90	900x900x750
М-СП-80/80	800x800x750
М-СП-70/70	700x700x750
М-СП-80/60	800x600x750

003

М-СР-120/60	1200x600x750
М-СР-120/70	1200x700x750
М-СР-150/60	1500x600x750
М-СР-150/70	1500x700x750

004

М-СР1-120/60	1200x600x750
М-СР1-120/70	1200x700x750
М-СР1-150/60	1500x600x750
М-СР1-150/70	1500x700x750

005

М-СР2-120/60	1200x600x750
М-СР2-120/70	1200x700x750
М-СР2-150/60	1500x600x750
М-СР2-150/70	1500x700x750

006

М-СРт-150/60	1500x600x750
М-СРт-150/70	1500x700x750




007

Стол лабораторный со стеллажом и 2-мя опорными тумбами (тумба с 5-ю выдвижными ящиками, тумба с дверкой и 2-мя полками)



008

Стол рабочий (письменный) на боковых панелях



009

Стол угловой



010

Стол лабораторный на металлическом каркасе

Столешница из ДСП в пластике / из монолитного химстойкого пластика

Артикул / Размеры (мм)

007		008		009		010	
М-СЛ-150/140	1500x700x1500	М-СРп-120/60	1200x600x750	М-СЛМ-120/60П	1600x1200x750	М-СЛМ-120/60ДП	1200x600x900
		М-СРп-120/70	1200x700x750			М-СЛМ-120/75ДП	1200x750x900
		М-СРп-150/60	1500x600x750			М-СЛМ-200/60ДП	2000x600x900
		М-СРп-150/70	1500x700x750			М-СЛМ-200/75ДП	2000x750x900





Шкафы

Шкафы – универсальный и незаменимый предмет мебели, который служит для оптимизации рабочего пространства в лабораториях, кабинетах и других медицинских помещениях. В нашем каталоге Вашему вниманию представлены различные модели и комплектации шкафов общего назначения. Лабораторные и медицинские шкафы из ЛДСП и ДСП с пластиковым покрытием имеют поверхность, которая легко очищается, устойчива к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.



Технические характеристики моделей

Артикул	М–Ш****	Мл–Ш****
Фасады	ДСП с пластиковым покрытием	ЛДСП
Толщина фасада	18 мм	16 мм
Торцы фасадов	кромка ПВХ 2 мм	
Фасады со стеклом	стекло в алюминиевом профиле	
Корпуса шкафов(в том числе задняя стенка)	ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм	
Выдвижные ящики	металлобоксы	
Опоры	металл с эпоксидным напылением (цвет «глянцевый алюминий»), ø51-63 мм	



011

Шкаф для одежды одностворчатый

С полкой для головных уборов, с полкой для обуви



012

Шкаф для одежды двухстворчатый

С полкой для головных уборов, с полкой для обуви



013

Шкаф для одежды двухстворчатый с разделительной перегородкой

С полкой для головных уборов, с полкой для обуви



014

Шкаф общего назначения одностворчатый (для документов, для белья)

С 5-ю полками



015

Шкаф общего назначения двухстворчатый (для документов, для белья)

С 5-ю полками



016

Шкаф комбинированный двухстворчатый

С отделением для одежды и отделением с 5-ю полками

Артикул / Размеры (мм)

011

М-ШО-60/45	600x450x2000
М-ШО-60	600x600x2000

012

М-ШО-80	800x600x2000

013

М-ШОп-60	600x600x2000
	600x450x2000
М-ШОп-80	800x600x2000

014

М-ШП-60/45	600x450x2000
М-ШП-60	600x600x2000

015

М-ШП-80/45	800x450x2000
М-ШП-80	800x600x2000

016

М-ШОк-80	800x600x2000



017

Шкаф общего назначения двухстворчатый

С ячейками (24 шт.)



018

Шкаф комбинированный одностворчатый

С 2-мя дверками, с 5-ю полками



019

Шкаф-витрина комбинированный одностворчатый

С 5-ю полками



020

Шкаф комбинированный двухстворчатый

С 4-мя дверками, с 5-ю полками



021

Шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый

С 5-ю полками



022

Шкаф-стеллаж комбинированный двухстворчатый

С 5-ю полками

Артикул / Размеры (мм)

017		018		019		020		021		022	
М-ШПя-80/45	800x450x2000	М-ШД-60/45	600x450x2000	М-ШВ-60/45	600x450x2000	М-ШД-80/45	800x450x2000	М-ШВ-80/45	800x450x2000	М-ШСд-80/45	800x450x2000
		М-ШД-60	600x600x2000	М-ШВ-60	600x600x2000	М-ШД-80	800x600x2000	М-ШВ-80	800x600x2000	М-ШСд-80	800x600x2000



023

Шкаф комбинированный двухстворчатый с 6-ю ящиками

Верх – глухие дверки, низ – 6 ящиков



024

Шкаф комбинированный двухстворчатый

Верх – застекленные дверки, низ – 6 ящиков



025

Шкаф-стеллаж общего назначения

С 5-ю полками



026

Шкаф навесной одностворчатый



027

Шкаф навесной двухстворчатый

Артикул / Размеры (мм)

023		024		025		026		027	
М-ШК-80-6я	800x600x2000	М-ШВ-6я	800x600x2000	Мл-ШС-60/45	600x450x2000	М-ШН-40	400x350x550	М-ШН-80	800x350x550
				Мл-ШС-60	600x600x2000	М-ШН-60	600x350x550		
				Мл-ШС-80/45	800x450x2000				
				Мл-ШС-80	800x600x2000				



028

Шкаф навесной одностворчатый со стеклянной дверкой



029

Шкаф навесной двухстворчатый со стеклянными дверками



030

Шкаф (антресоль одностворчатая с полкой)



031

Шкаф (антресоль двухстворчатая с полкой)

Для заметок

Артикул / Размеры (мм)

028		029		030		031	
М-ШНс-40	400x350x550	М-ШНс-80	800x350x550	М-А-60/45	600x450x500	М-А-80/45	800x450x500
М-ШНс-60	600x350x550			М-А-60	600x600x500	М-А-80	800x600x500



Мебель из ламинированной ДСП и ДСП с пластиковым покрытием





Шкафы

Тумбы

Тумбы являются неотъемлемым видом мебели, необходимой для медицинских учреждений. Модели, представленные в нашем каталоге, изготовлены только из качественных материалов с соблюдением всех требований, предъявляемых к мебели в больницах, лабораториях и других организациях медицинской направленности. Помимо тумб общего назначения, мы предлагаем широкий ассортимент прикроватных тумбочек в различной комплектации (с ящиками, полками, нишами). Возможно изготовление нестандартных изделий по желанию Заказчика.





Технические характеристики моделей

Артикул	М–Т****	Мл–Т****
Столешница	ДСП с пластиковым покрытием	ЛДСП
Толщина столешницы	28 мм	16/22 мм
Рабочий край столешницы	«Постформинг» (U-образный профиль) ; кромка ПВХ 2 мм	
Корпуса тумб (в том числе задняя стенка)	ЛДСП толщиной 16 мм / кромка ПВХ толщиной 0,45 мм	
Фасады	ДСП с пластиковым покрытием	ЛДСП
Толщина фасада	18 мм	16 мм
Торцы фасадов	кромка ПВХ толщиной 2 мм	
Выдвижные ящики	металлобоксы	
Опоры*	металл с эпоксидным напылением (цвет «глянцевый алюминий»), ø51 или 63 мм	
Колесные опоры*	серая резина, ø50 мм	
Мойка	нержавеющая сталь	
Смеситель	в комплекте	

* По желанию Заказчика на любую модель тумбы могут быть установлены либо стационарные, либо колесные опоры.



032

Тумба (общего назначения) выкатная с дверкой и полкой



033

Тумба (общего назначения) выкатная с 4-мя выдвижными ящиками



034

Тумба (общего назначения) выкатная с выдвижным ящиком



035

Тумба (общего назначения) с дверкой и полкой



036

Тумба прикроватная (общего назначения) стационарная с распашной дверкой и нишей



037

Тумба прикроватная (общего назначения) стационарная с выдвижным ящиком

Артикул / Размеры (мм)

032		033		034		035		036		037	
М-ТДп-40/65	400x600x650	М-ТЯп-40/65	400x600x650	М-ТКп-40	400x600x800	М-ТД-40/75	400x600x750	М-ТКн-40	400x600x900	М-ТК-40	400x600x900
М-ТДп-50/65	500x600x650	М-ТЯп-50/65	500x600x650	М-ТКп-50	500x600x800	М-ТД-50/75	500x600x750	М-ТКн-50	500x600x900	М-ТК-50	500x600x900
М-ТДп-60/65	600x600x650	М-ТЯп-60/65	600x600x650	М-ТКп-60	600x600x800	М-ТД-60/75	600x600x750	М-ТКн-60	600x600x900	М-ТК-60	600x600x900
М-ТДп-40/80	400x600x800	М-ТЯп-40/80	400x600x800			М-ТД-40/90	400x600x900				
М-ТДп-50/80	500x600x800	М-ТЯп-50/80	500x600x800			М-ТД-50/90	500x600x900				
М-ТДп-60/80	600x600x800	М-ТЯп-60/80	600x600x800			М-ТД-60/90	600x600x900				



038

Тумба под аппаратуру
с глубоким ящиком и нишей



039

Тумба (общего назначения)
с 2-мя дверками и полкой



040

Тумба общего назначения
(комод с 3-мя выдвижными
ящиками)



041

Тумба угловая (общего
назначения) с дверкой



042

Тумба одностворчатая
с мойкой (шкаф под мойку)



043

Тумба двухстворчатая с одной
мойкой (шкаф под мойку)

Артикул / Размеры (мм)

038		039		040		041		042		043	
M-ТА-50	500x600x700	M-ТД-80/75	800x600x750	M-К-80	800x600x900	M-ТУ-90	900x900x900	M-ТМ-60	600x600x900	M-ТМ-80	800x600x900
		M-ТД-100/75	1000x600x750							M-ТМ-100	1000x600x900
		M-ТД-80/90	800x600x900								
		M-ТД-100/90	1000x600x900								



044

Тумба двухстворчатая с двойной мойкой (шкаф под мойку)



045

Тумба угловая с мойкой (шкаф под мойку)

Для заметок

Артикул / Размеры (мм)

044

M-TM/2-80	800x600x900
M-TM/2-100	1000x600x900

045

M-TMy-90	900x900x900







Мебель из ламинированной ДСП и ДСП с пластиковым покрытием



Тумбы

Посты медсестры

Пост дежурной или палатной медицинской сестры — мебельная конструкция, состоящая из нескольких секций и предназначенная для рациональной организации рабочей зоны в местах дежурств и приемных покоях. Модульное устройство обеспечивает быстрый доступ к предметам, требующимся медсестре в ежедневной работе, освобождение от лишних усилий из-за неудобного, неаккуратного позиционирования медикаментов и документации. Компания «МЕДЕЛИЯ» предлагает различные модели постов для любых типов помещений.





Технические характеристики моделей

Артикул	М–ПОСТ****	Мл–ПОСТ****
Столешница	ДСП с пластиковым покрытием толщиной 28 мм	ЛДСП толщиной 22 мм*
Корпуса тумб (в том числе задняя стенка)	ЛДСП толщиной 16 мм ; кромка ПВХ толщиной 0,45 мм	
Фасады	ДСП с пластиковым покрытием толщиной 18 мм	ЛДСП толщиной 16 мм
Рабочий край столешницы	«Постформинг» (U-образный профиль) ; кромка ПВХ толщиной 2 мм	
Торцы фасадов	кромка ПВХ толщиной 2 мм	
Выдвижные ящики	металлобоксы	
Колесные опоры тумб	серая резина, ø 50 мм	



046

Пост медсестры угловой со стеллажом



047

Пост медсестры со стеллажом



048

Пост медсестры угловой со стеллажом и отделением с дверками для документов

Артикул / Размеры (мм)

046	047	048
Мл-ПОСТ-2 2050/650x1650/650x1200	Мл-ПОСТ-1 1500x650x1200	Мл-ПОСТ-3 2050x1650x1200
Мл-ПОСТ-2 2050/650x2050/650x1200		
Мл-ПОСТ-2 2250/650x2050/650x1200		
Мл-ПОСТ-2 3050/650x1650/650x1200		


Цветовая палитра

Данная палитра является предложением популярных оттенков, но не исчерпывает реальный ассортимент

Облицовочные пластики ДСП



Ламинированная ДСП



По технологическим причинам образцы палитры могут отличаться от оригиналов



Мебель из ламинированной ДСП и ДСП с пластиковым покрытием



Мебель из металла с порошковым напылением

Высокие антикоррозийные свойства, возможность применения в условиях агрессивной среды, стойкость к воздействию воды и химикатов делает металлическую мебель с порошковым покрытием идеальной для использования:

В стоматологических кабинетах (столы-тумбы с выдвижными ящиками и распашными дверками, навесные шкафы, столики передвижные и т.д.);

В кабинетах гинеколога (ширмы, тумбы с мойками, инструментальные столики, кушетки и т.д.);

В процедурных кабинетах (шкафы для медикаментов, инструментальные столики и т.д.);

В лабораториях (столы, шкафы вытяжные, стеллажи и т.д.);

В миниоперационных (столы операционные, умывальники хирургические, столики инструментальные, вспомогательное оборудование и т.д.)

Вся мебель изготавливается из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с порошковым покрытием. Покрытие устойчиво к агрессивным химическим и механическим воздействиям и обладает повышенной термостойкостью



Мебель может оснащаться замками, подсветкой, бактерицидными лампами





Мы готовы изготовить нестандартные изделия по Вашим размерам!

ЧТО ТАКОЕ ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ (ПОКРЫТИЕ)?

Для производства предлагаемой нами мебели, используются термореактивные эпоксидно-полиэфирные порошковые краски. Это гибридная разновидность покрытий, отличающаяся хорошей устойчивостью и ударопрочностью.Технология нанесения порошковых покрытий на металл очень проста: сначала методом электростатического напыления краска «примагничивается» к поверхности, затем под воздействием высокой температуры в печи спекается, образуя крайне стойкое покрытие, отдаленно напоминающее эмалированное.

Сталь с порошковым покрытием отличается повышенной устойчивостью не только к химическим, но и к механическим повреждениям. Пластичность и технологичность этого материала позволяет делать изделия самых разнообразных форм и размеров. Широчайший выбор цветов и оттенков, а также возможность комбинирования с другими материалами открывают новые перспективы декоративного плана.

ВАРИАНТЫ ВРЕЗНЫХ МОЕК

Керамические
Из нержавеющей стали
Полипропиленовые

ЦВЕТ ФАСАДОВ И СТОЛЕШНИЦ НА ВЫБОР

Более подробная цветовая палитра на стр. 39



ВАРИАНТЫ СМЕСИТЕЛЕЙ

Локтевые
Лабораторные
Бесконтактные







Изделия могут быть выполнены как целиком из металла, так и с фасадами и столешницами из ДСП с пластиковым покрытием

Шкафы





Лабораторные и медицинские шкафы, как правило, изготавливаются из стали с порошковым покрытием, защищающим металл от внешнего химического воздействия и влаги. В нашем каталоге представлены и комбинированные шкафы, в отдельные модули которых встраиваются полки, ящики и сейфы. Ящики, сейфы и дверцы при необходимости оборудуются замками. Имеются специальные модели, которые оборудованы вытяжками, обеспечивающими циркуляцию воздуха, необходимую для надлежащего хранения химически активных веществ.



049

Шкаф для одежды однодверный

С полкой для головных уборов, с вешалкой, дверка оснащена замком



050

Шкаф для одежды двухдверный

С полкой для головных уборов, с вешалкой, дверки оснащены замками



051

Шкаф для одежды четырехдверный

В каждой секции - полка для головного убора и перекладина для вешалки с крючками; четыре запираемые металлические дверцы



052

Шкаф для медикаментов одностворчатый с трейзером

Со стеклянной дверкой, с металлической полкой в верхней части, с запираемым трейзером



053

Шкаф для медикаментов двухстворчатый с алюминиевой рамой

С 3-мя полками в верхней части



054

Шкаф для медикаментов

С замком, 4-мя металлическими полками, с запираемым сейфом, с выдвижной полкой-столиком для записей, на каждой двери расположено по 6 металлических лотков

Размеры (мм)

049	050	051	052	053	054
300x500x1750	600x500x1750 800x500x1860	1200x500x1750	555x320x1680	800x370x1680	920x460x1800



055

Шкаф одностворчатый

С 4-мя полками, дверка с замком, опоры с регулировкой по высоте



056

Шкаф двухстворчатый

С 5-ю полками и с сейфом, опоры с регулировкой по высоте



057

Шкаф двухстворчатый

С 2-мя полками в верхней секции, 1-ой полкой в нижней секции. Нижние дверки с замками



058

Шкаф-витрина одностворчатый

С 2-мя стеклянными полками, верхняя дверка — стекло в металлическом / алюминиевом профиле, нижняя — металлическая



059

Шкаф-витрина одностворчатый с УФ-бактерицидным облучателем

С 4-мя стеклянными полками в верхней части, 4-мя выдвижными ящиками в нижней части



060

Шкаф-витрина двухстворчатый

С 2-мя стеклянными полками, верхние дверки — стекло в металлическом / алюминиевом профиле, нижние — металлические с замком

Размеры (мм)

055	056	057	058	059	060
500x450x1870	1000x450x1870	800x450x1870	500x450x1870	500x500x1576	800x450x1870



061

Шкаф для уборочного инвентаря



062

Шкаф вытяжной

В базовой комплектации: мойка, кран, тройная розетка с выключателем, подсветка



063

Шкаф одностворчатый для хранения 2-х эндоскопов



064

Шкаф двухстворчатый для хранения 4-х эндоскопов



065

Стеллаж сборно-разборный

С наборными полками



066

Стеллаж сборно-разборный

Со сплошными полками

Размеры (мм)

061

600x500x1750
800x500x1750

062

1000x735x1900
1500x735x1900
1800x735x1900

063

500x500x2000

064

1000x500x2000

065

1000x300x2000
1000x400x2000
1000x500x2000
1000x600x2000
1000x300x2500
1000x400x2500
1000x500x2500
1000x600x2500
1200x300x2000
1200x400x2000
1200x500x2000
1200x600x2000


066

1000x300x2000
1000x400x2000
1000x500x2000
1000x600x2000
1000x300x2500
1000x400x2500
1000x500x2500
1000x600x2500
1200x300x2000
1200x400x2000
1200x500x2000
1200x600x2000

Столы



Лабораторный стол - основной элемент мебели в медицинских учреждениях. Медицинские столы для лабораторий выдерживают высокие нагрузки и отличаются повышенной износостойкостью, благодаря защитному полимерно-порошковому покрытию. Различные комплектации столов позволяют максимально эргономично организовать рабочее пространство для исследований.



067

Стол лабораторный с опорной тумбой

(тумба с распашной дверкой, выдвижной ящик)



068

Стол лабораторный с опорной тумбой

(тумба с 4-мя выдвижными ящиками)



069

Стол лабораторный с 2-мя выдвижными ящиками



070

Стол лабораторный с 2-мя опорными тумбами

(тумба с 4-мя выдвижными ящиками, тумба с дверкой, выдвижной ящик)



071

Стол лабораторный с 2-мя опорными тумбами

(тумба с 4-мя выдвижными ящиками, тумба с дверкой и 2-мя полками)



072

Стол лабораторный с 3-мя опорными тумбами

(с распашными дверками)

Размеры (мм)

067	068	069	070	071	072
1200x850x650	1200x850x650	1150x650x750	1600x600x900	1600x600x900	2500x600x900

Столики инструментальные



Инструментальные столики предназначены для транспортировки в пределах медицинского учреждения медикаментов, различного инструментария, дезинфицирующих средств и т.д. Варианты исполнения инструментальных столиков достаточно многообразны: столики могут быть выполнены с двумя, тремя полками, с ящиками и без них, возможно изготовление инструментальных столиков в комбинации этих элементов.



073

Столик манипуляционный мобильный

С полкой, с 3-мя выдвижными ящиками; материал: полки – нержавеющая сталь, каркас – сталь с порошковым покрытием



074

Столик манипуляционный мобильный

С 3-мя полками и выдвижным ящиком; материал: полки – нержавеющая сталь, каркас – сталь с порошковым покрытием



075

Столик манипуляционный мобильный

С 2-мя полками и 2-мя выдвижными ящиками; материал: полки – нержавеющая сталь, каркас – сталь с порошковым покрытием



076

Столик мобильный

С выдвижным ящиком на «квадратной» опоре, на столешнице стекло



077

Столик мобильный

С 3-мя выдвижными ящиками на «круглой» опоре, на столешнице стекло



078

Столик мобильный

С 6-ю выдвижными ящиками на пятилучевой опоре, на столешнице стекло, регулировка высоты пневматическая

Размеры (мм)

073	074	075	076	077	078
580x450x960	580x450x960	580x450x960	500x500x800	500x500x800	500x500x720/850



079

Столик инструментальный

С 2-мя полками и 2-мя выдвижными ящиками



080

Столик инструментальный подкатной

С 2-мя полками (материал полки: стекло/ нержавеющая сталь)



081

Столик инструментальный для анастезиолога

С 6-ю выдвижными ящиками и нишей для оборудования; материал столешницы: нержавеющая сталь



082

Тумба подкатная

С 3-мя выдвижными ящиками и стеклянной поверхностью



083

Тумба с отверстием для сброса гипса

С распашной дверкой, отверстием для сброса гипса и 1-й съемной полкой



084

Тумба бактерицидная

с 4-мя выдвижными стеклянными полками

Размеры (мм)

079	080	081	082	083	084
590x500x820	740x500x820	840x500x900	500x500x800	500x550x850	500x550x850









Цветовая палитра*

Металл с порошковым напылением



* По технологическим причинам образцы палитры могут отличаться от оригиналов

Мебель и оборудование из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь (особенно AISI 304) – наиболее подходящий материал для использования в местах, где необходимо особо строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм, так как она выдерживает регулярную обработку сильнейшими моющими и дезинфицирующими средствами. По этой причине нержавеющая сталь широко используется при производстве мебели и оборудования для медицинских учреждений, пунктов общественного питания, пищевой промышленности и т.п.

Мы предлагаем мебель и нейтральное оборудование из нержавеющей стали для оснащения:

Пищеблоков больниц, пансионатов, санаториев, ресторанов и т.п. (зонты вытяжные, стеллажи, столы производственные с мойками, полки навесные и т.д.);

Операционных залов (столы для инструментов, подставки под биксы, хирургические умывальники, табуреты, тележки анестезиолога и т.д.);

ЦСО (облицовочные панели для стерилизаторов, передаточные окна, тумбы с мойками, грузовые тележки, стеллажи и т.д.)



При изготовлении столешниц используется влагостойкая подкладочная ДСП (упрощается монтаж смесителей, придается дополнительная жесткость столешнице). По желанию заказчика ДСП может быть заменена ребрами жесткости

Мы готовы изготовить нестандартные изделия по Вашим размерам!

ЧТО ТАКОЕ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ?

Сталь марки AISI 304 — это аустенитная сталь с низким содержанием углерода. В России согласно ГОСТ её аналогом является сталь марки 08Х18Н10Т. Нержавеющая сталь марки AISI 304 является кислотостойкой и выдерживает кратковременное поднятие температуры до 900 градусов по Цельсию. AISI 304 представляет собой основной сорт в семействе нержавеющих сталей и содержит минимум 18 % Cr и 10 % Ni. Такое содержание Cr обеспечивает формирование на поверхности оксидного слоя, что придает стали устойчивость к воздействию разнообразных химических веществ. Также данное соотношение элементов в составе сплава позволяет ему проявлять антиферромагнетические свойства.

Вся мебель изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 (08Х18Н10) толщиной не менее 1 мм

Нержавеющая сталь – это сталь не только способная сопротивляться коррозии, но и обладающая другими важными практическими и эстетическими качествами:

- Прочностью
- Долговечностью
- Разнообразием изготавливаемых из нее изделий
- Легкостью в процессе обработки
- Комбинируемостью с другими материалами
- Широким выбором поверхностей (шлифованная, полированная, матовая, декоративная)

ВАРИАНТЫ ВРЕЗНЫХ МОЕК

Из нержавеющей стали
Полипропиленовые

ВАРИАНТЫ СМЕСИТЕЛЕЙ

Локтевые
Лабораторные
Бесконтактные







Все изделия могут устанавливаться на колесные опоры

Столы







Столы производственные и столы с мойками используются в различных помещениях ЛПУ, в частности в специализированных моечных помещениях, предоперационных, столовых и т.д. В связи с этим к мебели, используемой в данных блоках, предъявляют самые высокие требования. Столы и ванны моечные для «чистых» помещений, изготавливаются только из высококачественной хромоникелевой нержавеющей стали, допускающей обработку любыми моющими и дезинфицирующими средствами.



085

Стол производственный разборный

Без борта, без полки



086

Стол производственный разборный

С бортом, без полки



087

Стол производственный разборный

С полкой, без борта



088

Стол производственный разборный

С полкой, с бортом

Размеры (мм)

085	086	087	088
600x600x850	600x600x850	600x600x850	600x600x850
700x600x850	700x600x850	700x600x850	700x600x850
800x600x850	800x600x850	800x600x850	800x600x850
900x600x850	900x600x850	900x600x850	900x600x850
1000x600x850	1000x600x850	1000x600x850	1000x600x850
1200x600x850	1200x600x850	1200x600x850	1200x600x850
1500x600x850	1500x600x850	1500x600x850	1500x600x850
1800x600x850	1800x600x850	1800x600x850	1800x600x850
600x700x850	600x700x850	600x700x850	600x700x850
700x700x850	700x700x850	700x700x850	700x700x850
800x700x850	800x700x850	800x700x850	800x700x850
900x700x850	900x700x850	900x700x850	900x700x850
1000x700x850	1000x700x850	1000x700x850	1000x700x850
1200x700x850	1200x700x850	1200x700x850	1200x700x850
1500x700x850	1500x700x850	1500x700x850	1500x700x850
1800x700x850	1800x700x850	1800x700x850	1800x700x850



089

Стол специализированный (ванна моечная)

С одной емкостью, с фартуком



090

Стол специализированный (ванна моечная)

С одной емкостью, с рабочей поверхностью, с фартуком



091

Стол специализированный (ванна моечная)

С двумя емкостями, с фартуком



092

Стол специализированный (ванна моечная)

С тремя емкостями, с фартуком

Размеры (мм)

089	090	091	092
600x600x850	1200x600x850	1200x600x850	1800x600x850
600x700x850	1200x700x850	1200x700x850	1800x700x850
700x700x850	1400x700x850	1400x700x850	2100x700x850
700x800x850	1400x800x850	1400x800x850	2100x800x850

Мебель для «чистых помещений» и ЦСО





Мебель для ЦСО (Центрального стерилизационного отделения) – это специализированная вспомогательная мебель, которую используют на этапах приёмки, упаковки и хранения стерильных изделий. Во всех крупных медицинских учреждениях имеется свое собственное Центральное стерилизационное отделение, которое оснащено различными изделиями, соответствующими предъявляемым к ним требованиям. Компания «Меделия» предлагает Вашему вниманию специализированную мебель для ЦСО из высококачественной нержавеющей стали, которая допускает тщательную обработку любыми дезинфицирующими растворами, в ассортименте: стеллажи, столы рабочие, упаковочные столы, передаточные столы, столы для белья, тумбы, тележки для бумаги, для корзин и др.



093

Стол с передаточным окном



094

Стол со смотровым окном

(смотровое окно с подсветкой)



095

Стол упаковочный с надставкой из полок над столом, с подвесной тумбой



096

Тумба-тележка для перевозки биксов



097

Стол-тележка для упаковочной бумаги

Колеса Ø 125 мм (2 колеса снабжены тормозами)



098

Стол-тележка для корзин


Колеса Ø 125 мм (2 колеса снабжены тормозами)

Размеры (мм)

093	094	095	096	097	098
Окно передаточное (1000x120x1000) Стол (1000x600x850)	1500x750x850 2000x650x850	1500x800x1450	830x690x1160	1200x600x1100	620x580x1515

Шкафы





Шкафы из нержавеющей стали являются одним из основных видов медицинской мебели. Модели, представленные в нашем каталоге, изготовлены только из высокопрочной нержавеющей стали с соблюдением всех требований, предъявляемых к данному типу мебели. Помимо использования в «чистых» зонах, шкафы и стеллажи из нержавеющей стали активно применяются в архивах больниц и ЛПУ, подсобных помещениях и ЦСО.



099

Шкаф стерилизационный одностворчатый

С застекленной дверкой, с 2-мя лампами УФ-облучения (по 15 Вт), с рециркулятором



100

Шкаф стерилизационный двухстворчатый

С застекленными дверками, с 2-мя лампами УФ-облучения (по 15 Вт), с рециркулятором



101

Шкаф одностворчатый с застекленной дверкой

С 4-мя полками, с замком



102

Шкаф для хранения 2-х эндоскопов

С глухой дверкой, с 2-мя лампами УФ-облучения (по 15 Вт), с рециркулятором



103

Шкаф-витрина комбинированный одностворчатый

Верх: 2 стеклянные полки
Низ: полки из нержавеющей стали



104

Шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый

С 4-мя стеклянными полками

Размеры (мм)

099	100	101	102	103	104
460x460x1850	920x460x1850	460x460x1850	500x500x2000	460x500x1655	1000x500x1655



105

Шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый

Верх: 2 стеклянные полки

Низ: 3 выдвижных ящика



106

Шкаф для хранения эндоскопов

С застекленной дверкой, лампой УФ-облучения (15 Вт), держателем для эндоскопов



107

Шкаф двухстворчатый с застекленными дверками


С 4-мя полками



108

Шкаф двухстворчатый

С 4-мя полками, с замком



109

Стеллаж разборный

С 4-мя сплошными полками



110

Стеллаж разборный

С 4-мя полками-решетками

Размеры (мм)

105

1000x500x1655

106

545x400x2000

107

920x600x1850
1200x600x1850
920x460x1850

108

920x600x2100
1200x600x2100
920x600x1850
1200x600x1850
920x460x1850

109

600x600x1830
900x600x1830
1200x600x1830
1500x600x1830
1800x600x1830
600x500x1830
900x500x1830
1200x500x1830
1500x500x1830
1800x500x1830
600x400x1830
900x400x1830
1200x400x1830
1500x400x1830
1800x400x1830
600x300x1830
900x300x1830
1200x300x1830
1500x300x1830
1800x300x1830

110

600x500x1830
900x500x1830
1200x500x1830
1500x500x1830



111

Шкаф навесной одностворчатый

С застекленной распашной дверкой, с полкой



112

Шкаф навесной одностворчатый

С распашной дверкой и полкой



113

Шкаф навесной двухстворчатый

С застекленными распашными дверками, с полкой



114

Шкаф навесной двухстворчатый

С глухими распашными дверками, с полкой

Для заметок

Размеры (мм)

111	112	113	114
500x350x466	500x350x466	1000x350x466	1000x350x466
			1200x350x466

Тумбы с мойкой



Тумбы с мойками из нержавеющей стали используются во многих специализированных помещениях: моечных, стерилизационных, предоперационных и операционных блоках и т.д. Все предлагаемые изделия могут дополнительно комплектоваться смесителями, а также дозаторами для жидкого мыла. Особый сплав нержавеющей стали позволяет мебели выдерживать регулярную обработку дезинфицирующими и моющими средствами без причинения ущерба внешнему виду изделия.



115

Тумба одностворчатая с мойкой

С бортом, с распашной дверкой



116

Тумба двухстворчатая с одной мойкой

С бортом, с дверками-купе



117

Тумба двухстворчатая с 2-мя мойками

С бортом, с дверками-купе



118

Тумба одностворчатая с мойкой

Распашная дверка
Глубина мойки – 150 мм; локтевой смеситель в комплекте



119

Тумба (стол) гипсовочная двухстворчатая с мойкой

Распашная дверка, гипсоотстойник, выдвижной ящик для отходов гипса, откидная дверь для хранения гипса, смеситель в комплекте

Размеры (мм)

115	116	117	118	119
600x600x850	1200x600x850	1200x600x850	500x600x900	1000x600x900
600x700x850	1200x700x850	1200x700x850		
700x700x850	1400x700x850	1400x700x850		
700x800x850	1400x800x850	1400x800x850		

Тележки и столики







Инструментальные и манипуляционные столики из нержавеющей стали предназначены для использования в стерильных помещениях. Все изделия выдерживают обработку любыми моющими и дезинфицирующими средствами. В нашем каталоге Вашему вниманию представлены столики анестезиолога для операционных кабинетов, тележки для перевозки биксов, грузовые межкорпусные тележки из нержавеющей стали, а также универсальные тележки для любых медицинских нужд.



120

Стол (тележка медицинская) с 2-мя полками

С 2-мя полками, 2-мя ручками, колеса ø100 мм (2 колеса снабжены тормозом)



121

Стол (тележка медицинская) с 3-мя полками

С 3-мя полками, 2-мя ручками, колеса ø100 мм (2 колеса снабжены тормозом)



122

Стол (тележка медицинская) с 2-мя полками

С 2-мя полками (верхняя – с высоким бортиком), 2-мя ручками, колеса ø100 мм (2 колеса снабжены тормозом)



123

Стол рабочий для оперблока

С 2-мя полками, с 2-мя ручками, колеса ø50 мм (2 колеса снабжены тормозом)



124

Тележка для перевозки стерилизационных коробок (биксов)

С 2-мя полками с отбортовкой, колеса ø125 мм из серой резины (2 колеса снабжены тормозом)



125

Столик инструментальный (манипуляционный)

С полкой и выдвижным ящиком; колеса ø75 мм из серой резины (2 колеса снабжены тормозом)

Размеры (мм)

120	121	122	123	124	125
800x500x930	800x500x930	800x500x930	950x650x800 750x650x800 650x500x800	1250x780x1100 900x600x1100	775x515x955



126

Столик инструментальный (передвижной)

С 1 выдвижным ящиком и полкой. Колеса ø75 мм из серой резины



127

Столик передвижной

С 4-мя выдвижными ящиками и распашной дверкой. Колеса ø75 мм из серой резины



128

Столик передвижной

С 3-мя выдвижными ящиками и выдвижной полкой. Колеса ø75 мм из серой резины



129

Столик инструментальный (передвижной)

С 1 выдвижным ящиком и 3-мя полками. Колеса ø50 мм



130

Тележка погрузочная

Колеса ø150мм (2 задних поворотные с тормозом)



131

Стол операционный передвижной (стол Боброва)

Колеса ø75 мм из серой резины (2 колеса снабжены тормозами)

Размеры (мм)

126	127	128	129	130	131
870x670x450	840x500x900	540x500x900	640x490x880	800x600x1000	1900x550x900



132

Умывальник хирургический одноместный

Материал: нержавеющая сталь марки AISI 304; возможно изготовление специальной подставки на случай, если крепление мойки на стену невозможно



133

Умывальник хирургический двухместный

Материал: нержавеющая сталь марки AISI 304; возможно изготовление специальной подставки на случай, если крепление мойки на стену невозможно



134

Смеситель настенный

(однорычажный)



135

Смеситель настенный

(бесконтактный)

Размеры (мм)

132

800x620x1200

133

1600x620x1200

2400x620x1200 (трехместный)

134

Длина рычага 120 мм

Расстояние от стены до края излива 150 мм

135

Длина излива 220 мм

Вспомогательное оборудование





Вспомогательное оборудование предназначено для создания комфортных условий работы медицинского персонала в палатах, в процедурных кабинетах и операционных блоках



136

Стол-стул для забора крови

Материал: каркас – нержавеющая сталь, сиденье и столик – кожзаменитель с мягким наполнением



137

Подставка с одним тазом

Материал: нержавеющая сталь, объем таза – 6,5 л; с 4-мя колесами ø50 мм из серой резины



138

Подставка с одним тазом низкая

Материал: нержавеющая сталь, объем таза – 9 л; с 3-мя колесами ø50 мм из серой резины



139

Подставка с двумя тазами

Материал: нержавеющая сталь, объем таза – 6,5 л; с 4-мя колесами ø50 мм из серой резины

Размеры (мм)

136	
Сидение	400x400 мм
Столик	450-370 мм
Высота	650-1000 мм

137
510x510x800

138
420x420x585

139
685x430x790



140

Штатив для внутривенных вливаний мобильный

С 4-мя крючками, с 2-мя флаконодержателями; Материал: нержавеющая сталь; Регулировка высоты винтовым зажимом



141

Подставка для стерилизационных коробок (биксов)



142

Столик инструментальный хирургический («гусь»)

Колеса Ø50 мм из серой резины (с тормозом); угол поворота рабочей поверхности 360°



143

Столик инструментальный передвижной («гусь»)

Колеса Ø50 мм из серой резины (2 колеса снабжены тормозами); угол поворота рабочей поверхности 90°



144

Столик медицинский инструментальный гидравлический («гусь»)

Колеса Ø80 мм из серой резины (с тормозом). Угол поворота столика ±35°.



145

Ширма

Материал: каркас - сталь с порошковым покрытием, зашивка - поликарбонат; возможно мобильное исполнение ширмы (колесные опоры - пластик)

Размеры (мм)

140	
ø основания	550 мм
Высота	1150-2050 мм

141
400x400x830

142
795x496x920/1220
795x540x920/1220

143
600x400x900-1320 мм

144
500x700x850-1250

145
Односекционная 715x1600 мм
Двухсекционная 1430x1600 мм
Трехсекционная 2150x1600 мм

Кровати. Каталки. Кушетки



Компания «МЕДЕЛИЯ» представляет Вам широкий ассортимент мебели для кабинета врача, в том числе медицинские кушетки, которые каждый день необходимы для проведения осмотра пациентов, ведь каждому пациенту необходимо не только обеспечить соответствующее лечение, но и обеспечить подходящие условия для выздоровления. Для лежачих больных основным таким условием является медицинская кровать, которая должна быть устойчивой, прочной, изготовленной из не содержащего аллергенов высококачественного сырья.



146

Кровать общебольничная



147

Кровать односекционная

Материал: Каркас, полка, ложе – сталь с порошковым покрытием; Торцы, боковые ограждения – нержавеющая сталь, кожзаменитель; Ножная секция зафиксирована, наклон головной секции регулируется вручную ступенчато от 0° до 50°; колеса ø125 мм оборудованы тормозами; матрац в комплекте



148

Кровать двухсекционная

Материал: Каркас, полка, ложе – сталь с порошковым покрытием; Торцы, боковые ограждения – нержавеющая сталь, кожзаменитель; Ножная секция зафиксирована, наклон головной секции регулируется вручную ступенчато от 0° до 50°; колеса ø125 мм оборудованы тормозами; матрац в комплекте



149

Кровать трехсекционная

Материал: Каркас, полка, ложе – сталь с порошковым покрытием; Торцы, боковые ограждения – нержавеющая сталь, кожзаменитель; Ножная секция зафиксирована, наклон головной секции регулируется вручную ступенчато от 0° до 50°; колеса ø125 мм оборудованы тормозами; матрац в комплекте

Размеры (мм)

146	147	148	149
1964x806x820	2185x1025x1030	2185x1025x1030	2185x1025x1030



150

Кровать для новорожденных

Материал: Каркас – сталь с порошковым покрытием; Кювез (740*740*240 мм) – прозрачный акрил толщиной 6 мм. Транделенбург/Антитранделенбург, грузоподъемность – 12 кг; колеса ø75 мм оборудованы тормозами; матрац в комплекте



151

Кровать для четырех новорожденных

Материал: Каркас – сталь с порошковым покрытием; Кювез (740*740*240 мм) – прозрачный акрил толщиной 6 м; Колеса ø75 мм оборудованы тормозами; матрац в комплекте



152

Тележка медицинская для перевозки больных

Двухсекционная с подъемной панелью. Высота ложа регулируется в диапазоне от 555 до 880 мм. Угол подъема спинной секции панели от 0°-60°



153

Каталка (тележка) многоуровневая внутрикорпусная для перевозки пациентов

Высота ложа регулируется в диапазоне от 530 до 873 мм. Угол подъема спинной секции панели от 0° до 65°. Колеса ø200 мм оборудованы тормозами.
Грузоподъемность — 200 кг.



154

Каталка (тележка) внутрикорпусная для перевозки пациентов

Каркас - сталь с порошковым покрытием. Угол подъема спинной секции панели от 0° до 50°. Колеса ø125 мм оборудованы тормозами.
Грузоподъемность — 125 кг.



155

Тележка медицинская реанимационная с держателем кислородного баллона

Двухсекционная с подъемной панелью. Гидромеханическая регулировка по высоте в диапазоне от 640 до 920 мм

Размеры (мм)

150	151	152	153	154	155
820x540x850 820x540x850	2080x800x850	2100x700x555-880	2120x740x873-530	1950x650x950	2145x785x640-920



156

Банкетка трехместная

Материал: Каркас – сталь с порошковым покрытием;
Сиденье – кожзаменитель (цвет по выбору заказчика)



157

Кушетка смотровая

Материал: Каркас – сталь с порошковым покрытием;
Сиденье – кожзаменитель (цвет по выбору заказчика)
Наклон головной секции регулируется от 0° до 30°



158

Кушетка смотровая

Материал: Каркас – сталь с порошковым покрытием

Сиденье – кожзаменитель (цвет по выбору заказчика)

Тумба с 3 выдвижными ящиками; наклон головной секции регулируется от 0° до 40°; масса – 45 кг, максимальная нагрузка – 145 кг



159

Кушетка для физиопроцедур

Материал: Каркас – деревянный брус хвойных пород

Сиденье – кожзаменитель (цвет по выбору заказчика)

Размеры (мм)

156	157	158	159
1500x600x450	1860x600x530	1860x600x560	1950x700x620
	1900x620x570		

Кресла. Стулья. Табуреты



Лабораторный стул – это такой предмет медицинской мебели, который постоянно используется в любом медицинском учреждении. Медицинские стулья и кресла обладают повышенной прочностью, по сравнению с обычными, как по конструкции, так и по материалу, из которого изготовлены. Мы предлагаем Вам широкий ассортимент медицинских кресел, стульев для посетителей и лабораторных табуретов, которые будут эстетично смотреться в любом интерьере.



160

Кресло рабочее руководителя



161

Кресло рабочее



162

Кресло лабораторное



163

Стул для посетителей на хромированном каркасе



164

Стул для посетителей



165

Стул на деревянном каркасе

Размеры (мм)

160	161	162	163	164	165
540x540x900	680x430x950	465x410x715-800	530x420x830	455x500x870	580x510x780



166

Стул антистатический лабораторный (высокий)

Может комплектоваться высоким газлифтом, высота сиденья - 540-830 мм



167

Стул медицинский со спинкой

чехол из кожзаменителя



168

Стул медицинский с опорой для ног



169

Стул (табурет) лабораторный антистатический



170

Стул (табурет с опорой для ног)



171

Стул (табурет) лабораторный антистатический

Размеры (мм)

166		167		168		169		170		171	
сиденья	440	сиденья	370	сиденья	410	сиденья	440	сиденья	410	сиденья	350
высота сиденья	540-830	высота сиденья	440-640	высота сиденья	450-570	высота сиденья	430-570	высота сиденья	450-570	высота сиденья	470-730









stomdevice надежный поставщик стоматологического оборудования















stomdevice



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ИМ31.Н00001

Срок действия с 24.09.2015 г. по 24.09.2018 г.

№ 1986001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № RA.RU.11ИМ31
ООО «З-Д»
Юр.адрес: 127572, Москва, ул. Абрамовская, д. 18А, тел. (495) 455-11-16, факс 455-11-16
Факт. адрес: 125414, г. Москва, ул. Клязьма, д.6, строение 1,оф.26

ПРОДУКЦИЯ Мебель медицинская для оборудования кабинетов, лабораторий и палат по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующих исполнениях (см. приложение на бланках №№ 0970418, 0970419, 0970420) Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКПД): 94 5210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93.

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «МЕДЕЛИЯ»
125413, Москва, ул. Онежская, д. 24, стр. 1, Россия
ИНН 7743697514

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «МЕДЕЛИЯ»
125413, Москва, ул. Онежская, д. 24, стр. 1, Россия
Тел./факс: 8 (495) 988-44-08.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1С/09/15 от 18.09.2015 г., ИЛ ТСБ ООО «Электростиль»
РОСС RU.0001.21ИМ45.
Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13501 от 31 мая 2012 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование продукции производится знаком соответствия системы сертификации ГОСТ Р при добровольной сертификации продукции рядом с

Руководитель органа Логинова Н.И.

Эксперт Михалкин С.М.

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ФСР 2012/13501

от 31 мая 2012 года Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано
ООО "МЕДЕЛИЯ",
Россия, 125413, Москва, ул. Онежская, д. 24, стр. 1

и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской техники)
Мебель медицинская для оборудования кабинетов, лабораторий и палат по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующих исполнениях (см. приложение на 2 листах):

производства
ООО "МЕДЕЛИЯ",
Россия, 125413, Москва, ул. Онежская, д. 24, стр. 1

класс потенциального риска 1 ОКП 94 5210

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 12882 от 18.04.2012

приказом Росздравнадзора от 31 мая 2012 года № 2660-Пр/12

разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Е.А. Тельнова

016747



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО "МЕДЕЛИЯ"

ОГРН 1087746781528 зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС № 43 по г. Москве от 25.06.2008 г.

125413, г. Москва, Онежская ул., д. 24, стр. 1. Телефон: (495) 988-44-08

в лице Генерального директора Германовой Юлии Валерьевны

заявляет, что

Мебель для медицинских учреждений торговой марки "Меделия" в наборах и отдельными предметами: шкафы для белья и одежды, шкафы общего назначения, шкафы архивные, шкафы для посуды, шкафы для документов, шкафы для инструментов и приборов, шкафы под вытяжку, шкафы комбинированные, шкафы лабораторные, шкафы-стеллажи, шкафы настенные, полки, столы для кабинетов и палат, столы обеденные, столы для лабораторий, столы специализированные, столы журнальные, столы для инструментов, столы для компьютеров, столы-подставки для принтеры и инструментов, столы вспомогательные, столы для пеленания, столы под мойку, тумбы прикроватные, тумбы подкатные, тумбы опорные, тумбы под мойку, тумбы комбинированные, тумбы для инструментов, тумбы-подставки, столы подкатные (тележки), кушетки, банкетки, стулья, кресла, табуреты, стеллажи, ширмы медицинские, вешалки, плательницы, держатели, стойки для капельниц, посты сестринские, в комплектации: столы, тумбы, шкафы, столешницы, полки, секции мобильные (антресоли).

Код ОК 005-93: 56 2100
Код ТН ВЭД России: 9403 21
Серийный выпуск

соответствует требованиям

ГОСТ 16371-93 (Пп. 2.2.29, 2.2.30), ГОСТ 19917-93 (Пп. 2.2.15, 2.2.17, 2.2.18, 2.2.19).

Декларация принята на основании

Протокола № 41567-ТОЛ/7-1199 от 28.01.2014 г.,
Испытательная лаборатория ООО "ЮгРесурс", рег. № РОСС RU.0001.21АЛ93 от 28.10.2011 по 28.10.2016, адрес: 353903, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 9, оф. 307

Дата принятия декларации 29.01.2014
Декларация о соответствии действительна до 28.01.2017

м.п. Ю.В. Германова

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "Гранада"
125438, г. Москва, Лихоборская набережная, дом 18А, 3 этаж, комната 35. Телефон (495) 626-24-62, факс (495) 626-24-62, адрес электронной почты granada@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ88 выдан 15.10.2013 Федеральной службой по аккредитации
Дата регистрации 29.01.2014, **регистрационный номер** РОСС RU.АГ88.Д83665

м.п. Л.Л. Сумцов