МИКРОН
MICRON



# Турбинные наконечники






## Наконечник турбинный НТС-300-05 М4 с ключом (стальные подшипники/ керамические подшипники)

- Стандартная головка (высота 13 мм, Ø 12 мм).
- 2-точечный спрей.
- Мощность 14 Вт.
- Скорость вращения, об./мин 330000± 20000.
- Шум, (дБа) ≤60 .
- Гарантийный срок 12 мес.




## Наконечник турбинный НТКС-300-01 М4 кнопочный (стальные подшипники/ керамические подшипники)

- Стандартная головка (высота 13 мм, Ø 12 мм).
- 2-точечный спрей.
- Мощность 14 Вт.
- Скорость вращения, об./мин 320000± 20000.
- Шум, (дБа) ≤60 .
- Гарантийный срок 12 мес.






## Наконечник турбинный НТСБФ-300-мм М4 с ключом «Мечта ортопеда» (керамические подшипники)

- Для ортопедических работ.
- Керамические подшипники.
- Большая головка (высота 14 мм, Ø 14 мм).
- 2-точечный спрей.
- Мощность 18 Вт.
- Скорость вращения, об./мин 320000± 20000.
- Шум, (дБа) ≤60 .
- Гарантийный срок 12 мес.




## Наконечник турбинный НТСБК-300-мм М4 кнопочный «Мечта ортопеда» (керамические подшипники)

- Для ортопедических работ.
- Керамические подшипники.
- Большая головка (высота 14 мм, Ø 14 мм).
- 2-точечный спрей.
- Мощность 18 Вт.
- Скорость вращения, об./мин 320000± 20000.
- Шум, (дБа) ≤60 .
- Гарантийный срок 12 мес.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ







## Наконечник турбинный *Жемчуг-1* М4 кнопочный (керамические подшипники)

- Для ортопедических и терапевтических работ.
- Керамические подшипники.
- Средняя головка (высота 15 мм, Ø 13 мм).
- 3-точечный спрей.
- Мощность 16 Вт.
- Скорость вращения, об./мин 340000± 10000.
- Шум, (дБа) ≤60 .
- Гарантийный срок 12 мес.



## Наконечник турбинный *Жемчуг-2е* М6 кнопочный со светом (керамические подшипники)

- Для ортопедических и терапевтических работ.
- Керамические подшипники.
- Средняя головка (высота 15 мм, Ø 13 мм).
- 3-точечный спрей.
- Мощность 16 Вт.
- Скорость вращения, об./мин 340000± 10000.
- Шум, (дБа) ≤60 .
- Гарантийный срок 12 мес.

# Микромоторные наконечники




## Наконечник угловой НУ-40М кнопочный

- Передаточное отношение 1:1
- С внутренней подачей воды и воздуха.
- Средняя головка (h-14мм, d-10мм);
- Гарантийный срок 9 мес.




## Наконечник угловой НП-40М

- Передаточное отношение 1:1
- Гарантийный срок 9 мес.

# Навесные инструменты




## Микромотор пневматический МП-40С М4

- Давление воздуха на входе – 0,30 МПа (3,0 кгс/см$^2$)
- С внутренней подачей воды и воздуха.
- Мощность 14 Вт.
- Скорость вращения, об./мин 5000-40000.
- Гарантийный срок 12 мес.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ







## Наконечник для удаления зубного налета НУЗК 4-02 М4

- Давление воздуха на входе – 0,30 МПа (3,0 кгс/см$^2$)
- В комплекте со сменными инструментами.
- Фиксация сменных инструментов ключом.
- Гарантийный срок 12 мес.



## Универсальный пистолет стоматологический УПС-01

- С быстросъемной насадкой.

В комплектации со шлангом и без шланга.

- Гарантийный срок 12 мес.

# Роторные группы



**Роторная группа к наконечнику НТС-300-05 с ключом,** стальные подшипники



**Роторная группа к наконечнику НТС-300-05 с ключом,** керамические подшипники



**Роторная группа к наконечнику НТКС-300-01 кнопочный,** стальные подшипники



**Роторная группа к наконечнику НТКС-300-01 кнопочный,** керамические подшипники



**Роторная группа к наконечнику НТСБФ-300-мм с ключом** «Мечта ортопеда»
керамические подшипники



**Наконечник турбинный наконечнику НТСБК-300-мм кнопочный** «Мечта ортопеда»
керамические подшипники



**Роторная группа к** Жемчуг-1 **и** Жемчуг-2е
керамические подшипники