stomdevice

NSK

Хирургическая стоматология

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice



Мощность, Безопасность
и Точность,
Без компромиссов

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



Мощный и точный инструмент в ваших руках

Интуитивно-понятный, мощный, безопасный и надежный

Вам понадобится совсем немного времени, чтобы понять принцип работы нового Surgic Pro и стать уверенным пользователем данной новейшей микромоторной системы, используемой в хирургической стоматологии и имплантологии. Мы в NSK понимаем, что для проведения точных хирургических и имплантационных процедур необходима полная концентрация внимания и отсутствие отвлекающих факторов, поэтому создание мощного, точного и простого в управлении прибора стало нашей основной задачей.

Surgic Pro от NSK представляет собой 5-е поколение хирургических микромоторных систем NSK. С момента появления дентальной имплантологии, 25 лет назад, NSK продолжает разрабатывать новые микромоторы, чтобы идеально соответствовать актуальным требованиям практикующих специалистов. Surgic Pro от NSK – это система, на которую практикующие врачи могут с уверенностью положиться, так как она представляет собой бескомпромиссное сочетание надежности, длительного срока службы, точности крутящего момента и высокой мощности.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Точный контроль при проведении любых процедур

Surgic Pro от NSK – это компактная, стильная, комплексная система, включающая в себя уникальную функцию калибровки крутящего момента наконечника (ККМ). Благодаря индивидуальной калибровке крутящего момента каждого наконечника относительно параметров микромотора ККМ гарантирует абсолютный и точный контроль значений скорости и крутящего момента, отображаемых в режиме реального времени на ЖК-дисплее. Широкий диапазон скоростей и настроек крутящего момента позволяет хирургам использовать Surgic Pro с имплантационными системами любых брендов. Максимальная безопасность обеспечивается во всем диапазоне скоростей и при любом значении крутящего момента.

Во время проведения операции на ЖК-дисплее мгновенно отображаются все параметры работы прибора. Интуитивно-понятное и логичное управление системой посредством панели управления и ножной педали позволяет полностью сосредоточиться на проведении операции. Функция записи информации на USB-накопитель предоставляет возможность сохранить используемые настройки для последующего обращения к ним.

Surgic Pro от NSK – незаменимый «Надежный партнер» для практикующих хирургов, позволяющий достигать наилучших результатов при проведении операций по имплантологии и хирургической стоматологии.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Surgic Pro Микромотор С оптикой / Без оптики

Ярче и легче – преимущества микромотора Surgic Pro с подсветкой LED очевидны

- Мощный крутящий момент (до 80 Н·см)
- Широкий диапазон скоростей (от 200 до 40 000 об/мин)
- Высокая точность крутящего момента
- Самый легкий и компактный микромотор
- Подсветка LED (более 32 000 Люкс)
- Исключительная надежность
- Возможность автоклавирования и термодезинфекции
- Бесщеточная конструкция, не требующая ухода



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Меньше и легче, чем стандартный хирургический микромотор с оптикой

Новый хирургический микромотор на 16,2 мм короче и на 42 г легче стандартного хирургического микромотора с оптикой.



Подсветка LED позволяет полностью сосредоточиться на области операции и способствует высокой точности проведения процедуры

Ярче: LED излучает дневной свет, обеспечивающий лучшую видимость, чем свет от галогенной лампы.

Надежнее: Источники света LED намного долговечнее и надежнее по сравнению с галогенными лампами.





С оптикой МОДЕЛЬ **SGL70M** КОД ЗАКАЗА: **E1023**

Без оптики МОДЕЛЬ **SG70M** КОД ЗАКАЗА: **E1025**

• Цельный титановый корпус • С кабелем 2 м.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Surgic Pro

Правильный выбор профессионала

Все необходимые функции для проведения процедур по хирургической стоматологии и имплантологии в одном стильном и компактном приборе.

Большой ЖК-дисплей с подсветкой

Большой ЖК-дисплей четко отображает все параметры работы одновременно.



Настройка интенсивности подсветки

В зависимости от условий операции пользователь может легко настроить интенсивность подсветки LED, выбрав один из трех возможных уровней (Высокий/Низкий/Выключено).



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

SurgicPro+ Комплекты С оптикой с функцией записи данных



Наконечник с оптикой X-SG20L

Комплект SurgicPro+ с наконечником с оптикой X-SG20L

С оптикой МОДЕЛЬ: Surgic Pro+ OPT-D(230V) КОД ЗАКАЗА: Y1002096

Комплектация

• Блок управления с функцией записи данных • Микромотор SGL20M с подсветкой LED • Педаль FC-7S
• Наконечник с оптикой X-SG20L (понижение 20:1) • Изогнутый шланг (5 шт.) и другие аксессуары

Технические характеристики

Блок питания с ККМ	Микромотор	Ножная педаль
• Питание: 220-240В или 100-120В, 50/60Гц • Мощность потребления: 150ВА • Предохранитель: 2 шт. 5х20мм, 2А, 250В • Размеры: 180 (Ш) х 240 (Г) х 85 (В) мм • Вес: 1,8 кг • Встроенный шланг: 2,5 м	• Крутящий момент: 4,5 Нсм • Скорость вращения: 200-40000 об/мин • Вращение: прямое, обратное • Двигатель: бесщеточный	• Функции: старт/стоп, регулировка скорости, реверс, программирование, функция «Память»

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

Surgic Pro+ с функцией записи данных

Функция записи данных сохраняет в памяти прибора следующие параметры: дату, скорость, направление вращения, крутящий момент, передаточное отношение, скорость потока охлаждающей жидкости. Более того, прибор сохраняет подробную информацию о том, когда было выбрано прямое/обратное направление вращения и когда был изменен крутящий момент. Общее время записи составляет 100 минут.

Не требует специального программного обеспечения

Вам не нужно устанавливать никаких специальных программ, так как информация может быть открыта стандартными приложениями, такими как bitmap или csv file.



Легкий доступ к информации

Информация о проведенной операции может быть сохранена на USB-накопитель.

*USB-накопитель не включен в комплект поставки.



Информация о заполнении памяти постоянно отображается на дисплее

На ЖК-дисплее отображается время, доступное для записи на встроенную память, и статус подключения USB-накопителя.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ножное управление

Все под контролем

Педаль управления очень проста в использовании и позволяет, не касаясь панели управления, выполнять все действия в пределах предустановленных параметров, что предохраняет от случайной активации микромотора вне ранее установленных пределов.
Педаль SurgicPro/SurgicPro+ сертифицирована согласно IPX8.

Кронштейн (приобретается отдельно)

Кронштейн легко крепится к педали ножного управления (FC-78).

МОДЕЛЬ: **Handle Set**

КОД ЗАКАЗА: **Z1027001**





МОДЕЛЬ: **FC-78**

КОД ЗАКАЗА: **Z1102001**

• С кабелем 2 м

Стерилизационный блок (приобретается отдельно)

В хирургический стерилизационный блок от компании NSK помещаются микромотор вместе с кабелем, прямой и угловой наконечники.



МОДЕЛЬ: **SG-CASE** КОД ЗАКАЗА: **20001348**

• Размеры : Ш281 x Д171.5 x В47 (мм)

Кейс для транспортировки (приобретается отдельно)

В транспортировочный кейс от NSK помещаются все компоненты системы Surgic Pro вместе с дополнительным стерилизационным блоком.



МОДЕЛЬ: **Carrying Case (Surgic Pro)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001952**

• Размеры : Ш469 x Д344 x В180 (мм)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

SurgicPro Комплекты С оптикой / Без оптики



Наконечник с оптикой X-SG20L

Комплект SurgicPro с наконечником X-SG20L с оптикой

С оптикой МОДЕЛЬ: Surgic Pro OPT(230V) КОД ЗАКАЗА: Y1001933

Комплектация

• Блок управления без функции записи данных • Микромотор SGL70M с подсветкой LED • Педаль FC-78
• Наконечник X-SG20L с оптикой (Понижение 20:1) • Ирригационный шланг (5 шт.) и другие аксессуары

Комплект SurgicPro с наконечником SG20

Без оптики МОДЕЛЬ: Surgic Pro NON-OPT(230V) КОД ЗАКАЗА: Y1001934

Комплектация

• Блок управления без функции записи данных • Микромотор SG70M (без оптики • Педаль FC-78
• Наконечник SG20 (Понижение 20:1) • Ирригационный шланг (5 шт.) и другие аксессуары

Технические характеристики

Блок управления с ККМ
- Питание
- Макс. мощность насоса
- Программы
- Размеры

Микромотор
- Крутящий момент
- Скорость вращения
- Источник подсветки (Light LED)

Ножная педаль
- Эргономичная
- Высокая прочность, устойчивость к ударам и износу, легко очищается
- Беспроводное управление

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice


Разборный угловой хирургический наконечник с высоким крутящим моментом 80 Н·см

Угловой наконечник для имплантологии Ti-Max X DSG20L обладает исключительной надежностью и долгим сроком службы, поэтому практикующие хирурги могут с уверенностью положиться на него. X DSG20L легко разбирается без применения каких-либо инструментов для проведения чистки и технического обслуживания. Наконечник обеспечивает постоянный крутящий момент и максимальную эффективность его передачи при минимальных потерях мощности, а также его с легкостью можно использовать при крутящем моменте до 80 Н·см.

Простая разборка наконечника без использования инструментов

Для чистки внутренних частей разберите угловой наконечник DSG20, просто повернув его корпус. Однако когда наконечник подсоединен к мотору, он не может быть случайно разобран, благодаря уникальному блокировочному механизму от NSK.





Система двойной герметизации

Уникальная система двойной герметизации от NSK предотвращает попадание крови и ротовой жидкости в головку наконечника, обеспечивая долгий срок службы инструмента.

80N Может использоваться при крутящем моменте до 80 Н•см

Обрабатывается в термодезинфекторе

135°C Автоклавирование при температуре до 135° С

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ti-Max X-DSG20L

80N

Разборный хирургический наконечник





С оптикой МОДЕЛЬ: X-DSG20L КОД ЗАКАЗА: C1068

Без оптики МОДЕЛЬ: X-DSG20 КОД ЗАКАЗА: C1067

Понижение 20:1 • Титановый корпус с нецарапающимся покрытием DURACOAT
• Оптика из сотообразного стекла • Кнопочный зажим бора
• Внутреннее и внешнее охлаждение (Kirschner and Meyer)
• Система двойной герметизации • Макс. крутящий момент: 80 Н·см
• Макс. скорость: 2 000 об/мин

Ti-Max X-DSG20Lh

80N

Разборный хирургический наконечник
Шестигранная система зажима бора



Шестигранная система зажима бора



С оптикой МОДЕЛЬ: X-DSG20Lh КОД ЗАКАЗА: C1076

Без оптики МОДЕЛЬ: X-DSG20h КОД ЗАКАЗА: C1075

Понижение 20:1 • Титановый корпус с нецарапающимся покрытием DURACOAT
• Оптика из сотообразного стекла • Кнопочный зажим бора
• Внутреннее и внешнее охлаждение (Kirschner and Meyer)
• Система двойной герметизации • Макс. крутящий момент: 80 Н·см
• Макс. скорость: 2 000 об/мин

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ti-Max X-SG20L





С оптикой МОДЕЛЬ: X-SG20L КОД ЗАКАЗА: C1003

Понижение 20:1 • Титановый корпус с нецарапающимся покрытием DURACOAT • Оптика из сотообразного стекла • Кнопочный зажим бора • Внутреннее и внешнее охлаждение (Kirschner and Meyer) • Система двойной герметизации • Макс. крутящий момент: 80 Н·см • Макс. скорость: 2 000 об/мин

S-Max SG20



Без оптики МОДЕЛЬ: SG20 КОД ЗАКАЗА: C1010

Понижение 20:1 • Корпус из нержавеющей стали • Кнопочный зажим бора • Внутреннее и внешнее охлаждение (Kirschner and Meyer) • Система двойной герметизации • Макс. крутящий момент: 80 Н·см • Макс. скорость: 2 000 об/мин

80N Может использоваться при крутящем моменте до 80 Н·см | Обрабатывается в термодезинфекторе | 135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ti-Max X-SG93L



Трехточечный спрей



С оптикой МОДЕЛЬ: X-SG93L КОД ЗАКАЗА: C1004

Без оптики МОДЕЛЬ: X-SG93 КОД ЗАКАЗА: C1007

Повышение 1:3 • Титановый корпус с нецарапающимся покрытием DURACOAT • Оптика из сотообразного стекла (X SG93L) • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Внешнее охлаждение • Макс. скорость: 120 000 об/мин

Ti-Max X-SG25L



С оптикой МОДЕЛЬ: X-SG25L КОД ЗАКАЗА: C1011

Прямая передача 1:1 • Титановый корпус с нецарапающимся покрытием DURACOAT • Оптика из сотообразного стекла • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Внешнее охлаждение • Макс. скорость: 40 000 об/мин

Ti-Max X-SG65L

Прямой наконечник





С оптикой МОДЕЛЬ: X-SG65L КОД ЗАКАЗА: H1009

Прямая передача 1:1 • Титановый корпус с нецарапающимся покрытием DURACOAT • Оптика из сотообразного стекла • Система очистки головки • Для HP боров (Ø2,35 мм) • Для CA боров (Ø2,35 мм)* * Необходимо использовать вместе с ограничителем, поставляемым в комплекте с наконечником • Внешнее охлаждение • Макс. скорость: 40 000 об/мин

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Серия SGM



16 : 1 МОДЕЛЬ: SGM-ER16i КОД ЗАКАЗА: Y110126


20 : 1 МОДЕЛЬ: SGM-ER20i КОД ЗАКАЗА: Y110127

32 : 1 МОДЕЛЬ: SGM-ER32i КОД ЗАКАЗА: Y110128

• Макс. скорость: 2 500 об/мин (16:1), 2 000 об/мин (20:1), 1 250 об/мин (32:1)
• Макс. крутящий момент: 50 Н·см

SGMS-ER20i

с индикатором глубины проникновения



Диск на индикаторе глубины включен в комплект. Оба индикатора легко фиксируются и снимаются для правого или левого направления вращения.





20 : 1 МОДЕЛЬ: SGMS-ER20i КОД ЗАКАЗА: Y110147

• Макс. скорость 2 000 об/мин
• Макс. крутящий момент: 50 Н·см

Обрабатывается в термодезинфекторе

135 °C Автоклавирование при температуре до 135 °C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Прямые наконечники





МОДЕЛЬ: **SGS-ES** КОД ЗАКАЗА: **H264**

Прямая передача 1:1 • Для хирургических боров (Ø2,35 мм) • Кольцевой зажим бора • Макс. скорость: 40 000 об/мин



МОДЕЛЬ: **SGS-E2S** КОД ЗАКАЗА: **H266**


Повышение 1:2 • Для хирургических боров (Ø2,35 мм) • Кольцевой зажим бора • Макс. скорость: 80 000 об/мин

Наконечники с изгибом 20°



МОДЕЛЬ: **SGA-ES** КОД ЗАКАЗА: **H263**

Прямая передача 1:1 • Для хирургических боров (Ø2,35 мм) • Кольцевой зажим бора • Макс. скорость: 40 000 об/мин



МОДЕЛЬ: **SGA-E2S** КОД ЗАКАЗА: **H265**

Повышение 1:2 • Для хирургических боров (Ø2,35 мм) • Кольцевой зажим бора • Макс. скорость: 80 000 об/мин

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Наконечники для микропил

Возвратно-поступательное движение в горизонтальной плоскости с длиной хода 1,8 мм





МОДЕЛЬ: **SGR2-E** КОД ЗАКАЗА: **SH162**

Понижение 3:1 • С внешней насадкой для ирригации
• Макс. скорость: 12 600 движений/мин

Осциллирующее движение под углом 17°





МОДЕЛЬ: **SGO2-E** КОД ЗАКАЗА: **SH164**

Понижение 3:1 • С внешней насадкой для ирригации
• Макс. скорость: 12 800 движений/мин

Сагиттальное движение под углом 3°





МОДЕЛЬ: **SGT2-E** КОД ЗАКАЗА: **SH163**

Понижение 3:1 • С внешней насадкой для ирригации
• Макс. скорость: 12 600 движений/мин


*Не превышайте максимально допустимую скорость
*Щипцы приобретаются отдельно


Обрабатывается в термодезинфекторе


135°C Автоклавирование при температуре до 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice







SGR2-E Пилы для возвратно-поступательного движения



МОДЕЛЬ: **SGR-1** КОД ЗАКАЗА: **Y900072**
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 пил



МОДЕЛЬ: **SGR-2** КОД ЗАКАЗА: **Y900073**
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 пил



МОДЕЛЬ: **SGR-3** КОД ЗАКАЗА: **Y900074**
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 пил

SGO2-E Микропилы для осциллирующего движения



МОДЕЛЬ: **SGO-1** КОД ЗАКАЗА: **H174034**
• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 пила



МОДЕЛЬ: **SGO-2** КОД ЗАКАЗА: **H174044**
• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 пила



МОДЕЛЬ: **SGO-3** КОД ЗАКАЗА: **H174031**
• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 пила



МОДЕЛЬ: **SGO-4** КОД ЗАКАЗА: **H174041**
• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 пила



МОДЕЛЬ: **SGO-5** КОД ЗАКАЗА: **H174032**
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 1 пила



МОДЕЛЬ: **SGO-6** КОД ЗАКАЗА: **H174042**
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 1 пила

SGT2-E Микропилы для сагиттального движения



МОДЕЛЬ: **SGT-1** КОД ЗАКАЗА: **Y900075**
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 лезвий



МОДЕЛЬ: **SGT-2** КОД ЗАКАЗА: **Y900076**
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 лезвий

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

VarioSurg

Непрерывная эволюция

Исследования и разработки компании NSK – это постоянное развитие и воплощение в жизнь идей, которые мы получаем от врачей-профессионалов, это новые методы лечения и новые производственные технологии.

VarioSurg с оптикой LED – прекрасный пример мгновенного отклика научно-исследовательского отдела NSK на запросы потребителей. Новая модель системы VarioSurg существенно упрощает процедуру лечения, а усовершенствованная технология делает проведение операций еще более безопасным и минимально инвазивным.

Комплект VarioSurg с наконечником с оптикой LED

МОДЕЛЬ: **VSRG OPT(230V)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001929**

Комплект VarioSurg с наконечником без оптики

МОДЕЛЬ: **VSRG 230V3(230V)** КОД ЗАКАЗА: **Y1001940**



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Применение:

- Костная хирургия
- Синуслифтинг
- Пародонтология
- Эндодонтическая хирургия



Двойная подсветка LED



Насадки для ультразвуковой хирургии



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

iSD900

Беспроводной микромотор для протезирования с системой калибровки крутящего момента (KKM)

Компания NSK представляет беспроводной микромотор iSD900 с системой калибровки крутящего момента (KKM), предназначенный для фиксации резьбовых систем при протезировании. iSD900 гарантирует точный контроль крутящего момента благодаря уникальной и одновременно простой в использовании системе калибровки от NSK. iSD900 поможет сэкономить время и исключит риск при фиксации резьбового соединения. Врачи могут положиться на производительность и безопасность iSD900.



Система калибровки крутящего момента (KKM)

Микромотор обеспечивает установку и передачу точного значения крутящего момента от 10 до 40 Н·см с шагом увеличения значения 1 или 5 Н·см. KKM осуществляет калибровку за несколько секунд и гарантирует точность крутящего момента, придавая уверенность вашим действиям.



Режим калибровки



Комплект iSD900

МОДЕЛЬ: iSD900 (230V) КОД ЗАКАЗА: Y1001358

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

NAKANISHI INC.
www.nsk-inc.com
700 Shimohinata
Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Japan
TEL : +81 (0)289-64-3380
FAX : +81 (0)289-62-5636

NSK Rus & CIS
www.nsk-russia.ru
115114, Россия,
Москва
Дербеневская наб., 7,
стр. 16, 3-й этаж
ТЕЛ.: +7 (495) 967-96-07
ФАКС: +7 (495) 967-96-08

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

REF PR-D658R Ver.1 14.09.01 CP

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ