stomdevice

Ti-Max X

eXtreme Premium Series

Угловые наконечники







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Наконечники для профилактики





С механизмом блокировки насадки

С оптикой

Модель	Код заказа
X55L	C608

Без оптики

Модель	Код заказа
X55	C618

Понижение 4:1

- Одинарный спрей
- Для профилактических насадок / EVA насадок
- Движение вертикальное возвратно-поступательное (длина хода – 1,4 мм)
- Макс. скорость: 10 000 об/мин





Специальный механизм защиты от пыли

С оптикой

Модель	Код заказа
X57L	C609

Без оптики

Модель	Код заказа
X57	C619

Понижение 16:1

- Для колпачков и щеток с резьбой
- Вращение на 360°
- Максимальная скорость: 2 500 об/мин

Промывается в аппарате для термодезинфекции

135°C SSS Автоклавирование при максимальной температуре 135 °C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Прямой наконечник





С оптикой

Модель	Код заказа
X65L	H273

Прямая передача 1:1
- Одинарный спрей
- Для HP боров (Ø 2,35 мм)
- Для CA боров (Ø 2,35 мм)*
- Макс. скорость: 40 000 об/мин

*Необходимо использовать вместе с ограничителем, поставляемым производителем боров.

Промывается в аппарате для термодезинфекции

Автоклавирование при максимальной температуре 135 °C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ti-Max X



С оптикой

Модель	Код заказа
X85L	C604

Без оптики

Модель	Код заказа
X85	C614

Повышение 1:5

- Одинарный спрей • Миниатюрная головка
- Для FG боров (Ø 1,6 мм) • Макс. скорость: 200 000 об/мин

*Только для боров с коротким хвостовиком.



Одинарный спрей



С оптикой

Модель	Код заказа
X20L	C605

Без оптики

Модель	Код заказа
X20	C615

Прямая передача 1:1

- Одинарный спрей • Для FG боров (Ø 1,6 мм)
- Макс. скорость: 40 000 об/мин



С оптикой

Модель	Код заказа
X10L	C603

Без оптики

Модель	Код заказа
X10	C613

Понижение 16:1

- Одинарный спрей • Для CA боров (Ø 2,35 мм)
- Макс. скорость: 2 500 об/мин



С оптикой

Модель	Код заказа
X12L	C606

Без оптики

Модель	Код заказа
X12	C616

Понижение 10:1

- Одинарный спрей • Для CA боров (Ø 2,35 мм)
- Макс. скорость: 4 000 об/мин

Промывается в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при максимальной температуре 135 °C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Эндодонтические наконечники



QF Адаптор

QF Адаптор входит в комплект
Подходит как для ручных, так и для машинных файлов для большей экономии и удобства

С оптикой

Модель	Код заказа
X35L	C620

Без оптики

Модель	Код заказа
X35	C624

Понижение 10:1
- Одинарный спрей • Для ручных и машинных файлов
- Возвратно-поступательное движение на 60°
- Макс. скорость: 4 000 об/мин



С оптикой

Модель	Код заказа
X70L	C622

Без оптики

Модель	Код заказа
X70	C626

Понижение 64:1
- Одинарный спрей • Для Ni-Ti файлов
- Вращение на 360° • Макс. скорость: 300 об/мин



С оптикой

Модель	Код заказа
X75L	C623

Без оптики

Модель	Код заказа
X75	C627

Понижение 128:1
- Одинарный спрей • Для Ni-Ti файлов
- Вращение на 360° • Макс. скорость: 300 об/мин

*Не превышайте скорость вращения, рекомендованную производителем файлов.

Промывается в аппарате для термодезинфекции

135°C SSS Автоклавирование при максимальной температуре 135 °C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ti-Max X

eXtreme Premium Series

Угловые наконечники



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice





Четырехточечный спрей

С оптикой

Модель	Код заказа
X95L	C600

Без оптики

Модель	Код заказа
X95	C610

Повышение 1:5

- Четырехточечный спрей
- Для FG боров (Ø 1,6 мм)
- Макс. скорость: 200 000 об/мин



С оптикой

Модель	Код заказа
X25L	C601

Без оптики

Модель	Код заказа
X25	C611

Прямая передача 1:1

- Одинарный спрей
- Для CA боров (Ø 2,35 мм)
- Макс. скорость: 40 000 об/мин



С оптикой

Модель	Код заказа
X15L	C602

Без оптики

Модель	Код заказа
X15	C612

Понижение 4:1

- Одинарный спрей
- Для CA боров (Ø 2,35 мм)
- Макс. скорость: 10 000 об/мин

Промывается в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавирование при максимальной температуре 135 °C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ti-Max X

eXtreme Premium Series

Угловые наконечники

Бесшумная работа без вибраций

Для создания передаточного механизма были использованы высокоточные ноу-хау технологии, благодаря которым уровень шума значительно снижен, а вибрации сведены к минимальному уровню, что обеспечивает комфорт как для пациента, так и для врача.

Керамические подшипники



Керамические подшипники на 25% тверже стандартных стальных, но вдвое легче. Положительный эффект от использования керамических подшипников в том, что значительно сокращается износ, возникающий при трении между шариками и корпусом подшипникового узла, что увеличивает производительность и срок службы картриджа (X95L / X95 / X85L / X85).



Четырехточечный спрей и оптика из сотообразного стекла от NSK



Четырехточечный спрей от NSK эффективно охлаждает всю рабочую область, в то время как световод из сотообразного стекла точно освещает ее (четырехточечный спрей: X95L / X95).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Система очистки головки



Запатентованная система очистки головки от NSK представляет собой механизм, предотвращающий попадание загрязняющих веществ внутрь головки наконечника, что значительно продлевает срок службы подшипников.



Цельный титановый корпус



Титан на 30% легче нержавеющей стали, более долговечен и не подвержен коррозии. Улучшенные тактильные характеристики, а также хорошо сбалансированная форма позволяют работать более эффективно и точно даже при проведении длительных процедур.

Покрытие DURACOAT

DURACOAT – последняя разработка компании NSK по улучшению технологии поверхности. Благодаря гипоаллергенным и биосовместимым свойствам титана данное покрытие продлевает срок службы инструментов. DURACOAT создает гладкую, устойчивую к царапинам поверхность, приятную на ощупь.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Почувствуйте удовлетворение от работы с наконечниками серии X

Высококачественные угловые наконечники серии X от компании NSK сочетают в себе последние достижения техники с элегантным и эргономичным дизайном. Серия X была создана без компромиссов с точностью до последней детали. Доступность и хороший обзор рабочей зоны были решающими критериями в процессе создания инструментов серии X. Непревзойденная надежность и исключительный комфорт для врача и пациента отражают все последние разработки компании, которые были применены в каждой модели наконечников Ti-Max серии X от NSK.



NSK www.nsk-russia.ru



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ti-Max X

eXtreme Premium Series

Угловые наконечники

Компания NSK оставляет за собой право в любое время без предварительного извещения вносить изменения в спецификацию оборудования.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

NSK

Угловые наконечники

Ti-Max серии X

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ