stomdevice

TIP GUIDE



УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КОСТНАЯ ХИРУРГИЯ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

SURG

КОСТНАЯ ХИРУРГИЯ ····· C05-C12
КОСТНЫЕ СКРЕБКИ ····· C13-C14
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ ····· C15-C16
СИНУСЛИФТИНГ (ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ)·· C17-C20
ИМПЛАНТАЦИЯ ····· C21-C24
СИНУСЛИФТИНГ (ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ) ···· C25-C26*
СИНУСЛИФТИНГ ····· C27
ОТСЛАИВАНИЕ СИНУСНОЙ МЕМБРАНЫ ··· C28

PERIO

УДАЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ··· C29-C31
ПАРОДОНТОЛОГИЯ ····· C32
УХОД ЗА ИМПЛАНТАТАМИ ····· C33-C34

ENDO

ЭНДОДОНТИЯ ····· C35-C36

НАБОРЫ НАСАДОК ····· C37-C40

*Фотографии предоставлены стоматологом-хирургом д.м.н. Ясухиро Кизу, OMFC (КЛИНИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ, ЙОКОГАМА)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД НАСАДОК VARIOSURG

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ НАСАДКИ

NSK предлагает модельный ряд более чем 50 насадок, оптимизированных для всех трех серий прибора VarioSurg.

- **SURG** ХИРУРГИЧЕСКИЙ режим для костной хирургии
- **PERIO** ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЙ режим для процедур по уходу
- **ENDO** ЭНДОДОНТИЧЕСКИЙ режим для лечения каналов зубов



Насадки имеют специальную конструкцию, позволяющую сохранять мягкие ткани, поддерживать постоянную скорость препарирования и легко погружаться в костную ткань. Режущая кромка насадки представляет собой набор зубьев с поочередным наклоном, как на микропиле, что повышает качество препарирования. Данная конструкция также предотвращает закупоривание стружкой распила и способствует поддержанию скорости проведения операции.

КОСТНАЯ ХИРУРГИЯ



КОСТНЫЕ СКРЕБКИ



УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ



СИНУСЛИФТИНГ (ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ)



ИМПЛАНТАЦИЯ



СИНУСЛИФТИНГ



ОТСЛАИВАНИЕ МЕМБРАНЫ



УДАЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ



ПАРОДОНТОЛОГИЯ



УХОД ЗА ИМПЛАНТАТАМИ



ЭНДОДОНТИЯ



НАБОРЫ НАСАДОК



Можно обрабатывать в термодезинфекторе.

135°C Автоклавирование при температуре до 135°C.

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ Данная насадка может использоваться при мощности до 150%

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

VarioSurg3

УВЕЛИЧЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ


Результат стремления к совершенству

Использование хирургических ультразвуковых систем необходимо в современном хирургическом и имплантологическом лечении. Мощный наконечник VarioSurg3 обладает тонким и легким корпусом, обеспечивающим минимальную нагрузку на кисть и превосходный обзор операционного поля. Разнообразие насадок упрощает проведение процедур и способствует точному и эффективному лечению.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


NSK
VarioSurg3 LED
NSK
Ultrasonic Bone Surgery System
VarioSurg3
POWER
150%
PROGRAM
5
HIGH
LOW
OFF
BURST
SURG
LIGHT
COOLANT
MODE
BURST
POWER
PROGRAM
AUTO CLEANING
MEMORY
SELECT

stomdevice



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

КОСТНАЯ ХИРУРГИЯ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Для забора костной ткани с подбородка, особенно для подбородочного отверстия и нижнечелюстного альвеолярного гребня.
Для костной хирургии.

МОДЕЛЬ SG1

МОЩНОСТЬ SURG 80%





КОД ЗАКАЗА
Z305101

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки
- 5 зубцов толщиной 0,6 мм

МОДЕЛЬ H-SG1

МОЩНОСТЬ SURG 150%

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ





КОД ЗАКАЗА
Z305151

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки
- 5 зубцов толщиной 0,6 мм

МОДЕЛЬ SG1A

МОЩНОСТЬ SURG 80%

Удлиненная насадка для работы в более глубоких зонах.





КОД ЗАКАЗА
Z305138


- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм и 15 мм от кромки
- 5 зубцов толщиной 0,6 мм



Односторонний забор костной ткани с вестибулярной поверхности тела нижней челюсти.
SG1, H-SG1, SG1A

МОДЕЛЬ SG8

МОЩНОСТЬ SURG 80%





КОД ЗАКАЗА

Z305109

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки
- 3 зубца толщиной 0,6 мм

МОДЕЛЬ H-SG8

МОЩНОСТЬ SURG 150%

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ





КОД ЗАКАЗА

Z305155


- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки
- 3 зубца толщиной 0,6 мм

МОДЕЛЬ SG8A

МОЩНОСТЬ SURG 80%

Удлиненная насадка для работы в более глубоких зонах.





КОД ЗАКАЗА

Z305139

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм и 15 мм от кромки
- 3 зубца толщиной 0,6 мм

Для забора костной ткани с альвеолярного гребня на нижней челюсти.

МОДЕЛЬ **SG14R** МОЩНОСТЬ SURG 80%



КОД ЗАКАЗА

Z305122

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Насадка с наклоном 90° вправо*
- 5 зубцов толщиной 0,6 мм


МОДЕЛЬ **SG14L** МОЩНОСТЬ SURG 80%



КОД ЗАКАЗА

Z305123

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Насадка с наклоном 90° влево*
- 5 зубцов толщиной 0,6 мм



Забор костного блока с передней части нижней челюсти

SG14R, SG14L

*Направление изгиба насадки определяется по передней проекции.

МОДЕЛЬ H-SG8R

МОЩНОСТЬ SURG 150%

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ



КОД ЗАКАЗА

Z305156

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Насадка с наклоном 90° вправо*
- 3 зубца толщиной 0,6 мм

МОДЕЛЬ H-SG8L

МОЩНОСТЬ SURG 150%

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ



КОД ЗАКАЗА

Z305157


- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Насадка с наклоном 90° влево*
- 3 зубца толщиной 0,6 мм

*Направление изгиба насадки определяется по передней проекции.

Для препарирования в зонах под наклоном, на выступах или в зонах, где доступ для насадки SG1 и других прямых насадок ограничен.

МОДЕЛЬ SG2R

МОЩНОСТЬ SURG 80%




КОД ЗАКАЗА

Z305102

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Насадка с наклоном вправо*
- 3 зубца толщиной 0,6 мм

МОДЕЛЬ SG2L

МОЩНОСТЬ SURG 80%



КОД ЗАКАЗА

Z305103

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Насадка с наклоном влево*
- 3 зубца толщиной 0,6 мм




Забор костного блока
SG2R, SG2L

*Направление изгиба насадки определяется по передней проекции.

МОДЕЛЬ SG19

МОЩНОСТЬ SURG 80%

Для препарирования в зонах с изогнутой поверхностью.



КОД ЗАКАЗА

Z305135

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Точечная метка 3 мм от кромки
- 5 зубцов толщиной 0,8 мм



Формирование зоны доступа перед забором костного блока.

SG19

МОДЕЛЬ SG30

МОЩНОСТЬ SURG 50%

Для узкого разреза, когда необходима минимальная потеря костной ткани. Также подходит для кортикотомии.



КОД ЗАКАЗА

Z305137

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Острая кромка
- Толщина 0,5 мм




Забор костного блока с ретромолярной области альвеолярного гребня (при минимальной потере костной ткани в зоне реза).

SG30

МОДЕЛЬ SG58

МОЩНОСТЬ SURG 80%

Для удаления костных выступов с язычной и вестибулярной сторон тела нижней челюсти.



КОД ЗАКАЗА

Z305141

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм от кромки
- 3 зубца толщиной 0,6 мм



Удаление экзостозов (сглаживание неровной поверхности кости).

SG58

stomdevice




КОСТНЫЕ СКРЕБКИ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

МОДЕЛЬ SG3

МОЩНОСТЬ SURG 80%



КОД ЗАКАЗА

Z305104

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Шпатель с тремя рабочими поверхностями
- Скребок с одной рабочей кромкой



Выравнивание альвеолярного гребня

SG3

МОДЕЛЬ SG4

МОЩНОСТЬ SURG 80%



КОД ЗАКАЗА


Z305105

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Шпатель
- Скребок с двумя рабочими кромками

МОДЕЛЬ SG5

МОЩНОСТЬ SURG 80%

Для удаления гранулем из лунки после удаления зуба.



КОД ЗАКАЗА

Z305106

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Шпатель с закругленной рабочей поверхностью
- Скребок с одной рабочей кромкой



Остеопластика

SG5

stomdevice



УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

МОДЕЛЬ SG17

МОЩНОСТЬ SURG 80%



КОД ЗАКАЗА

Z305132

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Толщина 0,7 мм

МОДЕЛЬ SG18R

МОЩНОСТЬ SURG 50%



КОД ЗАКАЗА

Z305133

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Насадка с наклоном вправо*
- Толщина 0,7 мм

МОДЕЛЬ SG18L

МОЩНОСТЬ SURG 50%



КОД ЗАКАЗА

Z305134

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Насадка с наклоном влево*
- Толщина 0,7 мм



Удаление
SG17, SG18R, SG18L

*Направление изгиба насадки определяется по передней проекции.

stomdevice




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

СИНУСЛИФТИНГ
(ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Насадки для закрытого синуслифтинга повышают безопасность проведения процедуры. Являясь менее инвазивными, они позволяют поднимать мембрану гайморовой пазухи за короткое время. Остеотомия вместе с ультразвуковой вибрацией снижает риск повреждения мембраны Шнайдера. Отсутствие ударных толчков при остеотомии повышает комфорт пациента и снижает риск возникновения головокружения.



Маркировка зоны имплантации.

Формирование ложа под имплантат.

Расширение и формирование ложа под имплантат.



Верхнечелюстная перфорация и формирование отверстия на альвеолярной кости.

Поднятие синусной мембраны Шнайдера путем внутренней ирригации.

Формирование ложа под имплантат после проведенного синуслифтинга.

Для предварительной подготовки ложа под имплантат, формирования лунки и других манипуляций.

МОДЕЛЬ SG15A

МОЩНОСТЬ SURG 50%



КОД ЗАКАЗА

Z305124

- Алмазное покрытие
- Диаметр кончика насадки 0,7 мм
- Точечная метка 5 мм и 10 мм от кромки

МОДЕЛЬ SG15B

МОЩНОСТЬ SURG 50%



КОД ЗАКАЗА

Z305125

- Алмазное покрытие
- Диаметр кончика насадки 1,3 мм
- Точечная метка 5 мм и 10 мм от кромки



Маркировка зоны имплантации.
SG15A, SG15B

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

МОДЕЛЬ SG15C

МОЩНОСТЬ SURG 50%



КОД ЗАКАЗА

Z305126

- Алмазное покрытие
- Диаметр кончика насадки 0,9 мм
- Точечная метка 5 мм,10 мм и 12 мм от кромки

МОДЕЛЬ SG15D

МОЩНОСТЬ SURG 50%



КОД ЗАКАЗА

Z305127

- Алмазное покрытие
- Диаметр кончика насадки 1,3 мм
- Точечная метка 5 мм,10 мм и 12 мм от кромки



Маркировка зоны имплантации и формирование направления.

SG15C, SG15D

МОДЕЛЬ SG16A

МОЩНОСТЬ SURG 50%



КОД ЗАКАЗА

Z305128

- Алмазное покрытие
- Диаметр насадки 2,0 мм
- Точечная метка 5 мм и 10 мм от кромки



Подготовка ложа под имплантат.
SG16A

МОДЕЛЬ SG16B

МОЩНОСТЬ SURG 50%



КОД ЗАКАЗА

Z305129

- Алмазное покрытие
- Диаметр насадки 2,6 мм
- Точечная метка 5 мм и 10 мм от кромки



Подготовка ложа под имплантат.
SG1, H-SG1, SG1A

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

МОДЕЛЬ SCL2D

МОЩНОСТЬ SURG 50%

ВНУТРЕННЯЯ ИРРИГАЦИЯ





КОД ЗАКАЗА

Z305182

• Алмазное покрытие

МОДЕЛЬ SCL4D

МОЩНОСТЬ SURG 80%

ВНУТРЕННЯЯ ИРРИГАЦИЯ






КОД ЗАКАЗА

Z305184

• Алмазное покрытие



Глубина ложа под имплантат может быть измерена при помощи меток на насадке.





асширение ложа под имплантат.

SCL2D, SCL4D

СИНУСЛИФТИНГ (ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ)

Для остеотомии при создании доступа к синусной мембране на верхней челюсти через альвеолярный гребень и подготовки ложа под имплантат.

МОДЕЛЬ SCL1D

МОЩНОСТЬ SURG 80%

ВНУТРЕННЯЯ ИРРИГАЦИЯ





КОД ЗАКАЗА

Z305171


• Алмазное покрытие

МОДЕЛЬ SCL3D

МОЩНОСТЬ SURG 80%

ВНУТРЕННЯЯ ИРРИГАЦИЯ





КОД ЗАКАЗА

Z305173


• Алмазное покрытие

МОДЕЛЬ SCL5D

МОЩНОСТЬ SURG 80%

ВНУТРЕННЯЯ ИРРИГАЦИЯ





КОД ЗАКАЗА

Z305175

• Алмазное покрытие



Глубина ложа под имплантат может быть измерена при помощи меток на насадке.



Препарирование дна лунки под имплантат.

SCL1D, SCL3D, SCL5D

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

МОДЕЛЬ SCL1

МОЩНОСТЬ SURG 50%

ВНУТРЕННЯЯ ИРРИГАЦИЯ



КОД ЗАКАЗА

Z305170

МОДЕЛЬ SCL3

МОЩНОСТЬ SURG 50%

ВНУТРЕННЯЯ ИРРИГАЦИЯ



КОД ЗАКАЗА

Z305172

МОДЕЛЬ SCL5

МОЩНОСТЬ SURG 50%

ВНУТРЕННЯЯ ИРРИГАЦИЯ



КОД ЗАКАЗА

Z305174



Глубина ложа под имплантат может быть измерена при помощи меток на насадке.



Начальный этап отслаивания мембраны со дна верхнечелюстной пазухи.
SCL1, SCL3, SCL5

МОДЕЛЬ SG6D

МОЩНОСТЬ SURG 80%



КОД ЗАКАЗА

Z305107

- Алмазное покрытие



Удаление зубов мудрости и ретинированных зубов

SG6D

МОДЕЛЬ SG7D

МОЩНОСТЬ SURG 50%



КОД ЗАКАЗА

Z305108

- Алмазное покрытие



Для формирования окна с вестибулярной поверхности верхнечелюстной пазухи и точной пластики кости.

SG7D

Для отслаивания и поднятия синусной мембраны на верхней челюсти.

ОТСЛАИВАНИЕ МЕМБРАНЫ

МОДЕЛЬ SG9

МОЩНОСТЬ SURG 50%





КОД ЗАКАЗА

Z305110

- Плоский круговой выпуклый элеватор
- Угол наклона 90°

МОДЕЛЬ SG10

МОЩНОСТЬ SURG 50%





КОД ЗАКАЗА

Z305111

- Плоский круговой выпуклый элеватор
- Угол наклона 135°

МОДЕЛЬ SG11

МОЩНОСТЬ SURG 50%





КОД ЗАКАЗА

Z305112

- Коническая насадка




Отделение синусной мембраны
SG9, SG10



Поднятие синусной мембраны
SG11

stomdevice



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

УДАЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Удаление твердых и мягких зубных отложений над десневым краем.

МОДЕЛЬ **G1-S**

МОЩНОСТЬ SURG 50%





КОД ЗАКАЗА

Z305113



Однокорневые/
Многокорневые зубы
G1-S

МОДЕЛЬ P20-S

МОЩНОСТЬ PERIO 100%

Для всех групп зубов.



КОД ЗАКАЗА

Z305114




Однокорневые/
Многокорневые зубы
P20-S

МОДЕЛЬ P25R-S

МОЩНОСТЬ PERIO 100%

Для обработки контактных поверхностей всех групп зубов и зон фуркаций.



КОД ЗАКАЗА

Z305115

• Насадка с наклоном вправо*




Однокорневые/
Многокорневые зубы
P25R-S, P25L-S

МОДЕЛЬ P25L-S

МОЩНОСТЬ PERIO 100%

Для обработки контактных поверхностей всех групп зубов и зон фуркаций.



КОД ЗАКАЗА

Z305116

• Насадка с наклоном влево*

*Направление изгиба насадки определяется по передней проекции.

МОДЕЛЬ V10-S

МОЩНОСТЬ PERIO 100%

Для гигиены вокруг несъемных ортопедических конструкций, установленных на имплантатах и собственных зубах. Изготовлены из специального полимерного материала, который позволяет проводить безопасную чистку без риска повреждения имплантата и керамических конструкций.



КОД ЗАКАЗА

Z305117

• Ключ Е-типа включен в комплект
*Пластиковая насадка не включена

МОДЕЛЬ V-P10



КОД ЗАКАЗА


Y900184

• Набор из 3 штук
*Держатель V10-S не включен



МОДЕЛЬ V-P11R

Насадки с двойным изгибом имеют специальное удлинение для облегчения доступа к труднодоступным местам.



КОД ЗАКАЗА

Y1002165


- Набор из 3 штук
- Насадка с наклоном вправо*

*Держатель V10-S не включен



V-P11R, V-P11L

МОДЕЛЬ V-P11L



КОД ЗАКАЗА

Y1002166

- Набор из 3 штук
- Насадка с наклоном влево*

*Держатель V10-S не включен

МОДЕЛЬ V-P12

Более длинная версия популярной насадки V-P10.



КОД ЗАКАЗА

Y1002167

- Набор из 3 штук

*Держатель V10-S не включен




V-P12

■ V-P11R/L, V-P12 могут использоваться только для системы VarioSurg3. *Направление изгиба насадки определяется по передней проекции.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


stomdevice

ЭНДОДОНТИЯ



МОДЕЛЬ E30RD-S

МОЩНОСТЬ ENDO 50%




КОД ЗАКАЗА

Z305118

- Алмазное покрытие
- Для жевательных зубов (с наклоном вправо*)

МОДЕЛЬ E30LD-S

МОЩНОСТЬ ENDO 50%




КОД ЗАКАЗА

Z305119

- Алмазное покрытие
- Для жевательных зубов (с наклоном влево*)

МОДЕЛЬ E31D-S

МОЩНОСТЬ ENDO 50%




КОД ЗАКАЗА

Z305120

- Алмазное покрытие
- Для передних и жевательных зубов (70°)

МОДЕЛЬ E32D-S


МОЩНОСТЬ ENDO 50%



КОД ЗАКАЗА

Z305121

- Алмазное покрытие
- Для передних зубов (90°)



*Направление изгиба насадки определяется по передней проекции.

stomdevice



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

НАБОРЫ НАСАДОК

НАБОРЫ НАСАДОК

МОДЕЛЬ Basic H-S Kit

Комплектация
- H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11
- Бокс для насадок

Костная хирургия
Синуслифтинг
Костные скребки
Работа с мембраной



КОД ЗАКАЗА

Y1002775

МОДЕЛЬ Sinus Lift Kit

Комплектация
- SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11
- Бокс для насадок

Синуслифтинг



КОД ЗАКАЗА

Y900689

МОДЕЛЬ **Bone Cut Kit**

Комплектация
- SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D
- Бокс для насадок

Костная хирургия



КОД ЗАКАЗА

Y900688

МОДЕЛЬ **Endo-S Kit**

Комплектация
- G1-S, E30RD-S, E30LD-S, E31D-S, E32D-S
- Бокс для насадок

Эндоретроградный



КОД ЗАКАЗА

Y900691

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

МОДЕЛЬ Implant Preparation Kit

Комплектация

Имплантация

- SG15A, SG15B, SG16A, SG16B
- Бокс для насадок



КОД ЗАКАЗА

Y900774

МОДЕЛЬ Socket Lift

(ЗАКРЫТИЙ СПОСОБ)
Набор для стандартного диаметра имплантата

Комплектация

СИНУСЛИФТИНГ (ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ)

- SCL2D, SCL3D, SCL4D, SCL3
- Ключ для насадок типа VS • Бокс для насадок • Инструкция



КОД ЗАКАЗА

Y1002842

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

МОДЕЛЬ **Socket Lift** (ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ)
Набор для стандартного диаметра имплантата

Комплектация

СИНУСЛИФТИНГ (ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ)

- SCL1D, SCL2D, SCL1
- Ключ для насадок типа VS • Бокс для насадок • Инструкция



КОД ЗАКАЗА

Y1002841

VarioSurg3

Преимущества

- Супертонкий наконечник с подсветкой LED
- Большой модельный ряд насадок для широкого спектра операций
- Объединение с Surgic Pro (физиодиспенсер) в одну систему



stomdevice

Комплекты

С ОПТИКОЙ МОДЕЛЬ: **VarioSurg3 (230V)** КОД ЗАКАЗА: **Y1002726**

Комплектация:

● Блок управления ● Наконечник с оптикой LED с кабелем 2 м ● Педаль FC-78 ● Стерилизационный блок
● Подставка для наконечника ● Ирригационный шланг (5 шт.) и другие аксессуары
● Базовый набор Basic H-S Kit (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 и бокс для насадок)

Комплект без педали

С ОПТИКОЙ МОДЕЛЬ: **VarioSurg3 (230V) Non FT** КОД ЗАКАЗА: **Y1002248**

Комплектация:

● Блок управления ● Наконечник с оптикой LED с кабелем 2 м ● Стерилизационный блок
● Подставка для наконечника ● Ирригационный шланг (5 шт.) и другие аксессуары
● Базовый набор Basic H-S Kit (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 и бокс для насадок)

Технические характеристики:

Блок управления	
• Частота	: 28-32 кГц
• Питание	: 230 В переменного тока, 50/60 Гц
• Мощность насоса	: 10-75 мл/мин
• Программы	: SURG (хирургия) x 5 ENDO (эндодонтия) x 2 PERIO (пародонтология) x 2
• Размеры	: Ш265 x Д220 x В100 (мм)



NAKANISHI INC. www.nsk-inc.com
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

NSK Rus&CIS www.nsk-russia.ru
2, Entuziastov bulvar, 11th floor, Moscow 109544, Russia

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



CREATE IT.

www.nsk-russia.ru

REF PR-D1105RU v1 17.03.NRC

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ