stomdevice

NSK

VarioSurg

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



Мощность, Безопасность и Точность.
Без компромиссов.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



https://stomdevice.ru - стомат оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



VarioSurg

Непрерывная эволюция

Исследования и разработки компании NSK - это постоянное развитие и воплощение в жизнь идей, которые мы получаем от врачей-профессионалов, это новые методы лечения и новые производственные технологии.

VarioSurg с оптикой LED – прекрасный пример мгновенного отклика научно-исследовательского отдела NSK на запросы потребителей. Новая модель системы VarioSurg существенно упрощает процедуру лечения, а усовершенствованная технология делает проведение операций еще более безопасным и минимально инвазивным.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

VarioSurg Наконечники С оптикой / Без оптики

Мощная ультразвуковая хирургическая система с оптикой LED

Применение:

- Костная хирургия
- Синуслифтинг
- Пародонтология
- Эндодонтическая хирургия



LED

Двойная LED подсветка



Оптика LED от NSK излучает дневной свет, что дает вам значительное преимущество в вашей работе.

Ярче: Дневной свет LED обеспечивает лучшую видимость, чем свет от галогенной лампы.

Надежнее: Светодиод LED имеет больший срок службы и более надежен по сравнению с галогенными лампами.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Эргономичный наконечник

Превосходная эргономика тонкого и легкого наконечника VarioSurg снижает усталость кисти во время проведения манипуляций и позволяет свободно проникать в труднодоступные зоны ротовой полости. Двойная подсветка LED, встроенная в наконечник, обеспечивает превосходный обзор, делая лечение более безопасным и точным. Усовершенствованная технология генерации ультразвуковых колебаний исключает нагрев тканей в зоне проведения операции, позволяя проводить минимально инвазивное лечение.

Более короткий и легкий наконечник

Более короткий и легкий наконечник NSK с оптикой LED имеет совершенный баланс. Хирургические процедуры становятся проще и безопаснее, позволяя сконцентрироваться на точности и эффективности процесса лечения.



*вместе со шлангом

Специальная насадка для VarioSurg, созданная благодаря высокоточным технологиям NSK

Максимально острая насадка за счет трехмерной структуры режущей кромки.





С оптикой МОДЕЛЬ: **VS-LED-HPSC** КОД ЗАКАЗА: **E1084**
- со шлангом 2 м

Без оптики МОДЕЛЬ: **VA-SGN-HPSC** КОД ЗАКАЗА: **E377**
- со шлангом 2 м

135°C
Может обрабатываться в аппарате для термодезинфекции
Автоклавируется при температуре до 135 °C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Усовершенствованная технология ультразвуковых колебаний от NSK

Благодаря уникальной конструкции генератора ультразвуковых колебаний VarioSurg обладает различными усовершенствованными функциями для костной хирургии.
Функция обратной связи и функция автоматической настройки позволяют добиться высокой эффективности хирургических операций через автоматическую настройку уровня мощности в соответствии с обрабатываемой поверхностью.
Импульсный режим создает эффект молота, усиливая вибрацию насадки, и таким образом повышая эффективность препарирования твердых тканей.

Основные характеристики:

- 3 режима (SURG – хирургический, ENDO – эндодонтический, PERIO – пародонтологический)
- Импульсный режим
- 9 программ (SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Режим автоматической очистки
- Эргономичный наконечник (с оптикой LED и без оптики)
- Функция обратной связи
- Функция автоматической настройки


Преимущества:

Мощность: превосходная режущая способность сокращает время лечения
Минимальная инвазия: устраняет нагрев тканей во время препарирования костной ткани
Безопасность: исключает повреждение мягких тканей даже при случайном контакте
Точность: эффект кавитации ирригационного раствора позволяет очищать операционное поле от крови



Импульсный режим

В импульсном режиме создается эффект перфорации, обеспечивающий разрезание плотной костной ткани. Превосходная режущая способность, создаваемая импульсным режимом, способствует более легкому и точному разрезанию плотной костной ткани, что сокращает время проведения операции.



Простая, интуитивная панель управления



Функция обратной связи

Функция обратной связи постоянно проверяет рабочие параметры ультразвукового генератора во время операции и одновременно на основании полученной информации контролирует выходную мощность. Данная функция обеспечивает возможность непрерывной подачи необходимой мощности для каждой конкретной процедуры разрезания кости.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

VarioSurg Комплекты С оптикой / Без оптики

Комплект VarioSurg с наконечником с оптикой LED

МОДЕЛЬ: **VSRG OPT(120V)** КОД ЗАКАЗА : **Y1001928**

МОДЕЛЬ: **VSRG OPT(230V)** КОД ЗАКАЗА : **Y1001929**

Комплектация

- Блок управления • Наконечник с оптикой LED со шлангом 2 м
- Ножное управление FC-51 • Стерилизационный блок
- Подставка для наконечника • Ирригационный шланг (5 шт) и другие аксессуары
- Базовый набор насадок Basic-S Kit (SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 и бокс для насадок)

Комплект VarioSurg с наконечником без оптики

МОДЕЛЬ: **VSRG 120V2(120V)** КОД ЗАКАЗА : **Y1001939**

МОДЕЛЬ: **VSRG 230V3(230V)** КОД ЗАКАЗА : **Y1001940**

Комплектация

- Блок управления • Наконечник без оптики со шлангом 2 м
- Ножное управление FC-51 • Стерилизационный блок
- Подставка для наконечника • Ирригационный шланг (5 шт) и другие аксессуары
- Базовый набор насадок Basic-S Kit (SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 и бокс для насадок)



Технические характеристики

Блок управления

- Частота : 28-32 кГц
- Питание : 120 В или 230 В переменного тока, 50/60 Гц
- Мощность насоса : 9-90 мл/мин
- Программы : SURG (хирургия) x 5, ENDO (эндодонтия) x 2, PERIO (пародонтология) x 2
- Размеры : Ш268 x Д230 x В103 (мм)

Ножное управление

- Функции ножного управления :
  Подача воды вкл. / выкл.,
  Выбор программы (вперед), Выбор программы (назад)
  Ультразвук вкл. / выкл.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Ножное управление

Выбор программ без помощи рук

Ножное управление VarioSurg, соответствующее стандартам IPX8 для медицинских систем ножного контроля, обеспечивает превосходное удобство работы при выполнении тонких хирургических манипуляций. Педаль снабжена кронштейном, что обеспечивает её легкий подъем и перемещение ногой.






МОДЕЛЬ: **FC-51** КОД ЗАКАЗА: **Z316001**

- с кабелем 2 м

Стерилизационный блок

Стерилизационный блок предназначен для безопасной обработки и хранения компонентов VarioSurg.





МОДЕЛЬ: **VA-SG-CASE** КОД ЗАКАЗА: **20001326**

- Размеры: Ш281 x Д171,5 x В47 (мм)
- С соответствующими отделениями для наконечника, шланга, ключа для замены насадок и бокса для насадок

Кейс для транспортировки (приобретается отдельно)

В транспортировочный кейс помещаются все комплектующие системы VarioSurg.



МОДЕЛЬ: **Carrying Case** КОД ЗАКАЗА: **Y1001907**
(Кейс для транспортировки VarioSurg)

- Размеры: Ш469 x Д344 x В180 (мм)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

VarioSurg Насадки для ультразвуковой хирургии

Костная хирургия



МОДЕЛЬ: **SG1** КОД ЗАКАЗА: **Z305101**

• Нитрид-титановое (TiN) покрытие • Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки • 5 зубцов толщиной 0,6 мм



МОДЕЛЬ: **SG1A** КОД ЗАКАЗА: **Z305138**

• Нитрид-титановое (TiN) покрытие • Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм и 15 мм от кромки • 5 зубцов толщиной 0,6 мм



МОДЕЛЬ: **SG2R** КОД ЗАКАЗА: **Z305102**

• Нитрид-титановое (TiN) покрытие • Насадка с наклоном вправо* • 3 зубца толщиной 0,6 мм



МОДЕЛЬ: **SG2L** КОД ЗАКАЗА: **Z305103**

• Нитрид-титановое (TiN) покрытие • Насадка с наклоном влево* • 3 зубца толщиной 0,6 мм



МОДЕЛЬ: **SG8** КОД ЗАКАЗА: **Z305109**

• Нитрид-титановое (TiN) покрытие • Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки • 3 зубца толщиной 0,6 мм



МОДЕЛЬ: **SG8A** КОД ЗАКАЗА: **Z305139**

• Нитрид-титановое (TiN) покрытие • Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм и 15 мм от кромки • 3 зубца толщиной 0,6 мм




МОДЕЛЬ: **SG14R** КОД ЗАКАЗА: **Z305122**

• Нитрид-титановое (TiN) покрытие • Насадка с наклоном вправо* • 5 зубцов толщиной 0,6 мм




МОДЕЛЬ: **SG14L** КОД ЗАКАЗА: **Z305123**

• Нитрид-титановое (TiN) покрытие • Насадка с наклоном влево* • 5 зубцов толщиной 0,6 мм



Односторонний забор костной ткани с передней части нижней челюсти



Вырезание костного блока



Забор костного блока с передней части нижней челюсти

*Направление изгиба насадки определяется по передней проекции

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Костная хирургия




МОДЕЛЬ: **SG19** КОД ЗАКАЗА: **Z305135**

• Нитрид-титановое (TiN) покрытие
• Точечная метка 3 мм от кромки • 5 зубцов толщиной 0,8 мм



МОДЕЛЬ: **SG30** КОД ЗАКАЗА: **Z305137**

• Нитрид-титановое (TiN) покрытие
• Острая кромка • Толщина 0,5 мм



Формирование доступа для дальнейшего забора костного блока

Костные скребки



МОДЕЛЬ: **SG3** КОД ЗАКАЗА: **Z305104**

• Нитрид-титановое (TiN) покрытие
• Насадка/шпатель с тремя рабочими кромками



МОДЕЛЬ: **SG4** КОД ЗАКАЗА: **Z305105**

• Нитрид-титановое (TiN) покрытие
• Насадка/шпатель с рабочей кромкой



МОДЕЛЬ: **SG5** КОД ЗАКАЗА: **Z305106**

• Нитрид-титановое (TiN) покрытие
• Насадка/шпатель с закругленной рабочей кромкой



Остеопластика

Синуслифтинг



МОДЕЛЬ: **SG6D** КОД ЗАКАЗА: **Z305107**

• С алмазным покрытием



МОДЕЛЬ: **SG7D** КОД ЗАКАЗА: **Z305108**

• С алмазным покрытием



Удаление зубов мудрости и непрорезавшихся зубов



Создание окна для синуслифтинга

Может обрабатываться в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавируется при температуре до 135 °C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Удаление зубов



МОДЕЛЬ: **SG17** КОД ЗАКАЗА: **Z305132**

• Нитрид-титановое (TiN) покрытие
• Толщина 0,7 мм




МОДЕЛЬ: **SG18R** КОД ЗАКАЗА: **Z305133**

• Нитрид-титановое (TiN) покрытие
• Насадка с наклоном вправо* • Толщина 0,7 мм



МОДЕЛЬ: **SG18L** КОД ЗАКАЗА: **Z305134**

• Нитрид-титановое (TiN) покрытие
• Насадка с наклоном влево* • Толщина 0,7 мм



Удаление зубов

Работа с мембраной



МОДЕЛЬ: **SG9** КОД ЗАКАЗА: **Z305110**

• Плоский круговой выгнутый элеватор
• Угол наклона 90°



МОДЕЛЬ: **SG10** КОД ЗАКАЗА: **Z305111**

• Плоский круговой выгнутый элеватор
• Угол наклона 135°




МОДЕЛЬ: **SG11** КОД ЗАКАЗА: **Z305112**

• Коническая насадка



Отделение мембраны



Отделение мембраны

*Направление изгиба насадки определяется по передней проекции

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Имплантация



МОДЕЛЬ: **SG15A** КОД ЗАКАЗА: **Z305124**

• Алмазное покрытие
• Диаметр кончика насадки 0,7 мм



МОДЕЛЬ: **SG15B** КОД ЗАКАЗА: **Z305125**

• Алмазное покрытие
• Диаметр кончика насадки 1,3 мм



МОДЕЛЬ: **SG15C** КОД ЗАКАЗА: **Z305126**

• Алмазное покрытие
• Диаметр кончика насадки 0,9 мм



МОДЕЛЬ: **SG15D** КОД ЗАКАЗА: **Z305127**

• Алмазное покрытие
• Диаметр кончика насадки 1,3 мм




МОДЕЛЬ: **SG16A** КОД ЗАКАЗА: **Z305128**

• Алмазное покрытие • Диаметр 2 мм




МОДЕЛЬ: **SG16B** КОД ЗАКАЗА: **Z305129**

• Алмазное покрытие • Диаметр 2,6 мм



Подготовка к остеотомии



Подготовка к имплантации

Может обрабатываться в аппарате для термодезинфекции

Автоклавируется при температуре до 135 °C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Удаление зубных отложений



МОДЕЛЬ: **G1-S** КОД ЗАКАЗА: **Z305113**

Пародонтология (обработка корней зубов)



МОДЕЛЬ: **P20-S** КОД ЗАКАЗА: **Z305114**

• Прямая насадка



МОДЕЛЬ: **P25R-S** КОД ЗАКАЗА: **Z305115**

• Насадка с наклоном вправо*



МОДЕЛЬ: **P25L-S** КОД ЗАКАЗА: **Z305116**

• Насадка с наклоном влево*

Уход (V-держатель)



МОДЕЛЬ: **V10-S** КОД ЗАКАЗА: **Z305117**

*Пластиковая насадка не включена
*Ключ для насадки не включен



МОДЕЛЬ: **V-P10** КОД ЗАКАЗА: **Y900184**

*Ключ для насадки не включен • Набор из 3 штук



МОДЕЛЬ: **V10-S Tip wrench set**
КОД ЗАКАЗА: **Y1001918**

Комплектация: • V10-S • V-P10 (набор из 3 шт)
• Ключ для замены насадки E-типа

*Направление изгиба насадки определяется по передней проекции

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Эндоретроградные насадки



МОДЕЛЬ: **E30RD-S** КОД ЗАКАЗА: **Z305118**

- Алмазное покрытие
- Для задних зубов (с наклоном вправо)



МОДЕЛЬ: **E30LD-S** КОД ЗАКАЗА: **Z305119**

- Алмазное покрытие
- Для задних зубов (с наклоном влево)



МОДЕЛЬ: **E31D-S** КОД ЗАКАЗА: **Z305120**

- Алмазное покрытие
- Для передних и задних зубов (70°)



МОДЕЛЬ: **E32D-S** КОД ЗАКАЗА: **Z305121**

- Алмазное покрытие
- Для передних зубов (90°)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Наборы насадок



МОДЕЛЬ: **Basic-S Kit** (Базовый набор)
КОД ЗАКАЗА: **Y900687**

Комплектация
- SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11
- Бокс для насадок



МОДЕЛЬ: **Bone Cut Kit** (Набор для разрезания кости)
КОД ЗАКАЗА: **Y900688**

Комплектация
- SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D
- Бокс для насадок



МОДЕЛЬ: **Sinus Lift Kit**
(Набор для синуслифтинга)
КОД ЗАКАЗА: **Y900689**

Комплектация
- SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11
- Бокс для насадок



МОДЕЛЬ: **Endo-S Kit**
(Набор для ретроградных манипуляций)
КОД ЗАКАЗА: **Y900691**

Комплектация
- G1-S, E30RD-S, E30LD-S, E31D-S, E32D-S
- Бокс для насадок



МОДЕЛЬ: **Implant Preparation Kit** (Набор для имплантации)
КОД ЗАКАЗА: **Y900774**

Комплектация
- SG15A, SG15B, SG16A, SG16B
- Бокс для насадок

Может обрабатываться в аппарате для термодезинфекции

135°C Автоклавируется при температуре до 135 °C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Запчасти

	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
	**VS-LED-HPSC** Наконечник с оптикой LED (со шлангом 2 м)	E1084
	**VA-SGN-HPSC** Наконечник без оптики (со шлангом 2 м)	E377
	**Ключ для замены насадок E типа** Для V10-S	Z217399
	**Ключ для замены насадок VS типа** Для SG1A, SG8A (CR-40)	Z305350
	**Ключ для замены насадок** (CR-30)	10000977

	МОДЕЛЬ	КОД ЗАКАЗА
	**Бокс для насадок**	20001327
	**Подставка для наконечника**	Z1029201
	**Ирригационные шланги** (5 шт. в комплекте)	Y900113
	**Фиксаторы шланга** (7 шт. в комплекте)	Y900767
	**VA-SG-CASE** Стерилизационный блок	20001326

Может обрабатываться в аппарате для термодезинфекции

Автоклавируется при температуре до 135 °C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

NAKANISHI INC.
www.nsk-inc.com
700 Shimohinata
Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Japan
TEL : +81 (0)289-64-3380
FAX : +81 (0)289-62-5838

NSK RUS & CIS
www.nsk-russia.ru
115114, Россия, Москва
Дербеневская наб., 7,
стр.16, 3-й этаж.
ТЕЛ.: +7 (495) 967-96-07
ФАКС: +7 (495) 967-96-08

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

REF PR-D689R Ver.1 11.04.01PO

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ