stomdevice

NSK

РУКОВОДСТВО ПО НАСАДКАМ


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАСАДКИ
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СКАЛЕРОВ




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Компания NSK предлагает широкий выбор насадок к ультразвуковым скалерам VARIOS для различного клинического применения.



Для удаления зубных отложений
Страницы 4-9




Реставрационные
Страницы 28-30



Для ухода за имплантами
Страница 17



Пародонтологические
Страницы 10-18





Для протезирования
Страницы 32-35



V-держатели (для реставрационных насадок)
Страницы 42-46



V-держатели (для эндодонтических насадок)
Страницы 36-41



Эндодонтические
Страницы 20-25



Эндоретроградные
Страницы 26-27



135°C
Все насадки NSK можно автоклавировать

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Насадки Varios2 / Varios

Насадки NSK могут устанавливаться на наконечники ультразвуковых скалеров Varios и Varios2, а также на наконечники ультразвуковых скалеров Satelec®. Дополнительно NSK производит ряд насадок для установки на наконечники ультразвуковых скалеров EMS®.
Ниже представлено иллюстрированное руководство по всем насадкам Varios, их применению и установке.

Насадки NSK для скалеров



Система с V-держателем от NSK



Насадки NSK с маркировкой NSK и Satelec® можно напрямую присоединять к наконечникам ультразвуковых скалеров Varios NSK и Satelec®.



NSK Наконечник Varios2 с оптикой
LED **С оптикой** VA2-LUX-HP



NSK Наконечник Varios2 без оптики
Без оптики VA2-HP



NSK Наконечник Varios с оптикой
С оптикой VA-LUX-HP



NSK Наконечник Varios без оптики
Без оптики VA-HP



Satelec® наконечник ультразвукового скалера



Satelec®

Насадки NSK для скалеров



Насадки с маркировкой EMS® можно напрямую присоединять к наконечникам ультразвуковых скалеров EMS®.



EMS® наконечник ультразвукового скалера



EMS®

Varios 970
iPiezo engine



Varios 970
Многофункциональный ультразвуковой скалер с 2-мя емкостями

Varios

Varios 750
Многофункциональный ультразвуковой скалер с 1-й емкостью



Varios 560
Настольный многофункциональный ультразвуковой скалер



Varios 350
Компактный многофункциональный ультразвуковой скалер



Satelec® является зарегистрированным товарным знаком компании Acteon SA, Франция. EMS® является зарегистрированным товарным знаком компании Electro Medical Systems SA, Швейцария.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Насадки Varios предназначены для начального этапа периодонтального лечения и в основном используются для удаления наддесневых отложений. Насадки Varios выпускаются в десяти вариантах и применяются для удаления наддесневого и межзубного камня, а также отложений на шейке зуба.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

G1

Для удаления наддесневого и межзубного камня.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G1** КОД ЗАКАЗА **Z217-101**


EMS® МОДЕЛЬ **G1-E** КОД ЗАКАЗА **Z291-101**


G2

Для удаления массивных отложений и налета в наддесневой зоне.
*Прижмите верхнюю часть плоской насадки к поверхности зуба и перемещайте ее вдоль коронковой части зуба.










NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G2** КОД ЗАКАЗА **Z217-102**

EMS® МОДЕЛЬ **G2-E** КОД ЗАКАЗА **Z291-102**

G3

Для удаления массивных отложений и налета в наддесневой зоне и между зубов.
*Прижмите верхнюю и боковую части насадки к внутренней стороне передних зубов и осторожно перемещайте насадку вверх и вниз. Для других областей используйте закругленный кончик насадки.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G3** КОД ЗАКАЗА **Z217-103**

EMS® МОДЕЛЬ **G3-E** КОД ЗАКАЗА **Z291-103**

*Схема поперечного сечения – это изображение точки 1 мм от кончика насадки. Размер насадок на схеме в 4 раза превышает их реальный размер.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



G4

Тонкий кончик насадки прекрасно удаляет наддесневые и межзубные отложения. Благодаря округлой форме насадки, поверхность зуба не повреждается.










NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G4** КОД ЗАКАЗА **Z217-104**


EMS® МОДЕЛЬ **G4-E** КОД ЗАКАЗА **Z291-104**


G5

Для удаления зубного камня между коренными зубами.










NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G5** КОД ЗАКАЗА **Z217-105**

G6

Для удаления наддесневого и поддесневого зубного камня. Простой доступ к межзубному пространству и узким десневым карманам.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G6** КОД ЗАКАЗА **Z217-106**

EMS® МОДЕЛЬ **G6-E** КОД ЗАКАЗА **Z291-106**

Satelec® является зарегистрированным товарным знаком компании Actcon SA, Франция. EMS® является зарегистрированным товарным знаком компании Electro Medical Systems SA, Швейцария.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ


G8

Для удаления наддесневого и межзубного камня. Данная насадка может применяться во всех областях и очень эффективна для удаления массивных отложений.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G8** КОД ЗАКАЗА **Z217-108**

G11

Насадка аналогична кюретам Грейси №1/2 и используется для удаления зубных отложений с передних зубов и моляров.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G11** КОД ЗАКАЗА **Z217-411**


G12

Для удаления наддесневого зубного камня









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G12** КОД ЗАКАЗА **Z217-412**

* Схема поперечного сечения – это изображение точки 1 мм от кончика насадки. Размер насадок на схеме в 4 раза превышает их реальный размер.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



G13

Серповидная насадка для удаления наддесневого зубного камня.
Эффективность обеспечивается за счет ромбовидной формы поперечного сечения.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G13** КОД ЗАКАЗА **Z217-413**

Satelec® является зарегистрированным товарным знаком компании Actcon SA, Франция

Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ПАРОДОНТО-ЛОГИЧЕСКИЕ

Пародонтологические насадки Varios – это тонкие насадки, специально созданные для обработки корневой зоны и ухода (расщепление биопленки). Они обеспечивают удобный доступ к зоне разделения корней зуба и изогнутой поверхности корня.




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ
(для обработки корневой зоны)

P1

Аналогична кюретам Грейси №5/6 для ухода и обработки передних зубов и премоляров. Это самые тонкие насадки, позволяющие легко обрабатывать передние зубы, узкие зубодесневые карманы и тесно расположенные зубы.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P1** КОД ЗАКАЗА **Z217-404**

P1D

P1D – насадка той же формы, что и P1, но имеющая алмазное покрытие.
Предназначена для удаления зубных отложений в труднодоступных областях узких корневых каналов и в зонах с тесным расположением зубов.







NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P1D** КОД ЗАКАЗА **Z217-405** • Алмазное покрытие




P10

Насадка с острой кромкой. Предоставляет простой доступ к карманам, и поэтому может применяться для лечения всех типов зубов. Наиболее эффективна для удаления зубного камня.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P10** КОД ЗАКАЗА **Z217-410** • Острая кромка



* Схема поперечного сечения – это изображение точки 1 мм от кончика насадки. Размер насадок на схеме в 4 раза превышает их реальный размер.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



P2D

Насадка аналогична кюретам Грейси №13/14 и имеет алмазное покрытие.
Используется для лечения внешних сторон моляров, а также в зоне разделения корней.






NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P2D** КОД ЗАКАЗА **Z217-402**

- Алмазное покрытие
- С правосторонним изгибом





P3D

Насадка аналогична кюретам Грейси №13/14 и имеет алмазное покрытие.
Используется для лечения внешних сторон моляров, а также в зоне разделения корней.







NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P3D** КОД ЗАКАЗА **Z217-403**

- Алмазное покрытие
- С левосторонним изгибом





P2D / P3D (Вид сверху)



Satelec® являются зарегистрированным товарным знаком компании Actcon SA, Франция.

Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ
(для обработки корневой зоны)

P20

Насадка имеет округлую форму. Используется для обработки поверхности зубов, не вызывая повреждений. Эта тонкая насадка легко проникает в десневые карманы, и поэтому может использоваться для всех типов зубов.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P20** КОД ЗАКАЗА **Z217-420**


EMS® МОДЕЛЬ **P20-E** КОД ЗАКАЗА **Z291-420**

P21R

Насадка с небольшим изгибом предоставляет простой доступ к смежным поверхностям моляров.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P21R** КОД ЗАКАЗА **Z217-422** • С правосторонним изгибом

EMS® МОДЕЛЬ **P21R-E** КОД ЗАКАЗА **Z291-422**


P21L

Насадка с небольшим изгибом предоставляет простой доступ к смежным поверхностям моляров.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P21L** КОД ЗАКАЗА **Z217-421** • С левосторонним изгибом

EMS® МОДЕЛЬ **P21L-E** КОД ЗАКАЗА **Z291-421**

* Схема поперечного сечения – это изображение точки 1 мм от кончика насадки. Размер насадок на схеме в 4 раза превышает их реальный размер.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ




P25R

Для обработки зоны разделения корней.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P25R** КОД ЗАКАЗА **Z217-424** • С правосторонним изгибом


EMS® МОДЕЛЬ **P25R-E** КОД ЗАКАЗА **Z291-424**

P25L

Для обработки зоны разделения корней.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **P25L** КОД ЗАКАЗА **Z217-425** • С левосторонним изгибом

EMS® МОДЕЛЬ **P25L-E** КОД ЗАКАЗА **Z291-425**

P21R / P20 / P21L / P25R / P25L (Вид сверху)



Satelec® являются зарегистрированным товарным знаком компании Actcon SA, Франция.

Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ
(для промывки и очистки)


Предназначены для эффективной очистки зуба после удаления пораженных тканей или снятия отложений.
*Не применяется для соскабливания

P40

Безопасна для орошения пародонтальных карманов вне зависимости от их состояния благодаря маркировке 3 мм и 6 мм от кончика насадки.








NSK Satelec МОДЕЛЬ **P40** КОД ЗАКАЗА **Z217-550** • Диаметр насадки 0,6 мм

P41







NSK Satelec МОДЕЛЬ **P41** КОД ЗАКАЗА **Z217-555** • Диаметр насадки 0,8 мм

Два отверстия для подачи промывочного раствора



- Промывка из двух отверстий, расположенных на боковой поверхности кончика насадки.
- Эффективная очистка независимо от угла расположения насадки.
- Закругленный кончик для безопасной работы с периодонтом.

* Схема поперечного сечения – это изображение точки 1 мм от кончика насадки. Размер насадок на схеме в 4 раза превышает их реальный размер.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Для ухода за имплантами (V-держатели)

V-TIP SYSTEM



Предназначены для обработки зубных протезов и имплантов. Изготовлены из специального материала, не повреждающего металлические поверхности и импланты.

■ Система с V-держателем ➡ Стр. 36-39

V10





NSK Satelec® МОДЕЛЬ **V10** КОД ЗАКАЗА **Z217-041**


- С ключом E типа для замены насадки
- *Пластиковая насадка не включена

V-P10



МОДЕЛЬ **V-P10** КОД ЗАКАЗА **Y900-184**

- 3 шт. в упаковке
- Автоклавируемые 135°C



Satelec® являются зарегистрированным товарным знаком компании Actcon SA, Франция.

Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ

Набор Perio Kit A



NSK Satelec® МОДЕЛЬ **Perio Kit A** КОД ЗАКАЗА **Y900-144**

- P1D, P2D, P3D, P10 : по 1 шт. каждого вида
- Держатель для насадок : 1 шт.

Набор Perio Kit B



NSK Satelec® МОДЕЛЬ **Perio Kit B** КОД ЗАКАЗА **Y900-145**

- P20, P25R, P25L : по 1 шт. каждого вида
- Держатель для насадок : 1 шт.


Satelec® являются зарегистрированным товарным знаком компании Acteon SA, Франция.

Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Varios Tip Card - карточка контроля степени износа насадки

Насадки для ультразвуковых скалеров стачиваются после многократного использования. Изношенные насадки имеют отличные от новых насадок колебания и работают неэффективно. Для проверки состояния насадки используйте Varios Tip Card.



Как использовать Varios Tip Card

1. Разместите основание насадки в отверстии карточки.
2. Проверьте степень износа насадки.
3. Для контроля степени износа обратите внимание на зеленую, желтую и красную метки.

*См.ниже описание значения цвета метки.

Для безопасного и эффективного использования NSK рекомендует менять насадку при достижении желтой маркировки (износ 1 мм).

Зеленая: Износа нет – насадка в порядке


Нет необходимости замены насадки

Желтая: Износ 1 мм – насадка сточилась

Рекомендуется заменить насадку

Красная: Износ 2 мм – насадка полностью изношена

Необходима замена насадки



*Карточка контроля степени износа насадок может применяться для контроля следующих насадок: G1, G4, G5, G6, G8, P1/P1D, P10 и P20

Ключ для замены насадок



Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента

Для насадок G1- G62D, P1- P41, E4, E4D, E30RD, E30LD, E31D, E32D и насадок для V-держателей.

*Насадку необходимо затягивать до щелчка



Ключ Е типа для замены насадок

Для V10 (V-держатель), насадок E5, E6, E7, E7D, E8, E8D, E11, E12 и насадок для V30 (V-держатель).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ

Компания NSK производит эндодонтические файлы и насадки, позволяющие быстро и эффективно расширять, промывать и заполнять каналы.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ

E4

Применяется для очистки каналов и удаления инородных тел.







NSK Satelec® МОДЕЛЬ **E4** КОД ЗАКАЗА **Z217-428**

E7

Для удаления пломбировочного материала и инородных тел.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **E7** КОД ЗАКАЗА **Z217-307** • Без подачи воды

E8

Для удаления пломбировочного материала и инородных тел.







NSK Satelec® МОДЕЛЬ **E8** КОД ЗАКАЗА **Z217-308** • Без подачи воды

* Для замены насадок E5, E6, E7, E7D, E8, E8D, E11 и E12, пожалуйста, используйте ключ E типа.

* Схема поперечного сечения – это изображение точки 1 мм от кончика насадки. Размер насадок на схеме в 4 раза превышает их реальный размер.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



E4D

Применяется для прочистки и расширения каналов.









* Для исключения возможности образования уступов в корневых канапах на кончике насадки (1 мм) нет апмазного покрытия

NSK Satelec® МОДЕЛЬ **E4D** КОД ЗАКАЗА **Z217-528** • Апмазное покрытие

E7D

Для расширения каналов.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **E7D** КОД ЗАКАЗА **Z217-317** • Апмазное покрытие

E8D

Для расширения каналов.







NSK Satelec® МОДЕЛЬ **E8D** КОД ЗАКАЗА **Z217-318** • Апмазное покрытие

Satelec® являются зарегистрированным товарным знаком компании Actcon SA, Франция.

Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ

E5 Для латеральной конденсации.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **E5** КОД ЗАКАЗА **Z217-305** • Без подачи воды

E6 Для латеральной конденсации.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **E6** КОД ЗАКАЗА **Z217-306** • Без подачи воды

Набор Endo Kit E11 Для передних зубов



NSK Satelec® МОДЕЛЬ **Endo Kit E11** КОД ЗАКАЗА **Y900-146**

- E11: 1 шт. держатель с углом наклона 120° для передних зубов
- Ключ E типа для замены насадок: 1 шт.
- U-файлы 33 мм №15, №20, №25, №30, №35: В упаковке 6 шт. каждого размера

Набор Endo Kit E12 Для жевательных зубов



NSK Satelec® МОДЕЛЬ **Endo Kit E12** КОД ЗАКАЗА **Y900-147**

- E12: 1 шт. держатель с углом наклона 95° для жевательных зубов
- Ключ E типа для замены насадок: 1 шт.
- U-файлы 33 мм №15, №20, №25, №30, №35: В упаковке 6 шт. каждого размера

* Для замены насадок E5, E6, E7, E7D, E8, E8D, E11 и E12, пожалуйста, используйте ключ E типа.


* Схема поперечного сечения – это изображение точки 1 мм от кончика насадки. Размер насадок на схеме в 4 раза превышает их реальный размер.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



E11 Держатель для J-файлов с углом наклона 120°.








- Для U-файлов (диаметр хвостовика 0,8 мм)
- Для чистки корневых каналов
- Для передних зубов
- В комплект входит ключ E типа для замены насадок

*Файл поставляется отдельно

NSK Satelec® МОДЕЛЬ **E11** КОД ЗАКАЗА **Z217-031**

E12 Держатель для J-файлов с углом наклона 95°.







- Для U-файлов (диаметр хвостовика 0,8 мм)
- Для чистки корневых каналов
- Для жевательных зубов
- В комплект входит ключ E типа для замены насадок

*Файл поставляется отдельно

NSK Satelec® МОДЕЛЬ **E12** КОД ЗАКАЗА **Z217-032**

U-файлы

Длина : 33 мм
Диаметр хвостовика : 0,8 мм


• ISO15 • Набор из 6 шт.

МОДЕЛЬ **U-файлы 33 мм / №15** КОД ЗАКАЗА Y900-062


• ISO20 • Набор из 6 шт.

МОДЕЛЬ **U-файлы 33 мм / №20** КОД ЗАКАЗА Y900-063


• ISO25 • Набор из 6 шт.

МОДЕЛЬ **U-файлы 33 мм / №25** КОД ЗАКАЗА Y900-064

• ISO30 • Набор из 6 шт.


МОДЕЛЬ **U-файлы 33 мм / №30** КОД ЗАКАЗА Y900-065

• ISO35 • Набор из 6 шт.

МОДЕЛЬ **U-файлы 33 мм / №35** КОД ЗАКАЗА Y900-066

Всегда следуйте данной таблице для правильного выбора длины файла во избежание его поломки

	№15	№20	№25	№30	№35
E11	22 мм	24,5 мм	22 мм	22 мм	22 мм
E12	22 мм	24,5 мм	24,5 мм	24,5 мм	22 мм



Satelec® являются зарегистрированным товарным знаком компании Actcon SA, Франция.

Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


ЭНДОРЕТРОГРАДНЫЕ

Маленькая насадка с алмазным покрытием позволяет эффективно удалять дентин верхушки корня зуба. Выпускается два вида угловых насадок (90⁰ и 70⁰) для передних зубов и два вида закругленных насадок (левосторонняя и правосторонняя) для моляров.

E30RD

Алмазное покрытие позволяет проводить эффективную подготовку полости.







NSK Satelec® МОДЕЛЬ **E30RD** КОД ЗАКАЗА **Z217-212** • Алмазное покрытие • Для жевательных зубов (с изгибом вправо)

E30LD

Алмазное покрытие позволяет проводить эффективную подготовку полости.







NSK Satelec® МОДЕЛЬ **E30LD** КОД ЗАКАЗА **Z217-213** • Алмазное покрытие • Для жевательных зубов (с изгибом влево)



* Схема поперечного сечения – это изображение точки 1 мм от кончика насадки. Размер насадок на схеме в 4 раза превышает их реальный размер.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ




E31D

Алмазное покрытие позволяет проводить эффективную подготовку полости.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **E31D** КОД ЗАКАЗА **Z217-210** • Алмазное покрытие • Для передних и жевательных зубов (70°)

E32D

Алмазное покрытие позволяет проводить эффективную подготовку полости.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **E32D** КОД ЗАКАЗА **Z217-211** • Алмазное покрытие • Для передних зубов (90°)

Набор Retro Kit



NSK Satelec® МОДЕЛЬ **Набор Retro Kit** КОД ЗАКАЗА **Y900-149**

- E30RD, E30LD, E31D, E32D: по 1 шт. каждой
- Держатель насадок: 1 шт.

Satelec® являются зарегистрированным товарным знаком компании Actcon SA, Франция.

Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ

Ультразвуковые колебания воздействуют на поверхность зуба. Компактный наконечник идеально подходит для небольшого рта, а также для мест, в которых вращающийся инструмент неудобен для использования. Имеется широкий выбор насадок для удаления кариозной ткани и обработки поверхности зуба.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ



G61D

Насадка со сферическим кончиком с алмазным покрытием. Минимальная вероятность повреждения мягких тканей. (G61D / G62D)







NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G61D** КОД ЗАКАЗА **Z217-601** • Алмазное покрытие

G62D





NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G62D** КОД ЗАКАЗА **Z217-602** • Алмазное покрытие

Satelec® является зарегистрированным товарным знаком компании Acteon SA, Франция.

Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Насадки для удаления протезов, уплотнения амальгамных пломб, а также для снятия зубного камня, пародонтологического и эндодонтического применения.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Уплотнение / Разрыхление / Пломбирование

G21

Для уплотнения пломбировочных материалов при установке вкладок пломб на передних зубах.







NSK Satelec МОДЕЛЬ **G21** КОД ЗАКАЗА **Z217-010**

- Для передних зубов • Без подачи воды
- В комплект входят 3 колпачка

G22

Для уплотнения пломбировочных материалов при установке накладок и коронок на жевательные зубы.









NSK Satelec МОДЕЛЬ **G22** КОД ЗАКАЗА **Z217-020**

- Для жевательных зубов • Без подачи воды
- В комплект входят 3 колпачка

Колпачок



МОДЕЛЬ **Колпачок** КОД ЗАКАЗА **Y140-751**

- Для G21/G22
- 10 шт. в упаковке
- Автоклавируемые 135°C

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



G25

Для снятия коронок (диаметр 1,65 мм).










NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G25** КОД ЗАКАЗА **Z217-205** • Без подачи воды


G26

Для удаления штифтов (диаметр 1,3 мм).









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G26** КОД ЗАКАЗА **Z217-206**


G28

Для уплотнения амальгам.









NSK Satelec® МОДЕЛЬ **G28** КОД ЗАКАЗА **Z217-208** • Без подачи воды

Satelec® являются зарегистрированным товарным знаком компании Actcon SA, Франция.

Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

V-TIP SYSTEM

Система с V-держателем от NSK уникальна. Насадка имеет сменную рабочую часть, благодаря чему, она может использоваться для различных видов лечения, например, для расширения, создания формы и чистки корневого канала, удаления сломанных файлов и определения корневых каналов. Данная система очень экономична, так как Вы всегда можете заменить изношенную часть.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

V-TIP SYSTEM

Система с V-держателем от NSK является инновационной, многофункциональной и экономичной. V-держатель – это отдельный от рабочей части насадки элемент. Рабочая часть насадки может быть легко заменена без особых затрат. Система с V-держателем от компании NSK обеспечивает гибкость и широкий спектр применения, отвечая всем требованиям различных клинических процедур.

3 основные характеристики

Безопасность

- Минимальное повреждение мягких тканей
- Минимальный риск кровотечения
- Препарирование ткани ультразвуковыми системами – минимально инвазивное






Экономичность

- Одна насадка со сменной рабочей частью
- Недорогая рабочая часть

Удобство использования


- Маленький размер насадки гарантирует прекрасный обзор
- Маленький размер обеспечивает лучший доступ к труднодоступным сторонам моляров и щеки
- Одна насадка используется для проведения всего спектра клинических процедур

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ




Модельный ряд насадок для V-держателя

- Удаление цервикального кариеса



- Удаление кариеса со смежных поверхностей



- Расширение корневого канала




- Удаление кариеса



- Чистка корневого канала



- Извлечение сломанных инструментов




Реставрационные Стр. 42-46

- Для минимального вмешательства
- Окончательная обработка / Шлифовка / Полировка
- Для препарирования дентина



Эндодонтические Стр. 40-41

- Для чистки корневых каналов
- Для расширения корневых каналов





V30

С углом наклона 120°

- Уход за имплантами



- Уход за имплантами



- Чистка поверхности тела мостовидного протеза



Для ухода за имплантами Стр. 17

- Для ухода за протезами и имплантами



V10

Прямой

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

V-TIP SYSTEM (Эндодонтические)

Для чистки корневого канала

V-S50



МОДЕЛЬ **V-S50** КОД ЗАКАЗА **Y900-169**

- Для чистки корневого канала 17 мм
- Набор из 3 шт.

V-S51



МОДЕЛЬ **V-S51** КОД ЗАКАЗА **Y900-170**

- Для чистки корневого канала 23 мм
- Набор из 3 шт.

V-S52



МОДЕЛЬ **V-S52** КОД ЗАКАЗА **Y900-171**

- Для чистки корневого канала 26 мм
- Набор из 3 шт.

V-S53



МОДЕЛЬ **V-S53** КОД ЗАКАЗА **Y900-172**

- Для чистки корневого канала 32 мм
- Набор из 3 шт.

V30






NSK Satelec МОДЕЛЬ **V30** КОД ЗАКАЗА **Z217-030**

- С ключом E типа для замены насадок

*Насадка приобретается отдельно

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



Для расширения корневого канала


V-S50D



МОДЕЛЬ **V-S50D** КОД ЗАКАЗА **Y900-173**

- Алмазное покрытие
- Для расширения корневого канала 17 мм
- Набор из 3 шт.

V-S51D



МОДЕЛЬ **V-S51D** КОД ЗАКАЗА **Y900-174**

- Алмазное покрытие
- Для расширения корневого канала 23 мм
- Набор из 3 шт.

V-S52D



МОДЕЛЬ **V-S52D** КОД ЗАКАЗА **Y900-175**

- Алмазное покрытие
- Для расширения корневого канала 26 мм
- Набор из 3 шт.

V-S53D



МОДЕЛЬ **V-S53D** КОД ЗАКАЗА **Y900-176**

- Алмазное покрытие
- Для расширения корневого канала 32 мм
- Набор из 3 шт.



★ Для исключения возможности образования уступов в корневых каналах на кончике насадки (1 мм) нет алмазного покрытия.

V30







NSK Satelec® МОДЕЛЬ **V30** КОД ЗАКАЗА **Z217-030**

- С ключом E типа для замены насадок
*Насадка приобретается отдельно

Satelec® является зарегистрированным товарным знаком компании Acteon SA, Франция.

Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

V-TIP SYSTEM (Реставрационные)

Благодаря ультразвуковым колебаниям, движения насадки точно удаляют только поврежденную часть дентина и не оказывают воздействия на здоровую часть.
Лечение цервикального кариеса проходит с минимальным кровотечением, восстановительный период сокращается.

Для минимального вмешательства

V-G70



МОДЕЛЬ **V-G70** КОД ЗАКАЗА **Y900-118**

- Алмазное покрытие
- Набор из 3 шт.

V-G71



МОДЕЛЬ **V-G71** КОД ЗАКАЗА **Y900-119**

- Алмазное покрытие
- Набор из 3 шт.

V-G72



МОДЕЛЬ **V-G72** КОД ЗАКАЗА **Y900-120**

- Алмазное покрытие
- Набор из 3 шт.


V30



NSK Satelec МОДЕЛЬ **V30** КОД ЗАКАЗА **Z217-030**

- С ключом E типа для замены насадок

*Насадка приобретается отдельно



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



Для минимального вмешательства

V-G75



МОДЕЛЬ **V-G75** КОД ЗАКАЗА **Y900-121**

- Алмазное покрытие
- Набор из 3 шт.

V-G76



МОДЕЛЬ **V-G76** КОД ЗАКАЗА **Y900-122**

- Алмазное покрытие
- Набор из 3 шт.

V30



NSK Satelec® МОДЕЛЬ **V30** КОД ЗАКАЗА **Z217-030**

- С ключом E типа для замены насадок

*Насадка приобретается отдельно



Satelec® является зарегистрированным товарным знаком компании Actcon SA, Франция.

Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

V-TIP SYSTEM (Реставрационные)

Система с V-держателем от NSK разработана с целью проведения минимально инвазивных стоматологических процедур. Насадки Varios с V-держателем являются альтернативой вращающимся режущим инструментам, благодаря точной и эффективной обработке поверхности с помощью ультразвуковых колебаний.

Для окончательной обработки / Шлифовки / Полировки

V-G77

Со стандартной алмазной крошкой



МОДЕЛЬ **V-G77** КОД ЗАКАЗА **Y900-165**

- Алмазное покрытие
- Набор из 3 шт.

V-G78

С мелкой алмазной крошкой



МОДЕЛЬ **V-G78** КОД ЗАКАЗА **Y900-166**

- Алмазное покрытие
- Набор из 3 шт.

V-G79

С очень мелкой алмазной крошкой



МОДЕЛЬ **V-G79** КОД ЗАКАЗА **Y900-167**

- Алмазное покрытие
- Набор из 3 шт.

V30





NSK Satelec МОДЕЛЬ **V30** КОД ЗАКАЗА **Z217-030**

- С ключом E типа для замены насадок

*Насадка приобретается отдельно

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Для удаления кариозной ткани

V-S1



МОДЕЛЬ **V-S1** КОД ЗАКАЗА **Y900-161**

- Насадка из нержавеющей стали
- Набор из 3 шт.

V-S3



МОДЕЛЬ **V-S3** КОД ЗАКАЗА **Y900-162**

- Насадка из нержавеющей стали
- Набор из 3 шт.

V-S33



МОДЕЛЬ **V-S33** КОД ЗАКАЗА **Y900-163**

- Насадка из нержавеющей стали
- Набор из 3 шт.

V30



NSK Satelec® МОДЕЛЬ **V30** КОД ЗАКАЗА **Z217-030**

- С ключом E типа для замены насадок

*Насадка приобретается отдельно

Satelec® является зарегистрированным товарным знаком компании Actcon SA, Франция.

Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

V-TIP SYSTEM (Реставрационные)




Набор Assorted Tip Kit (для минимального вмешательства)



МОДЕЛЬ **Набор Assorted Tip Kit** КОД ЗАКАЗА **Y900-158**

• V-G70, V-G71, V-G72, V-G75, V-G76 : по 1 шт. каждого вида

Набор Assorted Tip Kit (для окончательной обработки / шлифовки / полировки)



МОДЕЛЬ **Набор Assorted Tip Kit** КОД ЗАКАЗА **Y900-168**

• V-G77, V-G78, V-G79 : по 1 шт. каждого вида

Набор Assorted Tip Kit (для удаления кариозной ткани)



МОДЕЛЬ **Набор Assorted Tip Kit** КОД ЗАКАЗА **Y900-164**


• V-S1, V-S3, V-S33 : по 1 шт. каждого вида

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

МОДЕЛЬ	NSK		Satelec®	EMS®
	Varios2	Varios	P-Max XS P5 XS	Piezon Master 600 (miniMaster)
ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ				
G21	G 4	G 2	20	—
G22	G 4	G 2	20	—
G25	G 10	G 4	20	—
G26	G 10	G Max	20	—
G28	G 10	G 2	20	—
V-TIP (ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ)				
V-S50	E 5	E 3	10	—
V-S50D	E 5	E 3	10	—
V-S51	E 3	E 1	10	—
V-S51D	E 3	E 1	10	—
V-S52	E 5	E 2	10	—
V-S52D	E 5	E 2	10	—
V-S53	E 5	E 2	10	—
V-S53D	E 5	E 2	10	—
V-TIP (РЕСТАВРАЦИОННЫЕ)				
V-G70	G 6	G 3	15	—
V-G71	G 6	G 3	15	—
V-G72	G 6	G 3	15	—
V-G75	G 6	G 1	15	—
V-G76	G 6	G 3	15	—
V-G77	G 6	G 3	15	—
V-G78	G 6	G 3	15	—
V-G79	G 6	G 3	15	—
V-S1	G 6	E 3	15	—
V-S3	G 4	E 3	15	—
V-S33	G 6	E 3	15	—

● Соответствующий диапазон мощностей для насадок Varios от NSK при их использовании с ультразвуковыми скалерами Varios и Varios 2 от NSK.

Varios2



Varios



<Внимание>

- Перед использованием прочтите инструкцию и сверьтесь с данным руководством
- Для каждой насадки всегда используйте правильный режим и подходящий диапазон мощностей
- Всегда используйте достаточное охлаждение во избежание перегрева во время операции
- Всегда начинайте работу при низких значениях мощности и затем при необходимости увеличивайте мощность
- Перед использованием убедитесь, что насадка была надежно закреплена с помощью прилагающегося ключа. Следите за тем, чтобы значения мощности не превышали соответствующего уровня

* Неправильное использование может привести к поломке насадки, даже если был выбран правильный диапазон мощностей. Перед использованием читайте инструкцию.

Максимальная мощность G 3 : Цифры в данном руководстве показывают правильный диапазон мощностей и максимальный уровень мощности для каждой насадки. Во избежание поломки насадки не превышайте максимальный уровень мощности.

Satelec® является зарегистрированным товарным знаком компании Actcon SA, Франция.
EMS®, Piezon & MiniMaster являются зарегистрированными товарными знаками компании Electro Medical Systems SA, Швейцария.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Руководство по выбору режима мощности

В соответствии с клинической задачей

Пожалуйста, выбирайте правильное значение мощности для каждой насадки и не превышайте его. Уровень установленной мощности не должен превышать указанные в таблице значения.

МОДЕЛЬ	NSK Varios2	NSK Varios	Satelec® P-Max XS P5 XS	EMS® Piezon Master 600 (miniMaster)
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ				
G1	G 7	G 3	15	P 6
G2	G 7	G Max	15	P 6
G3	G 7	G 3	15	P 3
G4	G 5	G 3	15	P 3
G5	G 6	G 3	15	—
G6	G 5	G 1	15	P 6
G8	G 7	G 3	15	—
G11	G 6	G 3	15	—
G12	G 7	G 3	15	—
G13	G 6	G 3	15	—
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ				
P1	P 6	P 2	5	—
P1D	P 10	P 2	5	—
P2D	P 8	P 4	5	—
P3D	P 8	P 4	5	—
P10	P 10	P Max	5	—
P20	P 8	P 4	5	P 6
P21R	P 8	P 4	5	P 6
P21L	P 8	P 4	5	P 6
P25R	P 10	P 4	5	P 6
P25L	P 10	P 4	5	P 6

МОДЕЛЬ	NSK Varios2	NSK Varios	Satelec® P-Max XS P5 XS	EMS® Piezon Master 600 (miniMaster)
P40	P 3	P 1	5	—
P41	P 3	P 1	5	—
V-P10	P 6	P 3	5	—
ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ				
E4	E 6	E 3	10	—
E4D	E 7	E 3	10	—
E5	E 10	E 3	10	—
E6	E 10	E 4	10	—
E7	E 6	E Max	10	—
E7D	E 6	E Max	10	—
E8	E 2	E 4	10	—
E8D	E 2	E 4	10	—
E11	E 4	E 3	10	—
E12	E 3	E 3	10	—
E30RD	E 6	E 3	10	—
E30LD	E 6	E 3	10	—
E31D	E 6	E 3	10	—
E32D	E 6	E 3	10	—
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ				
G61D	G 2	G 2	15	—
G62D	G 2	G 3	15	—

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



NAKANISHI INC.
www.nsk-inc.com
700 Shimohinata Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
Япония
ТЕЛ.: +81 (0)289-64-3380
ФАКС: +81 (0)289-62-5636

NSK Rus & CIS
www.nsk-russia.ru
115114, Россия, Москва,
Дербеневская наб., 7,
стр. 16, 3 этаж
ТЕЛ.: +7 (495) 967-96-07
ФАКС: +7 (495) 967-96-08

Спецификации могут быть изменены без уведомления.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ