stomdevice

REMEZA
AIR COMPRESSORS



# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ • КАТАЛОГ 2014

**ISO 9001:2008**

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REMEZA
AIR COMPRESSORS







## КОМПАНИЯ REMEZA ОСНОВАНА В 1989 ГОДУ. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ НАДЕЖНОГО, ДОСТУПНОГО ПО ЦЕНЕ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

**В настоящее время выпускается широкий ассортимент компрессорного обрудования:**

- Поршневые компрессоры общепромышленного назначения: давление от 8 до 16 бар, производительность 200÷3400 л/мин, мощность электродвигателя от 1,5 до 22,0 кВт.
- Поршневые безмасляные компрессоры общепромышленного назначения: давлением 7÷10 бар, производительность 105÷1250 л/мин, мощность электродвигателя 0,75÷11,0 кВт.
- Поршневые компрессоры среднего давления 30÷40 бар, производительность 500÷1200 л/мин, мощность электродвигателя 7,5÷15,0 кВт.
- Дожимающие поршневые компрессоры (бустеры) давление 25÷35 бар, производительность 2100÷5500 л/мин, мощность электродвигателя 15÷22 кВт.
- Винтовые маслозаполненные компресооры с воздушным охлаждением: давление 5÷15 бар, производительность 450÷51600 л/мин, мощность электродвигателя 4÷315 кВт.
  Опции: встроенный осушитель (Д), частотный преобразователь (ВС), рекуперация тепла (К).
- Безмасляные винтовые компрессоры низкого давления 1,5÷2,5 бар, производительность 421÷1000 м$^3$/ч, мощность электродвигателя 22÷75кВт.
- Специальные компрессоры поршневые и винтовые медицинского назначения. Опции: шумопоглащающий корпус, встроенный осушитель воздуха.
- Специальные винтовые маслозаполненные компрессоры с электроприводом для подвижного состава железнодорожного транспорта с температурой эксплуатации от -55°С до +55°С.
- Специальные винтовые и поршневые компрессоры для городского электротранспорта.
- Передвижные дизельные компрессорные станции.
- Модульные винтовые компрессорные станции серии МКР, изготавливаются на базе 20-ти и 40-ка футовых контейнеров: давление до 40 бар, производительность до 102000 л/мин.
- Вертикальные ресиверы емкостью от 270 до 500 литров, давлением от 11 до 16 атм.

**Все оборудование сертифицировано на соответствия требованиям европейских норм, технических регламентов Таможенного Союза и Украины. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001-2008.**

## СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА


Компрессоры серии «FIAC» ..... 3
Компрессоры серии «REMEZA» ..... 6
Ресиверы серии «REMEZA» ..... 9
Компрессоры серии «AIRCAST» ..... 10
Компрессоры с осушителем холодильного типа ..... 13
Компрессоры передвижные с электрическим приводом ..... 14
Компрессоры передвижные с автономным приводом ..... 14
Компрессоры дожимные(бустеры) ..... 15
Компрессоры среднего давления ..... 16
Компрессоры безмасляные ..... 17


## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| | | |
|---|---|---|
| Объем ресивера | Максимальное рабочее давление | Вес компрессора |
| Цилиндры / ступени | Мощность электродвигателя | Уровень шума |
| Производительность по всасыванию | Питание | Количество оборотов в минуту |



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REMEZA AIR COMPRESSORS

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ FIAC

## Компрессоры с прямым приводом

1,5 кВт
1,8 кВт



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты A × B × C, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-24.GM193 | 24 | 1/1 | 240 | 8 | 1,5 | 220 | 29 | 590 × 270 × 600 |
| СБ4/С-24.GM244 | 24 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 29 | 590 × 270 × 600 |
| СБ4/С-50.GM193 | 50 | 1/1 | 240 | 8 | 1,5 | 220 | 39 | 850 × 410 × 700 |
| СБ4/С-50.GM244 | 50 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 39 | 850 × 410 × 700 |

## Компрессоры с ременным приводом

1,5 кВт
2,2 кВт



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты A × B × C, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-50.AB248 | 50 | 2/1 | 250 | 10 | 1,5 | 220 | 59 | 850 × 400 × 770 |
| СБ4/С-100.AB248 | 100 | 2/1 | 250 | 10 | 1,5 | 220 | 76 | 1150 × 500 × 1000 |
| СБ4/С-50.AB360 | 50 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 220/380 | 61 | 850 × 400 × 770 |
| СБ4/С-100.AB360 | 100 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 220/380 | 80 | 1150 × 500 × 1000 |

## Компрессоры с ременным приводом

3,0 кВт



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты A × B × C, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-50.AB515 | 50 | 2/1 | 515 | 10 | 3,0 | 380 | 85 | 900 × 400 × 800 |
| СБ4/С-100.AB515 | 100 | 2/1 | 515 | 10 | 3,0 | 380 | 94 | 1150 × 500 × 1000 |
| СБ4/С-200.AB515 | 200 | 2/1 | 515 | 10 | 3,0 | 380 | 125 | 1460 × 640 × 1150 |



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ FIAC

## Компрессоры с ременным приводом




**4,0 кВт**

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-100.АВ670 | 100 | 2/2 | 650 | 10 | 4,0 | 380 | 125 | 1150 × 620 × 1025 |
| СБ4/С-270.АВ670 | 270 | 2/2 | 650 | 10 | 4,0 | 380 | 175 | 1650 × 660 × 1150 |

## Компрессоры с ременным приводом




**5,5 кВт**
**7,5 кВт**

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-100.АВ850 | 100 | 2/2 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 125 | 1150 × 510 × 1150 |
| СБ4/С-270.АВ850 | 270 | 2/2 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 180 | 1650 × 510 × 1150 |
| СБ4/Ф-500.АВ850 | 500 | 2/2 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 220 | 2000 × 610 × 1250 |
| СБ4/Ф-500.АВ981 | 500 | 2/2 | 1000 | 10 | 7,5 | 380 | 230 | 2000 × 610 × 1250 |

## Компрессоры с ременным приводом




**ТАНДЕМ**
**4,0+4,0 кВт**
**5,5+5,5 кВт**
**7,5+7,5 кВт**

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/Ф-500.АВ670Т(ТБ) | 500 | 2/2 | 1300 | 10 | 4,0+4,0 | 380 | 290 | 2050 × 610 × 1200 |
| СБ4/Ф-500.АВ850Т(ТБ) | 500 | 2/2 | 1700 | 10 | 5,5+5,5 | 380 | 300 | 2050 × 610 × 1200 |
| СБ4/Ф-500.АВ981Т(ТБ) | 500 | 2/2 | 2000 | 10 | 7,5+7,5 | 380 | 300 | 2050 × 610 × 1200 |

Т – с пультом управления, ТБ – без пульта управления



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ FIAC

Компрессоры с вертикальным расположением ресивера с ременным приводом



**2,2 кВт**
**3,0 кВт**
**4,0 кВт**
**5,5 кВт**

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-100.АВ360В | 100 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 220/380 | 80 | 630 × 540 × 1250 |
| СБ4/С-100.АВ515В | 100 | 2/1 | 515 | 10 | 3,0 | 380 | 95 | 630 × 560 × 1300 |
| СБ4/Ф-270.АВ670В | 270 | 2/2 | 650 | 10 | 4,0 | 380 | 170 | 650 × 700 × 1800 |
| СБ4/Ф-270.АВ850В | 270 | 2/2 | 850 | 10 | 5,5 | 380 | 180 | 650 × 700 × 1800 |

Компрессоры поршневые повышенного давления с ременным приводом



**7,5 кВт**
**7,5+7,5 кВт**
**16 бар**

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/Ф-270.АВ850/16 | 270 | 2/2 | 850 | 16 | 7,5 | 380 | 205 | 1650 × 510 × 1150 |
| СБ4/Ф-500.АВ850/16 | 500 | 2/2 | 850 | 16 | 7,5 | 380 | 250 | 2000 × 610 × 1250 |
| СБ4/Ф-500.АВ850Т(ТБ)/16 | 500 | 2/2 | 1700 | 16 | 7,5+7,5 | 380 | 355 | 2000 × 610 × 1250 |

Т – с пультом управления, ТБ – без пульта управления

Компрессоры поршневые с бензиновым приводом



**13 HP**
**БЕНЗИН**

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | HP | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-100.АВ850.SPE390R(E) | 100 | 2/2 | 850 | 8 | 13 | 130 | 1150 × 700 × 1000 |
| СБ4/С-100.АВ981.SPE390R(E) | 100 | 2/2 | 1000 | 8 | 13 | 135 | 1150 × 700 × 1000 |

R – ручной стартер, E – электрический стартер



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

## Компрессоры с ременным приводом

1,5 кВт
2,2 кВт



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-50.V47A | 50 | 2/1 | 250 | 10 | 1,5 | 220 | 57 | 820 × 440 × 720 |
| СБ4/С-100.V47A | 100 | 2/1 | 250 | 10 | 1,5 | 220 | 71 | 1100 × 490 × 800 |
| СБ4/С-50.V55 | 50 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 220/380 | 74 | 820 × 440 × 750 |
| СБ4/С-100.V55 | 100 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 220/380 | 86 | 1100 × 490 × 830 |

## Компрессоры с ременным приводом

3,0 кВт



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-100.V80 | 100 | 2/1 | 520 | 10 | 3,0 | 380 | 115 | 1150 × 500 × 1000 |
| СБ4/С-270.V80 | 270 | 2/1 | 520 | 10 | 3,0 | 380 | 145 | 1460 × 640 × 1150 |

## Компрессоры с ременным приводом

4,0 кВт



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-100.W80 | 100 | 3/1 | 700 | 10 | 4,0 | 380 | 144 | 1150 × 505 × 1000 |
| СБ4/С-270.W80 | 270 | 3/1 | 700 | 10 | 4,0 | 380 | 195 | 1650 × 660 × 1150 |



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

REMEZA AIR COMPRESSORS

## 5,5 кВт

Компрессоры с ременным приводом



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-100.V90 | 100 | 2/1 | 820 | 10 | 5,5 | 380 | 141 | 1150 × 505 × 1150 |
| СБ4/Ф-270.V90 | 270 | 2/1 | 820 | 10 | 5,5 | 380 | 206 | 1650 × 510 × 1150 |
| СБ4/Ф-500.V90 | 500 | 2/1 | 820 | 10 | 5,5 | 380 | 246 | 2000 × 610 × 1250 |

## 7,5 кВт

Компрессоры с ременным приводом



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/Ф-500.W95 | 500 | 3/2 | 1200 | 10 | 7,5 | 380 | 320 | 2000 × 610 × 1300 |

## 11,0 кВт

Компрессоры с ременным приводом



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/Ф-500.W115 | 500 | 3/2 | 1700 | 10 | 11,0 | 380 | 330 | 2000 × 610 × 1380 |



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

## Компрессоры с ременным приводом

**ТАНДЕМ**
**5,5+5,5 кВт**
**7,5+7,5 кВт**



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/Ф-500.V90Т(ТБ) | 500 | 2/1 | 1640 | 10 | 5,5+5,5 | 380 | 365 | 2050 × 610 × 1250 |
| СБ4/Ф-500.W95Т(ТБ) | 500 | 3/2 | 2400 | 10 | 7,5+7,5 | 380 | 460 | 2050 × 610 × 1300 |

Т – с пультом управления, ТБ – без пульта управления

## Компрессоры с ременным приводом

**ТАНДЕМ**
**11,0+11,0 кВт**



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/Ф-1000.W115Т | 1000 | 3/2 | 3400 | 10 | 11,0+11,0 | 380 | 860 | 2050 × 1400 × 2230 |

## Компрессоры поршневые повышенного давления с ременным приводом

**7,5 кВт**
**11,5 кВт**
**16 бар**



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/Ф-500.W95/16 | 500 | 3/2 | 800 | 16 | 7,5 | 380 | 320 | 2000 × 610 × 1300 |
| СБ4/Ф-500.W115/16 | 500 | 3/2 | 1400 | 16 | 11,0 | 380 | 325 | 2000 × 610 × 1380 |



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

Компрессоры с вертикальным расположением ресивера с ременным приводом

**3,0 кВт**
**4,0 кВт**
**5,5 кВт**



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/Ф-270.V80B | 270 | 2/1 | 510 | 10 | 3,0 | 380 | 155 | 630 × 560 × 1700 |
| СБ4/Ф-270.W80B | 270 | 3/1 | 700 | 10 | 4,0 | 380 | 192 | 650 × 700 × 1750 |
| СБ4/Ф-270.V90B | 270 | 2/1 | 820 | 10 | 5,5 | 380 | 201 | 650 × 700 × 1800 |

# РЕСИВЕРЫ СЕРИИ «REMEZA»

Вертикальное расположение

**11 бар**
**16 бар**



| МОДЕЛЬ | л | бар | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|
| РВ 270.11 | 270 | 11 | 80 | 630 × 540 × 1250 |
| РВ 270.16 | 270 | 16 | 95 | 630 × 560 × 1300 |
| РВ 500.11 | 500 | 11 | 160 | 650 × 650 × 1750 |
| РВ 500.16 | 500 | 16 | 170 | 650 × 700 × 1800 |



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAST»

## Компрессоры с прямым приводом

1,5 кВт
1,8 кВт
2,2 кВт



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-24.J1047В | 24 | 1/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 27 | 620 × 300 × 600 |
| СБ4/С-24.J1048В | 24 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 28 | 600 × 280 × 680 |
| СБ4/С-50.J1047В | 50 | 1/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 39 | 840 × 435 × 680 |
| СБ4/С-50.J1048В | 50 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 41 | 850 × 400 × 740 |
| СБ4/С-50.J2047В | 50 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 58 | 850 × 435 × 725 |
| СБ4/С-100.J2047В | 100 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 74 | 1080 × 490 × 805 |

## Компрессоры с ременным приводом

1,5 кВт
2,2 кВт



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-50.LH20A-1.5 | 50 | 1/1 | 235 | 10 | 1,5 | 220 | 69 | 840 × 400 × 770 |
| СБ4/С-50.LH20-2.2 | 50 | 1/1 | 280 | 10 | 2,2 | 220/380 | 69 | 840 × 400 × 770 |
| СБ4/С-100.LH20-2.2 | 100 | 1/1 | 280 | 10 | 2,2 | 220/380 | 84 | 1150 × 490 × 850 |
| СБ4/С-50.LB24 | 50 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 220/380 | 74 | 820 × 440 × 750 |
| СБ4/С-100.LB24 | 100 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 220/380 | 86 | 1100 × 490 × 830 |
| СБ4/С-50.LB30 | 50 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 73 | 850 × 400 × 770 |
| СБ4/С-100.LB30 | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 88 | 1150 × 490 × 850 |

## Компрессоры с ременным приводом

3,0 кВт



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-50.LB30-3.0 | 50 | 2/1 | 500 | 9 | 3,0 | 380 | 77 | 850 × 400 × 770 |
| СБ4/С-100.LB30-3.0 | 100 | 2/1 | 500 | 9 | 3,0 | 380 | 92 | 1150 × 490 × 850 |
| СБ4/С-200.LB30-3.0 | 200 | 2/1 | 500 | 9 | 3,0 | 380 | 130 | 1550 × 560 × 1000 |
| СБ4/С-50.LB40 | 50 | 3/1 | 530 | 10 | 3,0 | 380 | 90 | 900 × 400 × 800 |
| СБ4/С-100.LB40 | 100 | 3/1 | 530 | 10 | 3,0 | 380 | 100 | 1130 × 500 × 880 |
| СБ4/С-200.LB40 | 200 | 3/1 | 530 | 10 | 3,0 | 380 | 140 | 1460 × 640 × 1150 |



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAST»

## Компрессоры с ременным приводом

**4,0 кВт**



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты A × B × C, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-100.LB50 | 100 | 2/1 | 630 | 10 | 4,0 | 380 | 130 | 1150 × 550 × 1000 |
| СБ4/Ф-270.LB50 | 270 | 2/1 | 630 | 10 | 4,0 | 380 | 180 | 1590 × 500 × 1100 |

## Компрессоры с ременным приводом

**5,5 кВт**



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты A × B × C, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-100.LB75 | 100 | 3/1 | 880 | 10 | 5,5 | 380 | 143 | 1150 × 550 × 1150 |
| СБ4/Ф-270.LB75 | 270 | 3/1 | 880 | 10 | 5,5 | 380 | 195 | 1650 × 510 × 1150 |
| СБ4/Ф-500.LB75 | 500 | 3/1 | 880 | 10 | 5,5 | 380 | 230 | 2000 × 610 × 1250 |

## Компрессоры с ременным приводом

**7,5 кВт**
**11,0 кВт**



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты A × B × C, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/Ф-500.LT100 | 500 | 4/2 | 1400 | 10 | 7,5 | 380 | 360 | 2000 × 610 × 1250 |
| СБ4/Ф-500.LT100-11,0 | 500 | 4/2 | 1700 | 10 | 11,0 | 380 | 365 | 2000 × 615 × 1250 |
| СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 | 500 | 4/2 | 1000 | 16 | 7,5 | 380 | 360 | 2000 × 610 × 1250 |
| СБ4/Ф-500.LT100/16 | 500 | 4/2 | 1400 | 16 | 11,0 | 380 | 370 | 2000 × 610 × 2053 |



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAST»

## Компрессоры с ременным приводом

**ТАНДЕМ**
**5,5+5,5 кВт**




| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/Ф-500.LB75T(ТБ) | 500 | 3/1 | 1760 | 10 | 5,5+5,5 | 380 | 365 | 2000 × 610 × 1250 |

Т – с пультом управления, ТБ – без пульта управления

## Компрессоры с вертикальным расположением ресивера с ременным приводом

**2,2 кВт**
**3,0 кВт**
**4,0 кВт**
**5,5 кВт**
**7,5 кВт**




| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-100.LB30B | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 90 | 630 × 540 × 1240 |
| СБ4/С-100.LB40B | 100 | 3/1 | 530 | 10 | 3,0 | 380 | 110 | 630 × 560 × 1300 |
| СБ4/Ф-270.LB50B | 270 | 2/1 | 630 | 10 | 4,0 | 380 | 180 | 650 × 700 × 1750 |
| СБ4/Ф-270.LB75B | 270 | 3/1 | 880 | 10 | 5,5 | 380 | 195 | 650 × 700 × 1800 |
| СБ4/Ф-270.LT100B | 270 | 4/2 | 1400 | 10 | 7,5 | 380 | 290 | 1055 × 620 × 1900 |



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAST» С РЕФРИЖЕРАТОРНЫМ ОСУШИТЕЛЕМ

Компрессоры с ременным приводом

**4,0 кВт**
**5,5 кВт**
**7,5 кВт**




| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/Ф-500.LB50Д | 500 | 2/1 | 630 | 10 | 4,0 | 380 | 330 | 2210 × 620 × 1210 |
| СБ4/Ф-500.LB75Д | 500 | 3/1 | 880 | 10 | 5,5 | 380 | 360 | 2210 × 650 × 1390 |
| СБ4/Ф-500.LT100Д | 500 | 4/2 | 1400 | 10 | 7,5 | 380 | 410 | 2210 × 650 × 1390 |


# РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ

## СЕРИЯ RFD С КОНДЕНСАТОРОМ СО СВОБОДНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ




RFD21 – RFD101

- Конденсатор без вентилятора (тихий, без турбулентности воздуха).
- Сливной накопитель с таймерным управлением.
- Повторно подогреваемый на выходе воздух (без запотевания труб).






https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

# КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ СЕРИИ «REMEZA»

REMEZA AIR COMPRESSORS

5,5 кВт
7,5 кВт
11,0 кВт



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-90.LB75 | 90 | 3/1 | 980 | 8 | 5,5 | 380 | 180 | 1400 × 840 × 1030 |
| СБ4/С-90.V90 | 90 | 2/1 | 900 | 8 | 5,5 | 380 | 192 | 1400 × 860 × 1030 |
| СБ4/С-90.W95/6 | 90 | 3/1 | 1700 | 6 | 7,5 | 380 | 240 | 1400 × 860 × 1160 |
| СБ4/С-90.W115/6 | 90 | 3/1 | 2800 | 6 | 11,0 | 380 | 330 | 1400 × 860 × 1160 |

# КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С АВТОНОМНЫМ ПРИВОДОМ СЕРИИ «REMEZA»

13 HP
БЕНЗИН



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | HP | Тип Двигателя | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-90.LB75.SPE390R(E) | 90 | 3/1 | 980 | 8 | 13 | бензин | 180 | 1400 × 840 × 1030 |
| СБ4/С-90.V90.SPE390R(E) | 90 | 2/1 | 900 | 8 | 13 | бензин | 192 | 1400 × 840 × 1030 |
| СБ4/С-90.W95/6.SPE390R(E) | 90 | 3/1 | 1700 | 6 | 13 | бензин | 200 | 1400 × 840 × 1160 |

R – ручной стартер, E – электрический стартер



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REMEZA AIR COMPRESSORS

# КОМПРЕССОРЫ ДОЖИМНЫЕ (БУСТЕРЫ) СЕРИИ «REMEZA»

**15,0 кВт**
**18,5 кВт**
**22,0 кВт**



| МОДЕЛЬ | ц/ст | об/мин | Давление на входе, бар | Треб. объем на входе, л/мин | Производительность, л/мин, 25 бар | Производительность, л/мин, 35 бар | кВт | кг | Габариты A × B × C, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA20/2 | 2/1 | 760 | 6 | 2750 | 2200 | 2100 | 15,0 | 300 | 1550 × 750 × 900 |
| | | | 8 | 3500 | 2800 | 2700 | | | |
| | | | 10 | 4200 | 3500 | 3300 | | | |
| BA20/3 | 3/1 | 650 | 6 | 3600 | 2800 | – | 15,0 | 330 | 1550 × 750 × 900 |
| | | | 8 | 4500 | 3600 | – | | | |
| | | | 10 | 5400 | 4300 | – | | | |
| BA25 | 3/1 | 650 | 6 | 3400 | – | 2700 | 18,5 | 345 | 1550 × 750 × 900 |
| | | | 8 | 4300 | – | 3400 | | | |
| | | | 10 | 5200 | – | 4150 | | | |
| BA25 | 3/1 | 760 | 6 | 4400 | 3500 | – | 18,5 | 345 | 1550 × 700 × 900 |
| | | | 8 | 5600 | 4500 | – | | | |
| | | | 10 | 6900 | 5500 | – | | | |
| BA30 | 3/1 | 760 | 6 | 4200 | – | 3300 | 22,0 | 385 | 1550 × 750 × 900 |
| | | | 8 | 5400 | – | 4300 | | | |
| | | | 10 | 6300 | – | 5000 | | | |



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REMEZA AIR COMPRESSORS


# КОМПРЕССОРЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ «REMEZA»

7,5 кВт
11,0 кВт
20 бар
30 бар



| МОДЕЛЬ | ц/ст | об./мин | л/мин | бар | кВт | кг | Габариты A × B × C, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP10-30 | 2/2 | 980 | 500 | 30 | 7,5 | 195 | 1300 × 600 × 700 |
| BP15-30 | 2/2 | 1700 | 800 | 30 | 11,0 | 215 | 1300 × 600 × 700 |
| BP15-20 | 2/2 | 1250 | 1000 | 20 | 11,0 | 215 | 1300 × 600 × 700 |

15,0 кВт
40 бар



| МОДЕЛЬ | ц/ст | об./мин | л/мин | бар | кВт | кг | Габариты A × B × C, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP20-40 | 4/3 | 800 | 1200 | 40 | 15,0 | 415 | 1500 × 700 × 900 |



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

# БЕЗМАСЛЯНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

Компрессоры с прямым приводом

OILLESS



0,75 кВт
1,1 кВт
1,5 кВт

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | дБ | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4/С-24.OLD10 | 24 | 2/1 | 105 | 8 | 0,75 | 220 | 65 | 28 | 595 × 300 × 600 |
| СБ4/С-24.OLD15 | 24 | 2/1 | 150 | 8 | 1,1 | 220 | 68 | 34 | 595 × 300 × 660 |
| СБ4/С-24.OLD20 | 24 | 2/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 69 | 40 | 595 × 300 × 660 |
| СБ4/С-50.OLD15 | 50 | 2/1 | 150 | 8 | 1,1 | 220 | 68 | 44 | 840 × 445 × 740 |
| СБ4/С-50.OLD20 | 50 | 2/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 69 | 50 | 840 × 445 × 740 |

# БЕЗМАСЛЯНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИИ «REMEZA»

НОВИНКА

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ.** Применение в пищевой, формацевтической, косметической, химической промышленности и других сферах производства. Идеальный источник сжатого воздуха, где недопустимо присутствие масла.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПРЕССОРНОГО БЛОКА:

- Надежные, высокотехнологичные поршневые компрессорные блоки производства Японии.
- Ресурс до ремонта 10 000 часов.
- Поршни и компрессионые кольца устойчивы к износу и к высоким температурам.
- Материал изготовления компрессионых колец – тефлон.
- Воздушный фильтр с повышенной степенью фильтрации.
- Система охлаждения сжатого воздуха с применением концевых охладителей.

## ПРЕИМУЩЕСТВА БЕЗМАСЛЯНЫХ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИИ «REMEZA»:

- Исключительная надежность.
- Минимальные затраты на эксплуатацию.
- Практически не нуждаются в обслуживании.
- Длительный срок службы.
- Избыточное давление до 14 бар.
- Усиленные, регулируемые по высоте виброопоры.
- Легкий доступ к узлам и деталям.

Компрессоры могут изготавливаться без ресивера или на ресивере емкостью 100-500 литров.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REMEZA AIR COMPRESSORS

# БЕЗМАСЛЯНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИИ «REMEZA»



**НОВИНКА**
**2,2 кВт**

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4-F22 | – | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 67 | 900 × 550 × 700 |
| СБ4-100.F22 | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 88 | 1180 × 500 × 1000 |



**НОВИНКА**
**4,0 кВт**
**5,5 кВт**

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4-F37 | – | 2/1 | 675 | 10 | 4,0 | 380 | 101 | 1100 × 600 × 700 |
| СБ4-270.F37 | 270 | 2/1 | 675 | 10 | 4,0 | 380 | 180 | 1670 × 600 × 1200 |
| СБ4-F55 | – | 2/2 | 690/560 | 10/14 | 5,5 | 380 | 130 | 1100 × 600 × 740 |
| СБ4-500.F55 | 500 | 2/2 | 690/560 | 10/14 | 5,5 | 380 | 250 | 2000 × 620 × 1440 |



**НОВИНКА**
**7,5 кВт**
**11,0 кВт**

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4-F75 | – | 3/2 | 1120/900 | 10/14 | 7,5 | 380 | 158 | 1100 × 625 × 780 |
| СБ4-500.F75 | 500 | 3/2 | 1120/900 | 10/14 | 7,5 | 380 | 315 | 2000 × 620 × 1440 |
| СБ4-F110 | – | 3/2 | 1620/1300 | 10/14 | 11,0 | 380 | 180 | 1100 × 620 × 820 |
| СБ4-500.F110 | 500 | 3/2 | 1620/1300 | 10/14 | 11,0 | 380 | 337 | 2000 × 620 × 1440 |



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

# БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

REMEZA AIR COMPRESSORS

## Компрессоры с прямым приводом

OILLESS




0,75 кВт
1,1 кВт
1,5 кВт
1,8 кВт
1,5+1,5 кВт
1,8+1,8 кВт

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | дБ | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4-24.F114 | 28 | 1/1 | 100 | 8 | 0,75 | 220 | 72 | 35 | 480 × 460 × 750 |
| СБ4-24.GMS150 | 28 | 1/1 | 150 | 8 | 1,1 | 220 | 75 | 40 | 480 × 460 × 665 |
| СБ4-24.GMS150Д | 28 | 1/1 | 150 | 8 | 1,1 | 220 | 75 | 45 | 480 × 460 × 655 |
| СБ4-24.VS204 | 28 | 2/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 75 | 45 | 480 × 460 × 670 |
| СБ4-24.VS204Д | 28 | 2/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 75 | 50 | 480 × 460 × 670 |
| СБ4-50.VS204 | 50 | 2/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 75 | 50 | 480 × 460 × 840 |
| СБ4-50.VS204Д | 50 | 2/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 75 | 55 | 655 × 460 × 830 |
| СБ4-24.VS254 | 28 | 2/1 | 250 | 8 | 1,8 | 220 | 75 | 45 | 480 × 460 × 670 |
| СБ4-24.VS254Д | 28 | 2/1 | 250 | 8 | 1,8 | 220 | 75 | 50 | 480 × 460 × 670 |
| СБ4-50.VS254 | 50 | 2/1 | 250 | 8 | 1,8 | 220 | 75 | 50 | 480 × 460 × 840 |
| СБ4-50.VS254Д | 50 | 2/1 | 250 | 8 | 1,8 | 220 | 75 | 55 | 655 × 460 × 830 |
| СБ4-100.VS204Т | 100 | 2/1 | 400 | 8 | 1,5+1,5 | 220 | 79 | 105 | 1140 × 440 × 865 |
| СБ4-100.VS204ТД | 100 | 2/1 | 400 | 8 | 1,5+1,5 | 220 | 79 | 110 | 1140 × 440 × 865 |
| СБ4-100.VS254Т | 100 | 2/1 | 500 | 8 | 1,8+1,8 | 220 | 79 | 105 | 1140 × 440 × 865 |
| СБ4-100.VS254ТД | 100 | 2/1 | 500 | 8 | 1,8+1,8 | 220 | 79 | 110 | 1140 × 440 × 865 |

серия Д – с осушителем
Полимерное покрытие внутри ресивера

## Компрессоры с прямым приводом

OILLESS




0,75 кВт
1,1 кВт
1,5 кВт

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | дБ | кг | Габариты А × В × С, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБ4-8.F114К | 8 | 1/1 | 100 | 8 | 0,75 | 220 | 57 | 45 | 760 × 400 × 615 |
| СБ4-16.GMS150К | 16 | 1/1 | 150 | 8 | 1,1 | 220 | 57 | 80 | 515 × 640 × 800 |
| СБ4-16.GMS150КД | 16 | 1/1 | 150 | 8 | 1,1 | 220 | 57 | 85 | 515 × 640 × 800 |
| СБ4-16.VS204К | 16 | 2/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 65 | 85 | 515 × 615 × 800 |
| СБ4-16.VS204КД | 16 | 2/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 65 | 87 | 515 × 615 × 800 |

серия Д – с осушителем
серия К – в шумозащитном корпусе
Полимерное покрытие внутри ресивера



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REMEZA
AIR COMPRESSORS








www.remeza.com
info@remeza.com

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ