stomdevice

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

REMEZA
AIR COMPRESSORS




# КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 2018

www.remeza.com

РАЗРЕШЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОР

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REMEZA AIR COMPRESSORS

# КОМПРЕССОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, МЕДИЦИНСКОГО, ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА

**Основные характеристики:**

- поршневые безмасляные;
- прямой привод;
- внутреннее полимерное покрытие ресивера;
- автоматический режим работы;
- исполнение в шумозащитном корпусе (опция К);
- исполнение с осушителем (опция Д/М), точка росы минус 20°С.

**0,75 кВт**
**1,1 кВт**
**1,4 кВт**





◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин, 8 бар | л/мин, 5 бар | макс. бар | кВт | В/Гц | кг | дБ | Габариты Д × Ш × В, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-24.OLD10 | 24 | 2/1 | 70 | 75 | 8 | 0,75 | 220/50 | 32 | < 63 | 475 × 465 × 645 |
| KM-24.OLD10Д | 24 | 2/1 | 60 | 65 | 8 | 0,75 | 220/50 | 37 | < 63 | 570 × 465 × 645 |
| KM-24.OLD15 | 24 | 2/1 | 115 | 135 | 8 | 1,1 | 220/50 | 40 | < 65 | 475 × 465 × 710 |
| KM-24.OLD15Д | 24 | 2/1 | 100 | 120 | 8 | 1,1 | 220/50 | 47 | < 65 | 570 × 465 × 710 |
| KM-24.OLD20 | 24 | 2/1 | 160 | 180 | 8 | 1,4 | 220/50 | 44 | < 66 | 475 × 465 × 710 |
| KM-24.OLD20Д | 24 | 2/1 | 140 | 160 | 8 | 1,4 | 220/50 | 49 | < 66 | 570 × 465 × 710 |

**1,1 кВт**
**1,4 кВт**






◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин, 8 бар | л/мин, 5 бар | макс. бар | кВт | В/Гц | кг | дБ | Габариты Д × Ш × В, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-50.OLD15 | 50 | 2/1 | 115 | 135 | 8 | 1,1 | 220/50 | 46 | < 65 | 475 × 465 × 845 |
| KM-50.OLD15Д | 50 | 2/1 | 100 | 120 | 8 | 1,1 | 220/50 | 51 | < 65 | 570 × 465 × 845 |
| KM-50.OLD20 | 50 | 2/1 | 160 | 180 | 8 | 1,4 | 220/50 | 48 | < 66 | 475 × 465 × 845 |
| KM-50.OLD20Д | 50 | 2/1 | 140 | 160 | 8 | 1,4 | 220/50 | 53 | < 66 | 570 × 465 × 845 |



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REMEZA AIR COMPRESSORS

**1,1+1,1 кВт**
**1,4+1,4 кВт**





◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин, 8 бар | л/мин, 5 бар | макс. бар | кВт | В/Гц | кг | дБ | Габариты Д × Ш × В, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-100.OLD15T | 100 | 4/1 | 230 | 270 | 8 | 2,2(1,1+1,1) | 220/50 | 86 | < 68 | 1190 × 440 × 900 |
| KM-100.OLD15TД | 100 | 4/1 | 200 | 240 | 8 | 2,2(1,1+1,1) | 220/50 | 96 | < 68 | 1190 × 580 × 900 |
| KM-100.OLD20T | 100 | 4/1 | 320 | 360 | 8 | 2,8(1,4+1,4) | 380/50 | 90 | < 70 | 1190 × 440 × 900 |
| KM-100.OLD20TД | 100 | 4/1 | 280 | 320 | 8 | 2,8(1,4+1,4) | 380/50 | 100 | < 70 | 1190 × 580 × 900 |



**0,75 кВт**

**Основные характеристики:**

- поршневые безмасляные;
- внутреннее полимерное покрытие ресивера;
- низкий уровень шума;
- автоматический режим работы;
- степень фильтрации сжатого воздуха – 5 мкм;
- температура точки росы на 5°С ниже температуры окружающей среды;
- шумозащитный корпус;
- удаление конденсата методом испарения;
- автоматическое включение компрессора при остановке центральной компрессорной станции (опция).

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин, 7 бар | макс. бар | вых. бар | кВт | В/Гц | кг | дБ | Габариты Д × Ш × В, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-8.OLDHK | 8 | 2/1 | 70 | 8 | 3-6 | 0,75 | 220/50 | 72 | < 48 | 500 × 505 × 1040 |



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REMEZA AIR COMPRESSORS






**0,75 кВт**
**1,1 кВт**
**1,4 кВт**

- **Опция «М»** – исполнение с осушителем
- Удаление конденсата методом испарения

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин, 8 бар | л/мин, 5 бар | макс. бар | кВт | В/Гц | кг | дБ | Габариты Д × Ш × В, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-24.OLD10 | 24 | 2/1 | 70 | 75 | 8 | 0,75 | 220/50 | 77 | < 48 | 500 × 505 × 900 |
| KM-24.OLD10KM | 24 | 2/1 | 60 | 65 | 8 | 0,75 | 220/50 | 79 | < 48 | 500 × 505 × 900 |
| KM-24.OLD15 | 24 | 2/1 | 115 | 135 | 8 | 1,1 | 220/50 | 85 | < 51 | 500 × 505 × 900 |
| KM-24.OLD10KM | 24 | 2/1 | 100 | 120 | 8 | 1,1 | 220/50 | 87 | < 51 | 500 × 505 × 900 |
| KM-24.OLD20 | 24 | 2/1 | 160 | 180 | 8 | 1,4 | 220/50 | 87 | < 53 | 500 × 505 × 900 |
| KM-24.OLD10KM | 24 | 2/1 | 140 | 160 | 8 | 1,4 | 220/50 | 89 | < 53 | 500 × 505 × 900 |







**1,1+1,1 кВт**
**1,4+1,4 кВт**

- **Опция «Д»** – исполнение с осушителем

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин, 8 бар | л/мин, 5 бар | макс. бар | кВт | В/Гц | кг | дБ | Габариты Д × Ш × В, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-100.OLD15TK | 100 | 4/1 | 230 | 270 | 8 | 1,1+1,1 | 220/50 | 106 | < 60 | 1090 × 450 × 980 |
| KM-100.OLD15TKД | 100 | 4/1 | 200 | 240 | 8 | 1,1+1,1 | 220/50 | 116 | < 60 | 1090 × 450 × 980 |
| KM-100.OLD20TK | 100 | 4/1 | 320 | 360 | 8 | 1,4+1,4 | 380/50 | 110 | < 60 | 1090 × 450 × 980 |
| KM-100.OLD20TKД | 100 | 4/1 | 280 | 320 | 8 | 1,4+1,4 | 380/50 | 120 | < 60 | 1090 × 450 × 980 |


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REMEZA AIR COMPRESSORS

## 0,75 кВт



| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин, 8 бар | л/мин, 5 бар | макс. бар | кВт | В/Гц | кг | дБ | Габариты Д × Ш × В, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ-24.F114 | 24 | 1/1 | 60 | 70 | 8 | 0,75 | 220/50 | 35 | < 72 | 475 × 465 × 740 |

## 1,1 кВт





◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин, 8 бар | л/мин, 5 бар | макс. бар | кВт | В/Гц | кг | дБ | Габариты Д × Ш × В, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ-24.GMS150 | 24 | 1/1 | 110 | 120 | 8 | 1,1 | 220/50 | 40 | < 75 | 475 × 465 × 700 |
| КМ-24.GMS150Д | 24 | 1/1 | 95 | 105 | 8 | 1,1 | 220/50 | 45 | < 75 | 570 × 465 × 700 |

## 1,5 кВт





◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин, 8 бар | л/мин, 5 бар | макс. бар | кВт | В/Гц | кг | дБ | Габариты Д × Ш × В, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ-24.VS204 | 24 | 2/1 | 150 | 165 | 8 | 1,5 | 220/50 | 45 | < 75 | 475 × 465 × 690 |
| КМ-24.VS204Д | 24 | 2/1 | 130 | 145 | 8 | 1,5 | 220/50 | 50 | < 75 | 570 × 465 × 690 |



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REMEZA AIR COMPRESSORS


## 1,1 кВт
## 1,5 квТ



◀ Опция «Д» – исполнение с осушителем

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин, 8 бар | л/мин, 5 бар | макс. бар | кВт | В/Гц | кг | дБ | Габариты Д × Ш × В, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ-50.VS204 | 50 | 2/1 | 150 | 165 | 8 | 1,5 | 220/50 | 55 | < 75 | 475 × 465 × 825 |
| КМ-50.VS204Д | 50 | 2/1 | 130 | 145 | 8 | 1,5 | 220/50 | 60 | < 75 | 570 × 465 × 825 |

## 1,5+1,5 кВт



▲ Опция «Д» – исполнение с осушителем

| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин, 8 бар | л/мин, 5 бар | макс. бар | кВт | В/Гц | кг | дБ | Габариты Д × Ш × В, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ-100.VS204Т | 100 | 4/1 | 300 | 330 | 8 | 1,5+1,5 | 380/50 | 105 | < 79 | 1190 × 420 × 880 |
| КМ-100.VS204ТД | 100 | 4/1 | 260 | 286 | 8 | 1,5+1,5 | 380/50 | 110 | < 79 | 1190 × 500 × 880 |



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

REMEZA AIR COMPRESSORS

**0,75 кВт**




| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин, 8 бар | л/мин, 5 бар | макс. бар | кВт | В/Гц | кг | дБ | Габариты Д × Ш × В, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ-8.F114K | 8 | 1/1 | 60 | 70 | 8 | 0,75 | 220/50 | 45 | < 57 | 615 × 400 × 760 |

**1,1 кВт**
**1,5 кВт**




| МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин, 8 бар | л/мин, 5 бар | макс. бар | кВт | В/Гц | кг | дБ | Габариты Д × Ш × В, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ-16.GMS150K | 16 | 1/1 | 110 | 120 | 8 | 1,1 | 220/50 | 80 | < 57 | 640 × 515 × 800 |
| КМ-16.GMS150КД | 16 | 1/1 | 95 | 105 | 8 | 1,1 | 220/50 | 85 | < 57 | 640 × 515 × 800 |
| КМ-16.VS204K | 16 | 2/1 | 150 | 165 | 8 | 1,5 | 220/50 | 85 | < 65 | 640 × 515 × 800 |
| КМ-16.VS204КД | 16 | 2/1 | 130 | 145 | 8 | 1,5 | 220/50 | 95 | < 65 | 640 × 515 × 800 |

Опция «Д» – исполнение с осушителем

## КОЖУХ ШУМОЗАЩИТНЫЙ

**Предназначен для снижения уровня шума компрессора. Применяется с компрессорами, изготовленными на ресиверах емкостью 24 и 50 литров, не оборудованных шумозащитным корпусом**




**Основные характеристики**

- снижение уровня шума на 8 дБА,
- масса – 21 кг.,
- габариты – 700 × 550 × 925 мм.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ