stomdevice

# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Общество с ограниченной ответственностью "МедТестКонсалтинг"**
**(ООО "МедТестКонсалтинг")**

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве , 02.04.2004

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя

ОГРН 1047796216841

(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 123181 г. Москва, ул. Кулакова, д.1, корп.1, офис 193, телефон: +7-499-198-81-09

(адрес, телефон, факс)

В лице Генерального директора Бунзя Веры Константиновны

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

Заявляет, что **Аппараты пескоструйные Basic, для зуботехнических лабораторий в различных вариантах исполнения, с принадлежностями**

(наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация)

**Код ОКПД2 32.50.11.000** **Код ТН ВЭД 8424 30 100 0**

код ОКПД2 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93 (ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии

Серийный выпуск

(номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

**"Ренферт ГмбХ", Германия,**
**Renfert GmbH, Untere Gießwiesen 2, 78247 Hilzingen, Germany**

наименование изготовителя, страны и т.п.

соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р.р. 3, 4), ГОСТ IEC 61010-1-2014

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги))

Декларация принята на основании: протокола технических испытаний № 2017.TD-263.10CD от 25.10.2017 ООО ИЛЦ "МедТестПрибор", рег. № РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) № РЗН 2016/3679 от 12.02.2016

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 02.02.2018
Декларация о соответствии действительна до 02.02.2021

М.П. (подпись) **Бунзя Вера Константиновна**
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № RA.RU.11МП18

(наименование и адрес органа по сертификации,
123308, Москва, Мнёвники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17
зарегистрировавшего декларацию)

РОСС DE.МП18.Д01982 от 02.02.2018

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П. **А.Д. Доко**

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



Аппараты пескоструйные Basic, для зуботехнических лабораторий в различных вариантах исполнения, с принадлежностями

Варианты исполнения:

I. Аппарат пескоструйный Basic eco, в составе:

1. Аппарат пескоструйный Basic eco.
2. Педаль для аппарата Basic eco.
3. Шланг для сжатого воздуха, длина 2 м.
4. Муфта для подключения к компрессору, диаметр 7 мм.
5. Муфта для подключения к компрессору, диаметр 5 мм.
6. Бачок для струйного материала 25-70 мкм.
7. Бачок для струйного материала 70-250 мкм.
8. Сопло струйное IT, диаметр 0,8 мм.
9. Сопло струйное IT, диаметр 1,2 мм.
10. Инструмент для снятия и установки дозирующего ниппеля.
11. Руководство по эксплуатации.

Принадлежности:

1. Бачок для струйного материала 25-70 мкм.
2. Бачок для струйного материала 70-250 мкм.
3. Сопло струйное IT диаметр 0,4 мм.
4. Сопло струйное IT диаметр 0,6 мм.
5. Сопло струйное IT диаметр 0,8 мм.
6. Сопло струйное IT диаметр 1,0 мм.
7. Сопло струйное IT диаметр 1,2 мм.
8. Сопло струйное IT диаметр 1,4 мм.
9. Сопло струйное IT диаметр 2,0 мм.
10. Сопло струйное IT с прямоугольным отверстием 1,5 х 3,0 мм.
11. Сопло продувочное.
12. Фильтр для очистки воздуха.
13. Устройство отсоса Silent compact.
14. Устройство отсоса Silent compactCAM.
15. Муфта концевая, 2 шт./упак.
16. Шланг отсасывающий, длина 3 м.
17. Шланг отсасывающий, длина 6 м.
18. Шланг отсасывающий, длина 9 м.
19. Адаптер для штуцеров шланга.
20. Адаптер для шланга универсальный.
21. Тройник устройства отсоса.
22. Тройник устройства отсоса с переключением.
23. Шланг для выведения воздуха, диаметр 100 мм, длина 2 м.
24. Кабель сетевой для устройства отсоса, длина 2 м.

II. Аппарат пескоструйный Basic classic, в составе:

М.П. _____ (подпись) **Бунзя Вера Константиновна** (инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № RA.RU.11МП18

(наименование и адрес органа по сертификации,

123308, Москва, Мнёвники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17

зарегистрировавшего декларацию)

РОСС DE.МП18.Д01982 от 02.02.2018

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П. _____ **А.Д. Доко**

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



1. Аппарат пескоструйный Basic classic.
2. Педаль для аппарата Basic.
3. Шланг для сжатого воздуха, длина 2 м.
4. Муфта для подключения к компрессору, диаметр 7 мм.
5. Муфта для подключения к компрессору, диаметр 5 мм.
6. Бачок для струйного материала 25-70 мкм.
7. Бачок для струйного материала 70-250 мкм.
8. Сопло струйное IT диаметр 0,8 мм.
9. Сопло струйное IT диаметр 1,2 мм.
10. Инструмент для снятия и установки дозирующего ниппеля.
11. Кабель сетевой, длина 2 м.
12. Руководство по эксплуатации.

Принадлежности:

1. Бачок для струйного материала 25-70 мкм.
2. Бачок для струйного материала 70-250 мкм.
3. Сопло струйное IT диаметр 0,4 мм.
4. Сопло струйное IT диаметр 0,6 мм.
5. Сопло струйное IT диаметр 0,8 мм.
6. Сопло струйное IT диаметр 1,0 мм.
7. Сопло струйное IT диаметр 1,2 мм.
8. Сопло струйное IT диаметр 1,4 мм.
9. Сопло струйное IT диаметр 2,0 мм.
10. Сопло струйное IT с прямоугольным отверстием 1,5 х 3,0 мм.
11. Сопло продувочное.
12. Фильтр для очистки воздуха.
13. Устройство отсоса Silent compact.
14. Устройство отсоса Silent compactCAM.
15. Муфта концевая, 2 шт./упак.
16. Шланг отсасывающий, длина 3 м.
17. Шланг отсасывающий, длина 6 м.
18. Шланг отсасывающий, длина 9 м.
19. Адаптер для штуцеров шланга.
20. Адаптер для шланга универсальный.
21. Тройник устройства отсоса.
22. Тройник устройства отсоса с переключением.
23. Шланг для выведения воздуха, диаметр 100 мм, длина 2 м.
24. Кабель сетевой для устройства отсоса, длина 2 м.

III. Аппарат пескоструйный Basic master, в составе:

1. Аппарат пескоструйный Basic master.
2. Педаль для аппарата Basic.
3. Шланг для сжатого воздуха, длина 2 м.

М.П. _____ **Бунзя Вера Константиновна**
(подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № RA.RU.11МП18
(наименование и адрес органа по сертификации,
123308, Москва, Мневники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17
зарегистрировавшего декларацию)
РОСС DE.МП18.Д01982 от 02.02.2018
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)
М.П. **А.Д. Доко**
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



4. Муфта для подключения к компрессору, диаметр 7 мм.
5. Муфта для подключения к компрессору, диаметр 5 мм.
6. Бачок Basic master для струйного материала 25-70 мкм.
7. Бачок Basic master для струйного материала 70-250 мкм.
8. Сопло струйное IT диаметр 0,8 мм.
9. Сопло струйное IT диаметр 1,2 мм.
10. Инструмент для снятия и установки дозирующего ниппеля.
11. Кабель сетевой, длина 2 м.
12. Руководство по эксплуатации.

Принадлежности:
1. Бачок Basic master для струйного материала 25-70 мкм.
2. Бачок Basic master для струйного материала 70-250 мкм.
3. Сопло струйное IT диаметр 0,4 мм.
4. Сопло струйное IT диаметр 0,6 мм.
5. Сопло струйное IT диаметр 0,8 мм.
6. Сопло струйное IT диаметр 1,0 мм.
7. Сопло струйное IT диаметр 1,2 мм.
8. Сопло струйное IT диаметр 1,4 мм.
9. Сопло струйное IT диаметр 2,0 мм.
10. Сопло струйное IT с прямоугольным отверстием 1,5 x 3,0 мм.
11. Сопло продувочное.
12. Фильтр для очистки воздуха.
13. Устройство отсоса Silent compact.
14. Устройство отсоса Silent compactCAM.
15. Муфта концевая, 2 шт./упак.
16. Шланг отсасывающий, длина 3 м.
17. Шланг отсасывающий, длина 6 м.
18. Шланг отсасывающий, длина 9 м.
19. Адаптер для штуцеров шланга.
20. Адаптер для шланга универсальный.
21. Тройник устройства отсоса.
22. Тройник устройства отсоса с переключением.
23. Шланг для выведения воздуха, диаметр 100 мм, длина 2 м.
24. Кабель сетевой для устройства отсоса, длина 2 м.

IV. Аппарат пескоструйный Basic quattro, в составе:
1. Аппарат пескоструйный Basic quattro.
2. Педаль для аппарата Basic.
3. Шланг для сжатого воздуха, длина 2 м.
4. Муфта для подключения к компрессору, диаметр 7 мм.
5. Муфта для подключения к компрессору, диаметр 5 мм.
6. Бачок Basic quattro для струйного материала 25-70 мкм.

М.П. _____ **Бунзя Вера Константиновна**
(подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № RA.RU.11МП18
(наименование и адрес органа по сертификации,
123308, Москва, Мнёвники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17
зарегистрировавшего декларацию)
РОСС DE.МП18.Д01982 от 02.02.2018
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П. **А.Д. Доко**
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



7. Бачок Basic quattro для струйного материала 70-250 мкм.
8. Сопло струйное IT диаметр 0,8 мм.
9. Сопло струйное IT диаметр 1,2 мм.
10. Инструмент для снятия и установки дозирующего ниппеля.
11. Ключ-вилка.
12. Кабель сетевой, длина 2 м.
13. Руководство по эксплуатации.

Принадлежности:

1. Бачок Basic quattro для струйного материала 25-70 мкм.
2. Бачок Basic quattro для струйного материала 70-250 мкм.
3. Сопло струйное IT диаметр 0,4 мм.
4. Сопло струйное IT диаметр 0,6 мм.
5. Сопло струйное IT диаметр 0,8 мм.
6. Сопло струйное IT диаметр 1,0 мм.
7. Сопло струйное IT диаметр 1,2 мм.
8. Сопло струйное IT диаметр 1,4 мм.
9. Сопло струйное IT диаметр 2,0 мм.
10. Сопло струйное IT с прямоугольным отверстием 1,5 x 3,0 мм.
11. Сопло продувочное.
12. Фильтр для очистки воздуха.
13. Устройство отсоса Silent compact.
14. Устройство отсоса Silent compactCAM.
15. Муфта концевая, 2 шт./упак.
16. Шланг отсасывающий, длина 3 м.
17. Шланг отсасывающий, длина 6 м.
18. Шланг отсасывающий, длина 9 м.
19. Адаптер для штуцеров шланга.
20. Адаптер для шланга универсальный.
21. Тройник устройства отсоса.
22. Тройник устройства отсоса с переключением.
23. Шланг для выведения воздуха, диаметр 100 мм, длина 2 м.
24. Кабель сетевой для устройства отсоса, длина 2 м.

V. Аппарат пескоструйный Basic quattro IS, в составе:

1. Аппарат пескоструйный Basic quattro IS.
2. Педаль для аппарата Basic.
3. Шланг для сжатого воздуха, длина 2 м.
4. Муфта для подключения к компрессору, диаметр 7 мм.
5. Муфта для подключения к компрессору, диаметр 5 мм.
6. Бачок Basic quattro IS для струйного материала 25-70 мкм.
7. Бачок Basic quattro IS для струйного материала 70-250 мкм.
8. Сопло струйное IT диаметр 0,8 мм.

М.П. _____ **Бунзя Вера Константиновна**
(подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № RA.RU.11МП18
(наименование и адрес органа по сертификации,
123308, Москва, Мнёвники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17
зарегистрировавшего декларацию)
РОСС DE.МП18.Д01982 от 02.02.2018
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)
М.П. _____ **А.Д. Доко**
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

9. Сопло струйное IT диаметр 1,2 мм.
10. Инструмент для снятия и установки дозирующего ниппеля.
11. Ключ-вилка.
12. Кабель сетевой, длина 2 м.
13. Руководство по эксплуатации.

Принадлежности:

1. Бачок Basic quattro IS для струйного материала 25-70 мкм.
2. Бачок Basic quattro IS для струйного материала 70-250 мкм.
3. Сопло струйное IT диаметр 0,4 мм.
4. Сопло струйное IT диаметр 0,6 мм.
5. Сопло струйное IT диаметр 0,8 мм.
6. Сопло струйное IT диаметр 1,0 мм.
7. Сопло струйное IT диаметр 1,2 мм.
8. Сопло струйное IT диаметр 1,4 мм.
9. Сопло струйное IT диаметр 2,0 мм.
10. Сопло струйное IT с прямоугольным отверстием 1,5 x 3,0 мм.
11. Сопло продувочное.
12. Фильтр для очистки воздуха.
13. Устройство отсоса Silent compact.
14. Устройство отсоса Silent compactCAM.
15. Муфта концевая, 2 шт./упак.
16. Шланг отсасывающий, длина 3 м.
17. Шланг отсасывающий, длина 6 м.
18. Шланг отсасывающий, длина 9 м.
19. Адаптер для штуцеров шланга.
20. Адаптер для шланга универсальный.
21. Тройник устройства отсоса.
22. Тройник устройства отсоса с переключением.
23. Шланг для выведения воздуха, диаметр 100 мм, длина 2 м.
24. Кабель сетевой для устройства отсоса, длина 2 м.

VI. Аппарат пескоструйный Basic mobil с бачком для струйного материала 25-70 мкм, в составе:

1. Аппарат пескоструйный Basic mobil.
2. Педаль для аппарата Basic.
3. Шланг для сжатого воздуха, длина 2 м.
4. Муфта для подключения к компрессору, диаметр 7 мм.
5. Муфта для подключения к компрессору, диаметр 5 мм.
6. Бачок для струйного материала 25-70 мкм.
7. Сопло струйное IT диаметр 0,8 мм.
8. Инструмент для снятия и установки дозирующего ниппеля.
9. Руководство по эксплуатации.

Принадлежности:

М.П. _____ **Бунзя Вера Константиновна**
(подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № RA.RU.11МП18
(наименование и адрес органа по сертификации,
123308, Москва, Мнёвники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17
зарегистрировавшего декларацию)
РОСС DE.МП18.Д01982 от 02.02.2018
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П. _____ **А.Д. Доко**
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



1. Бачок для струйного материала 25-70 мкм.
2. Бачок для струйного материала 70-250 мкм.
3. Сопло струйное IT диаметр 0,4 мм.
4. Сопло струйное IT диаметр 0,6 мм.
5. Сопло струйное IT диаметр 0,8 мм.
6. Сопло струйное IT диаметр 1,0 мм.
7. Сопло струйное IT диаметр 1,2 мм.
8. Сопло струйное IT диаметр 1,4 мм.
9. Сопло струйное IT диаметр 2,0 мм.
10. Сопло струйное IT с прямоугольным отверстием 1,5 х 3,5 мм.
11. Сопло продувочное.
12. Фильтр для очистки воздуха.

VII. Аппарат пескоструйный Basic mobil с бачком для струйного материала 70-250 мкм, в составе:

1. Аппарат пескоструйный Basic mobil.
2. Педаль для аппарата Basic.
3. Шланг для сжатого воздуха, длина 2 м.
4. Муфта для подключения к компрессору, диаметр 7 мм.
5. Муфта для подключения к компрессору, диаметр 5 мм.
6. Бачок для струйного материала 70-250 мкм.
7. Сопло струйное IT диаметр 1,2 мм.
8. Инструмент для снятия и установки дозирующего ниппеля.
9. Руководство по эксплуатации.

Принадлежности:

1. Бачок для струйного материала 25-70 мкм.
2. Бачок для струйного материала 70-250 мкм.
3. Сопло струйное IT диаметр 0,4 мм.
4. Сопло струйное IT диаметр 0,6 мм.
5. Сопло струйное IT диаметр 0,8 мм.
6. Сопло струйное IT диаметр 1,0 мм.
7. Сопло струйное IT диаметр 1,2 мм.
8. Сопло струйное IT диаметр 1,4 мм.
9. Сопло струйное IT диаметр 2,0 мм.
10. Сопло струйное IT с прямоугольным отверстием 1,5 х 3,5 мм.
11. Сопло продувочное.
12. Фильтр для очистки воздуха.

М.П. _____ **Бунзя Вера Константиновна**

(подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № RA.RU.11МП18

(наименование и адрес органа по сертификации,

123308 Москва, Мнёвники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17

зарегистрировавшего декларацию)

РОСС DE.МП18.Д01982 от 02.02.2018

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П. **А.Д. Доко**

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ