stomdevice

korea

saeyang marathon

Каталог

Апрель 2019

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

saeyang

История

1976.10.	Основание компании.
1977.12.	Получена регистрация на производство медицинского оборудования.
1987.09.	Получена регистрация на торговый бизнес.
1989.04.	Получена регистрация Корейской ассоциации кооперативов медицинского оборудования.
1991.05.	Одобрена регистрация на разработку микромоторов для зубо-технических лабораторий.
1998.04.	Получен сертификат ISO 9001 от TUV (Германия)
1999.02.	Получен сертификат на использование знака соответствия европейским стандартам (CE Mark) от TUV (Germany)
2000.05.	Получен сертификат венчурного предприятия по высокотехнологичным разработкам.
2001.11.	Присвоена награда Компания Улучшенного Экспорта.
2001.11.	Присвоена награда Лучшие Промышленные Предприятия
2002.04.	Получен сертификат на использование знака соответствия европейским стандартам (CE Mark) для нового бренда «Escort».
2003.01.	Получена регистрация на производство бесщеточных микро-моторов.
2003.06.	Получен сертификат на использование знака соответствия европейским стандартам (CE Mark) для нового бренда бесщеточных микромоторов «Marathon Multi 600»
2004.06.	Основание научно-исследовательского центра.
2004.07.	Получен сертификат на использование знака соответствия европейским стандартам (CE Mark) для нового бренда «Marathon N7 & N2»
2005.03.	Получен сертификат на использование знака соответствия европейским стандартам (CE Mark) для нового бренда щеточных/бесщеточных микромоторов «Marathon HANDY 700 Series»
2005.12.	Присвоена награда Компания Улучшенного Экспорта.
2006.04.	Построен новый завод.
2006.07.	Получен сертификат PSE от TUV.
2006.10.	Церемония открытия нового завода совмещенная с празднованием 30-летия компании.
2008.02.	Получен сертификат ISO 9001:2000 от SGS (Великобритания) Получен сертификат ISO 13485:2003 от SGS (Великобритания) Получен сертификат директив 93/42/EEC от SGS (Великобритания).
2008.	Присвоена официальная награда «$10-миллионный экспорт».
2010.	Начат выпуск эндомоторов Endo e class.
2011.	Начат выпуск беспроводных эндомоторов Endo a class.
2012.	Начат выпуск портативных микромоторов K38.
2013.	Начат выпуск имплантологических микромоторов Ki-20.
2013.03	Разработка Имплант-Мотора.
2013.08	Сертификация FDA Endo Motor.
2014.01	Разработан Наконечник 60,000 об/м.
2014.09	Разработан Оптический Наконечник 20:1.
2015.03	Сертифицирован FDA (Имплант Мотор).
2015.10	Награждение Гранд Призом как Лучшая Компания в г.Дэгу 2015г.
2016.12	Награждение за экспорт на сумму в 20 миллионов US$.
2017.04	Разработан Endo A Led с апекслокатором, Endo E Plus с апекслокатором, Ki20 Advance.



Головной офис ↓



Завод ↓



Завод ↓



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Представляем
SAEYANG MICROTECH

Мы очень благодарны за предоставленную возможность рассказать Вам о нашей компании.

SAEYANG специализируется на разработке, производстве и совершенствовании наконечников микромоторов для зубных техников.

Мы постоянно проводим технические совершенствования, предугадывая нововведения в области микромоторов со времени основания компании в 1976г.

С момента основания нашей компании мы руководствовались девизом «Быть лидером в своей области», и продолжаем им руководствоваться, по сей день.

Сегодня продукция компании SAEYANG продается и признана по всему миру.

Несмотря на достигнутый с годами мировой успех, SAEYANG постоянно ведет новые разработки для улучшения качества и функциональности нашей продукции.

Мы, SAEYANG, продолжаем делать все возможное для совершенствования и создания высоких технологий для еще более успешного будущего, и обеспечения покупателей продукцией, соответствующей международным стандартам качества ISO9001 и CE.

Я очень Вам признателен за постоянную поддержку и сотрудничество.



Искренне Ваш,

Юнг Пил Шин
(JUNG PIL SHIN),

Президент
SAEYANG
MICROTECH

348, Seongseo-ro, Dalseo-gu,
704-900, KOREA
Tel:+82-53-582-9000
Fax: +82-53-581-9003

Отдел продаж:
Tel: +82-53-582-9001
Fax: +82-53-582-9013
E-mail: marathon@saeyang.com



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

marathon

Зуботехническая воздушная турбина

Зуботехническая воздушная турбина с подачей воды. Арт. MAT-300W



- Максимальная скорость: 320 000 об/мин.
- Водяное охлаждение
- Компактная зуботехническая турбина с водяным охлаждением.
- Идеальна для обработки диоксида циркония и безметалловой керамики.
- Обеспечивает регулируемую рабочую скорость до 320 000 об/мин.
- Применяются боры с хвостовиком 1,6 мм (FG).
- Регулируемая подача водного спрея (водяное охлаждение) позволяет защитить обрабатываемый материал и инструмент от перегрева.
- Встроенный манометр позволяет контролировать подводимое давление и при необходимости регулировать его.

- Комплект поставки: Блок управления с редуктором, манометром и резервуаром для воды
  Наконечник турбинный
  Педаль управления

Наконечник с подачей воды Арт. MAT-H300W

- Скорость: 320 000 об/мин.
- Охлаждение водным спреем
- Низкий уровень шума и вибрации



saeyang

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Серия Multi 600 Duo

marathon

Multi 600 Duo

Легкий переход с настольного на коленное управление (2 решения в одном блоке)
Возможность подключения двух наконечников (бесщеточного и щеточного)
Работа двумя одновременно невозможна.
Яркий представитель лабораторных бесщеточных блоков управления, Multi 600 Duo обеспечивает многофункциональность за счет исполнения сочетающего в себе настольного и коленного управления. Сенсорное управление и LCD дисплей позволяют легко переключать функции и изменять скорость вращения инструмента во время работы. Функция самодиагностики позволяет быстро определять неисправности. Multi 600 Duo гарантирует удобство и качественное выполнение работ, за счет наличия функции авто-круиз и защиты от перегрузок. Педаль плавного изменения скорости, облегчает манипуляции в сложных работах.
Наконечник-микромотор бесщеточный: BM50M/BHS1 (50 000 об/мин, 7,8 Н.см) /BM40M/BHS (40 000 об/мин, 8,5 Н.см)/ SDE-BH77 (60 000 об/мин).
Дополнительный щеточный наконечник-микромотор:
SDE-SH40C, SDE-SH37L(M45), SDE-H37LN, SDE-H37LSP, SDE-H37SP, SDE-M40E, SDE-M33 E-B, SDE-SH400.





Расположение при коленном управлении. Крепится на монтажную скобу.

Multi 600 Duo



Зуботехнический бесщеточный микромотор

Используется бесщеточный тонкий и легкий наконечник: SDE-BH77
Вес наконечника: 210г
Диаметр наконечника: 24.2 мм
Скорость: 1000 - 60000 об/мин
Крутящий момент 4 Н см
Меньше шума/меньше вибрации
Керамические подшипники
Цифровой индикатор скорости
Коленное управление
Функции самодиагностики
Педаль вариационного типа (FS60N)
230 Вт

saeyang

Бесщеточные микромоторы высокой мощности

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Серия Handy

marathon

Handy 700

Возможность одновременного подключения двух наконечников бесщеточного и щеточного. Работа двумя наконечниками одновременно невозможна.
Handy 700 зарекомендовал себя надежностью.
Удобная ручка на блоке управления позволяет с легкостью переносить его.
Эргономичный дизайн способствует комфортному и качественному выполнению работ.
Коды ошибок системы самодиагностики выводятся на LCD-дисплей.
Удобное расположение магнитного держателя, для вращающегося инструментария (фрезы, полиры). Возможность крепления подставки под наконечник на корпусе блока управления. Скорость: 1 000-50 000 об/мин
Наконечник-микромотор бесщеточный: BM50M/BHS1 (50 000 об/мин, 7,8 Н.см)/ BM40M/BHS (40 000 об/мин, 8,5 Н.см)/ SDE-BH77 (60 000 об/мин, 4 Н.см).
Дополнительный щеточный наконечник-микромотор: SDE-SH40C, SDE-SH37L(M45), SDE-H37LN, SDE-H37LSP, SDE-H37SP, SDE-M40E, SDE-M33 E-B, SDE-SH400.



Магнитный держатель инструмента

Педаль плавного регулирования скорости: FS60N





BM50M/BHS1



Handy 700







Зуботехнический бесщеточный микромотор

Используется бесщеточный тонкий и легкий наконечник: SDE-BH77
Вес наконечника: 210г
Диаметр наконечника: 24.2 мм
Скорость: 1000-60000 об/мин
Крутящий момент 4 Н-см
Меньше шума/меньше вибрации
Керамические подшипники
Цифровой индикатор скорости
Коленное управление
Функции самодиагностики
Педаль вариационного типа (FS60N) 230 Вт

saeyang

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких–либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Серия New Handy-ECO

marathon

New Handy-Eco

Простота & Надежность

Его особенности заключается в сочетании компактности, мощности и возможности располагать блок на рабочем месте как вертикально, так и горизонтально. Блок оборудован LCD-дисплеем, позволяющим контролировать скорость вращения инструмента, оснащен сенсорными кнопками переключения. Комплектуется удобным держателем для наконечника-микромотора.

Скорость вращения: 1 000-50 000 об/мин.
Наконечник: BM50/BHS1 (50 000 об/мин, 7,8 Н-см)
Наконечник BM40/BHS (40 000 об/мин, 8,5 Н-см)
Педаль плавного регулирования скорости: FS60N





Педаль плавного регулирования скорости



BM50M/BHS1

New Handy-Eco

Зуботехнический бесщеточный микромотор

Используется бесщеточный тонкий и легкий наконечник: SDE-BH77
Вес наконечника: 210г
Диаметр наконечника: 24.2 мм
Скорость: 1000 - 60000 об/мин
Крутящий момент 4 Н см
Меньше шума/меньше вибрации
Керамические подшипники
Цифровой индикатор скорости
Коленное управление
Функции самодиагностики
Педаль вариационного типа (FS60N)
230 Вт







saeyang

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Лабораторные бесщёточные микромоторы marathon

BM50M/BHS1



- Скорость вращения (об/мин) 1 000 - 50 000.
- Крутящий момент (Н-см) 7,8.
- Линейные размеры (мм)
- L= 159,8; D=26,2.
- Вес (г) 238.

Это лучший бесщеточный наконечник-микромотор который мы можем Вам порекомендовать BM50M - великолепный флагман, представляющий наши выдающиеся высокие технологии в области изготовления микромоторов по всему миру. BM50M обеспечивает максимальную скорость 50 000 об/мин при мощном крутящем моменте.

BM40M/BHS



- Скорость вращения (об/мин) 1 000 - 40 000.
- Крутящий момент (Н-см) 8,5.
- Линейные размеры (мм)
- L= 159,8; D=26,2.
- Вес (г) 238.

Наконечник-микромотор с самым мощным крутящим моментом. BM40M предназначен для точных лабораторных работ, в которых требуются большие усилия при максимальной скорости в 40 000 об/мин Мы уверены, что Вы будете удовлетворены высокой скоростью вращения и мощным крутящим моментом.

SDE-BH77



- Скорость вращения (об/мин) 1 000 - 60 000.
- Крутящий момент (Н-см) 4,0.
- Линейные размеры (мм)
- L= 147; D=24.
- Вес (г) 210.

Более поздняя разработка, основанная на технологии минимизации размера (диаметр 24мм) и веса (210г), SDE-BH77 особенно рекомендуется женщинам-техникам, которые желают получить высокую скорость и мощный крутящий момент в удобном тонком корпусе. Данный наконечник-микромотор обеспечивает максимальную скорость 60 000 об/мин.

saeyang

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких–либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Handy 702 / N7R

marathon



Handy 702

Возможность подключения одного щеточного микромотора.
Скорость вращения: 0-40 000 об/мин.

Наконечник: SDE-SH40C - 40 000 об/мин
Наконечник: SDE-SH37L (M45) - 40 000 об/мин
Наконечник: SDE-H37LN - 35 000 об/мин
Наконечник: SDE-H37LSP - 35 000 об/мин
Наконечник: SDE-H37SP - 35 000 об/мин
Наконечник: SDE-H35LSP - 35 000 об/мин
Наконечник: SDE-SH400 - 40 000 об/мин Педаль плавного регулирования скорости: FS60N



N7R

Его особенности заключается в сочетании компактности, мощности и возможности располагать блок на рабочем месте как вертикально, так и горизонтально.
Блок оснащен сенсорными кнопками переключения. Комплектуется удобным держателем для наконечника-микромотора.
Для управления щеточными микромоторами
Скорость вращения: 0-40 000 об/мин.
Педаль плавного регулирования скорости: FS60N.

Наконечник: SDE-SH40C - 40 000 об/мин
Наконечник: SDE-SH37L (M45) - 40 000 об/мин
Наконечник: SDE-H37LN - 35 000 об/мин
Наконечник: SDE-H37LSP - 35 000 об/мин
Наконечник: SDE-H37SP - 35 000 об/мин
Наконечник: SDE-H35LSP - 35 000 об/мин
Наконечник: SDE-SH400 - 40 000 об/мин



saeyang

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Marathon N7 / Marathon N2

marathon

Динамичный стиль и функциональность



Marathon N7

Самый востребованный блок для щеточных наконечников.
Мощность блока управления: 100 Вт
Скорость вращения: 0-40 000 об/мин.
Автоматическая функция защиты от перегрузки.
Возможно реверсивное направление вращения без остановки
Педаль плавного регулирования скорости вращения: FS60.

Наконечник: SDE-SH37L(M45) - 40.000 об/мин
Наконечник: SDE-H37LN - 35.000 об/мин
Наконечник: SDE-H37LSP - 35.000 об/мин
Наконечник: SDE-H37SP - 35.000 об/мин
Наконечник: SDE-H35LSP - 35.000 об/мин
Наконечник: SDE-SH400 - 40.000 об/мин



▲
SDE-SH37L(M45)



▲
Педаль плавного регулирования скорости

Marathon N2





Для зуботехнических щеточных микромоторов
Мощность блока управления 50 Вт
Скорость вращения: 0 - 40.000 об/мин
Автоматическая функция защиты от перегрузки.
Переключение вращения вперед & назад.

Педаль плавного регулирования скорости вращения FS60.

Наконечник: SDE-SH37L(M45) - 40.000 об/мин
Наконечник: SDE-H37LN - 35.000 об/мин
Наконечник: SDE-H37LSP - 35.000 об/мин
Наконечник: SDE-H37SP - 35.000 об/мин
Наконечник: SDE-H35LSP - 35.000 об/мин
Наконечник: SDE-SH400 - 40.000 об/мин

saeyang

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких–либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

marathon

Marathon 3N/Marathon-3 Champion

Marathon 3N

New

Самый компактный и современный в своём классе.
Сенсорное управление с цифровой индикацией скорости вращения.
Цифровой LED дисплей.
Функция автокруиз.
Защита от перегрузок.
Удобный держатель инструмента.
Педаль SFP-27 (включения/выключения) или FS60
педаль плавной регулировки скорости вращения.
Мощность 40 Вт.
Вес 1.13 кг.
Разберы блока 120x120x75 мм.



Наконечник: SDE-SH37L(M45) - 40.000 об/мин
Наконечник: SDE-H37LN - 35.000 об/мин
Наконечник: SDE-H37LSP - 35.000 об/мин
Наконечник: SDE-H37SP - 35.000 об/мин
Наконечник: SDE-H35LSP - 35.000 об/мин
Наконечник: SDE-SH400 - 40.000 об/мин



▲ SDE-SH400



▲ FS60 педаль плавной регулировки скорости

Marathon-3 Champion

Универсальная модель для зуботехнических и косметологических щеточных микромоторов.
Мощность блока управления 40 Вт.
Скорость вращения 0-35 000 об/мин.
Держатель для наконечника, подставка для инструмента.
Переключение вращения вперед и назад.
Педаль включения и выключения SFP-27.



Наконечник SDE-H37LN - 35 000 об/мин.
Наконечник SDE-H37LSP - 35 000 об/мин.
Наконечник SDE-H37SP - 35 000 об/мин.
Наконечник SDE-H35LSP - 35 000 об/мин.
Наконечник SDE-H33EB (автоклавируемый) - 35 000 об/мин.
Наконечник SDE-M40E (модернизированный) - 40 000 об/мин.
Наконечник SDE-SH20N - 30 000 об/мин.
Наконечник SDE-H200 - 30 000 об/мин.



▲ SDE-H37LN



▲ SDE-H35LSP

saeyang

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Marathon 4

marathon

Компактный и легкий блок.
Для зуботехнических щеточных микромоторов.
Мощность блока управления 40 Вт.
Скорость вращения 0-35 000 об/мин.
Ступенчатая регулировка скорости (4 режима).
Держатель для наконечника, подставка для инструмента.
Переключение вращения вперед и назад.
Педаль включения и выключения SFP-27.







▲ SDE-H200



▲ SDE-H35LSP

Наконечник SDE-H37LN - 35 000 об/мин.
Наконечник SDE-H37LSP - 35 000 об/мин.
Наконечник SDE-H37SP - 35 000 об/мин.
Наконечник SDE-H35LSP - 35 000 об/мин.
Наконечник SDE-H33EB (автоклавируемый) - 35 000 об/мин.
Наконечник SDE-M40E (модернизированный) - 40 000 об/мин.
Наконечник SDE-SH20N - 30 000 об/мин.







saeyang

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких–либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Escort II PRO

marathon

Escort II PRO

Универсальная модель для зуботехнических
и косметологических микромоторов.
Мощность блока управления 40 Вт.
Скорость вращения 0-35 000 об/мин.
Держатель для наконечника, подставка для инструмента.
Переключение вращения вперед и назад.
Педаль включения и выключения SFP-22.







Наконечник SDE-H37LN - 35 000 об/мин.
Наконечник SDE-H37LSP - 35 000 об/мин.
Наконечник SDE-H37SP - 35 000 об/мин.
Наконечник SDE-H35LSP - 35 000 об/мин.
Наконечник SDE-H33EB (автоклавируемый) - 35 000 об/мин.
Наконечник SDE-M40E (модернизированный) - 40 000 об/мин.
Наконечник SDE-SH20N - 30 000 об/мин.
Наконечник SDE-H200 - 30 000 об/мин.

Варианты расцветок с наконечником SDE-SH20N

Голубой ▼ Розовый ▼ Красный ▼ Белый ▼



Наконечник SDE-SH20N - 30 000 об/мин.

Варианты расцветок с наконечником SDE-H35LSP

Чёрный ▼ Голубой ▼ Розовый ▼ Красный ▼ Белый ▼



Наконечник SDE-H35LSP - 35 000 об/мин.

saeyang

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Лабораторные щёточные микромоторы marathon

SDE-SH40C
Скорость вращения без нагрузки (об/мин) 1.000 - 40.000.
Крутящий момент (Н*см) 4,5.
Линейные размеры (мм.) L= 156,3; D=29,5.
Вес (гр.) 297.



SDE-SH37L(M45)
Скорость вращения без нагрузки (об/мин) 1.000 - 40.000.
Крутящий момент (Н*см) 4,5.
Линейные размеры (мм.) L= 153,5; D=29,5.
Вес (гр.) 208.



SDE-SH400
Скорость вращения без нагрузки (об/мин) 1.000 - 40.000.
Крутящий момент (Н*см) 5.
Линейные размеры (мм.) L=150; D=30.
Вес (гр.) 220.

НОВИНКА!



SDE-H37SP
Скорость вращения без нагрузки (об/мин) 1.000 - 35.000.
Крутящий момент (Н*см) 3,2.
Линейные размеры (мм.) L= 154,6; D=27,5.
Вес (гр.) 218.



SDE-H37LSP
Скорость вращения без нагрузки (об/мин) 1.000 - 35.000.
Крутящий момент (Н*см) 3,2.
Линейные размеры (мм.) L=154.6; D=27.5.
Вес (гр.) 218.



SDE-H37LN
Скорость вращения без нагрузки (об/мин) 1.000 - 35.000.
Крутящий момент (Н*см) 3,2.
Линейные размеры (мм.) L=152; D=28,9.
Вес (гр.) 268.



saeyang

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких–либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Лабораторные щёточные микромоторы marathon

SDE-H200
Скорость вращения без нагрузки (об/мин) 1.000 - 30.000.
Крутящий момент (Н*см) 2,9.
Линейные размеры (мм.) L=128; D=23,2.
Вес (гр.) 148.



SDE-H35LSP
Скорость вращения без нагрузки (об/мин) 1.000 - 35.000.
Крутящий момент (Н*см) 3,2.
Линейные размеры (мм.) L=160.6; D=28.9.
Вес (гр.) 266.



SDE-SH20N
Скорость вращения без нагрузки (об/мин) 1.000 - 30.000.
Крутящий момент (Н*см) 2,7.
Линейные размеры (мм.) L=143; D=25.
Вес (гр.) 148.



SDE-M40E
Скорость вращения без нагрузки (об/мин) 1.000 - 40.000.
Крутящий момент (Н*см) 2,2.
Линейные размеры (мм.) L=98.4; D=25,4.
Вес (гр.) 160.



SDE-M33E-B
Автоклавируемый
Скорость вращения без нагрузки (об/мин) 1.000 - 35.000.
Крутящий момент (Н*см) 3,2.
Линейные размеры (мм.) L=104; D=25.7.
Вес (гр.) 142.



SDE-Es6 (1:1)
Скорость вращения без нагрузки (об/мин) 1.000 - 40.000.
Крутящий момент (Н*см) 4,5.
Линейные размеры (мм.) L=85,5; D=19,6.
Вес (гр.) 52,5.



saeyang

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Возможные комплектации микромоторов marathon

Marathon New Handy-Eco

Marathon Handy 700

Marathon Multi 600 DUO

Бесщёточные микромоторы высокой мощности

Возможно использование щёточного наконечника-микромотора в качестве дополнительного

Marathon Handy 702

Marathon N2

Marathon N7

Marathon N7R

Щёточные микромоторы повышенной мощности

Возможно использование любого щеточного наконечника-микромотора

Marathon - 3 Champion

Marathon Escort II PRO NAIL

Marathon 4

Щёточные микромоторы обычной мощности

1 BM40M



2 BM50M



3 SDE-BH77



4 SDE-SH37L (M45)



5 SDE-SH40C



6 SDE-SH400



7 SDE-H35LSP



8 SDE-H37LN



9 SDE-H37LSP



10 SDE-H37SP



11 SDE-M40E



12 SDE-SH20N



13 SDE-H200



14 SDE-M33E-B



saeyang
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

New


SDE-SH400

marathon 2018

АБСОЛЮТНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

- Пониженный уровень вибрации / вал Ø4,8
- Плавный ход
- Сдвоенный подшипник
- Пылезащищенная & легкая в работе цанга
- Эргономичный & Тонкий дизайн
- Крутящий момент 5,0 Н*см






Пониженный уровень вибрации / вал Ø4,8
(подшипник Ø4 мм.)



Плавный ход
(Открытие & закрытие)



Сдвоенный подшипник
(Устойчивость к сильным нагрузкам)



Пылезащищенная & легкая в работе цанга
(Высокая концентричность)

Спецификация	Размеры мм.	Вес гр.	Скорость об/мин.	Крутящий момент, Н*см
	Д150 x Ø30	220	40 000	5,0

stomdevice
Бесщеточные микромоторы высокой мощности
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

saeyang

marathon

Параллелометр Marathon 103





Параллелометр Marathon 103

Инструмент точно передающий все движения, предназначен для обработки моделей в плоскости, параллельной плоскости станины. Легкая замена частей системы (шпиндель, столик, наконечник).



Идеально полированная поверхность.
Плавность вертикального хода наконечника Подходит для использования с измерительным инструментом
С параллелометром используется наконечник SDE-H37SP.
◀ В комплект входит набор щупов (8шт)

saeyang

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

marathon

Триммер Marathon 20





▲
Фреза

Триммер Marathon 20

Сухой фрезерный триммер
Крыльчатка на валу фрезы для пылеудаления из рабочей зоны.
Возможность использования фильтра-мешка или внешнего пылевсасывающего устройства (ПВУ).
Предназначен для радиального фрезерования краёв гипсовых моделей.
Электропитание: 220 В/60 Гц
Номинальная электрическая мощность 120 Вт
Частота вращения вала 3200 об/мин.
Встроенный легкообслуживаемый пылесос и легкосменная фреза.

saeyang

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставлений уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Фрезы для CAD/CAM систем

Фрезы универсальные для работ по воску, PMMA, диоксиду циркония и никель-хромовым сплавам.

▸Фрезы универсальные для CAD CAM системы Amann Girrbach

















1 SDE-CCAG-0.3/3.00 Фреза универсальная для CAD CAM для системы Amann Girrbach, 0.3/3.00мм;
2 SDE-CCAG-0.6/3.00 Фреза универсальная для CAD CAM для системы Amann Girrbach, 0.6/3.00мм;
3 SDE-CCAG-1.0/3.00 Фреза универсальная для CAD CAM для системы Amann Girrbach, 1.0/3.00мм;
4 SDE-CCAG-2.5/3.00 Фреза универсальная для CAD CAM для системы Amann Girrbach, 2.5/3.00мм;
5 E.AG-0313.347 Фрезы для CAD CAM системы Amann Girrbach, 0.3/3.00мм, D0.3 x 13 x 47L; SMT (Корея)
6 E.AG-0613.347 Фрезы для CAD CAM системы Amann Girrbach, 0.6/3.00мм, D0.6 x 13 x 47L; SMT (Корея)
7 E.AG-1012.347 фрезы для CAD CAM системы Amann Girrbach, 1.0/3.00мм, D1.0 x 12 x 47L; SMT (Корея)
8 E.AG-2518.347 Фрезы для CAD CAM системы Amann Girrbach, 2.5/3.00мм, D2.5 x 18 x 47L; SMT (Корея)

Фрезы для CAD CA M системы DIO Trione







1 E.D-0522.450 Фрезы для CAD CAM системы DIO Trione, 0.5.0/4.00мм, D0.5 x 22 x 50.2L; SMT (Корея)
2 E.D-1018.450 Фрезы для CAD CAM системы DIO Trione, 1.0/4.00мм, D1.0 x 18.5 x 50.2L; SMT (Корея)
3 E.D-2020.450 Фрезы для CAD CAM системы DIO Trione, 2.0/4.00мм, D2.0 x 20 x 50.2L; SMT (Корея)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Фрезы для CAD CAM системы IMES-ICORE







1 E.II-0621.348 Фрезы для CAD CAM системы IMES-ICORE, 0.6/3.00мм, D0.6 x 21 x 48L; SMT (Корея)
2 E.II-1012.348 Фрезы для CAD CAM системы IMES-ICORE, 1.0/3.00мм, D1.0 x 12 x 48L; SMT (Корея)
3 E.II-2520.348 Фрезы для CAD CAM системы IMES-ICORE, 2.5/3.00мм, D2.5 x 20 x 48L; SMT (Корея)

Фрезы для CAD CAM системы ROLAND









1 E.R-0304.450 Фрезы для CAD CAM системы ROLAND, 0.3/4.00мм, D0.3 x 4 x 50L; SMT (Корея)
2 E.R-0610.450 Фрезы для CAD CAM системы ROLAND, 0.6/4.00мм, D0.6 x 10 x 50L; SMT (Корея)
3 E.R-1012.450 Фрезы для CAD CAM системы ROLAND, 1.0/4.00мм, D1.0 x 12 x 50L; SMT (Корея)
4 E.R-2016.450 Фрезы для CAD CAM системы ROLAND, 2.0/4.00мм, D2.0 x 16 x 50L; SMT (Корея)

Фрезы для CAD CAM системы VHF







1 E.VHF-0607.340 Фрезы для CAD CAM системы VHF, 0.6/3.00мм, D0.6 x 7 x 40L; SMT (Корея)
2 E.VHF-1012.340 Фрезы для CAD CAM системы VHF, Ш3.00мм, D1.0 x 12 x 40L; SMT (Корея)
3 E.VFIF-2020.340 Фрезы для CAD CAM системы VHF, 2.0/3.00мм, D2.0 x 20 x 40L; SMT (Корея)

Фрезы для CAD CAM системы WIELAND







1 E.WL-0713.340 Фрезы для CAD CAM системы WIELAND, 0.7/3.00мм, D0.7 x 13.8 x 40L; SMT (Корея)
2 E.WL-1016.340 Фрезы для CAD CAM системы WIELAND, 1.0/3.00мм, D1.0 x16 x 40L; SMT (Корея)
3 E.WL-2520.340 Фрезы для CAD CAM системы WIELAND, 2.5/3.00мм, D2.5 x 20 x 40L; SMT (Корея)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Запасные части и комплектующие

Запасные части



Переходники
для цанг



Цанга
ø 1.6 / ø 2.35 ø 3.0 / ø 3.175



Цанга для шпинделя
ø 2.35 Для SDM-LS200



Ротор
SDE-SH20N



Шпиндель
Для щеточных наконечников SDE-H37LN, SDE-SH37L



Шпиндель
Для щеточного наконечника SDE-H35LSP



Ротор
SDE-H37LN/H35LSP



Ротор
SDE-SH37L/SH40C/SH400



Ротор
SDE-M40E



Подшипники
Для бесщеточных наконечников



Подшипники
Для щеточных наконечников



Угольные щеточки

Комплектующие



Педаль плавной регулировки скорости
FS-60N(Multi600, HANDY, Eco) / FS-60(M-N7, M-N2) / P-73 (E-II Pro)



Педаль включения/выключения
SFP-27(M-N7, M-N2, Combi, Combi24, M3 Champ) SFP-22 (E-II Pro)



Угольные щеточки



Кабель (Прямой)
Для щеточных наконечников



Кабель (Витой)
Для щеточных наконечников



Кабель
Для бесщеточных наконечников



Держатель наконечника
Handy, Eco, E-II Pro, M-3 Champion



Подставки для наконечников



Ключ для цанги



Ключ для цанги



Рожковый ключ

saeyang
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Уполномоченные сервисные центры в регионах

№ п.п.	Город	Контрагент	Адрес, контакты, график работы
1.	Архангельск	Инмед, ООО, г.Архангельск	163000, Архангельская обл, Архангельск, Ломоносова пр-кт, дом № 64 (8182)633-152, 633-202, 633-174 будни, 9-17 без обеда
2.	Владивосток	Денталь Сервис, ООО, г. Владивосток	Владивосток, ул. Светланская 127А, (423) 220-50-75 Будни 10- 18.30 Филиалы: г. Находка, ул. Владивостокская 1Б помещ. 1, 8-4236-690610; г. Уссурийск ул Кузнечная 9, 8-4234-324699, г. Хабаровск пер. Доступный 3 оф. 0, 8-4212-752563
3.	Волгоград	Ультрастом, ООО, г. Волгоград	ВОЛГОГРАД, УЛ. 7-ОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ, 16 8(8442) 52-88-20, +79270657911, Будни с 9:00 до 17:30, перерыв с 13: до14
4.	Екатеринбург	ВЕГА-ПРО, ООО, г. Екатеринбург	620102, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 3 8-800-700-11-02, (343) 234-65-73 будни с 9 до 17
5.	Иркутск	ИП «Кожухарёв Сергей Николаевич».	г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, д.13А. Тел. 8-902-763-81-82, 8-914-887-11-60 будни 9-18
6.	Кемерово	Стоммедсервис, ООО, г. Кемерово	650070, Кемеровская обл., Кемерово г, Тухачевского ул, дом № 19А, (3842) 45-20-45, 8-950-599-5978, будни 9-18
7.	Киров (доп. приемный пункт в Тюмени)	Анвел, ООО, г. Киров	610046, г. Киров, ул. Московская д.78Д (8332) 49-81-81 8,00-17,00 будни Приемный пункт: 625005, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Щербакова д.4 тел. (3452)593-564, 696-845. С 8,00 до 17,00 будни
8.	Красноярск (доп. приемные пункты в городах: Абакан, Канск, Ачинск)	Медиа, ООО, г. Красноярск	660064, г. Красноярск, ул. Семафорная 243А +7 (391) 236-57-99 Будни с 9:00 до 18:00 без обеда Приемные пункты: 660093, Республика Хакасия г. Абакан, ул. Карла Маркса 44, +7(3902)28-73-05, будни 9-17; 660093, г. Канск, ул. Коростелева, 28, +7 (39161) 3-39-73, будни 9-17; 660093, г. Ачинск, 9 микрорайон, 3, +7 (39151) 7-22-69, будни 9-17
9.	Москва	РЭСТАР, ООО	125993, Москва, Волоколамское ш., д.2., (499) 640-13-11, (916) 473-41-95, будни 10-19
10.	Москва	Фирма Стоматорг-Сервис, ООО	г. Москва ул. Бутлерова д.17Б бизнес-центр, 8 499 332-03-01 многоканальный, будни 10-18
11.	Нижний Новгород	Малкин О. Ю. ИП, г. Н.Новгород	г. Нижний Новгород, ул. Новая 51, цокольный Этаж. +79960035317, ПН-ПТ 12-20 часов. Сб 12-17.
12.	Новосибирск	Мухаматуллина А. В. ИП, г. Новосибирск («УнаСервис»)	630121, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, Г. НОВОСИБИРСК, Красный проспект 29 офис 14 8-983-1200-766, +7-913-717-6785 Будни 10-19
13.	Новосибирск	ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАТОЧКИ, ООО, г.Новосибирск	г. Новосибирск, 1) Правый берег, Каменская 78/2 Офис 302. Тел. 83833816500, 10.00-19.00 без обеда и выходных. 2)Левый берег, ТЦ Фантазия, пл. Карла Маркса,2 (1 этаж), тел. 83832126500, 10.00-21.00 без обеда и выходных 3)Пл. Калина, ТЦ Калина, Дуси Ковальчук 179/4 (3 этаж), 10.00-21.00 без обеда и выходных

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

№ п.п.	Город	Контрагент	Адрес, контакты, график работы
14.	Омск	Малышкин А. А, ИП, г. Омск	644043, Омская обл., Омск г, Чапаева ул, дом № 71/1, оф. 43 +7 (3812) 24-73-33 Будни 9-17
15.	Пермь	Сидоров В.А., ИП, г. Пермь	614068, Пермский край, Пермь г, Пермская ул, дом № 232 (342) 238-36-27, будни 9-18
16.	Ростов-на-Дону	Винник И.В., ИП, г. Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, Серафимовича, 44, тел: +7(863)2630405, +79613150450(есть вотсап), Ремонт в будни 9-18, приемка: будни 9-20, в выходные 9-18. Приемные пункты: Батайск, ул. Крупской, 42, Телефон: 8(86354)56511(сроки поступления до 3х дней) -Чалтырь, ул. Мясникяна, 100, телефон: 8(928)1577074(сроки поступления до 3х дней) -Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 71 А, Телефон 8(952)6056621(сроки поступления до недели) -Аксай, ул. Садовая, 31, тел. 8(904)5045215(сроки поступления до 3х дней)
17.	Ростов-на-Дону	Якубов Р.С., ИП, г. Ростов-на-Дону	344111, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г, 40-летия Победы проспект, дом № 85/4 офис 1, т. +7 (903) 402-60-50, будни 9-18.
18.	Санкт-Петербург	СИМТЕХ, ООО, г. Санкт-Петербург	199297 г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей 30, корп.2, пом. 194 Н. 8 (812) 305-64-10, +7-921-912-39-12, в будни с 10-00 до 18-00
19.	Санкт-Петербург	СтронгСервис, ООО, г. Санкт-Петербург http://strongservice.me/	197110, Санкт-Петербург, Левашовский пр., д. 12, лит. А, офис 317 тел.+7(812) 292 20 61(многоканальный)в будни с 10-00 до 18-00. для тех. обслуживания и ремонта возможен выезд по адресу в будни и субботу
20.	Симферополь, Севастополь	Медмаркет Групп, ООО	295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Долгоруковская, д. 36, магазин «Медтехника» Т.+79778 8242916, (3652)24-80-24(26), 24-85-61(65 299008, Республика Крым, г. Севастополь, ул. Пожарова, д. 21, Севастопольский магазин «Медтехника» Будни 9.00-18.00
21.	Ставрополь	МЕДТЕХСЕРВИС, ООО, г. Ставрополь	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, Шпаковская ул, дом № 107-В (8652)31-61-05 10-18 будни
22.	Тольятти (Самара)	Визави Дента Мед, ООО, г. Тольятти	445009 г. Тольятти, ул. Октябрьская 55, оф.104, (8482)22-59-35, будни 9-17, суббота 9-13 Приемный пункт: г. Самаре, ул. Революционная, 70, литер П, офис 308. т. (846) 378-28-28, будни 9,00-18,00 без обеда, суббота 9,00-14,00.
23.	Ульяновск	ИП Фаесханов Алик Ингелевич («Str-Service»)	г. Ульяновск, ул. Игошина 4а-1 +7 (902) 007-73-42 будни 9-17, суббота 10-15
24.	Уфа	Белевцов ИС, ИП, г. Уфа	Г. Уфа, ул. Владивостокская 12, «заточка», тел. (3472) 274-7374, будни с 10 до 19
25.	Уфа	ОРТОДЕНТ, ООО, г. Уфа	450001, Россия, Башкортостан, г. Уфа, Бабушкина ул, дом № 52, (3472)23-21-12, 23-21-23 Будни 10-18
26.	Хабаровск	Стома-Трейд, ООО	680020 г. Хабаровск, ул. Пушкина 15 (4212) 315752, 212854, 214616 10-18 будни

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ