stomdevice

People have Priority




# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2021

Апрель 2021

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

# Символы

led+ с подсветкой ring LED+

led с подсветкой LED

led+ с подсветкой LED+

с оптикой

без подсветки

внутренний спрей

внешний спрей

без спрея

термодезинфекция

135°C стерилизация

одноразовое изделие

LATEX без латекса

проводной блок ножного управления

беспроводной блок ножного управления





# Содержание


| | |
|---|---|
| Наконечники Synea Vision | 5-7 |
| Наконечники Synea Fusion | 8-11 |
| Наконечники Alegra | 12-19 |
| Наконечники RC | 20-23 |
| Аппарат Implantmed SI-1023 | 24-29 |
| Хирургические прямые и угловые наконечники MiniLED+ | 30-31 |
| Аппарат Elcomed | 32-33 |
| Аппарат Implantmed Classic SI-923 | 34-37 |
| Хирургические прямые и угловые наконечники | 38-43 |
| Хирургические наконечники для пилок | 44-47 |
| Аппарат Piezomed SA-320 | 48-59 |
| Быстросъемные соединения Roto Quick | 60-63 |
| Воздушные моторы | 64-67 |
| Assistina Twin с быстросъемным соединением W&H | 68-71 |
| Аппарат Assistina 301 плюс | 72-77 |
| Сервисное масло F1 | 78-81 |
| Паровые стерилизаторы | 82-93 |
| Аппарат Perfecta | 94-99 |


# Важная информация

> Все цены являются рекомендованными ценами в евро
> Инструменты со встроенными керамическими шарикоподшипниками продаются не во всех странах
> Multiflex® – зарегистрированная торговая марка компании Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.KG, Биберах
> NSK Mach® и NSK QD-J® – зарегистрированная торговая марка компании NSK
> Bien Air Unifix® – зарегистрированная торговая марка компании Bien-Air Dental SA
> Sirona® – зарегистрированная торговая марка компании Sirona Dental Systems GmbH
> Изображения служат только для иллюстрации. Дополнительное оборудование и принадлежности к инструменту не входят в комплект инструмента



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



# Synea Vision

**Символы**

- led+ с подсветкой ring LED+
- led с подсветкой LED+
- с оптикой
- внутренний спрей
- термодезинфекция
- 135°C стерилизация




**Новая линейка турбинных наконечников Synea Vision**

Инновационная технология и широкий спектр оборудования, отвечающий самым высоким требованиям



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Турбинные наконечники



LED+, пятиточечный спрей, мощность 26 Вт, диаметр головки 13 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick
**TK-100 L**
REF 30021000 **1.297,-**



LED+, пятиточечный спрей, мощность 24 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick
**TK-98 L**
REF 30019000 **1.297,-**



LED+, пятиточечный спрей, мощность 21 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick
**TK-97L**
REF 30017000 **1.297,-**



LED+, пятиточечный спрей, мощность14 Вт, диаметр головки 9 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, быстросъемное соединение Roto Quick.
**TK-94L**
REF 30016000 **1.190,-**

Roto Quick couplings RQ-24 / RQ-34 см. стр. 62

Турбинные наконечники с сединением Multiflex



Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 26 Вт, диаметр головки 13 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм
**TK-100 LM**
REF 30022000 **1.093,-**



Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 24 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм
**TK-98 LM**
REF 30020000 **1.093,-**



Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 21 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм
**TK-97 LM**
REF 30018000 **1.093,-**



Компактный стеклянный световод, пятиточечный спрей, мощность 14 Вт, диаметр головки 9 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм
**TK-94 LM**
REF 30031000 **1.093,-**







Угловые наконечники



Угловой наконечник 1:5, пятиточечный спрей Penta Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, компактный стеклянный световод
**WK-99LT**
(керамические шарикоподшипники)
30023000 **1.359,-**



Угловой наконечник 1:4,5, пятиточечный спрей Penta Spray, диаметр головки 9,1 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, компактный стеклянный световод
**WK-93LT**
(керамические шарикоподшипники)
30023000 **1.359,-**



Угловой наконечник 1:1, одноточечный спрей Single Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод
**WK-56LT**
30025000 **923,-**



Угловой наконечник 2:1, одноточечный спрей Single Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод
**WK-66LT**
30026000 **1.011,-**



Угловой наконечник 8:1, одноточечный спрей Single Spray, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод
**WK-86 LT**
30027000 **1.103,-**

Прямой наконечник



Прямой наконечник 1:1, одноточечный спрей Single Spray, поворотный зажим для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм, компактный стеклянный световод
**HK-43 LT**
30028000 **896,-**



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

# Synea Fusion

## Символы

- с подсветкой ring LED+
- с оптикой
- без подсветки
- внутренний спрей
- термодезинфекция
- стерилизация



**Synea Fusion -**
Это высококачественные наконечники серии Synea по исключительной цене





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Турбинные наконечники



LED+, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 21 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

**TG-98L**
(соединение Roto Quick)
30001000 — 727,-

**TG-98 L RM**
(стандартное 6-канальное соединение)
30198000 — 727,-

**TG-98**
(соединение Roto Quick)
30002000 — 603,-



LED+, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 18 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

**TG-97 L**
(соединение Roto Quick)
30004000 — 727,-

**TG-97 L RM**
(стандартное 6-канальное соединение)
30197000 — 727,-

**TG-97**
(соединение Roto Quick)
30005000 — 603,-

* Roto Quick couplings см. стр. 62

Турбинные наконечники с сединением Multiflex



Компактный стеклянный световод, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 21 Вт, диаметр головки 11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, соединение Multiflex

**TG-98 LM**
30003000 — 727,-



Компактный стеклянный световод, четырехточечный спрей Quattro Spray, мощность 18 Вт, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм, соединение Multiflex

**TG-97 LM**
30006000 — 727,-







Угловые наконечники



Угловой наконечник 1:5, четырехточечный спрей Quattro Spray, компактный стеклянный световод, диаметр головки 10 мм, кнопочный зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

**WG-99 LT**
30007000 — 1013,-

**WG-99 A**
30008000 — 767,-



Угловой наконечник 1:1, одноточечный спрей Single Spray, компактный стеклянный световод, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

**WG-56 LT**
30009000 — 702,-

**WG-56 A**
30010000 — 617,-



Угловой наконечник, 2:1, одноточечный спрей Single Spray, компактный стеклянный световод, диаметр головки 9,5 мм, кнопочный зажим для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

**WG-66 LT**
30011000 — 831,-

**WG-66 A**
30012000 — 681,-

Прямой наконечник



Прямой наконечник, 1:1, одноточечный спрей Single Spray, поворотный зажим для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм

**HG-43 A**
30013000 — 510,-



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

alegra

# Alegra

**Символы**

led+ с подсветкой ring LED+

без подсветки

внутренний спрей

без спрея

термодезинфекция

135°C стерилизация



**Откройте для себя новые турбинные наконечники Alegra** с тихим ходом во время работы.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

С керамическими подшипниками и светом



Тройной спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 12,2 мм, макс. 16 Вт, для турбинных боров FG диаметром 1,6 мм.

**TE-98 LQ**
30067000 **625,-**



Тройной спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,4 мм, макс. 14 Вт, для турбинных боров FG диаметром 1,6 мм.

**TE-97 LQ**
30066000 **625,-**

С генератором



2-3 канальное соединение Borden, генератор, водяной фильтр с обратным клапаном

**RQ -53**
10405300 **263,-**



4-х канальное соединение, генератор, водяной фильтр с обратным клапаном

**RQ -54**
10405400 **263,-**









Тройной спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 12,2 мм, макс. 16 Вт, для турбинных боров FG диаметром 1,6 мм.

**TE-98**
(быстросъемное соединение Roto Quick)
30071000 **434,-**

**TE-98 BC**
(2-3 канальное соединение Borden)
30072000 **434,-**

**TE-98 RM**
(4-канальное соединение)
30073000 **434,-**



Тройной спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,4 мм, макс. 14 Вт, для турбинных боров FG диаметром 1,6 мм.

**TE-97**
(быстросъемное соединение Roto Quick)
30068000 **434,-**

**TE-97 BC**
(2-3 канальное соединение Borden)
30069000 **434,-**

**TE-97 RM**
(4-канальное соединение)
30070000 **434,-**

С керамическими подшипниками, без света



Одиночный спрей, кнопочный зажим, мощность 16 Вт, диаметр головки 12,2 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм

**TE-95 BC**
(2-3 канальное соединение Borden)
30074000 **318,-**

**TE-95 RM**
(4-канальное соединение)
30075000 **318,-**

* Roto Quick couplings см. стр. 62



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Угловые и прямые наконечники, диаметр 20 мм



1:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм.

**WE-56**
30116000 **253,-**



1:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров FG диаметром 1,6 мм.

**WE-57**
30117000 **253,-**



4:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм.

**WE–66**
30118000 **305,-**



1:1, поворотный зажим, для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм.

**HE-43**
30119000 **230,-**



1:4,5, тройной спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для турбинных боров диаметром 1,6 мм


**WE-99 LED G**
10259900 **911,-**



1:1, одиночный спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

**WE-56 LED G**
10255600 **653,-**

Угловые наконечники с генератором



4:1, одиночный спрей, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

**WE-66 LED G**
10256600 **718,-**







Угловые и прямые наконечники, диаметр 18 мм



1:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

**WE-56 T**
30120000 **230,-**



1:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров FG диаметром 1,6 мм

**WE – 57 T**
30121000 **253,-**



4:1, кнопочный зажим, диаметр головки 10,1 мм, для боров для угловых наконечников диаметром 2,35 мм

**WE – 66 T**
30122000 **284,-**



1:1, поворотный зажим для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм

**HE – 43 T**
30123000 **210,-**




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ




Уплотнительное кольцо BC
01000700 3,06

Уплотнительное кольцо RM
02207300 3,91



Короткая игла для очистки турбинных, угловых и прямых наконечников
02015101 3,70

Запасные части



Комплект уплотнительных колец
07508900 5,76







Запасные части



Переходник для коротких боров
01312500 4,32



Экстрактор для переходника
01312600 2,50

Принадлежности



Зажим для спрея с тремя трубками для охлаждающей жидкости для прямого наконечника HE-43
07550200 16,36



Зажим для спрея с тремя трубками для охлаждающей жидкости для угловых наконечников WE-56, WE-57,WE-66
06994000 16,36



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

# Серия наконечников RC

## Символы

внутренний спрей

стерилизация

**Серия экономичных и высоко-качественных наконечников RC.**







Воздушный мотор 2–3-канальный
до 20. 000 об/мин

**RC-20 BC**
11042000 140,-

Воздушный мотор 4-канальный
до 20. 000 об/мин

**RC-20 RM**
11042001 140,-



Турбинный наконечник 2/3-канальный с ключом

**RC-90 BC**
11049000 162,-

Турбинный наконечник 4-канальный с ключом

**RC-90 RM**
11049001 162,-



Турбинный наконечник с кнопочным зажимом 2/3-канальный

**RC-95 BC**
11049500 182,-

Турбинный наконечник с кнопочным зажимом 4-канальный

**RC-95 RM**
11049501 182,-



Прямой наконечник 1:1 с защелкой для RC-20

**RC-43**
11144300 103,-



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Угловой наконечник 1:1 с защелкой для RC-20

**RC-58**
11245800 **141,-**




Комплект зажимов для образования внешнего спрея на наконечниках серии RC

**RC E**
04860700 **27,30**

Ротор для турбин RC-90 RM/BC
04753200 **65,50**

Ротор для турбин RC-95 RM/BC
05421700 **91,40**



**Калибратор боров**

Калибратор боров имеет калибровочные отверстия допустимых для бора размеров –
с одной стороны – для боров для прямых и угловых наконечников,
с другой стороны – для турбинных боров
С помощью калибратора боров вы сможете произвести выбраковку боров, диаметр которых не соответствует стандарту, продлив тем самым срок эксплуатации ваших наконечников

02139800 **48,50**






https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

implantmed PLUS

# Implantmed SI-1023




**Новый Implantmed**
надежный и
универсальный
аппарат для
челюстно-лицевой
хирургии
и имплантологии.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Комплект включает:

блок управления (230 В)

мотор со шлангом длиной 1,8 м (EM-19/EM-19 LC)

5 фиксаторов

ножную педаль S-N2/S-NW

штатив

держатель мотора

сетевой кабель

3 комплекта одноразовых стерильных ирригационных трубок



Ножная педаль S-N2,
Мотор без электрических контактов
SI-1023 (230 В)
90000163 3.108,-

Ножная педаль S-N2,
Мотор с электрическими контактами
SI-1023 (230 В)
90000165 3.644,-



Ножная педаль S-NW,
Мотор без электрических контактов
SI-1023 (230 В)
90000164 3.484,-

Ножная педаль S-NW,
Мотор с электрическими контактами
SI-1023 (230 В)
90000166 4.020,-







Комплект без педали включает адаптер CAN, мотор без электрических контактов
SI-1023 (230 В)
90000171 2.808,-

Комплект без педали включает адаптер CAN, мотор сэлектрическими контактами SI-1023 (230 В)
90000172 3.344,-



Модуль W&H Osstell ISQ
с измерительным зондом, TestPeg, креплением SmartPeg
30210000 2.680,-



Измерительный зонд с кабелем для модуля W&H Osstell ISQ
07721100 440,-



TestPeg
07849900 46,20



Крепление SmartPeg 1шт
07460300 22,42



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Транспортировочный чемодан

07962790 385,-



Implantmed SI-1023 (230 В)

30288000 1.340,-



Мотор EM-19
(без электрических контактов)
1.8 м, 5 фиксаторов

30185000 1.232,-

Мотор EM-19 LC
(с электрическими контактами)
1.8 м, 5 фиксаторов

30281000 1.769,-

Мотор EM-19 LC
(с электрическими контактами)
3.5 м, 10 фиксаторов

30281001 1.984,0-







Ножная педаль S-N2 Кабель 3,5 m

30285000 622,-



Ножная педаль S-NW с адаптером CAN

30264000 997,-



адаптер CAN

07759700 235,-



Держатель мотора

07721800 33,-



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

# Хирургические прямые и угловые наконечники Mini LED+

- с подсветкой LED+
- внутренний спрей
- термодезинфекция
- стерилизация

**Прямые и угловые наконечники mini LED+ и соединение W&H**





20:1, угловой наконечник с кнопочным зажимом, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 mm (твердость хвостовика >50 HRC, >520 HV), С внутренней системой охлаждения через головку по Киршнер/Майеру

**WS-75 L**
30033000 **1.266,-**



1:2.7, Хирургический угловой наконечник с наклоном головки под 45°, тройной спрей, кнопочный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 1.6 mm

**WS-91 L**
30049000 **1.157,-**



1:1, прямой хирургический наконечник, рычажный зажим, Для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм (также для системы Stryker)

**S-11 L**
30058000 **1.243,-**








https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

elcomed

# Elcomed



**Комплект включает:**

блок управления с функцией документирования или без нее, с напряжением 220–240 В,

педаль с плавной регулировкой числа оборотов,

электрический бесщеточный мотор со шлангом длиной 1,8 м или 3,5 м,

фиксаторы,

комплект ирригационных трубок,

сетевой кабель, держатель мотора,

штатив,

устройство для предотвращения скручивания.

Дополнительное оборудование для оснащения блока управления аппаратов с функцией документирования: USB-носитель.




**Аппарат с функцией документирования SA-310**, с мотором со шлангом длиной 1,8 м
15933100 — 4.609,-

**Аппарат без функции документирования SA-310**, с мотором со шлангом длиной 1,8 м
15933102 — 4.281,-

**Аппарат с функцией документирования SA-310**, с мотором со шлангом длиной 3,5 м
15933101 — 4.719,-

**Аппарат без функции документирования SA-310**, с мотором со шлангом длиной 3,5 м
15933103 — 4.390,-



**Мотор со шлангом длиной 1,8 м с 5 фиксаторами**
05513400 — 1.069,-

**Мотор со шлангом длиной 3,5 м с 10 фиксаторами**
06205800 — 1.157,-

Запасные части



**Предохранитель 250 В T 1,6 AH**
06352200 — 3,23



**USB-носитель**
06290700 — 39,40

Имплантология и ЧЛХ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

implantmed CLASSIC

# Implantmed Classic SI-923




**Implantmed Classic от W&H**
это хирургический аппарат для ежедневного использования. Эргономичный дизайн и удобство в применении обеспечивают работу без усталости рук.






https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

**Комплект включает:**

блок управления (230 В)
мотор EM-19, кабель 1,8 м
5 фиксаторов
ножную педаль S-N2
штатив
держатель мотора
сетевой кабель
3 комплекта одноразовых стерильных ирригационных трубок



**SI-923** (230 V)
90000161 2.874,-



**Мотор со шлангом длиной 1,8 м,**
с комплектом из 5 фиксаторов для крепления ирригационных трубок
06631600 966,-
**Внимание! не подходит для работы с аппаратом Implantmed Classic.**



**Предохранитель 1,25 А**

04014700 3,06

**Внимание! не подходит для работы с аппаратом Implantmed Classic.**



**Мотор EM-19**
(без электрических контактов) 1.8 м,
5 фиксаторов
30185000 1.232,-



**Ножная педаль S-N2**
Кабель 3,5 m
S-N2
30285000 622,-



**Ножная педаль S-NW с SPI адаптером**

30264001 1.110,-
**Внимание! Не подходит для работы с аппаратом Implantmed Classic.**




**SPI-адаптер для (Implantmed SI-923, Elcomed SA-310, Piezomed SA-320)**
07795800 349,-
**Внимание! Не подходит для работы с аппаратом Implantmed Classic.**





**Регулируемая ножная педаль для аппаратов Elcomed SA-310, Implantmed SI-923**
06202400 590,-
**Внимание! Не подходит для работы с аппаратом Implantmed Classic.**



**Устройство, предотвращающее скручивание (для мотора)**
04006800 6,90
**Внимание! не подходит для работы с аппаратом Implantmed Classic.**




**Чемодан для аппарата Elcomed**

07945930 385,-




**Чемодан для аппарата Implantmed SI-923**

07948730 385,-



**Комплект одноразовых стерильных ирригационных трубок**

6 шт., длина 2,2 м, для моторов со шлангом 1,8 м
04363600 55,70
6 шт., длина 3,8 м, для моторов со шлангом 3,5 м
04364100 65,80



**Стерилизуемый комплект для ирригации**

длиной 2,2 м,
для моторов со шлангом 1,8 м

04719400 77,-





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

# Хирургические прямые и угловые наконечники

led+ с подсветкой LED+

без подсветки

внешний спрей

термодезинфекция

135°C стерилизация







**20:1 Угловой наконечник**
с кнопочным зажимом, подсветкой mini LED+ и генератором, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм., (твердость хвостовика -50 HRC,-520 HV), с внутренней системой охлаждения через головку по Киршнер/Майеру.

led+

**WS-75 L G**
30032000 1.373,-

**WS-75**
30065000 1.157,-



**1:1 Угловой наконечник**
с кнопочным зажимом, подсветкой mini LED+ и генератором, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм.

led+

**WS-56 L G**
30039000 1.266,-

**WS-56**
30038000 986,-



**1:2,7 Хирургический угловой наконечник**
с наклоном головки под 45°, с подсветкой mini LED+, тройной спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 1,6 мм.

led+

**WS-91 L G**
30048000 1.266,-

**WS-91**
30047000 1.050,-



**1:2,7 Хирургический угловой наконечник,**
с подсветкой mini LED+, тройной спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 1,6 мм.

led+

**WS-92 L G**
30042000 1.266,-

**WS-92**
30041000 1.050,-



**20:1 хирургический угловой наконечник,**
кнопочный зажим, одиночный спрей, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм (твердость хвостовика >50 HRC, > 520 HV), с внутренней системой охлаждения через головкупо Киршнер/Майеру, с внешним спреем, не разборный.

**WI-75 E/KM**
10207550 923,-

Имплантология и ЧЛХ





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Черный зажим для внешнего спрея с держателем трубки для системы Киршнер/Майер.

1 уп. - 3 шт.
04757100 34,74



Черный зажим для внешнего спрея без держателя трубки.

1 уп. - 3 шт.
05051000 34,74



Зеленый зажим для внешнего спрея с держателем трубки для внутренней системы охлаждения по Киршнер/Майеру.

3 шт., левосторонний
06946300 34,-

3 шт., правосторонний
06948300 34,-



Зеленый зажим для внешнего спрея без держателя трубки.

3 шт., левосторонний
06948400 34,74

3 шт. правосторонний
06949500 34,74



Игла для внутренней подачи охлаждающей жидкости на бор

02610500 19,-



Y-переходник

06016400 33,50





1:1, прямой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм (также для системы Stryker), внешний спрей

S-11 L G led+
30057000 1.350,-

S-11
30056000 879,-



1:1, угловой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм (также для системы Stryker), внешний спрей.


S-9 L G led+
30054000 1.457,-

S-9
30053000 1.136,-



1:1, прямой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2,35 мм (также для системы Stryker), внешний спрей

S-15
30060000 1029,-



1:1, угловой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм, внешний спрей.

S-10
30059000 1.307,-



1:2, угловой хирургический наконечник, разборный, рычажный зажим, для хирургических боров и фрез диаметром 2.35 мм, внешний спрей.

S-12
30061000 1.307,-





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Трубка системы охлаждения
S-9, S-9LG, S-11, S-11 LG

06879500 20,90



Трубка системы охлаждения
S-10, S-12

06903200 20,90



Трубка системы охлаждения
для S-15

07226900 42,20







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

# Хирургические наконечники для пилок

- реципрокные
- осциллирующие
- сагиттальные
- без подсветки
- внешний спрей
- термодезинфекция
- стерилизация




**Наконечники для пилок были специально разработаны для остеотомии и забора костного материала.** Даже после многих лет использования на максимальной скорости, высокая частота резки с высокой мощностью по-прежнему гарантируется.





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Наконечник прямой 3,25:1 реципрокный для реципрокных пилок в комплекте с пилками
R-15 (2 шт.), R-20 (2 шт.), R-30 (2 шт.)
S-8 R
10100801 1.413,-



Наконечник прямой 3,4:1 для пилок с осциллирующим движением
в комплекте с пилками O–8 (2 шт.) и O–15 (2 шт.)
S-8 O
10100802 1.747,-



Наконечник прямой 3,25:1 сагиттальный для сагиттальных пилок в комплекте с пилками S-6 (2 шт.)
и S-10 (2 шт.)
S-8 S
10100803 1.636,-



Ключ для замены пилок
04740200 3,33

Запасные части









Пилка реципрокная, направление резки вперед/назад, для реципрокного наконечника S-8 R

R-15, приблиз. длина 15 мм
1 шт. 04726000 15,45
5 шт. 04800100 69,20

R-20, приблиз. длина 20 мм
1 шт. 04725900 15,45
5 шт. 04800000 69,20

R-30, приблиз. длина 30 мм
1 шт. 04725700 15,45
5 шт. 04799900 69,20



Пилка с осциллирующим движением, направление резки под углом 90° к оси, с глубино-мером на пилке (шаг 2,5 мм), для наконечника S-8 O для пилок с возвратно-поступательным движением

O-8, приблиз. ширина 8 мм
04800500 22,62

O-15, приблиз. ширина 15 мм
04800400 22,62



Пилка сагиттальная, направление резки параллельно оси, с глубино-мером на пилке (шаг 2,5 мм) для сагиттального наконечника S-8 S

S-6, приблиз. ширина 6 мм
1 шт. 04726200 15,45
5 шт. 04800300 69,20

S-10, приблиз. ширина 10 мм
1 шт. 04726100 15,45
5 шт. 04800200 69,20

Пилки





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

piezomed

# Piezomed




**Piezomed облегчает работу хирурга:**
благодаря инновационной ультразвуковой технологии костная ткань подвергается обработке различными насадками с высокой точностью.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

**Комплект включает:**

блок управления (230 В)
Уз. наконечник со шлангом длиной 1,8 м или
Уз. наконечник со шлангом длиной 3,5 м, фиксаторы
ножная педаль S-N1
штатив
держатель мотора
сетевой кабель
3 комплекта одноразовых стерильных ирригационных трубок
устройство для смены насадок
кассета для стерилизации
набор насадок «Bone»



SA-320
Уз. наконечник со шлангом длиной 1,8 м
30078000 6.778,-

SA-320
Уз. наконечник со шлангом длиной 3,5 м
30078001 6.884,-





SA-320

Мотор с кабелем 1,8 м, с ножным управлением
S-NW, SPI адаптер


30078005 7.166,–

SA-320

Мотор
с кабелем 3,5 м, с ножным управлением
S-NW, SPI адаптер

30078007 7.269,–





Уз. наконечник со шлангом длиной 1,8 м, с комплектом из 5 фиксаторов для крепления ирригационных трубок
06985000 1.802,-

Уз. наконечник со шлангом длиной 3,5 м, с комплектом из 10 фиксаторовдля крепления ирригационных трубок
07159200 1.911,-



Ножная педаль S-N1
07004400 569,-

Скоба для ножной педали SN-1
04653500 6,40




Ножная педаль S-NW с SPI адаптером
30264001 1.110,-



SPI-адаптер для (Implantmed SI-923, Elcomed SA-310, Piezomed SA-320)
07795800 349,-



Светодиод LED
06205600 192,-



Предохранитель
06661800 3,03



Чемодан для Piezomed
SA-320
07945930 385,-

Беспроводная ножная педаль S-N2

SI-1023 (230 V)
90000163 3.108,-

Проводная ножная педаль S-N2


SI-1023 (230 V)
90000165 3.644,-






https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Ирригационные трубки



Комплект одноразовых стерильных ирригационных трубок

6 шт., длина 2,2 м
04363600 55,70
6 шт., длина 3,8 м
04364100 65,80



Стерилизуемый комплект для ирригации длиной 2,2 м, для моторов со шлангом 1,8 м

04719400 77,-

Принадлежности



Подставка для насадок

07134900 66,70



Набор насадок «Bone» включает насадки: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

07173100 900,-



Набор насадок Sinus«SPECIAL» включает насадки: S1, S2, S3, S4, S5

07173200 632,-



Набор насадок «Endo»включает насадки: R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD

07173300 707-



Набор насадок «Paro» включает насадки: P1, P2RD, P2LD

07173400 397,-



Набор насадок «EX» включает насадки: EX1, EX2

07173500 278,-







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Пилка для кости.

**Насадка B1**
05530100 161,-



**Пилка для кости.**

Насадка B2R
06958600 161,-



Пилка для кости.

**Насадка B2L**
05544400 161,-



Насадка для сбора костной стружки и моделирования кости.

**Насадка B3**
05542100 161,-



Острое долото для расщепления альвеолярного гребня.

**Насадка B4**
05543800 140,-



Скребок для сбора костной стружки и отслойки костных пластин.

**Насадка B5**
05534500 140,-



Пилка для забора костных блоков, расщепления альвеолярного гребня, разделения корней зуба.

**Насадка B6**
07022500 182,-



Пилка для забора костных блоков, расщепления альвеолярного гребня, разделения корней зуба.

**Насадка B7**
07022600 182,-



Насадка с алмазным покрытием для формирования костного «окна» при латеральном синус-лифтинге.

**Насадка S1**
05542900 140,-



Насадка округлая с алмазным покрытием для формирования костного «окна» при латеральном синус-лифтинге.

**Насадка S2**
05534700 140,-



Насадка с тремя отверстиями для отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

**Насадка S3**
05508200 140,-



Насадка для атравматичного отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

**Насадка S4**
05542300 140,-



Насадка для атравматичного отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

**Насадка S5**
05542800 117,-



Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

**Насадка R1D**
05975200 117,-



Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

**Насадка R2RD**
05991000 117,-



Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

**Насадка R2LD**
05999400 117,-











https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

**Насадка R3D**
05998800 117,-



Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

**Насадка R4RD**
06005000 117,-



Тонкая насадка с алмазным покрытием для ретроградной обработки корневого канала.

**Насадка R4LD**
06004700 117,-



Насадка для удаления поддесневых отложений. Идеально подходит для обработки глубоких пародонтальных карманов.

**Насадка P1**
06067700 117,-



Изогнутая вправо насадка с алмазным покрытием для обработки оголенных корней зуба.

**Насадка P2RD**
06061700 140,-



Изогнутая влево насадка с алмазным покрытием для обработки оголенных корней зуба.

**Насадка P2LD**
06061800 140,-



Насадка для атравматичного удаления зубов, сохраняет альвеолярную кость.

**Насадка EX1**
06069300 140,-



Насадка для атравматичного удаления зубов, сохраняет альвеолярную кость.

**Насадка EX2**
06071100 140,-

Принадлежности

Имплантология и ЧПХ









**Кассета для стерилизации**
07172900 192,-



**Устройство для смены насадок.**
06276700 82,-



**Штатив**
04005900 21,-




**Держатель мотора**
06177800 32,30



**Фиксаторы для аппаратов Elcomed SA-310, 5 шт. в комплекте**
06290600 7,07

**Фиксаторы для аппаратов Implantmed SI-923, 5 шт. в комплекте**
04019000 7,07



**Скоба для ножной педали SN-1**
04653500 6,40



**Игла для очистки каналов, длинная, для прямых наконечников**
00636901 4,52

Запасные части и принадлежности

Имплантология и ЧПХ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Компактное расположение ваших W&H аппаратов

Экономия места

Мобильный

Размеры (высота x ширина x глубина): 935x500x450 мм

**Передвижной модуль**
07962870 **978,-**





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

roto quick

# Быстросъемные соединения Roto Quick

- с подсветкой
- без подсветки
- внутренний спрей
- стерилизация




**Быстросъемные соединения Roto Quick** это универсальные адаптеры, с помощью которых можно легко соединить турбину, воздушный мотор или пневматический скалер фирмы W&H с разъемом под Roto Quick с турбинным шлангом. Быстрая и безопасная смена наконечников гарантирована.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



6-канальный, со светом

RQ-24
10402400 219,-



6-канальный, со светом, регулируемый спрей

RQ-34
10403400 243,-



RQ-03
2(3)-канальный (Borden)

10400300 166,-



RQ-04
(Ritter-Midwest) 4-канальный

10400400 166,-



RQ-14
(Ritter-Midwest) 4-канальный, регулируемый спрей

10401400 227,-



Для заметок



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

# Воздушные моторы

led+ с подсветкой LED+

с подсветкой

без подсветки

внутренний спрей

внешний спрей

без спрея

термодезинфекция

стерилизация




**Система LT** = с оптикой (источник освещения в моторе) и внутренним спреем
**Система A** = без оптики с внутренним спреем
**Система E** = без оптики с внешним спреем



6-канальное соединение, для угловых и прямых наконечников со светом

**AM-25 L RM**
30102000 956,-



Мотор с внутренним спреем, для угловых и прямых наконечников без оптики, стандартное 4-канальное соединение (Ritter-Midwest)

**AM-25 A RM**
30103000 626,-



Мотор с внутренним спреем, для угловых и прямых наконечников без оптики, 2(3)-канальное соединение Borden

**AM-25 A BC**
30104000 626,-

Со встроенным спреем





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

С внешним спреем



Мотор с внешним спреем для угловых и прямых наконечников без оптики, стандартное 4-канальное соединение (Ritter-Midwest)

**AM-25 E RM**
30105000 441,-



Мотор с внешним спреем для угловых и прямых наконечников без оптики, 2(3)-канальное соединение Borden

**AM-25 E BC**
30111000 441,-

Без спрея



Мотор с 2(3)-канальным соединением Borden

**AM-25 BC**
30112000 343,-



Мотор с 4-канальным соединением (Ritter-Midwest)

**AM-25 RM**
30108000 343,-





4-х канальное соединение для угловых и прямых наконечников без света

**AM-20 E RM**
30107000 357,-



2(3)-х канальное соединение Borden для угловых и прямых наконечников без света

**AM-20 E BC**
30109000 357,-

Без спрея



2(3)-х канальное соединение Borden для угловых и прямых наконечников без света

**AM-20 BC**
30113000 343,-



4-х канальное соединение для угловых и прямых наконечников без света

**AM-20 RM**
30106000 343,-

Запасные части

000

**Уплотнительное кольцо для AM-25 L RM, AM-25 A RM, AM-25 A BC**
3 шт.
01862300 5,45



**Светодиодное кольцо для AM-25 L RM**
07389100 104,-







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

# Assistina Twin с быстросъемным соединением W&H

quick connect by W&H



**Смазка маслом без ожидания. Assistina Twin Quick Connect от компании W&H** это уникальный аппарат среди приборов для обработки, оснащенный двумя инновационными камерами, с рекордным временем смазки и экологически безопасным набором Care Set.





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

**Assistina Twin Quick Connect от компании W&H состоит из:**

02697000 Шланг подачи воздуха 2 м
07477500 Блок питания
07484000 Комплект Twin Care



**Assistina Twin MB-302**
30310000 2.512,-



**Сдвижной защитный экран**
07477200 63,-



**Шланг подачи воздуха 2 м**
02697000 81,50



**Крышка для отделения картриджа**
07479500 54,60



**Крышка для отделения фильтра**
07479300 54,60



**Блок питания**
07477500 156,-



**Quick ISO**
07479300 162,-



**Quick RM**
06395100 85,-

Запасные части

Стерилизация, Подготовка & Уход



Принадлежности

**состоит из:**

- W&H Activefluid, MC-302
- W&H Service Oil F1, MD-302
- HEPA фильтр

**Twin Care Set**
07484000 104,-



Стерилизация, Подготовка & Уход




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

assistina

# Assistina 301 plus



**Аппарат Assistina 301 плюс**

Аппарат Ассистина предназначен для ухода за стоматологическими наконечниками – для автоматической очистки и смазки турбинных, прямых и угловых наконечников, воздушных моторов, воздушных скалеров, а также хирургических угловых и прямых наконечников производства фирмы W&H и других производителей.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Аппарат Assistina 301 плюс
с базовым адаптером 26850

00030140 1.241,-



Аппарат Assistina 301 плюс
с базовым адаптером 26850+ комплект к аппарату Assistina для очистки и смазки 26805

00030125 1.310,-



Сервисное масло F1
MD-500 (флакон, объем 500 мл)

02675910 63,-



Очищающая жидкость
MC-1000 (1000 мл)

02680200 37,40




Комплект к аппарату
Assistina для очистки
и смазки, включает:
MD-500 Сервисное масло F1
MC-1000 Очищающая жидкость

02680500 100,-



O-ринг, RM/ISO адаптер

02695700 5,80



Комплект салфеток (20шт.)
для Assistina 301 plus

02694500 17,-



Фильтр для аппарата Assistina 301 плюс

02670500 44,74











https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Адаптеры для турбинных наконечников



Адаптер для всех изделий компании W&H под быстросъемные соединения Roto Quick

02690400 163,-



Адаптер для турбинных наконечников под быстросъемное соединение Multiflex

04713200 91,-



Адаптер для турбинных наконечников Sirona T1, T2, T3

02692000 173,-



Адаптер для турбинных наконечников Assistina 301 Borden

07014500 137,-



Адаптер для 2(3) - канального соединения Borden

02083500 80,-

* also for Assistina Twin suitable

Адаптеры для прямых и угловых наконечников



Адаптер для наконечников Sirona T1 Classic

02691000 177,-



Адаптер для углового наконечника системы Entran

05204600 148,-



Адаптер для угловых наконечников Kavo со съемной головкой

02679000 99,30



Адаптер для смазки цангового зажима типа FG (для турбинных боров) турбинных и угловых наконечников производства W&H,Sirona

02693000 85,65





Адаптеры для Assistina Twin



Quick ISO

06422600 162,-



Quick RM

06395100 85,-

Адаптеры для Assistina 301 Plus



Базовый адаптер, входящий в комплект аппарата Assistina, для турбин, воздушных моторов и воздушных скалеров с 4-х канальными фиксированными разъемами или под 4-канальные быстросъемные соединения (с оптикой или без оптики)

Базовый адаптер

02685000 56,90



RM/ISO адаптер

06257600 164,-

Соединение KaVo Multiflex® 465 RN ибыстроразъемное соединение Bien Air Unifix-Traplite 104.23.05. может быть установлено на базовомадаптере REF 02685000. Касательно прочихбрендов, рекомендуем проконсультироваться с производителем.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

service oil

# Сервисное масло F1



**Флакон с сервисным маслом, аэрозоль, 400 мл**

Для ухода за турбинными, прямыми и угловыми наконечниками, хирургическими наконечниками, воздушными моторами и скалерами




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ




MD-400
6 флаконов

10940021 110,30




Для угловых и прямых наконечников

02038200 5,70




Для турбинных наконечников,воздушных моторов и воздушных скалеров с соединением Roto Quick W&H

02229200 5,70



Для турбинных наконечников и воздушных моторов с фиксированным соединением

02036100 5,70




Для изделий с соединением Multiflex

04396100 9,00

Спреевые колпачки









Для турбинных наконечников Alegra под соединение Sirona

05908000 9,00




Для турбинных наконечников Alegra под соединение NSK Mach

05773300 9,00



Для турбинных наконечников Alegra под соединение Bien Air Unifix

05772000 9,00



Для турбинных наконечников Alegra под соединение NSK QD-J

05907800 9,00

Спреевые колпачки следует сохранять и использовать с вновь приобретаемыми флаконами сервисного масла



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

W&H Стерилизаторы

# Паровой стерилизатор от W&H

lisa



Паровой стерилизатор класса B, для безопасной стерилизации сплошных, полых и пористых изделий, в соответствии с EN13060



**Стерилизатор LISA комплектация:**

Поворотный держатель кассет
5 алюминиевых поддонов
Сливная трубка
Держатель поддонов
Инструмент открывания дверцы
Фабричный тест
8 Gb USB-накопитель

| | |
|---|---|
| **LISA 17** | |
| 19931110 | 7.343,- |
| **LISA 22** | |
| 19932110 | 7.868,- |







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

# Паровой стерилизатор от W&H

lina



Паровой стерилизатор класса B, для безопасной стерилизации сплошных, полых и пористых изделий, в соответствии с EN13060





**Стерилизатор LINA комплектация:**

Поворотный держатель кассет
3 алюминиевых поддона
Сливная трубка
Держатель поддонов
Воронка
Фабричный тест

С опцией автоматического заполнения водой и USB накопителем

**LINA 17**
19941104 5.555,-

**LINA 22**
19942104 6.060,-







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Принтер этикеток LisaSafe

19721100 741,-



Сканер считыватель кодов

198,-



Принадлежности

Комплект LisaSafe для Lisa
Соединительный кабель для USB+ 1 рулон на 2100 этикеток+картридж+инструкция для активации кода
19721123 53,50



Комплект LisaSafe
2 рулона на 2100 этикеток и 2 картриджа

A810500X 84,30







Seal
Аппарат для термосклеивания пакетов, ширина шва 12 мм
19722101 632,-



Термопринтер
с кабелем Sprint для Lina/Lisa 17&22

19721108 450,-



Рулон термобумаги для Sprint

A810504X 3,10



Стандартный рулон термобумаги, 57 мм для Print
A700140X 1,07
Двойной рулон термобумаги, 57 мм для Print
A700141X 3,11



Принадлежности

Картридж для принтера

A700103X 10,20









https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



**Osmo**
(автоматическое заполнение водой)
Обеспечение водой нескольких стерилизаторов

19723100 1029,-



**Набор для подсоединения к воде для стерилизаторов Lina**

X051110X 118,-



**Система водоподготовки для стерилизаторов фирмы W&H или аппаратов других производителей Multidem C27**
19723112 375,-




**Multidem C27 сменный картридж**

A812016X 192,-

Принадлежности для водоподготовки





**Водяной пистолет**

A812018X 80,30



**Dist**
**Дистиллятор для водопроводной воды, емкость 4 литра**

19723101 329,-



**Тестер качества воды, измеряющий уровень электропроводности и степень чистоты воды Prim**

A800502X 118,-



**Средство для удаления осадка в воде для дистиллятора Dist**
500 г

H802010X 15,-



**Емкость для воды для Dist**

A811019X 21,80



**Пакеты с активированным углем для Dist**
Комплект из 12 шт.

H802011X 17,-



**Сливная трубка с быстросъемной муфтой**

S230900X 7,00



**Воронка для Lina, Lisa 500,300**

F540903X 8,70

Принадлежности для водоподготовки

Стерилизация, Подготовка & Уход





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



**Поворотный держатель 3 стандартных кассет**

Для Lisa 517, Lina MB17 Lisa 517, Lisa 317, Lina 17, Lisa 17

F523008X 66,50

Для Lisa 522, Lina MB22 Lisa 322, Lina 22, Lisa 22

F523009X 71,70




**Поворотный держатель 4 кассет**

Для Lisa 517, Lina MB17 Lisa 317, Lina 17, Lisa 17

F523012X 66,50

Для Lisa 522, Lina MB22 Lisa 322, Lina 22, Lisa 22

F523015X 73,23



**Поворотный держатель 3 больших кассет**

Для Lisa 517, Lina MB17 Lina 517, Lisa 317, Lina 17, Lisa 17

F523020X 66,50

Для Lisa 522, Lina MB22 Lisa 322, Lina 22, Lisa 22

F523021X 72,40



**Поворотный держатель 2 кассет**

Для Lisa 517, Lina MB17 Lisa 517, Lisa 317, Lina 17, Lisa 17

F523016X 66,50

Для Lisa 522, Lina MB22 Lisa 322, Lina 22, Lisa 22

F523017X 72,40











**Алюминиевый поддон, анодированный, с перфорацией**

Для стерилизаторов Lisa 517, Lina MB17 Lisa MB17, Lisa 517, Lisa 317, Lina 17, Lisa 17

F523204X 22,12

Для стерилизаторов Lisa 522, Lisa MB22, Lisa 322, Lina 22, Lisa 22 Lina MB22

F523205X 30,80



**Держатель поддона**

F523001X 14,50







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Уплотнительное кольцо для дверцы Для стерилизаторов Lina MB

F460503X 31,10



Уплотнительное кольцо для дверцы Для стерилизаторов Lisa 500, Lisa 300, Lina и Lisa 17&22

F460504X 34,34



Пылеулавливающий фильтр для Lisa 500, Lina MB Lisa 500, Lisa 300, Lina, Lisa 17&22

F364502X 11,00



Бактериологический фильтр

W322400X 21,40











https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

perfecta

# Perfecta
# 300 / 600 / 900



**Приобретая новые аппараты Perfecta 300/600, вы получаете в свое распоряжение мощные лабораторные установки, которые можно использовать в самых разных целях и которые помогут реализовать и ваши собственные идеи, и растущие пожелания ваших клиентов.**



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Perfecta 300



**Комплект, включает:**

блок управления (230 В),
сетевой кабель,
моторный наконечник,
держатель наконечника,

**Настольный блок управления**
**LA-323 T (230 В)**

14933000 1.492,-

**Коленный блок управления**
**LA-323 K (230 В)**

14933100 1.492,-

**Ножной блок управления**
**LA-323 F (230 В)**

14933200 1.263,-

ключ для цангового зажима,
гаечный ключ,
сервисное масло W&H,
кисточку для очистки.

**Настольный блок управления "E-типа"**
**с мотором "E-типа"**
**LA-323 TE (230 В)**

14933002 1.181,-

**Коленный блок управления "E-типа"**
**с мотором "E-типа"**
**LA-323 KE (230 В)**

14933102 1.181,-

**Ножной блок управления "E-типа"**
**с мотором "E-типа"**
**LA-323 FE (230 В)**

14933202 976,-



Perfecta 600



**Комплект, включает:**

блок управления (230 В),
сетевой кабель,
моторный наконечник,
держатель наконечника,

**Настольный блок управления**
**LA-623 T (230 В)**
14936000 1.949,-

**Коленный блок управления**
**LA-623 K (230 В)**
14936100 1.949,-

**Ножной блок управления**
**LA-623 F (230 В)**
14936200 1.744б-

блок управления (230 В),
сетевой кабель,
моторный наконечник,
держатель наконечника,

Принадлежности для Perfecta 300 / 600



**Пульт управления**
**LA-3 D для аппарата Perfecta 300**
05127000 219,-



**Пульт управления**
**LA-6 D для аппарата Perfecta 600**
05243200 219,-



**Моторный наконечник (без шланга)**
**LA-66**
05201200 983,-



**Мотор «E-типа» с соединением ISO (без шланга) LA-3 E (только для аппарата Perfecta 300)**
05138800 678,-

**Шланг мотора длиной 1,8 м**
**Для аппарата Perfecta 300**
05114900 125,-

**Для аппарата Perfecta 600**
05116500 152, -







https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



**Комплект, включает:**

блок управления (230 В),
пульт управления,
сетевой кабель,
высокоскоростной наконечник,
держатель наконечника,
воздушный шланг,
шланг для подачи охлаждающей жидкости (только для вариантов с внешней подачей охлаждающей жидкости).

Perfecta 900

**Настольный блок управления с внутренней подачей охлаждающей жидкости**
**LA-923 TT (230 В)**
14939300 2.234,-

**Настольный блок управления с внешней подачей охлаждающей жидкости**
**LA-923 T (230 В)**
14939000 2.234,-

**Коленный блок управления с внутренней подачей охлаждающей жидкости**
**LA-923 KT (230 В)**
14939400 2.234,-

**Коленный блок управления с внешней подачей охлаждающей жидкости**
**LA-923 K (230 В)**
14939100 2.234,-






Принадлежности для Perfecta 900



**Пульт управления**
**LA-9 D**
05243400 219,00



**Адаптер для фрез**
Для присоедине ния к высокоскоростному наконечник у LA 9 фрез 16 или 18 мм в диаметре
06319400 127,00



**Моторный наконечник (без шланга)**

**Настольный блок управления с внутренней подачей охлаждающей жидкости**
**LA-66**
05201200 983,00
**Шланг мотора длиной 1,8 м для моторного наконечника LA-66**
05116500 152,00



**Высокоскоростной наконечник (без шланга)**
**LA-9**
05015900 1.146,0-
**Шланг мотора длиной 1,8 м для LA 9**
05117800 208,00



**Педальный блок управления**
**L-NV**
05038100 142,00



**Держатель наконечника**
03211500 22,20

Принадлежности для Perfecta 300 / 600 / 900



**Настенный кронштейн для пульта управления**
05138000 23,00



**Прямой наконечник 1:1**
**для легких технических работ, не требует ухода, поворотный зажим, только для боров для прямых наконечников**
**945**
14124500 532,00



Зуботехническая лаборатория
Зуботехническая лаборатория
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

**Представительство компании**
**W&H Dentalwerk в Москве**

Многоканальный тел.:
+7 (495) 269 48 68
E-mail: info@wh.com
Web-site: www.wh.com/ru_cis



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ